

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲,۲۹۵,۵۰۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹
(B)	۲,۹۳۸,۲۵۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۳,۶۷۲,۸۰۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۴,۷۷۴,۶۵۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۵,۶۹۲,۸۵۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۶,۸۸۶,۵۰۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۸,۹۹۸,۳۵۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۱۰,۲۸۳,۸۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۱۳,۲۱۳,۸۵۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۱۶,۵۲۷,۵۵۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۲۰,۲۰۰,۳۵۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۲۵,۲۵۰,۴۰۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۳۱,۷۶۹,۶۰۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۳۹,۹۵۲,۱۰۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۴۹,۵۸۲,۶۰۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۶۲,۲۵۳,۷۵۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(R)	۱,۱۹۳,۶۵۰	۱/۸	۳۲	EN ۴۲۱۱۰	۱۷	لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲
(R)	۱,۸۳۶,۴۰۰	۱/۸	۴۰	EN ۴۲۱۱۳	۱۸	
(R)	۲,۲۹۵,۵۰۰	۱/۸	۵۰	EN ۴۲۱۱۷	۱۹	
(R)	۲,۸۴۶,۴۵۰	۱/۸	۶۳	EN ۴۲۱۲۱	۲۰	
(R)	۳,۸۵۶,۴۵۰	۱/۸	۷۵	EN ۴۲۱۲۴	۲۱	
(R)	۴,۲۲۳,۷۵۰	۱/۸	۹۰	EN ۴۲۱۲۸	۲۲	
(R)	۶,۲۴۳,۷۵۰	۲/۲	۱۱۰	EN ۴۲۱۳۲	۲۳	
(R)	۷,۷۱۲,۸۵۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۲۱۳۶	۲۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
آبرسانی	۳,۲۹۱,۷۵۰	۲	۶۳	EN ۴۴۲۰۹	۲۵	لوله های آبرسانی داری استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۲
	۶,۴۹۰,۸۰۰	۲/۸	۹۰	EN ۴۴۲۱۰	۲۶	
	۷,۸۳۵,۳۰۰	۲/۷	۱۱۰	EN ۴۴۲۱۱	۲۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	۱۵,۴۲۵,۷۰۰	۵/۳	۱۱۰	EN ۴۳۲۱۳	۲۸	لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ۱۱۱۰۵



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۸۲,۵۵۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۲۱,۴۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱۷۸,۴۵۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۲۳۳,۱۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۳۳۶,۲۰۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۴۸۳,۱۰۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۹	۶۱۳,۹۵۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۱۳۳,۶۵۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۸	۱,۹۹۷,۸۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۱۰۶,۸۵۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۱۶۲,۶۵۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۰	۲۲۵,۷۵۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۲۵۲,۴۵۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۴۱۶,۳۵۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۵۹۹,۶۰۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۷۷۰,۷۵۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۴۷۳,۵۰۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۸	۲,۶۲۱,۶۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۲۵۴,۹۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۵۱۲,۲۰۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۷۶۷,۱۰۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۴۷۳,۵۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۱۶۳,۸۵۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۲۱۸,۵۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۳۵۳,۲۰۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۴۴۱,۸۰۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۷۱۶,۱۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۹۷۲,۲۰۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۱,۳۹۲,۱۵۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۴	۲,۵۰۵,۱۵۰	(BD)



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۹۰×۶۳	۵۴	۵۳۲,۸۵۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۶۹۶,۷۰۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۷۵۴,۹۵۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۸۴۳,۵۵۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۲۳۸,۰۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۱,۷۴۶,۵۵۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۴	۱,۹۸۳,۲۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۱۴۹,۳۰۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۱۹۵,۴۰۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۲۷۱,۹۰۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۴۱۰,۲۵۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۶۰۲,۰۰۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۸۰۸,۳۵۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۱,۰۰۷,۴۰۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۲,۰۱۳,۵۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۴۵۷,۶۰۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۵۸۸,۶۵۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۷۲۳,۴۰۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	*	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۳۳۰,۱۵۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۶۶۰,۳۰۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۹۴۶,۷۰۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۲,۰۱۳,۵۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۵۷۶,۵۵۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۷۶۸,۳۰۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۸۹۶,۹۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دریچه بازدید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۲۰۱,۶۰۰	(BD)



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۱۷۶,۰۰۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۲۷۷,۹۵۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۲۴۸,۸۵۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۳۵۳,۲۰۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۳۴۷,۱۵۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۳۵۲,۰۰۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۴۳۲,۱۰۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۴۲۲,۴۰۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۶۸۷,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۲۳,۸۰۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۲۷,۴۵۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۳۳,۵۵۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۲۴۴,۰۰۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۳۰۹,۵۰۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۳۴۴,۷۰۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۷۰۸,۸۰۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۲	۱,۴۱۷,۶۵۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش کپ	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۰	۱۰۴,۴۰۰	(B)
	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۰۸,۱۰۰	(BD)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۱۹۳,۰۰۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۲۸۴,۱۰۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۳۰۱,۰۰۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۵۴۴,۹۵۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش انتهایی لوله	۸۱	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۴۹,۸۰۰	(B)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۱۰۶,۸۵۰	(B)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۳۸,۴۰۰	(BD)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۱۸۰,۸۵۰	(BD)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۲۷۳,۱۰۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۲۷۵,۵۵۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش دو طرفه	۸۷	EN ۵۰۵۰۳۸	۹۰	۸۸	۱۰۶,۸۵۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۳۵,۵۰۰	۸۰	۶۳	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۸۸	دریچه بازدید کامل
(BD)	۴۲۴,۸۰۰	۳۳	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۸۹	
(BD)	۶۶۸,۸۰۰	۴۴	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۹۰	
(BD)	۸۰۲,۳۰۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۹۱	
(BD)	۱,۳۴۹,۶۵۰	۱۵	۱۶۰	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۹۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۲۵,۱۰۰	سفارشی	۶۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۹۳	درب دریچه بازدید
(BD)	۲۷۱,۹۰۰	سفارشی	۹۰	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۴	
(BD)	۳۳۷,۴۵۰	سفارشی	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۹۵	
(BD)	۳۴۱,۱۰۰	سفارشی	۱۲۵	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۹۶	
(BD)	۳۹۵,۳۵۰	سفارشی	۱۶۰	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۹۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۳۹۲,۲۰۰	۳۸	۹۰*۷۵*۶۳	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۸	کلاhek سه کاره
(B)	۹۵۷,۶۵۰	۴۵	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۹۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۷۸,۹۰۰	۱۲۰	۵۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۱۰۰	کوپلینگ (رابط) ترمزدار
(B)	۱۳۵,۹۵۰	۱۲۰	۶۳	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۱۰۱	
(BD)	۲۰۰,۳۰۰	۹۰	۷۵	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۱۰۲	
(BD)	۲۵۸,۵۵۰	۵۲	۹۰	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۱۰۳	
(BD)	۳۴۲,۳۰۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۰۴	
(BD)	۴۱۱,۵۰۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۰۵	
(BD)	۷۴۸,۹۰۰	۸	۱۶۰	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۰۶	
(BD)	۱,۴۴۳,۱۵۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۱۰۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۵۵,۸۵۰	۲۸۰	۳۲	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۱۰۸	کوپلینگ (رابط) بدون ترمز
(B)	۱۴۸,۱۰۰	۴۴	۶۳	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۱۰۹	
(BD)	۲۰۱,۵۰۰	۳۳	۷۵	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۱۱۰	
(BD)	۲۹۱,۳۰۰	۶۳	۹۰	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۱۱۱	
(BD)	۳۸۴,۷۵۰	۳۴	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۲	
(BD)	۴۲۸,۴۵۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۱۳	
(BD)	۱,۴۴۳,۱۵۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۱۱۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	
(B)	۲۴۶,۴۰۰	۴۰	۶۳	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۱۱۵	کمر بند تعمیر
(BD)	۳۵۳,۲۰۰	۱۸	۹۰	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۱۱۶	
(BD)	۴۳۰,۹۰۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۶,۸۷۰,۶۵۰	۴	۱۱۰	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۸	شیر یک طرفه



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۳۲۰,۵۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۰	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۸۶,۴۵۰	(B)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۴۲۹,۷۰۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۴۴	۵۵۳,۴۵۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۹۰۷,۹۰۰	(BD)
	۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۱,۰۱۵,۹۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۷۷,۲۰۰	(B)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۶۸,۲۵۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۷۸,۷۰۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۵۰۶,۱۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۲۹	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	۲۴	۳۶۶,۰۰۰	(B)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۵۳۱,۹۰۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۷۵۰,۷۵۰	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	*	(BD)



اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۷۱,۶۵۰	۱۵۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۱۳۳	زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۲۷,۴۵۰	۶۳	۵۰	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۱۳۴	
(B)	۲۱۸,۵۰۰	۷۷	۶۳	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۱۳۵	
(BD)	۳۱۶,۸۰۰	۵۱	۷۵	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۱۳۶	
(BD)	۴۲۸,۴۵۰	۳۴	۹۰	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۱۳۷	
(BD)	۶۱۶,۶۰۰	۳۹	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۳۸	
(BD)	۷۰۸,۶۰۰	۲۸	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۳۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۹,۲۰۰	۱۷۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۱۴۰	زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۹۷,۱۰۰	۷۷	۵۰	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۱۴۱	
(B)	۱۸۵,۷۰۰	۱۰۰	۶۳	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۱۴۲	
(BD)	۲۵۳,۷۰۰	۶۴	۷۵	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۱۴۳	
(BD)	۳۴۴,۷۰۰	۴۰	۹۰	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۱۴۴	
(BD)	۴۵۲,۷۵۰	۴۵	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۴۵	
(BD)	۵۸۷,۴۵۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۴۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۳۱,۱۰۰	۹۲	۳۲	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۱۴۷	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۲۱۰,۰۰۰	۳۴	۵۰	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۱۴۸	
(B)	۳۷۷,۵۰۰	۴۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۱۴۹	
(BD)	۵۳۷,۷۰۰	۲۷	۷۵	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۱۵۰	
(BD)	۷۵۳,۷۵۰	۱۸	۹۰	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۱۵۱	
(BD)	۱,۰۳۲,۹۰۰	۱۸	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۵۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۵۷۶,۵۵۰	۴۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۱۵۳	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(BD)	۷۱۶,۱۰۰	۳۲	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۵۴	
(BD)	۹۴۱,۸۵۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۵۵	
(BD)	۱,۰۷۹,۰۰۰	۱۷	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۱۰۱۱	۱۵۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۰۳,۲۰۰	۱۰۰	۳۲	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۱۵۷	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۷۷,۲۰۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۱۵۸	
(B)	۳۰۲,۲۵۰	۵۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۱۵۹	
(BD)	۴۲۳,۶۰۰	۳۲	۷۵	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۱۶۰	
(BD)	۵۲۵,۵۵۰	۲۴	۹۰	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۱۶۱	
(BD)	۸۳۳,۸۵۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۶۲	
(BD)	۹۷۱,۰۰۰	۱۸	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۶۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۱۹,۹۵۰	۳۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۱۶۴	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(BD)	۵۹۳,۵۰۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۶۵	
(BD)	۷۳۶,۷۵۰	۲۸	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۶۶	

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کوپله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۷۵۹,۹۵۰
لوله برقی سایز ۲۵	۲	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۹۴۹,۹۵۰
لوله برقی سایز ۳۲	۳	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۱,۴۷۲,۴۰۰
لوله برقی سایز ۴۰	۴	EN ۴۳۱۱۲	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۱,۸۹۰,۴۰۰
لوله برقی سایز ۲۰	۵	EN ۴۳۳۰۴	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۶۴۹,۲۰۰
لوله برقی سایز ۲۵	۶	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۸۴۴,۷۵۰
لوله برقی سایز ۳۲	۷	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	زرد-طوسی	۱۰	۱,۲۷۴,۹۵۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۴	۳۰cm	سفید	۴۵۰	۳۶,۵۰۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۴۷,۵۰۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۶۴,۵۵۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۱	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۷۴,۲۵۰
نوع محصول	ردیف	سایز	نوع	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۲	۲۰	ترمزدار بدون ترمز	سفید	۶۰۰	۱۵,۶۰۰
	۱۳	۲۵	ترمزدار بدون ترمز	سفید	۴۰۰	۲۲,۸۰۰
	۱۴	۳۲	-	سفید	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۱۵	۲۰	*	سفید	*	بزودی
	۱۶	۲۵	*	سفید	*	بزودی
	۱۷	۳۲	*	سفید	*	بزودی





## جارو برقی مرکزی اینگل

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۲,۰۸۰,۶۵۰	۷	زرد	EN ۴۳۲۲۰	۱	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۹۷,۱۰۰	۷۷	زرد	EN ۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۲۷,۴۵۰	۶۳	زرد	EN ۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۲۱۰,۰۰۰	۳۴	زرد	EN ۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۷۷,۲۰۰	۴۰	زرد	EN ۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۷۸,۹۰۰	۱۲۰	زرد	EN ۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰
۱۲۱,۴۰۰	۹۶	زرد	EN ۵۰۱۰۱۲۰	۷	زانو ۵۰*۴۵
۲۱۸,۵۰۰	۳۲	زرد	EN ۵۰۲۰۱۲۰	۸	سه راهی ۵۰*۴۵



وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع دستی



# لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

## ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

### اينرژل

توليدکننده لوله و اتصالات UPVC  
(فاضلابی، ناودانی، برقی و مختارانی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (۵متری(ریال)	قیمت هر ۱ (متر(ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۸۹۲,۲۰۰	۱۷۸,۴۴۰	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۱,۳۳۶,۳۰۰	۲۶۷,۲۶۰	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۲	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱,۷۸۹,۷۵۰	۳۵۷,۹۵۰	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۲,۸۷۰,۵۵۰	۵۷۴,۱۱۰	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۴,۲۷۱,۰۵۰	۸۵۴,۲۱۰	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۶,۸۳۱,۳۰۰	۱,۳۶۶,۲۶۰	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۹,۷۶۷,۴۰۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۱۳,۸۸۸,۶۵۰	۲,۷۷۷,۷۳۰	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۷,۰۰۸,۰۰۰	۳,۴۰۱,۶۰۰	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۲۱,۸۱۰,۱۰۰	۴,۳۶۲,۰۲۰	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۳۵,۶۹۶,۰۵۰	۷,۱۳۹,۲۱۰	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

ص ۱۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های سه لایه فاضلابی چسبی

اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	*	۳	۳۲	*	۱	لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹
(B)	*	۳	۴۰	*	۲	
(B)	۴,۱۴۵,۷۰۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۱۳	۳	
(B)	۵,۰۱۳,۴۰۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۱۵	۴	
(BD)	۶,۳۶۳,۱۵۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۱۷	۵	
(BD)	۷,۴۲۳,۶۵۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۱۲۱	۶	
(BD)	۹,۸۳۳,۹۵۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۱۲۶	۷	
(BD)	۱۱,۳۷۶,۵۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۱۳۰	۸	
(BD)	۱۷,۸۳۶,۰۵۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۱۳۹	۹	

