

رژیم
سلامت

لیست قیمت موقت از تاریخ
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، برقی، ناودانی)

Producer Types of UPVC pipes and fittings



معاونت بهداشتی استان تهران

SEM NAN POOYESH

سمنان پویش

لوله های فاضلابی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های فاضلابی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ INSO					
۳۲۳	۱/۵۸۷/۰۰۰	۲/۳۰۰	B روی کار	۳	۳۲
۴۰۲	۲/۰۷۰/۰۰۰	۳	B روی کار	۳	۴۰
۵۰۲	۲/۱۳۹/۰۰۰	۳/۱۰۰	B روی کار	۳	۵۰
۶۳۲	۳/۵۱۹/۰۰۰	۵/۱۰۰	B روی کار	۳	۶۳
۷۵۳	۳/۷۹۵/۰۰۰	۵/۵۰۰	B روی کار	۳	۷۵
۹۰۲	۴/۴۸۵/۰۰۰	۶/۵۰۰	B روی کار	۳	۹۰
۱۱۰۲	۶/۶۹۳/۰۰۰	۹/۷۰۰	B روی کار	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۲	۸/۱۴۲/۰۰۰	۱۱/۸۰۰	B روی کار	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۱	۹/۱۷۷/۰۰۰	۱۳/۳۰۰	B روی کار	۳/۲	۱۶۰
۱۶۰۲	۱۳/۱۱۰/۰۰۰	۱۹	BD زیر یا روی کار	۴	۱۶۰
۲۰۰۱	۱۴/۵۵۵/۰۰۰	۲۰/۵۰۰	B روی کار	۳/۹	۲۰۰
۲۰۰۲	۱۸/۴۶۰/۰۰۰	۲۶	B روی کار	۴/۵	۲۰۰
۲۰۰۳	۲۲/۰۱۰/۰۰۰	۳۱	BD زیر یا روی کار	۴/۹	۲۰۰
۲۵۰۱	۲۲/۷۲۰/۰۰۰	۳۲	B روی کار	۴/۹	۲۵۰
۲۵۰۲	۳۲/۶۶۰/۰۰۰	۴۶	BD زیر یا روی کار	۶/۲	۲۵۰
۳۱۵۱	۳۵/۵۰۰/۰۰۰	۵۰	B روی کار	۶/۲	۳۱۵


لوله های فاضلابی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های فاضلابی (فشار قوی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-9119 INSO					
۶۳۳	۴/۹۶۸/۰۰۰	۷/۲۰۰	BD زیر یا روی کار	۴/۷	۶۳
۹۰۳	۶/۶۹۳/۰۰۰	۹/۷۰۰	BD زیر یا روی کار	۴/۳	۹۰
۱۱۰۳	۹/۸۳۲/۵۰۰	۱۴/۲۵۰	BD زیر یا روی کار	۵/۳	۱۱۰
۱۲۵۳	۱۳/۱۱۰/۰۰۰	۱۹	BD زیر یا روی کار	۶	۱۲۵
۱۶۰۳	۲۱/۳۰۰/۰۰۰	۳۰	BD زیر یا روی کار	۷/۷	۱۶۰
۲۰۰۴	۲۸/۴۰۰/۰۰۰	۴۰	BD زیر یا روی کار	۵/۶	۲۰۰

amjadpipe

لوله های ناودانی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های ناودانی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-9119 INSO					
۵۰۱	۱/۶۵۶/۰۰۰	۲/۴۰۰	ناودانی	۱/۸	۵۰
۶۳۱	۲/۱۳۹/۰۰۰	۳/۱۰۰	ناودانی	۱/۸	۶۳
۷۵۱	۲/۴۸۴/۰۰۰	۳/۶۰۰	ناودانی	۱/۸	۷۵
۹۰۱	۲/۹۶۷/۰۰۰	۴/۳۰۰	ناودانی	۱/۸	۹۰
۱۱۰۱	۴/۴۱۶/۰۰۰	۶/۴۰۰	ناودانی	۲/۲	۱۱۰
۱۲۵۱	۵/۶۵۸/۰۰۰	۸/۲۰۰	ناودانی	۲/۵	۱۲۵

لوله های ویژه صادراتی (پژوهش پلیمر نظام)



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های فاضلابی (ویژه صادراتی) (پژوهش پلیمر نظام) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹-۱ INSO					
۶۳۴	۴/۰۵۶/۰۰۰	۵/۲۰۰	BD زیر یا روی کار	۳	۶۳
۹۰۴	۵/۷۷۲/۰۰۰	۷/۴۰۰	BD زیر یا روی کار	۳	۹۰
۱۱۰۴	۷/۸۰۰/۰۰۰	۱۰	BD زیر یا روی کار	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴	۹/۳۶۰/۰۰۰	۱۲	BD زیر یا روی کار	۳/۲	۱۲۵

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

لوله های برقی

قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های برقی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ISO 11215-21					
۲۰	۱/۵	برق ساختمان	۰/۸۰۰	۵۴۴/۰۰۰	۲۰۱
۲۰	۱/۸	برق ساختمان	۰/۹۰۰	۶۱۲/۰۰۰	۲۰۲
۲۰	۲	برق ساختمان	۱	۶۸۰/۰۰۰	۲۰۳
۲۰	۲/۲	برق ساختمان	۱/۱۰۰	۷۴۸/۰۰۰	۲۰۴
۲۵	۱/۵	برق ساختمان	۱	۶۸۰/۰۰۰	۲۵۱
۲۵	۱/۹	برق ساختمان	۱/۲۰۰	۸۱۶/۰۰۰	۲۵۲
۲۵	۲/۲	برق ساختمان	۱/۳۰۰	۸۸۴/۰۰۰	۲۵۳
۳۲	۱/۸	برق ساختمان	۱/۵۰۰	۱/۰۲۰/۰۰۰	۳۲۱
۳۲	۲/۲	برق ساختمان	۱/۷۰۰	۱/۱۵۶/۰۰۰	۳۲۲
۴۰	۱/۸	برق ساختمان	۱/۹۰۰	۱/۲۹۲/۰۰۰	۴۰۱




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های برقی یک سر کوپله (با قابلیت خم سرد) بر اساس استاندارد ملی ISO 11215-22					
۲۰	۱/۵	برق ساختمان	۰/۸۰۰	۷۳۶/۰۰۰	۲۱۰
۲۵	۱/۵	برق ساختمان	۱	۹۲۰/۰۰۰	۲۱۴
۳۲	۱/۸	برق ساختمان	۱/۵۰۰	۱/۳۸۰/۰۰۰	۳۲۴
۴۰	۱/۸	برق ساختمان	۱/۹۰۰	۱/۷۴۸/۰۰۰	۴۰۳



amjadpipe



اتصالات برقی



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی برقی					
۲۰۱۲	۵۹/۰۰۰	۲۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ عصائی
۲۰۱۱	۳۵/۰۰۰	۵۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ کوتاه
۲۵۱۲	۷۴/۰۰۰	۱۵۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ عصائی
۲۵۱۱	۴۱/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ کوتاه
۳۲۱۱	۱۲۹/۰۰۰	۱۰۰	برق ساختمان	۳	۳۲ بلند

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
پوشن برقی (خم سرد)					
۲۰۱۳	۳۴/۰۰۰	۱۰۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۵۱۳	۳۹/۰۰۰	۷۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۱۳	۴۵/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۴۵ درجه یک سرکوپله					
۶۳۴۵۱	۱۱۷/۶۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۱	۱۸۷/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۱	۲۶۴/۰۰۰	۸۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۱	۳۲۳/۴۰۰	۵۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۱	۳۷۴/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۴۵۱	---	۱۸	BD	۴	۱۶۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۹۰ درجه یک سرکوپله					
۶۳۹۰۱	۱۳۷/۲۰۰	۱۵۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۱	۲۰۹/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۱	۳۰۸/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۱	۳۹۲/۰۰۰	۳۵	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۱	۴۸۴/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۹۰۱	---	۱۵	BD	۴	۱۶۰

amjadpipe

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی

INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۶۳۴۵۲	۲۷۵/۰۰۰	۸۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۲	۳۹۶/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۲	۵۶۱/۰۰۰	۳۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۲	۶۸۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۲	۸۳۶/۰۰۰	۱۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۶۳۹۰۲	۲۰۹/۰۰۰	۱۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۲	۲۹۷/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۲	۴۰۷/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۲	۵۹۴/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۲	۶۴۹/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵

amjadpipe



لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۴۵	۴۰۷/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴۵	۵۲۸/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴۵	۶۱۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۹۰۴۵	۷۹۲/۰۰۰	۱۵	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۹۰	۳۳۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۹۰	۴۴۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳

amjadpipe

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاصلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سیفون					
۶۳۰۳	۱۹۸/۰۰۰	۱۲۰	B	۳	۶۳
۷۵۰۳	۲۷۵/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۰۳	۴۰۷/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۱۱۰۳	۶۱۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۳	۷۲۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
تبدیل غیر هم مرکز					
۷۵۶۳۴	۱۳۲/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳	۷۵-۶۳
۹۰۷۵۴	۱۹۸/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰-۷۵
۹۰۶۳۴	۱۷۶/۰۰۰	۱۲۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴	۲۳۱/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴	۲۶۴/۰۰۰	۹۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۱۱۰۴	۳۱۹/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰

amjadpipe

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
درپوش					
۶۳۵	۷۲/۰۰۰	۴۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۵	۱۴۴/۰۰۰	۲۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۵	۱۶۸/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۵	۲۵۲/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی دریچه باز دید - رابط دریچه باز دید - درب دریچه باز دید					
۱۱۰۱۱۰	۷۷۴/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۱۰۰۱	۳۳۰/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	رابط ۱۱۰
۱۲۵۰۱	۳۶۳/۰۰۰	۶۰	BD	۳/۲	رابط ۱۲۵
۱۱۰۰۲	۱۸۰/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳/۲	درب ۱۲۵-۱۱۰


amjadpipe

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کوپلینگ ترمز دار (رابط)					
۶۳۶	۱۰۸/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۶	۱۴۴/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۶	۲۰۵/۸۰۰	۶۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۶	۳۱۲/۰۰۰	۴۲	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کلاهک سه کاره					
۱۲۵۱۱۰۹۰	۳۹۶/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۹۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۳۹۶/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۳۹۶/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۲۵

amjadpipe

استانداردها و گواهینامه‌های معتبر

دارنده استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۲ از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارنده گواهینامه ISO9001:2015 در مدیریت کیفیت
دارنده گواهینامه ISO10004:2018 سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان
عضو رسمی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران

گواهی عضویت انجمن



گواهی برند نظام پلیمر



ISO




ISO10004




ISO9001




گواهی برند پژو هوش پلیمر




استاندارد لوله خم سرد



استاندارد لوله برقی



استاندارد فاضلابی



راه‌های ارتباط با شرکت و شبکه فروش:



amjadpipe