


لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ تا اطلاع ثانوی


سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰	۵۰	HN/PWT-HHB	۲۰	۳۹۵,۰۰۰
۴۰	۱۰۰	HN/PWT-HHC	۲۰	۶۷۸,۰۰۰
۴۰	۲۰۰	HN/PWT-HHD	۲۰	۱,۲۷۱,۰۰۰
۴۰	۳۰۰	HN/PWT-HHE	۲۰	۱,۷۷۷,۰۰۰
۵۰	۵۰	HN/PWT-IIB	۲۰	۵۶۴,۰۰۰
۵۰	۱۰۰	HN/PWT-IIC	۲۰	۹۶۸,۰۰۰
۵۰	۲۰۰	HN/PWT-IID	۲۰	۱,۸۱۴,۰۰۰
۵۰	۳۰۰	HN/PWT-IIE	۲۰	۲,۵۰۱,۰۰۰
۷۵	۵۰	HN/PWT-KKB	۱۵	۸۳۶,۰۰۰
۷۵	۱۰۰	HN/PWT-KKC	۱۰	۱,۴۴۷,۰۰۰
۷۵	۲۰۰	HN/PWT-KKD	۱۰	۲,۶۲۱,۰۰۰
۷۵	۳۰۰	HN/PWT-KKE	۱۰	۳,۷۱۹,۰۰۰
۱۱۰	۵۰	HN/PWT-MMB	۸	۱,۸۳۷,۰۰۰
۱۱۰	۱۰۰	HN/PWT-MMC	۸	۳,۰۵۴,۰۰۰
۱۱۰	۲۰۰	HN/PWT-MMD	۸	۵,۵۲۹,۰۰۰
۱۱۰	۳۰۰	HN/PWT-MME	۸	۸,۰۰۱,۰۰۰
۱۲۵	۵۰	HN/PWT-NNB	۸	۲,۲۱۲,۰۰۰
۱۲۵	۱۰۰	HN/PWT-NNC	۸	۳,۷۷۱,۰۰۰
۱۲۵	۲۰۰	HN/PWT-NND	۸	۶,۹۴۴,۰۰۰
۱۲۵	۳۰۰	HN/PWT-NNE	۸	۹,۸۳۸,۰۰۰
۱۶۰	۵۰	HN/PWT-PPB	۴	۳,۸۷۳,۰۰۰
۱۶۰	۱۰۰	HN/PWT-PPC	۴	۶,۴۹۰,۰۰۰
۱۶۰	۲۰۰	HN/PWT-PPD	۴	۱۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۶۰	۳۰۰	HN/PWT-PPE	۴	۱۶,۲۲۶,۰۰۰
۲۰۰	۱۰۰	HN/PWT-SRC	۱	۱۳,۳۰۸,۰۰۰
۲۰۰	۲۰۰	HN/PWT-SRD	۱	۲۲,۶۶۰,۰۰۰
۲۰۰	۳۰۰	HN/PWT-SRE	۱	۳۵,۶۱۴,۰۰۰

لوله دو سوکت



سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰	۳۰	HN/PWO-HHA	۲۰	۲۵۳,۰۰۰
۴۰	۵۰	HN/PWO-HHB	۲۰	۳۴۶,۰۰۰
۴۰	۱۰۰	HN/PWO-HHC	۲۰	۶۲۷,۰۰۰
۴۰	۲۰۰	HN/PWO-HHD	۲۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۴۰	۳۰۰	HN/PWO-HHE	۲۰	۱,۶۸۸,۰۰۰
۵۰	۳۰	HN/PWO-IIA	۲۰	۳۴۵,۰۰۰
۵۰	۵۰	HN/PWO-IIB	۲۰	۴۸۸,۰۰۰
۵۰	۱۰۰	HN/PWO-IIC	۲۰	۸۷۶,۰۰۰
۵۰	۲۰۰	HN/PWO-IID	۲۰	۱,۷۰۲,۰۰۰
۵۰	۳۰۰	HN/PWO-IIE	۲۰	۲,۳۷۱,۰۰۰
۷۵	۳۰	HN/PWO-KKA	۱۵	۴۴۱,۰۰۰
۷۵	۵۰	HN/PWO-KKB	۱۵	۷۳۵,۰۰۰
۷۵	۱۰۰	HN/PWO-KKC	۱۰	۱,۳۳۶,۰۰۰
۷۵	۲۰۰	HN/PWO-KKD	۱۰	۲,۵۰۴,۰۰۰
۷۵	۳۰۰	HN/PWO-KKE	۱۰	۳,۵۵۹,۰۰۰
۱۱۰	۳۰	HN/PWO-MMA	۸	۱,۰۶۳,۰۰۰
۱۱۰	۵۰	HN/PWO-MMB	۸	۱,۵۳۵,۰۰۰
۱۱۰	۱۰۰	HN/PWO-MMC	۸	۲,۷۸۶,۰۰۰
۱۱۰	۲۰۰	HN/PWO-MMD	۸	۵,۱۷۳,۰۰۰
۱۱۰	۳۰۰	HN/PWO-MME	۸	۷,۴۹۷,۰۰۰
۱۲۵	۳۰	HN/PWO-NNA	۸	۱,۳۵۸,۰۰۰
۱۲۵	۵۰	HN/PWO-NNB	۸	۱,۹۳۷,۰۰۰
۱۲۵	۱۰۰	HN/PWO-NNC	۸	۳,۴۲۲,۰۰۰
۱۲۵	۲۰۰	HN/PWO-NND	۸	۶,۵۶۰,۰۰۰
۱۲۵	۳۰۰	HN/PWO-NNE	۸	۹,۴۲۹,۰۰۰
۱۶۰	۳۰	HN/PWO-PPA	۴	۲,۲۸۵,۰۰۰
۱۶۰	۵۰	HN/PWO-PPB	۴	۳,۲۵۱,۰۰۰
۱۶۰	۱۰۰	HN/PWO-PPC	۴	۵,۸۰۱,۰۰۰
۱۶۰	۲۰۰	HN/PWO-PPD	۴	۱۰,۷۲۳,۰۰۰
۱۶۰	۳۰۰	HN/PWO-PPE	۴	۱۵,۲۶۸,۰۰۰
۲۰۰	۱۰۰	HN/PWO-SRC	۱	۱۱,۴۴۴,۰۰۰
۲۰۰	۲۰۰	HN/PWO-SRD	۱	۲۰,۵۶۸,۰۰۰
۲۰۰	۳۰۰	HN/PWO-SRE	۱	۳۰,۸۲۸,۰۰۰

لوله یکسر سوکت



سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)		سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	
۴۰	۴۵	HN/FWT-HHC	۷۵	۳۵۵,۰۰۰	سه راه مساوی 	۱۱۰	۱۵	HN/FWE-MMA	۲۰	۹۰۲,۰۰۰	زانو 
۵۰	۴۵	HN/FWT-IIC	۴۵	۴۲۳,۰۰۰		۵۰	۳۰	HN/FWE-IIB	۱۱۰	۲۸۹,۰۰۰	
۷۵	۴۵	HN/FWT-KKC	۱۸	۹۳۶,۰۰۰		۷۵	۳۰	HN/FWE-KKB	۴۵	۴۶۰,۰۰۰	
۱۱۰	۴۵	HN/FWT-MMC	۷	۱,۸۹۷,۰۰۰		۱۱۰	۳۰	HN/FWE-MMB	۱۹	۱,۰۲۷,۰۰۰	
۱۲۵	۴۵	HN/FWT-NNC	۶	۲,۶۵۷,۰۰۰		۴۰	۴۵	HN/FWE-HHC	۱۵۰	۲۲۰,۰۰۰	زانو بلند 
۱۶۰	۴۵	HN/FWT-PPC	۳	۴,۴۵۷,۰۰۰		۵۰	۴۵	HN/FWE-IIC	۱۰۰	۲۴۳,۰۰۰	
۲۰۰	۴۵	HN/FWT-RRC		۳۸,۲۹۵,۰۰۰		۷۵	۴۵	HN/FWE-KKC	۴۰	۴۰۱,۰۰۰	
۷۵-۵۰	۴۵	HN/FWT-KIC	۲۸	۶۲۸,۰۰۰	سه راه تبدیلی 	۱۱۰	۴۵	HN/FWE-MMC	۱۸	۹۷۳,۰۰۰	زانو بلند 
۱۱۰-۵۰	۴۵	HN/FWT-MIC	۱۴	۱,۲۱۱,۰۰۰		۱۲۵	۴۵	HN/FWE-NNC	۱۲	۱,۱۲۰,۰۰۰	
۱۱۰-۷۵	۴۵	HN/FWT-MKC	۱۰	۱,۴۷۵,۰۰۰		۱۶۰	۴۵	HN/FWE-PPC	۱۰	۲,۱۹۹,۰۰۰	
۱۲۵-۱۱۰	۴۵	HN/FWT-NMC	۹	۲,۳۸۷,۰۰۰		۲۰۰	۴۵	HN/FWE-RRC		۲,۲۳۱,۰۰۰	
۱۶۰-۱۱۰	۴۵	HN/FWT-PMC	۶	۳,۴۹۷,۰۰۰	سه راه ۹۰ درجه 	۵۰	۶۷	HN/FWE-IID	۱۰۰	۲۸۴,۰۰۰	زانو بلند 
۵۰	۸۷	HN/FWT-IIE	۵۰	۴۲۴,۰۰۰		۱۱۰	۶۷	HN/FWE-MMD	۱۲	۱,۱۱۸,۰۰۰	
۷۵	۸۷	HN/FWT-KKE	۲۲	۶۶۷,۰۰۰		۴۰	۸۷	HN/FWE-HHE	۱۳۰	۲۴۴,۰۰۰	
۷۵-۵۰	۸۷	HN/FWT-KIE	۳۰	۶۲۷,۰۰۰		۵۰	۸۷	HN/FWE-IIE	۸۵	۲۵۸,۰۰۰	
۱۱۰-۵۰	۸۷	HN/FWT-MIE	۱۶	۱,۱۲۱,۰۰۰	تبدیل 	۷۵	۸۷	HN/FWE-KKE	۳۰	۵۲۱,۰۰۰	زانو بلند 
۴۰-۵۰		HN/FWR-IHR	۱۲۰	۲۷۹,۰۰۰		۱۱۰	۸۷	HN/FWE-MME	۱۴	۱,۲۶۹,۰۰۰	
۷۵-۵۰		HN/FWR-KIR	۷۰	۳۷۱,۰۰۰		۱۲۵	۸۷	HN/FWE-NNE	۹	۱,۷۷۷,۰۰۰	
۱۱۰-۵۰		HN/FWR-MIR	۴۰	۵۹۸,۰۰۰							
۱۱۰-۷۵		HN/FWR-MKR	۳۰	۶۶۷,۰۰۰		۵۰	۸۷	HN/FWL-IIE	۶۰	۳۸۴,۰۰۰	زانو بلند 
۱۲۵-۱۱۰		HN/FWR-NMR	۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰		۱۱۰	۸۷	HN/FWL-MME	۸	۲,۰۵۰,۰۰۰	
۱۶۰-۱۱۰		HN/FWR-PMR	۱۲	۱,۳۰۹,۰۰۰							
۱۶۰-۱۲۵		HN/FWR-PNR	۱۲	۱,۵۰۶,۰۰۰	سیفون یک تکه 	۷۵	۸۷	HN/FWC-KKC	۲۵	۱,۰۶۴,۰۰۰	سه راه درجه بازدید 
۲۰۰-۱۶۰		HN/FWR-RPR		۴,۷۹۵,۰۰۰		۱۱۰	۸۷	HN/FWC-MMC	۹	۱,۸۲۴,۰۰۰	
۵۰	۴۵	HN/FWY-KIS	۲۵	۷۸۹,۰۰۰		۱۲۵	۸۷	HN/FWC-NNC	۶	۲,۶۷۸,۰۰۰	
۷۵	۴۵	HN/FWY-KKS	۱۲	۱,۰۹۶,۰۰۰		۱۶۰	۸۷	HN/FWC-PPC		۷,۵۰۶,۰۰۰	
۱۱۰	۴۵	HN/FWY-NMS	۴	۲,۸۳۴,۰۰۰	درجه بازدید 	۲۰۰	۸۷	HN/FWC-RWC		۱۵,۰۱۲,۰۰۰	چهار راه 
۵۰		HN/FWO-IIC	۶۰	۶۵۸,۰۰۰		۱۱۰	۶۷	HN/FWF-MMD	۶	۲,۳۸۷,۰۰۰	
۷۵		HN/FWO-KKC	۵۴	۸۲۷,۰۰۰							
۱۱۰		HN/FWO-MMC	۲۴	۱,۴۸۱,۰۰۰							

سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰		HN/TFC-HHC		۲۸۴,۰۰۰
		HN/TFC-IIC		۳۶۰,۰۰۰
		HN/TFC-KKC		۶۱۴,۰۰۰
		HN/TFC-MMC		۷۷۰,۰۰۰
		HN/TFC-NNC		۸۴۹,۰۰۰
		HN/TFC-PPC		۹۸۰,۰۰۰
۷۵		HN/TSC-KKC		۶۲۸,۰۰۰
		HN/TSC-MMC		۷۹۶,۰۰۰
		HN/TSC-NNC		۸۶۱,۰۰۰
		HN/TSC-PPC		۹۸۴,۰۰۰
۱۱۰		HA/TSY-IIC		۴۰۰,۰۰۰
		HA/TSY-KKC		۶۲۵,۰۰۰
		HA/TSY-MMC		۷۵۹,۰۰۰
۱۲۵		HN/FPR-KKS	۲۰	۹۱۱,۰۰۰
		HN/FPW-MMS	۸	۱,۵۳۲,۰۰۰
		HN/FPR-NNS	۶	۱,۷۴۴,۰۰۰
۲۵۰		HN/TWL-250		۱,۶۲۶,۰۰۰
۴۰		HA/20R-H40		۸۳,۰۰۰
		HA/20R-I50		۱۱۱,۰۰۰
		HA/20R-K70		۱۳۶,۰۰۰
		HA/20R-M10		۱۹۴,۰۰۰
		HA/20R-N25		۲۵۵,۰۰۰
		HA/20R-P16		۲۹۰,۰۰۰
۷۵		HA/20R-IK5		۱۱۱,۰۰۰
		HA/20R-MN6		۱۳۵,۰۰۰
		HA/20R-NN5		۱۷۳,۰۰۰
۱۱۰		HI/48M-P13	۵	۳۳۰,۰۰۰

سایز (mm)	طول (cm)	کد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۴۰		HN/FWS-HHS	۱۵۰	۲۱۱,۰۰۰
		HN/FWS-IIS	۱۰۰	۳۱۵,۰۰۰
		HN/FWS-KKS	۵۰	۴۱۵,۰۰۰
		HN/FWS-MMS	۲۰	۸۵۲,۰۰۰
		HN/FWS-NNS	۱۲	۱,۳۶۱,۰۰۰
		HN/FWS-PPS	۵	۲,۱۶۱,۰۰۰
۵۰		HN/FWS-HHD	۱۵۰	۲۱۱,۰۰۰
		HN/FWS-IID	۱۰۰	۳۱۵,۰۰۰
		HN/FWS-KKD	۵۰	۴۱۵,۰۰۰
		HN/FWS-MMD	۲۰	۸۵۲,۰۰۰
		HN/FWS-NND	۱۲	۱,۳۶۱,۰۰۰
		HN/FWS-PPD	۵	۲,۱۶۱,۰۰۰
۷۵		HN/FWC-HHE	۵۵۰	۵۱,۰۰۰
		HN/FWC-IIE	۳۵۰	۷۴,۰۰۰
		HN/FWC-KKE	۱۷۰	۱۲۴,۰۰۰
		HN/FWC-MME	۷۰	۲۸۹,۰۰۰
		HN/FWC-NNE	۵۰	۳۴۴,۰۰۰
		HN/FWC-PPE	۳۰	۶۳۳,۰۰۰
۱۱۰		HN/FWT-IIS	۶۰ سانت	۲,۰۴۰,۰۰۰
		HN/FWT-KKS	۶۰ سانت	۲,۸۰۳,۰۰۰
		HN/FWT-MMS	۶۰ سانت	۴,۲۳۴,۰۰۰
		HN/FWT-KK9	۹۰ سانت	۳,۰۸۴,۰۰۰
		HN/FWT-MM9	۹۰ سانت	۴,۶۵۵,۰۰۰
۷۵		HN/FMD-IIE	۱۰	۸۴۴,۰۰۰
		HN/FMD-KKE	۱۰	۲,۲۱۲,۰۰۰
		HN/FMD-MME	۸	۳,۹۵۲,۰۰۰
۱۱۰		HT/FWE-KKC		۳۰۱,۰۰۰
		HT/FWE-MNE		۳۷۷,۰۰۰
		HT/FWE-NNE		۵۰۴,۰۰۰

بست
ثابت



بست
متحرک



بست
سیفون و
نگهدارنده



رایزر سیفون



روغن
مختص
نصب



اورینگ



اورینگ
دریچه
بازدید



میل پیچ متری
۱/۲" تا ۱/۴" M10



رابط افقی



رابط عمودی
(رایزری)



دریوش انتهایی



سیفون یک تکه یا
علمک



عصایی پشت بام
(مشکی)



دریوش دریچه
بازدید

