

شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت لوله های U-PVC فاضلابی

دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹ ایران معادل استاندارد EN۱۳۲۹ اروپا
گروه لوله های فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

لوله های فاضلابی U-PVC (سفید)

مورد مصرف	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	ضخامت لوله (mm)	سایز لوله (mm)
روی کار B	۲,۳۴۰,۰۰۰	—	۲,۳۰۰	۳	۳۲
روی کار B	۳,۱۳۹,۲۰۰	—	۳,۲۰۰	۳	۴۰
روی کار B	۳,۸۰۲,۸۰۰	—	۴,۱۰۰	۳	۵۰
روی کار B	۵,۰۰۰,۴۰۰	—	۵,۲۵۰	۳	۶۳
روی کار B	۵,۸۹۳,۲۰۰	SN ۴	۶,۲۰۰	۳	۷۵
زیر یا روی کار BD	۷,۲۲۵,۲۰۰	SN ۴	۷,۴۰۰	۳	۹۰
زیر یا روی کار BD	۹,۳۵۸,۸۰۰	SN ۴	۹,۸۰۰	۳/۲	۱۱۰
زیر یا روی کار BD	۱۰,۶۴۵,۲۰۰	SN ۴	۱۱,۳۰۰	۳/۲	۱۲۵
روی کار B	۱۳,۷۸۲,۰۰۰	SN ۴	۱۴,۵۰۰	۳/۲	۱۶۰
زیر یا روی کار BD	۱۷,۱۰۷,۲۰۰	SN ۴	۱۸,۰۰۰	۴	۱۶۰
روی کار B	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	—	۲۴,۰۰۰	۴	۲۰۰
زیر یا روی کار BD	۲۷,۷۱۸,۸۰۰	SN ۴	۳۰,۰۰۰	۴/۹	۲۰۰
روی کار B	۳۲,۳۵۳,۲۰۰	—	۳۵,۰۰۰	۴/۹	۲۵۰
زیر یا روی کار BD	۴۲,۴۱۷,۶۰۰	SN ۴	۴۶,۰۰۰	۶/۲	۲۵۰
روی کار B	۵۲,۶۸۳,۶۰۰	--	۵۷,۰۰۰	۶/۲	۳۱۵
زیر یا روی کار BD	۶۴,۹۳۶,۸۰۰	SN ۴	۹۰,۰۰۰	۷/۷	۳۱۵

لیست قیمت لوله های U-PVC هواکشی - ناودانی دارای استاندارد EN ۱۲۲۰۰

مورد مصرف	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	ضخامت لوله (mm)	سایز لوله (mm)
R	۱,۹۰۲,۰۰۰	—	۲,۰۰۰	۱/۸	۴۰
R	۲,۳۷۶,۰۰۰	—	۲,۵۰۰	۱/۸	۵۰
R	۳,۰۴۳,۲۰۰	—	۳,۲۰۰	۱/۸	۶۳
R	۴,۳۷۱,۶۰۰	—	۴,۶۰۰	۱/۸	۹۰
R	۶,۶۵۲,۸۰۰	—	۶,۸۰۰	۲/۲	۱۱۰
R	۸,۰۹۸,۸۰۰	—	۸,۵۰۰	۲/۲	۱۲۵


شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

گروه اتصالات فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹ ایران جهت اتصالات فاضلابی

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	زانو ۴۵ درجه
تک سر سوکت	B	۱۵۴ / ۸۰۰	۲۰۰	سفید	۳	۶۳	
دو سر سوکت	B	۱۵۲ / ۴۰۰	۱۶۰				
تک سر سوکت	BD	۳۰۱ / ۲۰۰	۸۰	سفید	۳	۹۰	
دو سر سوکت	BD	۳۰۱ / ۲۰۰	۷۰				
تک سر سوکت	BD	۴۱۲ / ۸۰۰	۵۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۴۴۵ / ۲۰۰	۴۰				
تک سر سوکت	BD	۵۳۲ / ۴۰۰	۳۵	سفید-ب	۳/۲	۱۲۵	
تک سر سوکت	BD		۲۰	طوسی	۴	۱۶۰	
توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	زانو ۹۰ درجه
تک سر سوکت	B	۱۹۳ / ۲۰۰	۱۳۰	سفید	۳	۶۳	
دو سر سوکت	B	۱۹۲ / ۰۰۰	۱۲۰				
تک سر سوکت	BD	۳۷۴ / ۴۰۰	۶۵	سفید	۳	۹۰	
دو سر سوکت	BD	۳۷۴ / ۴۰۰	۵۵				
تک سر سوکت	BD	۵۲۳ / ۲۰۰	۴۲	سفید	۳/۲	۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۵۲۶ / ۸۰۰	۳۵				
تک سر سوکت	BD	۵۶۹ / ۸۰۰	۳۰	سفید-ب	۳/۲	۱۲۵	
تک سر سوکت	BD		۱۶	طوسی	۴	۱۶۰	

شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

گروه اتصالات فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راهی ۴۵ درجه
دو سر سوکت	B	۳۱۰ / ۸۰۰	۶۰	سفید	۳	۶۳	
سه سر سوکت	B	۳۰۹ / ۶۰۰	۶۰	سفید	۳	۶۳	
دو سر سوکت	BD	۶۴۲ / ۰۰۰	۲۵	سفید	۳	۹۰	
سه سر سوکت	BD	۶۴۳ / ۲۰۰	۲۵	سفید	۳	۹۰	
دو سر سوکت	BD	۹۳۴ / ۸۰۰	۱۶	سفید	۳/۲	۱۱۰	
سه سر سوکت	BD	۹۴۶ / ۸۰۰	۱۵	سفید	۳/۲	۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۱ / ۱۴۴ / ۰۰۰	۱۰	سفید	۳/۲	۱۲۵	
دو سر سوکت	BD		۵	طوسی	۴	۱۶۰	

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه
دو سر سوکت	BD	۴۷۸ / ۸۰۰	۳۵	سفید	۳/۲	۹۰ * ۶۳	
سه سر سوکت	BD	۵۴۶ / ۰۰۰	۳۵	سفید	۳/۲	۹۰ * ۶۳	
دو سر سوکت	BD	۵۸۸ / ۰۰۰	۳۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۶۳	
سه سر سوکت	BD	۶۴۸ / ۰۰۰	۲۵	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۶۳	
دو سر سوکت	BD	۷۵۶ / ۰۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۹۰	
سه سر سوکت	BD	۷۹۴ / ۴۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۹۰	
دو سر سوکت	BD	۹۲۹ / ۵۰۰	۱۴	سفید-ب	۳/۲	۱۲۵ * ۱۱۰	
دو سر سوکت	BD		۹	طوسی	۴	۱۶۰ * ۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	تبدیل غیرهم مرکز
BD	۱۹۲ / ۰۰۰	۱۳۰	سفید	۳	۹۰ * ۶۳	
BD	۲۴۷ / ۲۰۰	۱۰۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۶۳	
BD	۲۶۷ / ۶۰۰	۴۵	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۹۰	
BD	۳۴۵ / ۴۰۰	۳۲	سفید	۳/۲	۱۲۵ * ۱۱۰	
BD		۲۰	طوسی	۳/۲	۱۶۰ * ۱۱۰	

شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

گروه اتصالات
فاضلابی

سه راهی ۸۷/۵ درجه						
اندازه (mm)	ضخامت (mm)	رنگ	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)	کاربرد	توضیحات
۶۳	۳	سفید	۶۰	۲۹۸ / ۸۰۰	B	دو سر سوکت
			۶۰	۲۹۶ / ۴۰۰	B	سه سر سوکت
۹۰	۳	سفید	۴۰	۶۷۶ / ۸۰۰	BD	دو سر سوکت
۱۱۰	۳/۲	سفید	۲۵	۷۷۷ / ۶۰۰	BD	دو سر سوکت
۱۲۵	۳/۲	سفید	۱۵	۷۷۰ / ۰۰۰	BD	دو سر سوکت
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه						
اندازه (mm)	ضخامت (mm)	رنگ	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)	کاربرد	توضیحات
۹۰ * ۶۳	۳	سفید	۴۰	۴۱۴ / ۰۰۰	BD	دو سر سوکت
۱۱۰ * ۶۳	۳/۲	سفید	۳۰	۵۲۳ / ۲۰۰	BD	دو سر سوکت
۱۱۰ * ۹۰	۳/۲	سفید	۲۷	۶۶۰ / ۰۰۰	BD	دو سر سوکت
سه راه دریاچه بازدید						
اندازه (mm)	ضخامت (mm)	رنگ	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)	کاربرد	
۱۱۰	۳/۲	سفید	۲۰	۹۷۸ / ۰۰۰	BD	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سیفون ۱۳۵ درجه
B	۲۵۹ / ۲۰۰	۱۰۰	سفید	۳	۶۳	
BD	۵۴۲ / ۴۰۰	۴۰	سفید	۳	۹۰	
BD	۹۱۳ / ۲۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۹۲۲ / ۸۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۲۵ * ۱۱۰	


شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

گروه اتصالات فاضلابی


تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	کوپلینگ ترمزدار
B	۱۰۹ / ۲۰۰	۱۲۰	سفید	۳	۶۳	
BD	۲۲۵ / ۶۰۰	۶۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۲۷۸ / ۴۰۰	۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۳۴۹ / ۲۰۰	۳۰	سفید	۳/۲	۱۲۵	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	درپوش انتهایی
B	۱۲۰ / ۰۰۰	۲۵۰	سفید-ب	۳	۶۳	
BD	۲۲۵ / ۶۰۰	۲۰۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۳۳۴ / ۸۰۰	۱۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	رابط دريچه بازديد
BD	۲۷۴ / ۸۰۰	۲۵۰	طوسی	۳/۲	۶۳	
BD	۴۹۴ / ۴۰۰	۱۲۰	طوسی	۳/۲	۹۰	
BD	۶۵۹ / ۰۰۰	۷۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	اتصال کلاهک سه کاره
B		۲۰	سفید	۳	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	درپوش دو طرفه
BD	۹۳ / ۶۰۰	۲۵۰	سفید	۳/۲	۶۳	
BD	۱۴۸ / ۸۰۰	۲۰۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۲۱۳ / ۶۰۰	۱۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۲۷۶ / ۰۰۰	۱۰۰	سفید	۳/۲	۱۲۵	