

لوله های برقی U-PVC **مهراس** (نسوز، نشکن، خم سرد) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت سنگین)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۰۸۰,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۳۳۹,۵۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۲,۱۰۸,۵۰۰
۴	۴۰ * ۱/۸	برقی نسوز	۲,۶۴۰,۰۰۰
۵	۵۰ * ۱/۸	برقی نسوز	۳,۱۹۹,۵۰۰



لوله های برقی U-PVC **نیوداکت A** (نسوز، خم سرد) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت متوسط)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۹۳۰,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۱۷۹,۰۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۱,۸۰۳,۰۰۰



لوله های برقی U-PVC **نیوداکت B** (نسوز، خم سرد) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت متوسط)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۷۸۴,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۹۷۲,۵۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۱,۵۷۲,۰۰۰



لوله های برقی U-PVC **نیوداکت C** (نسوز، خم گرم) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت سبک)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۵۸۵,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۷۴۷,۵۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۱,۱۳۳,۵۰۰





لیست اتصالات U-PVC برقی نسوز مهراسن

سایز	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت (ریال)	بوشن	
۲۰	۱۴۰۰	۲۲,۵۰۰		
۲۵	۲۰۰۰	۳۱,۶۰۰		
۳۲	۱۰۰۰	۴۵,۰۰۰		

سایز	تعداد در کیسه (عدد)	قیمت (ریال)	براس بوشن یک طرفه	
۲۵	۲۰۰۰	۳۴,۳۰۰		
۲۵	----	۴۱,۵۰۰		

تعداد در کارتن(عدد)		قیمت (ریال)
۱۶۸	۱۰۳,۰۰۰	قوطی کلید بوشن دار
۵۰۰	۳۱,۰۰۰	رابط قوطی کلید




سایز	قیمت (ریال)	فنر	
۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		

لوله های تخلیه فاضلاب ساختمان U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۹۱۱۹-۱

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۳	B	۵,۶۱۶,۰۰۰
۲	۹۰ * ۳	BD / B	۸,۱۰۰,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۳/۲	BD / B	۱۰,۵۸۵,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۳/۲	BD / B	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۵	۱۶۰ * ۳/۲	B	۱۵,۶۶۰,۰۰۰
۶	۱۶۰ * ۴	BD	۱۹,۴۴۰,۰۰۰
۷	۲۰۰ * ۳/۹	B	۲۴, ۸۴۰,۰۰۰
۸	۲۰۰ * ۴/۹	BD	به زودی

لوله های ناودانی ساختمان U-PVC مهراس (ANTI UV)

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۱/۵	ناودانی	۳,۲۴۰,۰۰۰
۲	۹۰ * ۱/۸	ناودانی	۵,۵۳۰,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۲/۲	ناودانی	۸,۲۱۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۲/۵	ناودانی	۱۰,۵۴۰,۰۰۰



لوله های تخلیه فاضلاب ساختمان U-PVC اکو مهراس مطابق با استاندارد ۹۱۱۹-۱

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۳	B	۵,۰۷۶,۰۰۰
۲	۹۰ * ۳	BD / B	۷,۲۴۸,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۳/۲	BD / B	۹,۴۶۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۳/۲	BD / B	۱۰,۸۴۸,۰۰۰
۵	۱۶۰ * ۳/۲	B	۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۶	۱۶۰ * ۴	BD	۱۷,۵۲۰,۰۰۰
۷	۲۰۰ * ۳/۹	B	۲۲,۶۸۰,۰۰۰

لوله های ناودانی ساختمان U-PVC اکو مهراس

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۱/۵	ناودانی	۳,۰۱۲,۰۰۰
۲	۹۰ * ۱/۸	ناودانی	۴,۴۵۲,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۲/۲	ناودانی	۶,۶۰۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۲/۵	ناودانی	۸,۱۰۰,۰۰۰



لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
زانو ۴۵ درجه	۶۳	۲۰۰	۱۸۶,۰۰۰
	۹۰	۷۵	۳۶۷,۰۰۰
	۱۱۰	۴۸	۴۸۴,۰۰۰
	۱۲۵	۲۷	۶۱۰,۰۰۰
زانو ۴۵ درجه (دو سر کوپل)	۶۳	۱۴۰	۲۲۲,۵۰۰
	۹۰	۶۴	۴۴۰,۵۰۰
	۱۱۰	۴۰	۵۸۰,۰۰۰
زانو ۹۰ درجه	۶۳	۱۶۸	۲۲۵,۷۵۰
	۹۰	۵۶	۴۱۲,۵۰۰
	۱۱۰	۳۲	۵۷۰,۰۰۰
	۱۲۵	۳۰ کیسه	۷۵۶,۰۰۰
زانو ۹۰ درجه (دو سر کوپل)	۶۳	۱۱۶	۲۷۰,۰۰۰
	۹۰	۴۵	۴۹۵,۰۰۰
	۱۱۰	۳۰	۶۸۳,۷۵۰
سه راه ۴۵ درجه	۶۳	۷۱	۳۸۴,۵۰۰
	۹۰	۳۰	۷۴۰,۰۰۰
	۱۱۰	۱۶	۱,۰۸۳,۲۵۰
	۱۲۵	۱۲	۱,۴۶۶,۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه (سه سر کوپل)	۶۳	۶۵	۴۶۲,۵۰۰
	۹۰	۳۰	۸۸۶,۵۰۰
	۱۱۰	۱۶	۱,۲۹۹,۵۰۰

لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
سه راه ۹۰ درجه	۶۳	۹۲	۲۹۱,۰۰۰
	۹۰	۳۶	۵۶۵,۰۰۰
	۱۱۰	۲۲	۷۸۳,۰۰۰
	۱۲۵	۱۶	۱,۰۴۰,۰۰۰
سه راه ۹۰ (سه سر کوپل)	۶۳	۷۰	۳۴۹,۵۰۰
	۹۰	۳۰	۶۷۷,۷۵۰
	۱۱۰	۲۲	۹۳۹,۵۰۰
تبدیل	۹۰*۶۳	۱۸۰	۲۴۲,۰۰۰
	۱۱۰*۶۳	۸۰	۳۲۵,۰۰۰
	۱۱۰*۹۰	۱۰۰	۳۴۳,۵۰۰
	۱۲۵*۹۰	۷۷	۳۸۷,۷۵۰
	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۴۲۶,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴۵ درجه	۹۰*۶۳	۴۲	۵۷۰,۰۰۰
	۱۱۰*۶۳	۳۰	۷۱۷,۷۵۰
	۱۱۰*۹۰	۲۰	۹۲۰,۰۰۰
	۱۲۵*۱۱۰	۱۴	۱,۲۹۵,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴۵ (سه سر کوپل)	۹۰*۶۳	۳۴	۶۸۴,۰۰۰
	۱۱۰*۶۳	۲۵	۸۶۱,۲۵۰
	۱۱۰*۹۰	۲۰	۱,۱۰۳,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۹۰ درجه	۹۰*۶۳	۵۰	۴۶۶,۵۰۰
	۱۱۰*۶۳	۴۰	۶۱۸,۷۵۰
	۱۲۵*۱۱۰	۲۵	۹۸۳,۰۰۰

لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
سه راه تبدیلی ۹۰ (سه سر کوپل)	۱۱۰*۶۳	۳۴	۷۴۳/۰۰۰
	۶۳	۹۱	۳۱۰,۰۰۰
	۹۰	۳۰	۶۲۵,۰۰۰
	۱۱۰	۱۶	۱,۰۱۰,۰۰۰
سیفون	۱۲۵*۱۱۰	۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰
	۶۳	۲۲۴	۱۴۸,۰۰۰
	۹۰	۹۶	۲۴۵,۰۰۰
	۱۱۰	۶۰	۳۶۵,۰۰۰
سوکت ترمزدار	۱۲۵	۳۶	۴۶۶,۵۰۰
	۹۰	۹۶	۲۴۵,۰۰۰
	۱۱۰	۶۰	۳۶۵,۰۰۰
	۱۲۵	۳۶	۴۶۶,۵۰۰
سوکت بدون ترمز	۹۰	۹۶	۲۴۵,۰۰۰
	۱۱۰	۶۰	۳۶۵,۰۰۰
	۱۲۵	۳۶	۴۶۶,۵۰۰
	۶۳	۵۰۰ کیسه	۹۵,۰۰۰
درپوش	۹۰	۲۰۰ کیسه	۱۸۸,۰۰۰
	۱۱۰	۱۲۰	۲۵۷,۵۰۰
	۱۲۵	۷۲	۳۵۹,۷۵۰
	۶۳	۴۰۰ کیسه	۱۲۲,۵۰۰
درپوش دوطرفه	۹۰	۱۸۰	۲۴۵,۰۰۰
	۱۱۰	۱۲۰	۳۳۵,۰۰۰
	۱۲۵	۹۶	۴۲۸,۷۵۰
	۶۳	۴۰۰ کیسه	۱۲۲,۵۰۰

لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
رابط و دریچه بازدید	۶۳	۲۳۰	۲۶۱,۵۰۰
	۹۰	۱۱۰	۴۶۳,۲۵۰
	۱۱۰	۶۰	۶۲۰,۰۰۰
موفه	۶۳	۹۶	۵۴۹,۷۵۰
	۱۱۰	۳۰	۱,۱۱۷,۵۰۰
سوکت تعمیری	۱۱۰	۶۰	۴۹۵,۷۵۰
کلاهک	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۶۱۸,۷۵۰



لوله های درین ساختمان U-PVC مهراس

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	درین (۵ متری)	۷۶۹,۵۰۰
۲	۲۵ * ۱/۹	درین (۵ متری)	۱,۱۸۷,۵۰۰
۳	۳۲ * ۲/۴	درین (۵ متری)	۱,۹۴۲,۵۰۰
۴	۴۰ * ۳	درین (۵ متری)	۳,۰۳۰,۰۰۰
۵	۵۰ * ۳	درین (۵ متری)	۳,۸۲۶,۰۰۰
۶	۶۳ * ۳	درین (۵ متری)	۵,۰۵۰,۰۰۰



لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد	قیمت واحد (ریال)
زانو ۴۵ (دوسرکوپل)	۳۲	۴۵۰	۶۸,۷۵۰
	۴۰	۲۵۰	۱۰۴,۵۰۰
زانو ۹۰ (دوسرکوپل)	۴۰	۲۰۰	۱۱۵,۵۰۰
	۵۰	۳۰۰ کیسه	۱۶۶,۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه	۳۲	۲۰۰	۱۵۰,۷۵۰
	۴۰	۱۲۰	۲۰۵,۰۰۰
سه راه ۴۵ درجه (سه سر کوپل)	۳۲	۲۰۰	۱۸۱,۰۰۰
	۴۰	۱۲۰	۲۰۵,۰۰۰
تبدیل	۴۰*۳۲	۴۰۰	۷۰,۰۰۰
	۶۳*۳۲	۴۰۰ کیسه	۱۲۹,۷۵۰
	۶۳*۴۰	۴۰۰ کیسه	۱۴۵,۰۰۰
سوکت ترمزدار سوکت بدون ترمز	۳۲	۵۰۰	۴۸,۰۰۰
	۴۰	۳۰۰	۷۱,۷۵۰
	۳۲	۵۰۰	۴۸,۰۰۰
	۴۰	۶۰۰ کیسه	۷۱,۷۵۰
درپوش	۳۲	۲۰۰۰ کیسه	۳۳,۰۰۰
	۴۰	۱۰۰۰ کیسه	۵۱,۰۰۰