

شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت لوله های U-PVC فاضلابی

دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹ ایران معادل استاندارد EN1329 اروپا

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

گروه لوله های فاضلابی

لوله های فاضلابی U-PVC (سفید)

مورد مصرف	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	ضخامت لوله (mm)	سایز لوله (mm)
روی کار B	۲,۹۰۱,۶۰۰	—	۲,۳۰۰	۳	۳۲
روی کار B	۳,۸۹۲,۶۰۰	—	۳,۲۰۰	۳	۴۰
روی کار B	۴,۷۱۵,۵۰۰	—	۴,۱۰۰	۳	۵۰
روی کار B	۶,۱۹۲,۰۰۰	—	۵,۴۰۰	۳	۶۳
روی کار B	۷,۳۰۷,۶۰۰	SN4	۶,۲۰۰	۳	۷۵
زیر یا روی کار BD	۸,۸۴۰,۰۰۰	SN4	۷,۶۰۰	۳	۹۰
زیر یا روی کار BD	۱۱,۵۲۰,۵۰۰	SN4	۱۰,۰۰۰	۳/۲	۱۱۰
زیر یا روی کار BD	۱۳,۲۰۰,۱۰۰	SN4	۱۱,۴۰۰	۳/۲	۱۲۵
روی کار B	۱۷,۰۸۹,۷۰۰	SN4	۱۴,۵۰۰	۳/۲	۱۶۰
زیر یا روی کار BD	۲۱,۲۱۲,۹۰۰	SN4	۱۸,۰۰۰	۴	۱۶۰
روی کار B	۲۸,۴۲۰,۸۰۰	—	۲۴,۰۰۰	۴	۲۰۰
زیر یا روی کار BD	۳۴,۳۷۱,۳۰۰	SN4	۳۰,۰۰۰	۴/۹	۲۰۰
روی کار B	۴۰,۱۱۸,۰۰۰	—	۳۵,۰۰۰	۴/۹	۲۵۰
زیر یا روی کار BD	۵۲,۵۹۷,۸۰۰	SN4	۴۶,۰۰۰	۶/۲	۲۵۰
روی کار B	۶۵,۳۲۷,۷۰۰	--	۵۷,۰۰۰	۶/۲	۳۱۵
زیر یا روی کار BD	۸۰,۵۲۱,۶۰۰	SN4	۹۰,۰۰۰	۷/۷	۳۱۵

لیست قیمت لوله های U-PVC هواکشی - ناودانی دارای استاندارد EN 12200

مورد مصرف	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	ضخامت لوله (mm)	سایز لوله (mm)
R	۲,۳۵۸,۵۰۰	—	۲,۰۰۰	۱/۸	۴۰
R	۲,۹۴۶,۲۰۰	—	۲,۵۰۰	۱/۸	۵۰
R	۳,۷۷۳,۶۰۰	—	۳,۲۰۰	۱/۸	۶۳
R	۵,۴۲۰,۸۰۰	—	۴,۶۰۰	۱/۸	۹۰
R	۸,۲۴۹,۵۰۰	—	۶,۸۰۰	۲/۲	۱۱۰
R	۱۰,۰۴۲,۵۰۰	—	۸,۵۰۰	۲/۲	۱۲۵

شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹ ایران جهت اتصالات فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

گروه اتصالات فاضلابی

زانو ۴۵ درجه						
اندازه (mm)	ضخامت (mm)	رنگ	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)	کاربرد	توضیحات
۶۳	۳	سفید	۲۰۰	۱۸۵ / ۸۰۰	B	تک سرسوکت
			۱۶۰	۱۸۲ / ۹۰۰	B	دو سرسوکت
۹۰	۳	سفید	۸۰	۳۶۱ / ۴۰۰	BD	تک سرسوکت
			۷۰	۳۶۱ / ۴۰۰	BD	دو سرسوکت
۱۱۰	۳/۲	سفید	۵۰	۴۹۵ / ۴۰۰	BD	تک سرسوکت
			۴۰	۵۳۴ / ۲۰۰	BD	دو سرسوکت
۱۲۵	۳/۲	سفید-ب	۳۵	۶۳۸ / ۹۰۰	BD	تک سرسوکت
۱۶۰	۴	طوسی	۲۰		BD	تک سرسوکت
زانو ۹۰ درجه						
اندازه (mm)	ضخامت (mm)	رنگ	تعداد در کیسه	قیمت (ریال)	کاربرد	توضیحات
۶۳	۳	سفید	۱۳۰	۲۳۱ / ۸۰۰	B	تک سرسوکت
			۱۲۰	۲۳۰ / ۴۰۰	B	دو سرسوکت
۹۰	۳	سفید	۶۵	۴۴۹ / ۳۰۰	BD	تک سرسوکت
			۵۵	۴۴۹ / ۳۰۰	BD	دو سرسوکت
۱۱۰	۳/۲	سفید	۴۲	۶۲۷ / ۸۰۰	BD	تک سرسوکت
			۳۵	۶۳۲ / ۲۰۰	BD	دو سرسوکت
۱۲۵	۳/۲	سفید-ب	۳۰	۶۸۳ / ۸۰۰	BD	تک سرسوکت
۱۶۰	۴	طوسی	۱۶		BD	تک سرسوکت

شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

گروه اتصالات فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راهی ۴۵ درجه
دو سر سوکت	B	۳۷۳ / ۰۰۰	۶۰	سفید	۳	۶۳	
سه سر سوکت	B	۳۷۱ / ۵۰۰	۶۰	سفید	۳	۶۳	
دو سر سوکت	BD	۷۷۰ / ۴۰۰	۲۵	سفید	۳	۹۰	
سه سر سوکت	BD	۷۷۱ / ۸۰۰	۲۵	سفید	۳	۹۰	
دو سر سوکت	BD	۱ / ۱۲۱ / ۸۰۰	۱۶	سفید	۳/۲	۱۱۰	
سه سر سوکت	BD	۱ / ۱۳۶ / ۲۰۰	۱۵	سفید	۳/۲	۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۱ / ۳۷۲ / ۸۰۰	۱۰	سفید	۳/۲	۱۲۵	
دو سر سوکت	BD		۵	طوسی	۴	۱۶۰	

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه
دو سر سوکت	BD	۵۷۴ / ۶۰۰	۳۵	سفید	۳/۲	۹۰ * ۶۳	
سه سر سوکت	BD	۶۵۵ / ۲۰۰	۳۵	سفید	۳/۲	۹۰ * ۶۳	
دو سر سوکت	BD	۷۰۵ / ۶۰۰	۳۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۶۳	
سه سر سوکت	BD	۷۷۷ / ۶۰۰	۲۵	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۶۳	
دو سر سوکت	BD	۹۰۷ / ۲۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۹۰	
سه سر سوکت	BD	۹۵۳ / ۳۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۹۰	
دو سر سوکت	BD	۱ / ۱۱۵ / ۴۰۰	۱۴	سفید-ب	۳/۲	۱۲۵ * ۱۱۰	
دو سر سوکت	BD		۹	طوسی	۴	۱۶۰ * ۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	تبدیل غیرهم مرکز
BD	۲۳۰ / ۴۰۰	۱۳۰	سفید	۳	۹۰ * ۶۳	
BD	۲۹۶ / ۶۰۰	۱۰۰	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۶۳	
BD	۳۲۱ / ۱۰۰	۴۵	سفید	۳/۲	۱۱۰ * ۹۰	
BD	۴۱۴ / ۵۰۰	۳۲	سفید	۳/۲	۱۲۵ * ۱۱۰	
BD		۲۰	طوسی	۳/۲	۱۶۰ * ۱۱۰	

شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

گروه اتصالات فاضلابی

توضیحات		کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راهی ۸۷٫۵ درجه  
دو سر سوکت		B	۳۵۸ / ۶۰۰	۶۰	سفید	۳	۶۳	
سه سر سوکت		B	۳۵۵ / ۷۰۰	۶۰				
دو سر سوکت		BD	۸۱۲ / ۲۰۰	۴۰	سفید	۳	۹۰	
دو سر سوکت		BD	۹۳۳ / ۱۰۰	۲۵	سفید	۳ / ۲	۱۱۰	
دو سر سوکت		BD	۹۲۴ / ۰۰۰	۱۵	سفید	۳ / ۲	۱۲۵	
توضیحات		کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه 
دو سر سوکت		BD	۴۹۶ / ۸۰۰	۴۰	سفید	۳	۹۰ * ۶۳	
دو سر سوکت		BD	۶۲۷ / ۸۰۰	۳۰	سفید	۳ / ۲	۱۱۰ * ۶۳	
دو سر سوکت		BD	۷۹۲ / ۰۰۰	۲۷	سفید	۳ / ۲	۱۱۰ * ۹۰	
کاربرد	قیمت (ریال)		تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)		اندازه (mm)	سه راه درجه باز دید 
BD	۱ / ۱۷۳ / ۶۰۰		۲۰	سفید	۳ / ۲		۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سیفون ۱۳۵ درجه
B	۳۱۱ / ۰۰۰	۱۰۰	سفید	۳	۶۳	
BD	۶۵۰ / ۹۰۰	۴۰	سفید	۳	۹۰	
BD	۱ / ۰۹۵ / ۸۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۱ / ۱۰۷ / ۴۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۲۵ * ۱۱۰	


شرکت کاسپین پلیمر آبراهان

لیست قیمت اتصالات U-PVC فاضلابی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۱۰


گروه اتصالات فاضلابی

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	کوپلینگ ترمزدار
B	۱۳۱ / ۰۰۰	۱۲۰	سفید	۳	۶۳	
BD	۲۷۰ / ۷۰۰	۶۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۳۳۴ / ۱۰۰	۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۴۱۹ / ۰۰۰	۳۰	سفید	۳/۲	۱۲۵	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	درپوش انتهایی
B	۱۴۴ / ۰۰۰	۲۵۰	سفید-ب	۳	۶۳	
BD	۲۷۰ / ۷۰۰	۲۰۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۴۰۱ / ۸۰۰	۱۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	رابط دريچه بازديد
BD	۳۲۹ / ۸۰۰	۲۵۰	طوسی	۳/۲	۶۳	
BD	۵۹۳ / ۳۰۰	۱۲۰	طوسی	۳/۲	۹۰	
BD	۷۹۰ / ۸۰۰	۷۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	اتصال کلاهک سه کاره
B	۹۵۸ / ۸۰۰	۳۰	سفید	۳	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	درپوش دو طرفه
BD	۱۱۲ / ۳۰۰	۲۵۰	سفید	۳/۲	۶۳	
BD	۱۷۸ / ۶۰۰	۲۰۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۲۵۶ / ۳۰۰	۱۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۳۳۱ / ۲۰۰	۱۰۰	سفید	۳/۲	۱۲۵	