



پلی اتیلن Polyethylene

جدول استاندارد های پلی اتیلن

pipe series	20			16			12.5			10			8			6.3			5			4			3.2			2.5		
SDR	41			33			26			21			17			13.6			11			9			7.4			6		
PE80	PN3.2			PN4			PN5			PN6			PN8			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25		
PE100	PN4			PN5			PN6			PN8			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25			-----		
D mm	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg
16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.091	2.3	2.7	0.103	3.0	3.4	0.125
20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.117	2.3	2.7	0.133	3.0	3.4	0.180
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.149	2.3	2.7	0.171	3.0	3.4	0.212	3.5	4.0	0.240	4.2	4.8	0.278
32	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.194	2.4	2.8	0.232	3.0	3.4	0.279	3.6	4.1	0.327	4.4	5.0	0.386	5.4	6.1	0.454
40	---	---	---	---	---	---	1.8	2.1	0.227	2.0	2.3	0.247	2.4	2.8	0.295	3.0	3.5	0.356	3.7	4.2	0.430	4.5	5.1	0.509	5.5	6.2	0.600	6.7	7.5	0.701
50	---	---	---	1.8	2.1	0.287	2.0	2.3	0.314	2.4	2.8	0.374	3.0	3.4	0.453	3.7	4.2	0.549	4.6	5.2	0.666	5.6	6.3	0.788	6.9	7.7	0.936	8.3	9.3	1.090
63	1.8	2.1	0.364	2.0	2.3	0.399	2.5	2.9	0.494	3.0	3.4	0.580	3.8	4.3	0.721	4.7	5.3	0.873	5.8	6.5	1.050	7.1	8.0	1.260	8.6	9.6	1.470	10.5	11.7	1.730
75	2.0	2.2	0.457	2.3	2.7	0.551	2.9	3.3	0.657	3.6	4.1	0.828	4.5	5.1	1.020	5.6	6.3	1.240	6.8	7.6	1.470	8.4	9.4	1.760	10.3	11.5	2.090	12.5	13.9	2.440
90	2.2	2.6	0.643	2.8	3.2	0.791	3.5	4.0	0.978	4.3	4.9	1.180	5.4	6.1	1.460	6.7	7.5	1.770	8.2	9.2	2.120	10.1	11.3	2.540	12.3	13.7	3.000	15.0	16.7	3.510
110	2.7	3.1	0.943	3.4	3.9	1.170	4.2	4.8	1.430	5.3	6.0	1.770	6.6	7.4	2.170	8.1	9.1	2.620	10.0	11.1	3.140	12.3	13.7	3.780	15.1	16.8	4.490	18.3	20.3	5.240
125	3.1	3.6	1.230	3.9	4.4	1.510	4.8	5.4	1.880	6.0	6.7	2.270	7.4	8.3	2.760	9.2	10.3	3.370	11.4	12.7	4.080	14.0	15.6	4.870	17.1	19.0	5.770	20.8	23.0	6.750
140	3.5	4.0	1.540	4.3	4.9	1.880	5.4	6.1	2.320	6.7	7.5	2.830	8.3	9.3	3.460	10.3	11.5	4.220	12.7	14.1	5.080	15.7	17.4	6.110	19.2	21.3	7.250	23.3	25.8	8.470
160	4.0	4.5	2.000	4.9	5.5	2.420	6.2	7.0	3.040	7.7	8.6	3.720	9.5	10.6	4.520	11.8	13.1	5.500	14.6	16.2	6.670	17.9	19.8	7.960	21.9	24.2	9.440	26.6	29.4	11.000
180	4.4	5.0	2.490	5.5	6.2	3.070	6.9	7.7	3.790	8.6	9.6	4.670	10.7	11.9	5.710	13.3	14.8	6.980	16.4	18.2	8.420	20.1	22.3	10.100	24.6	27.2	11.900	29.9	33.0	14.000
200	4.9	5.5	3.050	6.2	7.0	3.840	7.7	8.6	4.690	9.6	10.7	5.780	11.9	13.2	7.050	14.7	16.3	8.560	18.2	20.2	10.400	22.4	24.8	12.400	27.4	30.3	14.800	33.2	36.7	17.200
225	5.5	6.2	3.860	6.9	7.7	4.770	8.6	9.6	5.890	10.8	12.0	7.300	13.4	14.9	8.930	16.6	18.4	10.900	20.5	22.7	13.100	25.2	27.9	15.800	30.8	34.0	18.600	37.4	41.3	21.800
250	6.2	7.0	4.830	7.7	8.6	5.920	9.6	10.7	7.300	11.9	13.2	8.930	14.8	16.4	11.000	18.4	20.4	13.400	22.7	25.1	16.200	27.9	30.8	19.400	34.2	37.8	23.000	41.5	45.8	27.000
280	6.9	7.7	5.980	8.6	9.6	7.400	10.7	11.9	9.100	13.4	14.9	11.300	16.6	18.4	13.700	20.6	22.8	16.800	25.4	28.1	20.300	31.3	34.6	24.300	38.3	42.3	28.900	46.5	51.3	33.800
315	7.7	8.6	7.520	9.7	10.8	9.370	12.1	13.5	11.600	15.0	16.6	14.200	18.7	20.7	17.400	23.2	25.7	21.200	28.6	31.6	25.600	35.2	38.9	30.800	43.1	47.6	36.500	52.3	57.7	42.700
355	8.7	9.7	9.550	10.9	12.1	11.800	13.6	15.1	14.600	16.9	18.7	18.000	21.1	23.4	22.100	26.1	28.9	26.900	32.2	35.6	32.500	39.7	43.8	39.100	48.5	53.5	46.300	59.0	65.0	54.300
400	9.8	10.9	12.100	12.3	13.7	15.100	15.3	17.0	18.600	19.1	21.2	22.900	23.7	26.2	28.000	29.4	32.5	34.100	36.3	40.1	41.300	44.7	49.3	49.600	54.7	60.3	58.800	---	---	---
450	11.0	12.2	15.300	13.8	15.3	19.000	17.2	19.1	23.500	21.5	23.8	28.900	26.7	29.5	35.400	33.1	36.6	43.200	40.9	45.1	52.300	50.3	55.5	62.700	61.5	67.8	74.400	---	---	---
500	12.3	13.7	19.000	15.3	17.0	23.400	19.1	21.2	28.900	23.9	26.4	35.700	29.7	32.8	43.800	36.8	40.6	53.300	45.4	50.1	64.500	55.8	61.5	77.300	---	---	---	---	---	---

جدول فوق بر اساس استاندارد DIN 8074 و ISO 14427-2 برای لوله های پلی اتیلن با ضریب ایمنی ۱/۲۵ در شرایط دمایی ۲۰ درجه سانتیگراد و کاربری ۵۰ ساله اسمی تنظیم شده است.



به علت نوسانات قیمت مواد اولیه،
جهت دریافت لیست قیمت محصولات
پلی اتیلن با شرکت تماس بگیرید.

خط ویژه: ۵۷۹۹۹ - ۰۳۱

www.loolegostar.ir
E-mail: info@loolegostar.ir

کارخانه | گلیپایگان | شهرک صنعتی | بلوار صنعت | خیابان تلاش
کدپستی | ۸۷۸۷۱۳۳۷۶ | سامانه پیامک | ۳۰۰۴۵۹۰
تلفن | ۰۳۱ | ۵۷۲۴۸۳۷۰ | خط ویژه | ۵۷۹۹۹ | ۰۳۱



۱۴۰۳/۱۰/۰۱

تاریخ اجرا:

۱۴۰۳/۱۰/۰۳

نسخه:

۳ از ۱۹

صفحه:

وصلی ماندگار...



لوله های U-PVC



www.loolegostar.ir
E-mail: info@loolegostar.ir



استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ۹۱۱۹-۱ INSO ایران

لوله های فاضلابی چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت یک شاخه (ریال)
Lg۱۰۳۲B۰۱	۳۲×۳	۲.۵	-	۳,۰۷۰,۰۰۰
LG۱۰۳۳B۰۱	۴۰×۳	۳.۲	-	۳,۸۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۴B۰۱	۵۰×۳	۴.۱	-	۵,۴۸۰,۰۰۰
LG۱۰۳۵B۰۱	۶۳×۳	۵.۳	-	۶,۳۵۰,۰۰۰
LG۱۰۳۶B۰۱	۷۵×۳	۶.۳	SN ۴	۷,۶۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷B۰۱	۹۰×۳	۷.۶	SN ۴	۹,۲۰۰,۰۰۰
LG۱۰۳۸B۰۱	۱۱۰×۳.۲	۱۰	SN ۴,۸	۱۲,۱۴۰,۰۰۰
LG۱۰۳۹B۰۱	۱۲۵×۳.۲	۱۱	SN ۴	۱۳,۸۳۰,۰۰۰
LG۱۰۴۰B۰۱	۱۶۰×۳.۲	۱۴.۴۵	-	۱۷,۷۵۰,۰۰۰
LG۱۰۴۱D۰۱	۱۶۰×۴	۱۸	SN ۴	۲۲,۰۴۰,۰۰۰
LG۱۰۴۳B۰۱	۲۰۰×۳.۹	۲۲	-	۲۷,۷۳۰,۰۰۰
LG۱۰۴۴B۰۱	۲۰۰×۴.۹	۲۷.۵	SN ۴	۳۳,۸۱۰,۰۰۰
LG۱۰۴۵B۰۱	۲۵۰×۴.۹	۳۴.۶	-	۴۴,۳۴۰,۰۰۰
LG۱۰۴۶D۰۱	۲۵۰×۶.۲	۴۳	SN ۴	۵۶,۰۹۰,۰۰۰
LG۱۰۴۷B۰۱	۳۱۵×۶.۲	۵۵.۲	-	۷۱,۱۷۰,۰۰۰
LG۱۰۴۸D۰۱	۳۱۵×۷.۷	۶۸	SN ۴	۸۸,۵۸۰,۰۰۰



لوله های ناودانی چسبی

لوله های ناودانی چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۰۵۰C۰۲	۵۰×۱.۲	۲,۲۱۰,۰۰۰
LG۱۰۶۳C۰۲	۶۳×۱.۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
LG۱۰۷۵C۰۲	۷۵×۱.۵	۳,۹۷۰,۰۰۰
LG۱۰۹۰C۰۲	۹۰×۱.۸	۵,۴۱۰,۰۰۰
LG۱۱۱۰C۰۲	۱۱۰×۲	۸,۰۳۰,۰۰۰
LG۱۱۲۵C۰۲	۱۲۵×۲.۵	۱۱,۳۵۰,۰۰۰



استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱ ISIRI ایران

لوله های برقی

کد کالا	سایز لوله (mm)	رنگ	وزن یک شاخه (kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۶۰۱C۰۳	۲۰×۱.۵	سفید (خم سرد)	۰.۸	۱,۰۲۰,۰۰۰
LG۱۶۰۳C۰۳	۲۵×۱.۵	سفید (خم سرد)	۱	۱,۲۹۰,۰۰۰
LG۱۶۰۵C۰۳	۳۲×۱.۹	سفید (خم سرد)	۱.۶	۲,۰۲۰,۰۰۰
LG۱۶۰۶C۰۳	۴۰×۱.۹	طوسی (خم سرد)	۲	۲,۶۵۰,۰۰۰



استاندارد DIN ۱۶۸۷۳ اروپا و ۱۱۱۰۵ ISIRI ایران

لوله های مخابراتی

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن یک شاخه (kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۶۰۸C۰۳	۵۰×۱.۸	۲.۵۵	۴,۲۶۰,۰۰۰
LG۱۶۱۰C۰۳	۶۳×۱.۹	۳.۳۵	۴,۲۸۰,۰۰۰
LG۱۶۱۱C۰۳	۷۵×۱.۸	۳.۹	۵,۹۸۰,۰۰۰
LG۱۶۱۲C۰۳	۹۰×۲.۷	۶.۸	۸,۹۱۰,۰۰۰
LG۱۶۱۳C۰۳	۱۱۰×۵.۳	۱۵.۳	۲۰,۰۶۰,۰۰۰
LG۱۶۱۴C۰۳	۱۲۵×۳.۷	۱۲.۹۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
LG۱۶۱۵C۰۳	۱۶۰×۴.۷	۲۱.۰	۲۸,۱۲۰,۰۰۰
LG۱۶۱۶C۰۳	۲۰۰×۵.۹	۳۳	۴۳,۵۸۰,۰۰۰



استاندارد EN ۱۴۰۱ اروپا و ۹۱۱۸-۱ INSO ایران

لوله های زیر زمینی (شهری) بدون فشار

کد کالا	سایز لوله (mm)	SN	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۱۱۰C۳۷	۱۱۰×۳.۲	۴	۱۲,۱۴۰,۰۰۰
LG۱۱۲۰C۳۷	۱۲۵×۳.۲	۴	۱۳,۸۳۰,۰۰۰
LG۱۱۲۵C۳۷	۱۲۵×۳.۷	۸	۱۵,۹۹۰,۰۰۰
LG۱۱۶۰C۳۷	۱۶۰×۳.۲	۲	۱۷,۷۴۰,۰۰۰
LG۱۱۶۰C۳۷	۱۶۰×۴	۴	۲۲,۰۴۰,۰۰۰
LG۱۱۶۰C۳۷	۱۶۰×۴.۷	۸	۲۸,۱۲۰,۰۰۰
LG۱۲۲۰C۳۷	۲۰۰×۳.۹	۲	۲۷,۷۳۰,۰۰۰
LG۱۲۲۰C۳۷	۲۰۰×۴.۹	۴	۳۳,۸۱۰,۰۰۰
LG۱۲۰۰C۳۷	۲۰۰×۷.۷	۸	۵۳,۱۳۰,۰۰۰
LG۱۲۲۵C۳۷	۲۵۰×۴.۹	۲	۴۴,۳۴۰,۰۰۰
LG۱۲۲۰C۳۷	۲۵۰×۶.۲	۴	۵۶,۰۸۰,۰۰۰
LG۱۲۵۰C۳۷	۲۵۰×۹.۶	۱۶	۸۶,۸۵۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵۰C۳۷	۳۱۵×۶.۲	۲	۷۱,۱۷۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵۰C۳۷	۳۱۵×۷.۷	۴	۸۸,۵۸۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵C۳۷	۳۱۵×۹.۲	۸	۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵۰C۳۷	۳۱۵×۱۲.۱	۱۶	۱۳۹,۲۵۰,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

صفحه: ۷ از ۱۹

وصلی ماندگار...



استاندارد EN ۱۴۵۲ اروپا و ISIRI ۱۳۳۶۱ ایران

لوله های تحت فشار چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار قابل تحمل (بار)	وزن یک شاخه (kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG1۰۲۶C۰۳	۲۰×۱.۵	۱۶	۰.۸۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
LG1۰۲۷C۰۳	۲۵×۱.۹	۲۰	۱.۲	۱,۵۲۰,۰۰۰
LG1۰۲۸C۰۳	۳۲×۲.۴	۱۶	۲.۰۵۰	۲,۷۲۰,۰۰۰
LG1۰۲۹C۰۳	۴۰×۳	۱۶	۳.۲۰	۴,۲۴۰,۰۰۰
LG1۰۳۰C۰۳	۵۰×۱.۶	۶	۲.۲	۲,۹۱۰,۰۰۰
LG1۰۳۲C۰۳	۵۰×۳	۱۲.۵	۴.۰	۵,۴۸۰,۰۰۰
LG1۰۳۲C۰۳	۶۳×۲	۶	۳.۵۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰
LG1۰۳۴C۰۳	۶۳×۳	۱۰	۵.۰	۶,۴۶۰,۰۰۰
LG1۰۶۳C۰۳	۶۳×۴.۷	۱۶	۷.۵	۹,۷۳۰,۰۰۰
LG1۰۳۵C۰۳	۷۵×۲.۹	۸	۶.۱	۸,۵۶۰,۰۰۰
LG1۰۳۶C۰۳	۷۵×۳.۶	۱۰	۷.۰	۹,۶۸۰,۰۰۰
LG1۰۶۴C۰۳	۹۰×۲.۸	۶	۶.۷	۸,۹۱۰,۰۰۰
LG1۰۶۴C۰۳	۹۰×۳.۵	۸	۸.۷۰۰	۱۱,۸۲۰,۰۰۰
LG1۰۶۵C۰۳	۹۰×۴.۳	۱۰	۱۰.۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰
LG1۰۶۵C۰۳	۱۱۰×۲.۷	۶	۸.۳۵۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
LG1۰۶۶C۰۳	۱۱۰×۴.۲	۱۰	۱۲.۲	۱۶,۰۳۰,۰۰۰
LG1۰۶۷C۰۳	۱۱۰×۵.۳	۱۲.۵	۱۵.۳	۲۰,۰۹۰,۰۰۰
LG1۰۶۷C۰۳	۱۲۵×۳.۱	۶	۱۱	۱۴,۲۲۰,۰۰۰
LG1۰۶۹C۰۳	۱۲۵×۶	۱۲.۵	۱۹.۶	۲۵,۸۸۰,۰۰۰
LG1۰۳۷C۰۳	۱۶۰×۴	۶	۱۷.۵	۲۳,۴۴۰,۰۰۰
LG1۰۷۰C۰۳	۱۶۰×۶.۲	۱۰	۲۶.۳	۳۶,۴۴۰,۰۰۰
LG1۰۷۱C۰۳	۲۰۰×۷.۷	۱۰	۴۰.۷	۵۶,۸۰۰,۰۰۰
LG1۰۷۲C۰۳	۲۰۰×۹.۶	۱۲.۵	۵۰.۵	۷۰,۷۴۰,۰۰۰
LG1۰۷۳C۰۳	۲۵۰×۷.۷	۸	۵۳.۵۰۰	۷۳,۷۴۰,۰۰۰
LG1۰۷۳C۰۳	۲۵۰×۹.۶	۱۰	۶۳	۸۶,۸۹۰,۰۰۰
LG1۰۴۰C۰۳	۲۵۰×۱۱.۹	۱۲.۵	۷۸	۱۰۷,۶۴۰,۰۰۰
LG1۰۴۱C۰۳	۳۱۵×۷.۷	۶	۶۶	۹۱,۰۵۰,۰۰۰
LG1۰۴۲C۰۳	۳۱۵×۹.۷	۸	۸۱.۵	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰
LG1۰۷۵C۰۳	۳۱۵×۱۲.۱	۱۰	۱۰۰	۱۳۹,۲۵۰,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

صفحه: ۸ از ۱۹

وصلی ماندگار...



اتصالات U-PVC



استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ISO ۹۱۱۹ ایران

اتصالات فاضلابی چسبی
استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ISIRI ۹۱۱۹ ایران

سه راه ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۰۴	۳۲	۳	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰
LG۲۰۴۰B۰۴	۴۰	۳	۵۰	۲۴۳,۰۰۰
LG۲۰۵۰B۰۴	۵۰	۳	۱۲۰	۲۷۳,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۰۴	۶۳	۳	۹۰	۴۳۹,۰۰۰
LG۲۰۷۵D۰۴	۷۵	۳	۶۶	۵۴۶,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۰۴	۹۰	۳	۳۶	۷۸۹,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۰۴	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۱۲۴,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۰۴	۱۲۵	۳.۲	۱۴	۱,۶۱۱,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۰۴	۱۶۰	۴	۶	۲,۶۴۵,۰۰۰



سه راه درجه باز دید ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰D۰۹	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۱,۵۹۵,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

صفحه: ۱۰ از ۱۹

سه راه ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۰۴۰B۰۵	۳۲	۳	۱۰۵	۱۲۰,۰۰۰	
LG۲۰۴۰B۰۵	۴۰	۳	۵۰	۱۷۱,۰۰۰	
LG۲۰۵۰B۰۵	۵۰	۳	۳۵	۲۲۷,۰۰۰	
LG۲۰۶۳B۰۵	۶۳	۳	۶۵	۳۳۴,۰۰۰	
LG۲۰۹۰D۰۵	۹۰	۳	۴۸	۶۰۷,۰۰۰	
LG۲۱۱۰D۰۵	۱۱۰	۳.۲	۳۳	۸۲۰,۰۰۰	
LG۲۱۲۵D۰۵	۱۲۵	۳.۲	۱۸	۱,۰۶۴,۰۰۰	

سه راه دریچه باز دید ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۰۶۳D۰۸	۶۳	۳	۹۰	۵۱۵,۰۰۰	
LG۲۰۹۰D۰۸	۹۰	۳	۴۲	۱,۲۱۶,۰۰۰	
LG۲۱۱۰D۰۸	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۳۲۱,۰۰۰	
LG۲۱۲۵D۰۸	۱۲۵	۳.۲	۱۵	۱,۵۴۹,۰۰۰	

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۵۴D۰۷	۹۰-۶۳	۳	۶۴	۵۷۷,۰۰۰
LG۲۱۵۵D۰۷	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۴۲	۵۹۲,۰۰۰
LG۲۱۵۶D۰۷	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۳۳	۹۸۷,۰۰۰



سه راه تبدیل ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۰۱D۰۶	۹۰-۶۳	۳	۵۰	۵۷۷,۰۰۰
LG۲۱۰۲D۰۶	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۶۹۸,۰۰۰
LG۲۱۰۴D۰۶	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۹۸۷,۰۰۰
LG۲۱۰۵D۰۶	۱۲۵-۶۳	۳.۲	۳۳	۱,۰۷۸,۰۰۰
LG۲۱۰۶D۰۶	۱۲۵-۹۰	۳.۲	۲۲	۱,۱۸۶,۰۰۰
LG۲۱۰۷D۰۶	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۶	۱,۲۹۰,۰۰۰
LG۲۱۰۸D۰۶	۱۶۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۸۸۵,۰۰۰



سه راه خم ۸۷.۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۱۰	۶۳	۳	۶۰	۴۶۹,۰۰۰
LG۲۱۱۰-D۱۰	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۱۲۴,۰۰۰

سه راه خم درجه باز دید ۸۷.۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰-D۳۱	۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۷۱۶,۰۰۰

زانو خم ۸۷.۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰-D۲۳	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۷۱۳,۰۰۰

زانو ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۱۱	۳۲	۳	۱۷۰	۸۵,۰۰۰
LG۲۰۴۰B۱۱	۴۰	۳	۱۵۰	۱۰۵,۰۰۰
LG۲۰۵۰B۱۱	۵۰	۳	۳۵۰	۱۱۵,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۱	۶۳	۳	۱۶۰	۲۱۲,۰۰۰
LG۲۰۷۵D۱۱	۷۵	۳	۱۰۰	۲۷۳,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۱	۹۰	۳	۱۰۰	۳۷۸,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۱	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۶۰۷,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۱	۱۲۵	۳.۲	۳۹	۶۹۸,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۱	۱۶۰	۳.۲	۱۸	۱,۳۹۷,۰۰۰



زانو ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۱۲	۳۲	۳	۱۷۰	۹۰,۰۰۰
LG۲۰۴۰B۱۲	۴۰	۳	۱۰۰	۱۳۶,۰۰۰
LG۲۰۵۰B۱۲	۵۰	۳	۲۵۰	۱۵۲,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۲	۶۳	۳	۱۲۰	۲۲۷,۰۰۰
LG۲۰۷۵D۱۲	۷۵	۳	۷۵	۲۷۳,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۲	۹۰	۳	۷۰	۴۶۹,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۲	۱۱۰	۳.۲	۴۲	۶۱۳,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۲	۱۲۵	۳.۲	۲۷	۸۰۴,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۲	۱۶۰	۳.۲	۱۶	۱,۶۷۲,۰۰۰



تبدیل غیر هم مرکز

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۲۳۲B۱۳	۳۲-۶۳	۳	۷۰	۱۰۵,۰۰۰
LG۲۲۳۳B۱۳	۴۰-۶۳	۳	۷۲	۱۲۱,۰۰۰
LG۲۲۳۴B۱۳	۵۰-۶۳	۳	۷۲	۱۳۶,۰۰۰
LG۲۲۳۷D۱۳	۶۳-۹۰	۳	۱۰۰	۲۷۳,۰۰۰
LG۲۲۴۰D۱۳	۶۳-۱۱۰	۳.۲	۱۲۰	۳۹۴,۰۰۰
LG۲۲۴۲D۱۳	۹۰-۱۱۰	۳.۲	۸۰	۴۰۹,۰۰۰
LG۲۲۴۳D۱۳	۶۳-۱۲۵	۳.۲	۹۰	۴۲۶,۰۰۰
LG۲۲۴۴D۱۳	۱۲۵-۹۰	۳.۲	۹۰	۴۳۹,۰۰۰
LG۲۲۴۵D۱۳	۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۵۴	۴۶۹,۰۰۰
LG۲۲۴۶D۱۳	۱۱۰-۱۶۰	۳.۲	۴۰	۷۲۹,۰۰۰
LG۲۲۴۷D۱۳	۱۲۵-۱۶۰	۴	۴۰	۸۸۱,۰۰۰



سیفون پایه دار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۳۰۱B۱۵	۶۳	۳	۶۵	۳۳۴,۰۰۰
LG۲۳۰۲D۱۵	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۳۳۷,۰۰۰
LG۲۳۰۳D۱۵	۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۲۱	۱,۳۹۷,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

صفحه: ۱۵ از ۱۹

سیفون ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۷۵D۱۴	۷۵	۳	۴۵	۵۰۰,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۴	۹۰	۳	۴۵	۸۰۴,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۴	۱۱۰	۳.۲	۳۵	۱,۲۰۱,۰۰۰



کوپلینگ ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۱۶	۶۳	۳	۱۵۰	۱۶۴,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۶	۹۰	۳	۱۲۰	۲۵۶,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۶	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۲۵,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۶	۱۲۵	۳.۲	۶۰	۴۲۶,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۶	۱۶۰	۳.۲	۲۴	۶۹۸,۰۰۰



کوپلینگ ترمزدار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۲۰B۱۷	۲۰	۳	۷۰۰	۱۵,۰۰۰
LG۲۰۲۰B۱۷	۲۵	۳	۳۵۰	۲۹,۰۰۰
LG۲۰۳۲B۱۷	۳۲	۳	۲۰۰	۴۴,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۷	۶۳	۳	۱۵۰	۱۶۴,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۷	۹۰	۳	۱۲۰	۲۵۶,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۷	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۲۵,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۷	۱۲۵	۳.۲	۶۰	۴۲۶,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۷	۱۶۰	۳.۲	۲۴	۶۹۸,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

صفحه: ۱۶ از ۱۹

کمر بند تعمیری
(ابتکار شرکت لوله گستر گلیایگان)

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰D۱۸	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۸۲۰,۰۰۰

رابط دريچه بازديد

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۰۸	۶۳	۳	۴۵	۲۴۳,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۹	۹۰	۳	۱۶۸	۶۲۳,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۹	۱۱۰	۳.۲	۱۰۰	۷۲۹,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۹	۱۲۵	۳.۲	۷۲	۹۷۲,۰۰۰

مسدود کننده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۲۰	۶۳	۳	۳۵۰	۱۲۱,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۲۰	۹۰	۳	۲۵۰	۲۲۷,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۲۰	۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۳۰۴,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۲۰	۱۲۵	۳.۲	۷۰	۴۲۶,۰۰۰

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

صفحه: ۱۷ از ۱۹

کلاهک هواکشی

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۱۱۰D۲۹	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۸۶۵,۰۰۰	

شیر یک طرفه قفل دار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۱۱۰D۲۱	۱۱۰	۳.۲	۸	۹,۵۵۰,۰۰۰	
LG۲۱۲۵D۲۱	۱۲۵	۳.۲	۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	

شیر یک طرفه ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۱۱۰D۳۲	۱۱۰	۳.۲	۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	
LG۲۱۲۵D۳۲	۱۲۵	۳.۲	۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

صفحه: ۱۸ از ۱۹

چهار راه ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۲۱۱D۲۳	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۱,۴۲۸,۰۰۰	

مسدود کننده مادگی

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
D۲۰۶۳LG۳	۶۳	۳	۷۰	۱۲۱,۰۰۰	
D۲۰۹۰LG۳	۹۰	۳	۱۲۰	۲۲۷,۰۰۰	
LG۳۱۱۰D۲۰	۱۱۰	۳	۷۰	۳۰۴,۰۰۰	

موفه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۴۰۶۳D۴۰	۶۳	۳	۱۵۰	۱۵۲,۰۰۰	
LG۴۰۹۰D۴۰	۹۰	۳	۶۰	۳۰۴,۰۰۰	
LG۴۱۱۰D۴۰	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۴۰۹,۰۰۰	
LG۴۱۲۵D۴۰	۱۲۵	۳.۲	۸۴	۵۴۶,۰۰۰	

مسدود کننده دوکاره (نر و ماده)

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
D۲۰۶۳LG۳	۶۳	۳	۲۷۰	۹۳,۰۰۰	
D۲۰۹۰LG۳	۹۰	۳	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	
LG۳۱۱۰D۲۰	۱۱۰	۳	۹۰	۲۳۶,۰۰۰	

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

نسخه: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

صفحه: ۱۹ از ۱۹

سیفون پایه دار کامل

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۲۵D۱۴	۱۲۵	۳.۲	۱۷	۱,۷۶۳,۰۰۰



زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۳۰	۶۳	۳	۹۰	۱۹۶,۰۰۰
LG۲۰۹۰B۳۰	۹۰	۳	۴۰	۳۶۳,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۳۰	۱۱۰	۳.۲	۴۵	۵۳۰,۰۰۰



زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۳۴	۶۳	۳	۷۵	۲۴۳,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۳۴	۹۰	۳	۳۰	۴۶۹,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۳۴	۱۱۰	۳.۲	۳۵	۶۲۱,۰۰۰



سه راه سه سر کوپله ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۶۳B۳۸	۶۳	۳	۶۵	۴۳۹,۰۰۰
LG۲۱۱۱۰B۳۸	۱۱۰	۳.۲	۱۶	۱,۱۵۵,۰۰۰

