

لوله های برقی U-PVC **مهراس** (نسوز، نشکن، خم سرد) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت سنگین)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۳۶۳,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۶۹۰,۵۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۲,۶۶۱,۰۰۰
۴	۴۰ * ۱/۸	برقی نسوز	۳,۳۳۱,۵۰۰
۵	۵۰ * ۱/۸	برقی نسوز	۴,۰۳۷,۵۰۰



لوله های برقی U-PVC **نیوداکت A** (نسوز، خم سرد) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت متوسط)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۱۳۳,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۴۳۷,۰۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۲,۲۰۰,۰۰۰



لوله های برقی U-PVC **نیوداکت B** (نسوز، خم سرد) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت متوسط)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۹۹۵,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۱,۲۳۵,۰۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۱,۹۹۸,۰۰۰



لوله های برقی U-PVC **نیوداکت C** (نسوز، خم گرم) مطابق با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ (سخت سبک)

ردیف	سایز لوله	مورد مصرف	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	برقی نسوز	۷۳۵,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۵	برقی نسوز	۹۴۰,۰۰۰
۳	۳۲ * ۱/۸	برقی نسوز	۱,۴۲۵,۰۰۰





لیست اتصالات U-PVC برقی نسوز مهراسن

سایز	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت (ریال)	بوشن	
۲۰	۱۴۰۰	۲۸,۵۰۰		
۲۵	۲۰۰۰	۳۹,۹۰۰		
۳۲	۱۰۰۰	۵۷,۰۰۰		

سایز	تعداد در کیسه (عدد)	قیمت (ریال)	براس بوشن یک طرفه	
۲۵	۲۰۰۰	۴۳,۳۰۰		
۲۵	----	۵۲,۴۰۰		

تعداد در کارتن(عدد)		قیمت (ریال)
۱۶۸	۱۳۰,۰۰۰	قوطی کلید بوشن دار
۵۰۰	۳۹,۵۰۰	رابط قوطی کلید




سایز	قیمت (ریال)	فنر	
۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰		
۲۵	۲,۶۵۰,۰۰۰		
۳۲	۳,۸۰۰,۰۰۰		

لوله های تخلیه فاضلاب ساختمان U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۹۱۱۹-۱

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۳	B	۶,۹۹۵,۰۰۰
۲	۹۰ * ۳	BD / B	۱۰,۰۹۰,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۳/۲	BD / B	۱۳,۱۸۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۳/۲	BD / B	۱۵,۰۷۰,۰۰۰
۵	۱۶۰ * ۳/۲	B	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۶	۱۶۰ * ۴	BD	۲۴,۲۲۰,۰۰۰
۷	۲۰۰ * ۳/۹	B	۳۰,۹۳۰,۰۰۰
۸	۲۰۰ * ۴/۹	BD	به زودی

لوله های ناودانی ساختمان U-PVC مهراس (ANTI UV)

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۱/۵	ناودانی	۳,۹۵۰,۰۰۰
۲	۹۰ * ۱/۸	ناودانی	۶,۷۲۵,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۲/۲	ناودانی	۹,۹۸۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۲/۵	ناودانی	۱۲,۸۲۰,۰۰۰



لوله های تخلیه فاضلاب ساختمان U-PVC اکو مهراس مطابق با استاندارد ۹۱۱۹-۱

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۳	B	۶,۳۹۰,۰۰۰
۲	۹۰ * ۳	BD / B	۹,۲۱۰,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۳/۲	BD / B	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۳/۲	BD / B	۱۳,۷۶۰,۰۰۰
۵	۱۶۰ * ۳/۲	B	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۶	۱۶۰ * ۴	BD	۲۲,۱۰۵,۰۰۰
۷	۲۰۰ * ۳/۹	B	۲۸,۲۵۰,۰۰۰

لوله های ناودانی ساختمان U-PVC اکو مهراس

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۱/۵	ناودانی	۳,۶۲۵,۰۰۰
۲	۹۰ * ۱/۸	ناودانی	۵,۶۷۵,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۲/۲	ناودانی	۸,۶۲۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۲/۵	ناودانی	۱۱,۱۲۰,۰۰۰



لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
زانو ۴۵ درجه	۶۳	۲۰۰	۲۴۱,۶۰۰
	۹۰	۷۵	۴۱۱,۳۰۰
	۱۱۰	۴۸	۵۹۳,۰۰۰
	۱۲۵	۲۷	۷۲۸,۰۰۰
زانو ۴۵ درجه (دو سر کوپل)	۶۳	۱۴۰	۲۶۱,۰۰۰
	۹۰	۶۴	۴۴۷,۰۰۰
	۱۱۰	۴۰	۶۴۷,۵۰۰
زانو ۹۰ درجه	۶۳	۱۶۸	۲۷۴,۰۰۰
	۹۰	۵۶	۵۱۵,۵۰۰
	۱۱۰	۳۲	۷۳۴,۰۰۰
	۱۲۵	۳۰ کیسه	۹۵۰,۵۰۰
زانو ۹۰ درجه (دو سر کوپل)	۶۳	۱۱۶	۲۹۶,۵۰۰
	۹۰	۴۵	۵۳۷,۰۰۰
	۱۱۰	۳۰	۷۴۸,۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه	۶۳	۷۱	۴۸۸,۰۰۰
	۹۰	۳۰	۹۰۳,۰۰۰
	۱۱۰	۱۶	۱,۳۴۵,۰۰۰
	۱۲۵	۱۲	۱,۷۵۶,۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه (سه سر کوپل)	۶۳	۶۵	۵۴۷,۰۰۰
	۹۰	۳۰	۹۳۵,۰۰۰
	۱۱۰	۱۶	۱,۵۱۷,۵۰۰

لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
سه راه ۹۰ درجه	۶۳	۹۲	۳۷۲,۵۰۰
	۹۰	۳۶	۶۹۱,۰۰۰
	۱۱۰	۲۲	۹۳۳,۰۰۰
	۱۲۵	۱۶	۱,۳۵۷,۵۰۰
سه راه ۹۰ (سه سر کوپل)	۶۳	۷۰	۳۹۰,۵۰۰
	۹۰	۳۰	۷۴۴,۰۰۰
	۱۱۰	۲۲	۱,۰۹۶,۵۰۰
تبدیل	۹۰*۶۳	۱۸۰	۲۹۶,۵۰۰
	۱۱۰*۶۳	۸۰	۴۱۷,۰۰۰
	۱۱۰*۹۰	۱۰۰	۴۲۴,۰۰۰
	۱۲۵*۹۰	۷۷	۴۵۴,۰۰۰
	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۵۴۰,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴۵ درجه	۹۰*۶۳	۴۲	۶۴۸,۰۰۰
	۱۱۰*۶۳	۳۰	۸۳۷,۵۰۰
	۱۱۰*۹۰	۲۰	۱,۰۷۲,۰۰۰
	۱۲۵*۱۱۰	۱۴	۱,۴۹۷,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۴۵ (سه سر کوپل)	۹۰*۶۳	۳۴	۶۹۵,۰۰۰
	۱۱۰*۶۳	۲۵	۸۸۱,۰۰۰
	۱۱۰*۹۰	۲۰	۱,۱۱۶,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۹۰ درجه	۹۰*۶۳	۵۰	۶۰۱,۵۰۰
	۱۱۰*۶۳	۴۰	۶۹۲,۰۰۰
	۱۲۵*۱۱۰	۲۵	۱,۱۰۹,۵۰۰

لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
سه راه تبدیلی ۹۰ (سه سر کوپل)	۱۱۰*۶۳	۳۴	۷۴۶,۰۰۰
	۶۳	۹۱	۳۷۱,۰۰۰
	۹۰	۳۰	۸۴۸,۰۰۰
	۱۱۰	۱۶	۱,۳۵۲,۰۰۰
سیفون	۱۲۵*۱۱۰	۱۵	۱,۳۹۷,۰۰۰
	۶۳	۲۲۴	۱۷۵,۷۵۰
	۹۰	۹۶	۲۸۶,۵۰۰
	۱۱۰	۶۰	۴۲۱,۵۰۰
سوکت ترمزدار	۱۲۵	۳۶	۵۰۴,۰۰۰
	۹۰	۹۶	۲۸۶,۵۰۰
	۱۱۰	۶۰	۴۲۱,۵۰۰
	۱۲۵	۳۶	۵۰۴,۰۰۰
سوکت بدون ترمز	۹۰	۹۶	۲۸۶,۵۰۰
	۱۱۰	۶۰	۴۲۱,۵۰۰
	۱۲۵	۳۶	۵۰۴,۰۰۰
	۱۲۵	۷۲	۴۵۹,۵۰۰
درپوش	۶۳	۵۰۰ کیسه	۱۳۹,۰۰۰
	۹۰	۲۰۰ کیسه	۲۴۹,۰۰۰
	۱۱۰	۱۲۰	۳۳۶,۰۰۰
	۱۲۵	۷۲	۴۵۹,۵۰۰
درپوش دوطرفه	۶۳	۴۰۰ کیسه	۱۵۷,۰۰۰
	۹۰	۱۸۰	۲۸۱,۵۰۰
	۱۱۰	۱۲۰	۴۰۵,۷۵۰
	۱۲۵	۹۶	۵۱۶,۵۰۰

لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
رابط و دریچه بازدید	۶۳	۲۳۰	۳۱۳,۰۰۰
	۹۰	۱۱۰	۵۲۳,۵۰۰
	۱۱۰	۶۰	۷۷۲,۵۰۰
موفه	۶۳	۹۶	۶۲۷,۵۰۰
	۱۱۰	۳۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
سوکت تعمیری	۶۳	۱۰۵	۲۴۰,۰۰۰
	۱۱۰	۶۰	۶۱۶,۰۰۰
کلاهک	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۸۰۵,۰۰۰



لوله های درین ساختمان U-PVC مهراس

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۲۰ * ۱/۵	درین (۵ متری)	۹۹۸,۰۰۰
۲	۲۵ * ۱/۹	درین (۵ متری)	۱,۵۴۲,۵۰۰
۳	۳۲ * ۲/۴	درین (۵ متری)	۲,۵۱۹,۰۰۰
۴	۴۰ * ۳	درین (۵ متری)	۳,۹۳۰,۰۰۰
۵	۵۰ * ۳	درین (۵ متری)	۴,۸۳۱,۰۰۰
۶	۶۳ * ۳	درین (۵ متری)	۶,۵۴۵,۰۰۰



لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد	قیمت واحد (ریال)
زانو ۴۵ (دوسرکوپل)	۳۲	۴۵۰	۸۸,۲۰۰
	۴۰	۲۵۰	۱۳۴,۰۰۰
زانو ۹۰ (دوسرکوپل)	۴۰	۲۰۰	۱۴۹,۰۰۰
	۵۰	۳۰۰ کیسه	۲۱۵,۰۰۰
سه راه ۴۵ درجه	۳۲	۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰
	۴۰	۱۶۰	۲۵۹,۰۰۰
سه راه ۴۵ درجه (سه سر کوپل)	۳۲	۲۰۰	۲۰۳,۰۰۰
	۴۰	۱۲۰	۲۹۲,۵۰۰
تبدیل	۴۰*۳۲	۴۰۰	۹۰,۰۰۰
	۶۳*۳۲	۴۰۰ کیسه	۱۶۷,۰۰۰
	۶۳*۴۰	۴۰۰ کیسه	۱۸۶,۰۰۰
سوکت ترمزدار سوکت بدون ترمز	۳۲	۵۰۰	۶۲,۰۰۰
	۴۰	۳۰۰	۹۱,۲۵۰
	۳۲	۵۰۰	۶۲,۰۰۰
	۴۰	۶۰۰ کیسه	۹۱,۲۵۰
درپوش	۳۲	۲۰۰۰ کیسه	۴۲,۷۵۰
	۴۰	۱۰۰۰ کیسه	۶۵,۷۵۰