



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۲۱۱۳	زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله	۶۳	۱۵۰	۱۸۸,۰۰۰
۲۱۱۵		۹۰	۶۴	۳۶۱,۰۰۰
۲۱۱۶		۱۱۰	۳۶	۵۳۶,۰۰۰
۲۱۵۳	زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله	۶۳	۱۹۰	۱۴۶,۵۰۰
۲۱۵۵		۹۰	۸۰	۳۰۱,۰۰۰
۲۱۵۶		۱۱۰	۴۵	۴۱۲,۷۰۰
۲۲۱۳	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله	۶۳	۹۰	۳۰۱,۰۰۰
۲۲۱۵		۹۰	۴۸	-
۲۲۱۶		۱۱۰	۲۲	۸۲۰,۰۰۰
۲۲۵۳	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوپله	۶۳	۸۰	۳۲۱,۸۰۰
۲۲۵۵		۹۰	۳۵	۶۳۹,۴۰۰
۲۲۵۶		۱۱۰	۲۰	۹۴۶,۰۰۰
۲۳۵۴	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله	۶۳-۱۱۰	۳۲	۶۲۶,۲۰۰
۲۱۳۶	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله	۱۱۰	۳۲	۵۹۸,۰۰۰
۳۱۱۶	زانوی ۹۰ درجه ناودانی	۱۱۰	۴۹	۳۶۶,۶۰۰
۳۱۵۶	زانوی ۴۵ درجه ناودانی	۱۱۰	۶۰	۲۷۷,۸۰۰



زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله . زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله . سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله . سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوپله



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله . زانوی خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله . زانوی ۹۰ و ۴۵ درجه ناودانی

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۳/۰۸/۰۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۱۱۱	زانوی ۹۰ درجه	۴۰	۳۰۰	۷۳,۳۰۰
۱۱۱۲		۵۰	۴۰۰	۱۲۰,۳۰۰
۱۱۱۳		۶۳	۱۷۰	۱۶۹,۲۰۰
۱۱۱۴		۷۵	۱۲۰	۲۵۹,۰۰۰
۱۱۱۵		۹۰	۸۰	۳۲۴,۸۰۰
۱۱۱۶		۱۱۰	۵۰	۴۹۹,۳۰۰
۱۱۱۷		۱۲۵	۳۴	۷۳۷,۲۰۰
۱۱۱۸		۱۶۰	۲۰	۱,۲۶۷,۵۰۰
۱۱۱۹		۲۰۰	۱۶	۲,۳۱۱,۵۰۰
۱۱۲۰		۲۵۰	۴	۴,۵۵۰,۸۰۰
۱۱۵۱	زانوی ۴۵ درجه	۴۰	۳۵۰	۵۸,۳۰۰
۱۱۵۲		۵۰	۳۰۰	۹۶,۰۰۰
۱۱۵۳		۶۳	۲۴۰	۱۳۹,۳۰۰
۱۱۵۴		۷۵	۱۶۰	۱۹۸,۰۰۰
۱۱۵۵		۹۰	۱۰۰	۲۸۲,۰۰۰
۱۱۵۶		۱۱۰	۶۰	۳۷۰,۰۰۰
۱۱۵۷		۱۲۵	۵۰	۴۵۷,۰۰۰
۱۱۵۸		۱۶۰	۳۲	۱,۰۶۶,۲۰۰
۱۱۵۹		۲۰۰	۱۲	۱,۸۵۴,۰۰۰
۱۱۶۰		۲۵۰	۸	۳,۲۵۸,۵۰۰
۱۱۳۶	زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله			۵۵۴,۰۰۰



زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله .



زانوی ۴۵ درجه .



زانوی ۹۰ درجه .

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۳/۰۸/۰۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۲۱۱	سه راهی ۹۰ درجه	۴۰	۲۵۰	۱۱۸,۵۰۰
۱۲۱۲		۵۰	۱۵۰	۱۴۶,۷۰۰
۱۲۱۳		۶۳	۱۱۰	۲۳۱,۵۰۰
۱۲۱۴		۷۵	۸۴	۲۹۱,۱۰۰
۱۲۱۵		۹۰	۴۸	۴۶۲,۰۰۰
۱۲۱۶		۱۱۰	۲۸	۶۶۴,۰۰۰
۱۲۱۷		۱۲۵	۳۰	۸۶۶,۹۰۰
۱۲۱۸		۱۶۰	۱۶	۱,۶۴۹,۲۰۰
۱۲۱۹		۲۰۰	۸	۳,۲۲۶,۰۰۰
۱۲۲۰		۲۵۰	۳	۶,۱۲۳,۰۰۰
۱۲۳۳	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۹۶	۲۸۲,۰۰۰
۱۲۳۵		۹۰	-	-
۱۲۳۶		۱۱۰	۳۰	۷۸۰,۷۰۰
۱۲۵۴	سه راهی ۴۵ درجه	۶۳	۱۰۰	۲۷۷,۶۰۰
۱۲۵۵		۷۵	۶۰	۳۹۷,۴۰۰
۱۲۵۶		۹۰	۳۵	۶۰۰,۲۰۰
۱۲۵۷		۱۱۰	۲۰	۷۸۴,۶۰۰
۱۲۵۸		۱۲۵	۲۰	۱,۲۶۵,۵۰۰
۱۲۵۹		۱۶۰	۱۶	۲,۲۰۹,۶۰۰
۱۲۶۰		۲۰۰	۴	۴,۴۰۴,۰۰۰



سه راهی ۴۵ درجه .



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه .



سه رای ۹۰ درجه .

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۳/۰۸/۰۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۳۱۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه	۹۰-۶۳	۷۰	۳۷۱,۶۰۰
۱۳۱۴		۱۱۰-۶۳	۴۸	۴۹۷,۶۰۰
۱۳۱۶		۱۱۰-۹۰	۳۵	۶۰۳,۶۰۰
۱۳۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۳۰	۸۰۸,۷۰۰
۱۳۱۸		۱۶۰-۱۱۰	۱۶	۱,۳۱۱,۰۰۰
۱۳۵۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه	۹۰-۶۳	۶۰	۴۹۰,۲۰۰
۱۳۵۴		۱۱۰-۶۳	۴۰	۵۳۷,۸۰۰
۱۳۵۶		۱۱۰-۹۰	۲۸	۷۶۳,۴۰۰
۱۳۵۷		۱۲۵-۱۱۰	۲۰	۱,۱۱۷,۰۰۰
۱۳۵۸		۱۶۰-۱۱۰	۱۶	۱,۶۳۳,۴۰۰
۱۷۱۳	دریچه بازدید توپیج	۶۳	۱۰۰	۲۱۱,۵۰۰
۱۷۱۵		۹۰	۷۰	۳۶۴,۸۰۰
۱۷۱۶		۱۱۰	۴۵	۵۷۹,۲۰۰
۱۷۱۷		۱۲۵	۶۰	۷۱۱,۰۰۰
۱۷۲۶	سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید	۱۱۰	۲۰	۱,۰۵۳,۰۰۰
۲۷۲۶	سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید دوسر کوپله	۱۱۰	۱۸	۱,۱۵۴,۶۰۰



دریچه بازدید توپیج .



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه .



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه .



سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید دو سر کوپله .



سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید.

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۳/۰۸/۰۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۸۱۸	فلنج	۱۶۰	۲۰	۱,۴۶۵,۶۰۰
۱۸۱۹		۲۰۰	۵	۲,۴۶۷,۶۰۰
۱۸۲۰		۲۵۰	۵	۴,۲۳۱,۱۰۰
۱۹۱۵	کلاهک	۹۰	۲۲	۶۸۲,۶۰۰
۱۹۱۶		۱۱۰	۲۰	۹۹۴,۸۰۰
۱۹۱۷		تبدیل ۱۲۵	۴۵	۱۶۹,۳۰۰
۱۵۱۱	تبدیل غیر هم مرکز	۵۰-۴۰	۲۵۰	۸۶,۵۰۰
۱۵۱۲		۶۳-۴۰	۲۰۰	۱۰۳,۴۰۰
۱۵۱۳		۶۳-۵۰	۲۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۱۵۱۴		۷۵-۶۳	۲۰۰	۱۴۳,۰۰۰
۱۵۱۵		۹۰-۶۳	۱۳۰	۲۰۵,۰۰۰
۱۵۱۶		۹۰-۷۵	۱۰۰	۲۰۵,۰۰۰
۱۵۱۷		۱۱۰-۶۳	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰
۱۵۱۸		۱۱۰-۷۵	۱۲۰	۲۸۰,۲۰۰
۱۵۱۹		۱۱۰-۹۰	۱۲۰	۲۸۰,۲۰۰
۱۵۲۰		۱۲۵-۶۳	۱۰۰	۳۲۳,۵۰۰
۱۵۲۱		۱۲۵-۹۰	۸۰	۳۳۸,۵۰۰
۱۵۲۲		۱۲۵-۱۱۰	۶۰	۳۸۱,۸۰۰
۱۵۲۳		۱۶۰-۱۱۰	۵۰	۶۱۸,۷۰۰
۱۵۲۴		۱۶۰-۱۲۵	۵۴	۶۵۰,۰۰۰
۱۵۲۵		۲۰۰-۱۶۰	۲۱	۱,۱۱۷,۰۰۰
۱۵۲۶		۲۵۰-۲۰۰	۱۴	۱,۹۳۷,۰۰۰



تبدیل .



کلاهک .



فلنج .

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۳/۰۸/۰۸)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۶۱۳	درپوش توکار	۶۳	۱۵۰	۸۰,۹۰۰
۱۶۱۵		۹۰	۷۰	۱۴۶,۷۰۰
۱۶۱۶		۱۱۰	۵۰	۲۰۸,۷۰۰
۱۶۱۷		۱۲۵	۵۰	۲۶۳,۳۰۰
۳۰۱۶	چهارراه ۴۵ درجه	۱۱۰	۱۶	۱,۱۵۶,۰۰۰
۲۶۱۳	درپوش روکار	۶۳	۱۵۰	۶۴,۳۰۰
۲۶۱۵		۹۰	۷۰	۱۰۷,۲۰۰
۲۶۱۶		۱۱۰	۵۰	۱۷۱,۵۰۰
۲۶۱۷		۱۲۵	۵۰	۲۲۶,۹۰۰
۲۰۱۳	کوپلینگ ترمزدار	۶۳	۱۰۰	۱۱۱,۰۰۰
۲۰۱۵		۹۰	۱۰۰	۲۳۵,۱۰۰
۲۰۱۶		۱۱۰	۷۵	۲۸۳,۳۰۰
۲۰۱۷		۱۲۵	۴۵	۳۸۶,۹۰۰
۲۰۱۸		۱۶۰	۲۸	۶۱۶,۸۰۰
۲۰۲۳	کوپلینگ بدون ترمز	۶۳	۱۰۰	۹۹,۸۰۰
۲۰۲۵		۹۰	-	-
۲۰۲۶		۱۱۰	۷۵	۲۷۸,۷۰۰
۲۰۲۷		۱۲۵	۵۰	۳۸۶,۹۰۰



کوپلینگ بدون ترمز .



کوپلینگ ترمزدار .



درپوش روکار .



چهارراه ۴۵ درجه .



درپوش توکار .



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001

مدیریت محیط زیست
ISO 14001

ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001


کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۴۱۳	سیفون	۶۳	۱۱۰	۲۵۰,۱۰۰
۱۴۱۴		۷۵	۷۰	۳۳۸,۷۰۰
۱۴۱۵		۹۰	۴۵	۴۸۹,۵۰۰
۱۴۱۶		۱۱۰-۱۱۰	۲۸	۷۶۸,۵۰۰
۱۴۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۲۷	۸۶۶,۵۰۰
۱۴۱۸		۱۲۵-۱۲۵	۲۸	۱,۰۰۷,۶۰۰
۲۴۱۳	سیفون کامل	۶۳	۸۰	۳۷۷,۵۰۰
۲۴۱۶		۱۱۰-۱۱۰	۱۶	۱,۱۹۵,۲۰۰
۲۴۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۱۶	۱,۴۳۸,۷۰۰
۲۴۳۷	سیفون دوطرفه یکپارچه	۱۲۵	۸	۲,۵۹۰,۰۰۰



سیفون کامل .



سیفون .



سیفون دوطرفه یکپارچه .



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	ضخامت (میلیمتر)	قیمت موقت (ریال)
۷۱۱۳	لوله فاضلابی استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱	۶۳	۳	۵,۱۳۹,۰۰۰
۷۱۱۴		۷۵	۳	۶,۱۷۸,۲۰۰
۷۱۱۵		۹۰	۳	۷,۴۴۷,۷۰۰
۷۱۱۶		۱۱۰	۳/۲	۹,۶۵۸,۰۰۰
۷۱۱۷		۱۲۵	۳/۲	۱۱,۱۵۶,۰۰۰
۷۱۱۸		۱۶۰	۳/۲	۱۴,۴۰۸,۰۰۰
۷۱۱۹		۱۶۰	۴	۱۷,۵۶۲,۵۰۰
۷۱۲۰		۲۰۰	۳/۹	۲۲,۱۸۰,۰۰۰
۷۱۲۱		۲۰۰	۴/۹	۲۷,۶۴۸,۰۰۰
۷۱۲۲		۲۵۰	۴/۹	۳۴,۴۷۵,۰۰۰
۷۱۲۳		۲۵۰	۶/۲	۴۳,۴۴۲,۰۰۰
۷۱۲۴		۳۱۵	۶/۲	۵۴,۷۳۲,۰۰۰
۷۱۲۵		۳۱۵	۷/۷	۶۷,۶۶۹,۰۰۰
۸۱۱۳	لوله ناودانی استاندارد ملی ۱۲۱۴۲-۱	۶۳	۱/۸	۳,۱۲۲,۰۰۰
۸۱۱۴		۷۵	۱/۸	۴,۱۰۰,۰۰۰
۸۱۱۵		۹۰	۱/۸	۴,۶۲۰,۰۰۰
۸۱۱۶		۱۱۰	۲/۲	۶,۷۰۰,۰۰۰
۸۱۱۷		۱۲۵	۲/۵	۸,۷۸۰,۲۰۰
۹۱۰۸	لوله برقی استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱	۲۰	۱/۵	۸۶۴,۰۰۰
۹۱۰۹		۲۵	۱/۵	۱۰,۱۵۲,۲۰۰
۹۱۱۰		۳۲	۱/۸	۱,۵۳۲,۳۰۰
۹۱۱۱		۴۰	۲	۱,۹۲۵,۰۰۰
۹۱۱۲		۵۰	۲	۲,۳۰۰,۰۰۰



با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۳/۰۸/۰۸)