


## لوله های پیمتاش ترکیه UPVC

U-PVC Solvent Cement Socketed Pressure Pipes




## PN 16

| Çap<br>Dia                                | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (meter) | Ağırlık (Kg/m)<br>Weight (Kg/m) | S(mm) Et kalınlığı<br>Wall Thickness |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Emniyet kat sayısı (safety factor) C =2,5 |              |                              |                                 |                                      |
| 20                                        | 16           | 750/000                      | 0,138                           | 1,5                                  |
| 25                                        | 16           | 980/000                      | 0,213                           | 1,9                                  |
| 32                                        | 16           | 1/100/000                    | 0,345                           | 2,4                                  |
| 40                                        | 16           | 1/690/000                    | 0,530                           | 3,0                                  |
| 50                                        | 16           | 2/450/000                    | 0,823                           | 3,7                                  |
| 63                                        | 16           | 3/650/000                    | 1,313                           | 4,7                                  |
| 75                                        | 16           | 4/900/000                    | 1,860                           | 5,6                                  |
| 90                                        | 16           | 7/300/000                    | 2,663                           | 6,7                                  |
| 110                                       | 16           | 8/900/000                    | 3,268                           | 6,6                                  |
| 125                                       | 16           | 12/500/000                   | 4,169                           | 7,4                                  |
| 160                                       | 16           | 19/500/000                   | 6,839                           | 9,5                                  |

## فلنج آداپتور دنده ای UPVC

UH-PVC Female Threaded Flange Adaptor




| Rp<br>Inch | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| "3/8"      | 16           | ↪                          | 0,01               | 600                  | 12         | 27        | 34,0       | 14,0      | 7          | 3         |
| 1/2"       | 16           | 757/000                    | 0,01               | 750                  | 15         | 27        | 34,0       | 16,0      | 7          | 3         |
| 3/4"       | 16           | 886/000                    | 0,01               | 450                  | 20         | 33        | 41,0       | 19,0      | 7          | 3         |
| 1"         | 16           | 1/070/000                  | 0,02               | 250                  | 25         | 41        | 50,0       | 22,0      | 7          | 3         |
| 1 1/4"     | 16           | 1/270/000                  | 0,03               | 150                  | 32         | 50        | 61,0       | 26,0      | 8          | 3         |
| 1 1/2"     | 16           | 1/590/000                  | 0,07               | 160                  | 40         | 60        | 73,0       | 35,0      | 8          | 3         |
| 2"         | 16           | 1/830/000                  | 0,13               | 100                  | 50         | 77        | 91,0       | 38,0      | 9          | 3         |
| 2 1/2"     | 16           | 3/050/000                  | 0,12               | 60                   | 65         | 90        | 106,0      | 43,0      | 10         | 3         |
| 3"         | 16           | 3/570/000                  | 0,27               | 85                   | 80         | 107       | 125,0      | 51,0      | 11         | 5         |
| 4"         | 16           | 4/020/000                  | 0,35               | 45                   | 100        | 129       | 150,0      | 60,0      | 12         | 5         |

\*Konfeksiyon / Hand-made

## لوله های پلیمر هیدروپول یاس UPVC

U-PVC Solvent Cement Socketed Pressure Pipes




## PN 16

| Çap<br>Dia                                | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (meter) | Ağırlık (Kg/m)<br>Weight (Kg/m) | S(mm) Et kalınlığı<br>Wall Thickness |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Emniyet kat sayısı (safety factor) C =2,5 |              |                              |                                 |                                      |
| 20                                        | 16           | 242/000                      | 0,138                           | 1,5                                  |
| 25                                        | 16           | 260/000                      | 0,213                           | 1,9                                  |
| 32                                        | 16           | 494/000                      | 0,345                           | 2,4                                  |
| 40                                        | 16           | 790/000                      | 0,530                           | 3,0                                  |
| 50                                        | 16           | 1/170/000                    | 0,823                           | 3,7                                  |
| 63                                        | 16           | 1/876/000                    | 1,313                           | 4,7                                  |
| 75                                        | 16           | 2/680/000                    | 1,860                           | 5,6                                  |
| 90                                        | 16           | 3/820/000                    | 2,663                           | 6,7                                  |
| 110                                       | 16           | 4/620/000                    | 3,268                           | 6,6                                  |
| 125                                       | 16           | 6/040/000                    | 4,169                           | 7,4                                  |
| 140                                       | 16           | ↪                            | 5,237                           | 8,3                                  |
| 160                                       | 16           | 9/970/000                    | 6,839                           | 9,5                                  |
| 200                                       | 16           | ↪                            | 10,616                          | 11,9                                 |
| 225                                       | 16           | ↪                            | 13,441                          | 13,4                                 |
| 250                                       | 16           | ↪                            | 16,524                          | 14,8                                 |
| 280                                       | 16           | ↪                            | 20,424                          | 16,6                                 |
| 315                                       | 16           | ↪                            | 26,815                          | 18,7                                 |
| 355                                       | 16           | ↪                            | 33,635                          | 21,1                                 |
| 400                                       | 16           | ↪                            | 42,812                          | 23,7                                 |

## فلنج آب بند UPVC

UH-PVC Solvent Cement Wall Cross Flange




| d<br>mm | Inch   | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | E<br>(mm) | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|---------|--------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 50      | 1 1/2" | 16           | 344/000                    | 0,03               | 200                  | 40         | 80        | 26        | 4         |
| 63      | 2"     | 16           | 426/000                    | 0,04               | 125                  | 50         | 96        | 30        | 4         |
| 75      | 2 1/2" | 16           | 531/000                    | 0,06               | 90                   | 65         | 111       | 30        | 4         |
| 90      | 3"     | 16           | 757/000                    | 0,07               | 100                  | 80         | 129       | 30        | 5         |
| 110     | 4"     | 16           | 808/000                    | 0,08               | 80                   | 100        | 149       | 30        | 5         |
| 125     | 5"     | 16           | 1/210/000                  | 0,12               | 33                   | 125        | 180       | 31        | 5         |
| 160     | 6"     | 16           | 1/360/000                  | 0,13               | 50                   | 150        | 199       | 31        | 5         |
| 200     | 7"     | 10           | 1/820/000                  | 0,16               | 10                   | 200        | 308       | 41        | 6         |
| *225    | 8"     | 10           | 10/290/000                 |                    | 7                    | 250        | 272       | 57        | 8         |
| *250    | 9"     | 10           | 13/250/000                 |                    | 6                    | 250        | 329       | 70        | 8         |
| *280    | 10"    | 10           | 21/050/000                 |                    | 5                    | 300        | 346       | 80        | 9         |
| *315    | 12"    | 10           | ↪                          |                    | 5                    | 350        | 430       | 92        | 9         |
|         |        |              |                            |                    | 5                    | 400        | 482       | 103       | 9         |

\*U-PVC Borudan Konfeksiyon. / U-PVC Hand-made from pipe

### UPVC زانو ۹۰ درجه چسبی


UH-PVC 90° Solvent Cement Elbow



| d (mm) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN  | L (mm) | Z (mm) |
|--------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|--------|
| 20     | 16        | 187/000                 | 0,01            | 400               | 15  | 16     | 11     |
| 25     | 16        | 217/000                 | 0,02            | 200               | 20  | 18,5   | 13,5   |
| 32     | 16        | 321/000                 | 0,02            | 100               | 25  | 22     | 17     |
| 40     | 16        | 575/000                 | 0,05            | 60                | 32  | 26     | 21     |
| 50     | 16        | 597/000                 | 0,09            | 80                | 40  | 31     | 26     |
| 63     | 16        | 777/000                 | 0,18            | 60                | 50  | 38     | 32,5   |
| 75     | 16        | 1/470/000               | 0,31            | 40                | 65  | 43,5   | 38,5   |
| 90     | 16        | 2/170/000               | 0,42            | 25                | 80  | 51     | 46     |
| 110    | 16        | 3/700/000               | 0,75            | 15                | 100 | 61     | 56     |
| 125    | 16        | 5/900/000               | 1,15            | 8                 | 110 | 68,5   | 63,5   |
| 140    | 16        | 10/560/000              | 1,53            | 6                 | 125 | 76     | 71     |
| 160    | 16        | 10/900/000              | 2,25            | 4                 | 150 | 86     | 81     |
| 200    | 16        | 26/800/000              | 4,65            | 2                 | 175 | 106    | 101    |
| 225    | 10        | 42/090/000              | 4,83            | 1                 | 200 | 118,5  | 114    |
| 250    | 10        | 96/400/000              | 6,97            | 1                 | 250 | 131    | 131    |
| 280    | 10        |                         | 8,55            | 1                 | 250 | 146    | 141    |
| 315    | 10        | 167/000/000             | 12,3            | 1                 | 300 | 163,5  | 163    |
| 355    | 10        |                         | 17,5            | 1                 | 350 | 183,5  | 184    |
| 400    | 10        |                         | 23,5            | 1                 | 400 | 206    | 206    |

### UPVC زانو ۹۰ درجه یکسر دنده


UH-PVC 90° One Side Female Threaded Elbow



| d-Rp Inch   | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN  | Z (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|--------|---------|
| 20 x 1/2"   | 16        | 422/000                 | 0,02            | 303               | 15  | 11     | 16     | 14      |
| 25 x 3/4"   | 16        | 528/000                 | 0,02            | 200               | 20  | 14     | 18,5   | 15,5    |
| 32 x 1"     | 16        | 644/000                 | 0,04            | 100               | 25  | 17     | 22     | 21      |
| 40 x 1 1/4" | 16        | 970/000                 | 0,05            | 60                | 32  | 21     | 26     | 23      |
| 50 x 1 1/2" | 16        | 1/150/000               | 0,09            | 80                | 40  | 26     | 31     | 25      |
| 63 x 2"     | 16        | 1/610/000               | 0,19            | 60                | 50  | 33     | 38     | 29,5    |
| 75 x 2 1/2" | 16        | 3/900/000               | 0,41            | 40                | 65  | 38,5   | 43,5   | 30      |
| 90 x 3"     | 16        | 5/320/000               | 0,51            | 25                | 80  | 46     | 51     | 33      |
| 110 x 4"    | 16        | 8/630/000               | 1,00            | 15                | 100 | 56     | 61     | 39      |

### UPVC سه راهی ۴۵ درجه چسبی

UH-PVC 45° Solvent Single Branch Tee




| d (mm) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | Z (mm) | Z1 (mm) | L (mm) |
|--------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------|---------|--------|
| *20    | 16        |                         |                 |                   | 27     | 6       | 16     |
| *25    | 16        |                         |                 |                   | 33     | 7       | 18,5   |
| *32    | 16        | 851/000                 |                 |                   | 42     | 8       | 22     |
| *40    | 16        |                         |                 |                   | 51     | 10      | 26     |
| 50     | 16        | 1/800/000               | 0,12            | 20                | 53     | 12      | 31     |
| 63     | 16        | 2/440/000               | 0,23            | 20                | 79     | 14      | 38     |
| *75    | 16        | 11/180/000              |                 | 25                | 94     | 17      | 43,5   |
| *90    | 16        | 15/640/000              |                 | 20                | 122    | 20      | 51     |
| 110    | 16        | 17/450/000              | 1,41            | 8                 | 137    | 24      | 61     |

\*U-PVC Borudan Konfeksiyon / U-PVC Hand-made from pipe

### UPVC زانو ۴۵ درجه چسبی


UH-PVC 45° Solvent Cement Elbow



| d (mm) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN  | L (mm) | Z (mm) |
|--------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|--------|
| 20     | 16        | 187/000                 | 0,01            | 400               | 15  | 16     | 5      |
| 25     | 16        | 217/000                 | 0,01            | 200               | 20  | 18,5   | 6      |
| 32     | 16        | 321/000                 | 0,02            | 100               | 25  | 22     | 7,5    |
| 40     | 16        | 575/000                 | 0,04            | 75                | 32  | 26     | 9,5    |
| 50     | 16        | 597/000                 | 0,07            | 80                | 40  | 31     | 11,5   |
| 63     | 16        | 710/000                 | 0,13            | 50                | 50  | 38     | 14     |
| 75     | 16        | 1/490/000               | 0,20            | 40                | 65  | 43,5   | 16,5   |
| 90     | 16        | 2/100/000               | 0,34            | 25                | 80  | 51     | 19,5   |
| 110    | 16        | 3/560/000               | 0,63            | 18                | 100 | 61     | 24     |
| 125    | 16        | 5/620/000               | 0,91            | 8                 | 110 | 68,5   | 27     |
| 140    | 16        | 10/560/000              | 1,35            | 6                 | 125 | 76     | 30     |
| 160    | 16        | 10/920/000              | 2,00            | 5                 | 150 | 86     | 34     |
| 200    | 10        | 22/770/000              | 3,7             | 2                 | 175 | 106    | 43     |
| 225    | 10        | 41/750/000              | 4               | 2                 | 200 | 118,5  | 48     |
| 250    | 10        | 82/460/000              | 5,47            | 2                 | 250 | 131    | 53     |
| 280    | 10        |                         | 7,51            | 1                 | 250 | 146    | 59     |
| 315    | 10        | 144/700/000             | 9,2             | 1                 | 300 | 163,5  | 63     |
| 355    | 10        |                         | 9,65            | 1                 | 350 | 183,5  | 67     |
| 400    | 10        |                         | 5               | 1                 | 400 | 206    | 72     |

### UPVC زانو ۹۰ درجه یکسر مغزی


UH-PVC 90° PRO-FIT Male Threaded Elbow



| d (mm) | Rp (Inch) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) |
|--------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 50     | 1 1/2"    | 10        | 2/150/000               | 1,00            | 80                | 40      | 57     | 67      | 26     | 36      | 41      |
| 63     | 2"        | 10        | 3/300/000               | 1,00            | 40                | 50      | 71     | 83      | 33     | 45      | 52      |

### UPVC سه راهی ۹۰ درجه چسبی


UH-PVC Solvent Cement Tee



| d (mm) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN  | L (mm) | Z (mm) |
|--------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|--------|
| 20     | 16        | 217/000                 | 0,02            | 200               | 15  | 16     | 11     |
| 25     | 16        | 255/000                 | 0,04            | 100               | 20  | 18,5   | 13,5   |
| 32     | 16        | 508/000                 | 0,07            | 60                | 25  | 22     | 17     |
| 40     | 16        | 665/000                 | 0,11            | 90                | 32  | 26     | 21     |
| 50     | 16        | 680/000                 | 0,12            | 50                | 40  | 31     | 26     |
| 63     | 16        | 917/000                 | 0,22            | 50                | 50  | 38     | 32,5   |
| 75     | 16        | 1/720/000               | 0,33            | 30                | 65  | 43,5   | 38,5   |
| 90     | 16        | 2/930/000               | 0,60            | 18                | 80  | 51     | 46     |
| 110    | 16        | 4/430/000               | 1,05            | 10                | 100 | 61     | 56     |
| 125    | 16        | 7/380/000               | 2,09            | 6                 | 110 | 68,5   | 63,5   |
| 140    | 16        | 13/340/000              | 2,18            | 4                 | 125 | 76     | 71     |
| 160    | 16        | 15/700/000              | 3,30            | 3                 | 150 | 86     | 81     |
| 200    | 16        | 27/700/000              | 4,57            | 1                 | 175 | 106    | 101    |
| 225    | 10        | 54/170/000              | 6,50            | 1                 | 200 | 118,5  | 114    |
| 250    | 10        | 109/700/000             | 8,92            | 1                 | 250 | 131    | 126    |
| 280    | 10        |                         | 11,3            | 1                 | 250 | 146    | 141    |
| 315    | 10        | 179/700/000             | 16,4            | 1                 | 300 | 163,5  | 159    |
| 355    | 10        |                         | 23,6            | 1                 | 350 | 183,5  | 184    |
| 400    | 10        |                         | 28,1            | 1                 | 400 | 206    | 206    |

## سه راهی تبدیل چسبی UPVC


UH-PVC Solvent Cement Reducing Tee



| d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg/Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN1<br>(mm) | DN2<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Z1<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 32         | 20         | 16           | 650/000                    | 0,08              | 50                   | 25          | 15          | 22        | 16         | 17         | 14        |
| 32         | 25         | 16           | 586/000                    | 0,08              | 100                  | 25          | 20          | 22        | 16         | 17         | 14        |
| 40         | 20         | 16           | 943/000                    | 0,13              | 48                   | 32          | 15          | 26        | 16         | 23         | 17        |
| 40         | 25         | 16           | 877/000                    | 0,13              | 48                   | 32          | 20          | 26        | 18,5       | 23         | 17        |
| 40         | 32         | 16           | 868/000                    | 0,13              | 48                   | 32          | 25          | 26        | 22         | 23         | 17        |
| 50         | 32         | 16           | 963/000                    | 0,14              | 75                   | 40          | 25          | 31        | 18,5       | 28         | 17        |
| 50         | 40         | 16           | 961/000                    | 0,14              | 50                   | 40          | 32          | 31        | 22         | 28         | 17        |
| 63         | 32         | 16           | 1/890/000                  | 0,24              | 30                   | 50          | 25          | 38        | 18,5       | 35         | 23        |
| 63         | 40         | 16           | 1/830/000                  | 0,25              | 30                   | 50          | 32          | 38        | 22         | 35         | 23        |
| 63         | 50         | 16           | 1/700/000                  | 0,29              | 30                   | 50          | 40          | 38        | 26         | 35         | 23        |
| 75         | 63         | 16           | 2/780/000                  | 0,45              | 30                   | 65          | 50          | 43,5      | 31         | 38,5       | 28        |
| *90        | 50         | 16           | 3/820/000                  |                   | 35                   | 80          | 40          | 51        | 31         | 46         | 28        |
| 90         | 63         | 16           | 3/440/000                  | 0,64              | 35                   | 80          | 50          | 51        | 38         | 46         | 35        |
| 90         | 75         | 16           | 3/750/000                  | 0,66              | 25                   | 80          | 65          | 51        | 38         | 46         | 35        |
| 110        | 50         | 16           | 6/040/000                  |                   | 22                   | 100         | 40          | 61        | 31         | 56         | 28        |
| 110        | 63         | 16           | 5/210/000                  | 0,75              | 22                   | 100         | 50          | 61        | 43,5       | 56         | 40        |
| 110        | 75         | 16           | 5/870/000                  | 0,93              | 10                   | 100         | 65          | 61        | 38         | 56         | 35        |
| 110        | 90         | 16           | 5/700/000                  | 0,98              | 11                   | 100         | 80          | 61        | 43,5       | 56         | 40        |
| 125        | 110        | 16           | 9/650/000                  | 1,59              | 8                    | 110         | 100         | 68,5      | 51         | 64         | 46        |
| 160        | 110        | 16           | 17/600/000                 | 2,43              | 5                    | 150         | 100         | 86        | 51         | 81         | 46        |
| 200        | 110        | 16           | 29/900/000                 | 4,03              | 2                    | 175         | 100         | 106       | 51         | 107        | 46        |
| 200        | 160        | 16           | 33/050/000                 | 4,40              | 2                    | 175         | 150         | 106       | 76         | 107        | 82        |
| 250        | 200        | 10           | 93/840/000                 | 8,15              | 1                    | 250         | 175         | 131       | 86         | 132        | 132       |
| *315       | 250        | 10           |                            | 22,3              | 1                    | 300         | 250         | 163,5     | 118,5      | 168        | 168       |

## درپوش دنده ای UPVC


UH-PVC Solvent Cement Threaded Plug



| Rp<br>Inch | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | D<br>(mm) | L<br>(mm) | Z<br>(mm) | S<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2"         | 16           | 1/150/000                  | 0,06               | 100                  | 75        | 31        | 12        | 65        |
| 2 1/2"     | 16           | 3/650/000                  | 0,11               | 60                   | 90        | 34        | 16        | 94        |
| 4"         | 16           | 5/350/000                  | 0,2                | 30                   | 110       | 40        | 17        | 138       |

## چهارراه چسبی UPVC

UH-PVC 90° Solvent Cement Cross




| d<br>(mm) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN  | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----|-----------|-----------|
| 32        | 16           | 2/050/000                  | 0,09               | 110                  | 25  | 22        | 17        |
| 40        | 16           | 2/340/000                  | 0,14               | 70                   | 32  | 26        | 21        |
| 50        | 16           | 2/730/000                  | 0,22               | 35                   | 40  | 31        | 26        |
| 63        | 16           | 4/540/000                  | 0,37               | 40                   | 50  | 38        | 32,5      |
| 75        | 16           | 5/400/000                  | 0,55               | 20                   | 65  | 43,5      | 38,5      |
| 90        | 16           | 6/860/000                  | 0,96               | 12                   | 80  | 51        | 46        |
| 110       | 16           | 14/610/000                 | 1,62               | 7                    | 100 | 61        | 56        |

\*U-PVC Borudan Konfeksiyon / U-PVC Hand-made from pipe

## سه راهی ناف دنده UPVC


UH-PVC One Side Female Threaded Tee



| d<br>(mm) | Rp<br>(Inch) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | L1<br>(mm) | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 20        | 1/2"         | 16           | 596/000                    | 0,02               | 200                  | 15         | 14         | 16        | 11        |
| 25        | 3/4"         | 16           | 668/000                    | 0,04               | 100                  | 20         | 16,5       | 18,5      | 14        |
| 32        | 1"           | 16           | 783/000                    | 0,07               | 60                   | 25         | 21         | 22        | 18        |
| 40        | 1 1/4"       | 16           | 1/250/000                  | 0,11               | 90                   | 32         | 23         | 26        | 21        |
| 50        | 1 1/2"       | 16           | 1/640/000                  | 0,12               | 50                   | 40         | 25         | 31        | 26        |
| 63        | 2"           | 16           | 2/330/000                  | 0,22               | 50                   | 50         | 29,5       | 38        | 32,5      |
| 75        | 2 1/2"       | 16           | 4/540/000                  | 0,22               | 30                   | 65         | 30         | 43,5      | 40        |
| 90        | 3"           | 16           | 6/670/000                  | 0,22               | 18                   | 80         | 33         | 51        | 46        |
| 110       | 4"           | 16           |                            | 0,22               | 10                   | 100        | 39         | 61        | 52        |

## تبدیل یکسر دنده UPVC





UH-PVC Female Threaded Reducer



| d<br>(mm) | Rp<br>Inch | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 20        | 3/8"       | 16           | 386/000                    |                    |                      |           |           |
| 25        | 1/2"       | 16           | 293/000                    | 0,004              | 1200                 | 16        | 3         |
| 32        | 1/2"       | 16           | 431/000                    | 0,01               | 600                  | 16        | 7         |
| 32        | 3/4"       |              | 517/000                    |                    | 300                  | 20        |           |
| 40        | 3/4"       | 16           | 850/000                    | 0,02               |                      |           | 7         |
| 40        | 1"         | 16           | 597/000                    | 0,01               | 300                  | 20        | 6         |
| 50        | 1"         | 16           | 1/020/000                  | 0,03               | 200                  | 25        | 6         |
| 50        | 1 1/4"     | 16           | 774/000                    | 0,02               | 200                  | 23        | 9         |
| 63        | 1"         | 16           | 1/050/000                  | 0,07               | 100                  | 22        | 16        |
| 63        | 1 1/2"     | 16           | 816/000                    | 0,05               | 100                  | 30        | 8         |
| 75        | 1 1/2"     | 16           | 1/050/000                  | 0,09               | 30                   | 31        | 13        |
| 75        | 2"         | 16           | 1/150/000                  | 0,07               | 30                   | 36        | 8         |
| 90        | 2 1/2"     | 16           |                            | 0,13               | 65                   | 43        | 8         |

## UPVC تبدیل چسبی

UH-PVC Solvent Cement Reducer



| d<br>(mm) | d1<br>(mm) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 20        | 16         | 16           | 288/000                    | 0,004              | 1500                 | 14        | 2         |
| 25        | 20         | 16           | 138/000                    | 0,004              | 1000                 | 16        | 3         |
| 32        | 20         | 16           | 180/000                    | 0,01               | 500                  | 16        | 7         |
| 32        | 25         | 16           | 180/000                    | 0,01               | 500                  | 18,5      | 4         |
| 40        | 20         | 16           | 368/000                    | 0,02               | 300                  | 16        | 10        |
| 40        | 25         | 16           | 368/000                    | 0,02               | 300                  | 18,5      | 7         |
| 40        | 32         | 16           | 203/000                    | 0,01               | 300                  | 22        | 4         |
| 50        | 32         | 16           | 283/000                    | 0,03               | 200                  | 22        | 9         |
| 50        | 40         | 16           | 255/000                    | 0,02               | 200                  | 26        | 5         |
| 63        | 32         | 16           | 479/000                    | 0,07               | 100                  | 22        | 16        |
| 63        | 40         | 16           | 547/000                    | 0,07               | 100                  | 26        | 11        |
| 63        | 50         | 16           | 366/000                    | 0,05               | 100                  | 31        | 6,5       |
| 75        | 40         | 16           | 766/000                    | 0,08               | 60                   | 26        | 17,5      |
| 75        | 50         | 16           | 666/000                    | 0,09               | 60                   | 31        | 13        |
| 75        | 63         | 16           | 561/000                    | 0,07               | 60                   | 38        | 6         |
| 90        | 32         | 16           | 1/450/000                  | 0,13               | 65                   | 22        | 25        |
| 90        | 50         | 16           | 1/265/000                  | 0,14               | 70                   | 31        | 20        |
| 90        | 63         | 16           | 845/000                    | 0,14               | 70                   | 38        | 13        |
| 90        | 75         | 16           | 815/000                    | 0,13               | 70                   | 43,5      | 8         |
| 110       | 63         | 16           | 1/530/000                  | 0,26               | 40                   | 38        | 23        |
| 110       | 75         | 16           | 1/440/000                  | 0,27               | 40                   | 44        | 17        |
| 110       | 90         | 16           | 1/360/000                  | 0,26               | 40                   | 51        | 10        |
| 125       | 75         | 16           | 2/590/000                  | 0,42               | 25                   | 43,5      | 25        |
| 125       | 90         | 16           | 2/910/000                  | 0,38               | 25                   | 51        | 18        |
| 125       | 110        | 16           | 1/810/000                  | 0,25               | 25                   | 61        | 7,5       |
| 140       | 110        | 16           | 3/430/000                  | 0,50               | 33                   | 61        | 15        |
| 140       | 125        | 16           | 1/980/000                  | 0,294              | 25                   | 68,5      | 7,5       |
| 160       | 90         | 16           | 4/850/000                  | 0,70               | 12                   | 51        | 35        |
| 160       | 110        | 16           | 3/540/000                  | 0,76               | 15                   | 61        | 25        |
| 160       | 140        | 16           | 2/670/000                  | 0,56               | 15                   | 76        | 10        |
| 200       | 160        | 16           | 5/350/000                  | 1,22               | 12                   | 86        | 20        |
| 225       | 200        | 16           | 7/560/000                  | 1,34               | 6                    | 106       | 13        |
| *250      | 200        | 16           | 21/560/000                 | 2,98               | 6                    | 106       | 25,5      |
| 250       | 225        | 16           | 16/450/000                 | 1,64               | 6                    | 118,5     | 12,5      |
| 280       | 250        | 16           | 22/080/000                 | 2,43               | 2                    | 131       | 16        |
| 315       | 280        | 16           | 33/240/000                 | 3,54               | 2                    | 146       | 17        |
| 355       | 315        | 16           | 50/600/000                 | 6,41               | 1                    | 163,5     | 27        |

\*Redüksiyon ile düşürülmüştür. / Reduced with reducer.

## UPVC واشر لاستیکی


U-PVC Tank Adaptor EPDM Rubber Flat Gasket



| Çap<br>Dia | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Poşet/Adet<br>Bag/Pcs |
|------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 20         | ✓                          | 1,50               | 100                   |
| 25         | ✓                          | 2,50               | 100                   |
| 32         | ✓                          | 5,00               | 100                   |
| 40         | ✓                          | 6,00               | 100                   |
| 50         | ✓                          | 7,00               | 100                   |
| 63         | ✓                          | 10,50              | 100                   |
| 75         | ✓                          | 15,00              | 100                   |
| 90         | ✓                          | 21,50              | 100                   |
| 110        | ✓                          | 23,50              | 100                   |

## UPVC گپ چسبی

UH-PVC Solvent Cement End Cap




| d<br>(mm) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN  | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----|-----------|-----------|
| 20        | 16           | 157/000                    | 0,008              | 700                  | 15  | 16        | 5,5       |
| 25        | 16           | 180/000                    | 0,01               | 600                  | 20  | 18,5      | 7         |
| 32        | 16           | 217/000                    | 0,02               | 350                  | 25  | 22        | 8,5       |
| 40        | 16           | 259/000                    | 0,04               | 250                  | 32  | 26        | 10        |
| 50        | 16           | 388/000                    | 0,05               | 100                  | 40  | 31        | 12        |
| 63        | 16           | 459/000                    | 0,08               | 100                  | 50  | 38        | 16        |
| 75        | 16           | 785/000                    | 0,17               | 60                   | 65  | 43,5      | 18        |
| 90        | 16           | 1/210/000                  | 0,34               | 35                   | 80  | 51        | 20        |
| 110       | 16           | 1/670/000                  | 0,34               | 25                   | 100 | 61        | 24        |
| 125       | 16           | 2/850/000                  | 0,46               | 15                   | 110 | 68,5      | 26        |
| 140       | 16           | 5/010/000                  | 0,82               | 10                   | 125 | 76        | 30        |
| 160       | 16           | 5/570/000                  | 1,16               | 8                    | 150 | 86        | 38        |
| 200       | 16           | 9/750/000                  | 1,46               | 8                    | 175 | 106       | 44        |
| 225       | 16           | ✓                          | 2,31               | 6                    | 200 | 118,5     | 50        |
| 250       | 10           | 25/880/000                 | 2,87               | 2                    | 250 | 131       | 55        |
| 280       | 10           | ✓                          | 4,81               | 2                    | 250 | 146       | 60        |
| 315       | 10           | 44/700/000                 | 5,87               | 1                    | 300 | 163,5     | 64        |
| 355       | 10           | ✓                          | 9,30               | 1                    | 350 | 183,5     | 67        |
| 400       | 10           | ✓                          | 16,2               | 1                    | 400 | 206       | 71        |
| *450      | 10           | ✓                          | -                  | 1                    | -   | -         | -         |
| *500      | 10           | ✓                          | -                  | 1                    | -   | -         | -         |

\*Konfeksiyon / Hand-made

## UPVC بوشن چسبی

UH-PVC Double Socket



| d<br>(mm) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN  | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----|-----------|-----------|
| 16        | 16           | ✓                          | 0,01               | 500                  | 12  | 14        | 3         |
| 20        | 16           | 164/000                    | 0,01               | 480                  | 15  | 16        | 3         |
| 25        | 16           | 195/000                    | 0,02               | 250                  | 20  | 18,5      | 3         |
| 32        | 16           | 233/000                    | 0,01               | 125                  | 25  | 22        | 3         |
| 40        | 16           | 328/000                    | 0,03               | 140                  | 32  | 26        | 3         |
| 50        | 16           | 351/000                    | 0,06               | 70                   | 40  | 31        | 3         |
| 63        | 16           | 493/000                    | 0,11               | 120                  | 50  | 38        | 3         |
| 75        | 16           | 955/000                    | 0,17               | 90                   | 65  | 43,5      | 4         |
| 90        | 16           | 1/340/000                  | 0,30               | 40                   | 80  | 51        | 5         |
| 110       | 16           | 2/060/000                  | 0,48               | 28                   | 100 | 61        | 6         |
| 125       | 16           | 3.440/000                  | 0,7                | 22                   | 110 | 68,5      | 6         |
| 140       | 16           | 5/240/000                  | 0,9                | 16                   | 125 | 76        | 8         |
| 160       | 16           | 5/520/000                  | 1,3                | 12                   | 150 | 86        | 8         |
| 200       | 16           | 12/080/000                 | 2,15               | 3                    | 175 | 106       | 8         |
| 225       | 16           | 21/620/000                 | 3,79               | 2                    | 200 | 118,5     | 10        |
| 250       | 10           | 31/740/000                 | 4                  | 1                    | 250 | 131       | 12        |
| 280       | 10           | ✓                          | 7,6                | 1                    | 250 | 146       | 12        |
| 315       | 10           | 61/530/000                 | 6,98               | 1                    | 300 | 163,5     | 14        |
| 355       | 10           | ✓                          | 13,9               | 1                    | 350 | 183,5     | 68        |
| 400       | 10           | ✓                          | 11,6               | 1                    | 400 | 206       | 73        |

## UPVC فلنج کامل

UH-PVC Solvent Cement Flange Socket




| d<br>(mm) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Koli/Adet<br>Box/Pcs | D1 Min.<br>(mm) | D1 Max.<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | N<br>(Adet) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | Z1<br>(mm) |
|-----------|--------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 20        | 16           | 1/300/000                  | ✓                    | 120,6           | 124             | 165        | 19         | 76         | 4           | 18        | 40,5       | 3          |
| 25        | 16           | 1/300/000                  | ✓                    | 139,7           | 145             | 185        | 19         | 90         | 4           | 19        | 46,5       | 3          |
| 32        | 16           | 1/520/000                  | ✓                    | 152,4           | 160             | 200        | 19         | 108        | 8           | 20        | 56         | 5          |
| 40        | 16           | 1/830/000                  | 10                   | 180             | 190,5           | 220        | 19         | 131        | 8           | 22        | 66         | 5          |
| 50        | 16           | 1/860/000                  | 8                    | 210             | -               | 250        | 19         | 148        | 8           | 26        | 73,5       | 5          |
| 63        | 16           | 1/970/000                  | 8                    | 210             | -               | 250        | 19         | 165        | 8           | 26        | 81         | 5          |
| 75        | 16           | 2/520/000                  | 12                   | 240             | -               | 285        | 22         | 188        | 8           | 28        | 91         | 5          |
| 90        | 16           | 3/000/000                  | ✓                    | 295             | -               | 340        | 22         | 224        | 8           | 36        | 111        | 5          |
| 110       | 16           | 3/690/000                  | ✓                    | ✓               | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           | ✓         | ✓          | ✓          |
| 125       | 16           | 5/140/000                  | ✓                    | ✓               | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           | ✓         | ✓          | ✓          |
| 160       | 16           | 8/190/000                  | ✓                    | ✓               | ✓               | ✓          | ✓          | ✓          | ✓           | ✓         | ✓          | ✓          |

\*U-PVC Borudan Konfeksiyon / U-PVC Hand-made from pipe



## UPVC فلنج کور

UH-PVC Solvent Cement Blind Flange




| d<br>mm | Inch   | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | H<br>(mm) | N<br>(Adet) |
|---------|--------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 20      | 1/2"   | 16           | ✓                          | 0,09               | 149                  | 15         | 65         | 96         | 14         | 12        | 4           |
| 25      | 3/4"   | 16           | ✓                          | 0,14               | 110                  | 20         | 75         | 105        | 14         | 13        | 4           |
| 32      | 1"     | 16           | ✓                          | 0,17               | 80                   | 25         | 85         | 115        | 14         | 15        | 4           |
| 40      | 1 1/4" | 16           | ✓                          | 0,28               | 50                   | 32         | 100        | 140        | 14         | 16        | 4           |
| 50      | 1 1/2" | 16           | 3/900/000                  | 0,37               | 48                   | 40         | 110        | 150        | 18         | 17        | 4           |
| 63      | 2"     | 16           | 4/600/000                  | 0,57               | 25                   | 50         | 125        | 165        | 18         | 20        | 4           |
| 75      | 2 1/2" | 16           | 4/900/000                  | 0,74               | 16                   | 65         | 145        | 185        | 18         | 21        | 4           |
| 90      | 3"     | 16           | 5/400/000                  | 0,85               | 14                   | 80         | 160        | 200        | 18         | 22        | 8           |
| 110     | 4"     | 16           | 5/400/000                  | 1,56               | 11                   | 100        | 180        | 220        | 18         | 24        | 8           |
| 125     | 4 1/2" | 16           | 7/100/000                  | 1,62               | 18                   | 125        | 210        | 250        | 18         | 28        | 8           |
| 140     | 5"     | 16           | 7/100/000                  | 1,62               | 1                    | 125        | 210        | 250        | 18         | 28        | 8           |
| 160     | 6"     | 16           | 9/800/000                  | 2,58               | 18                   | 150        | 250        | 285        | 22         | 28        | 8           |
| 200     | 7"     | 16           | 26/000/000                 | 3,82               | 14                   | 200        | 295        | 340        | 22         | 32        | 8           |
| 225     | 7"     | 16           | ✓                          | 3,82               | 8                    | 200        | 295        | 340        | 22         | 32        | 8           |
| 250     | 8"     | 16           | ✓                          | ✓                  | 8                    | 250        | 350        | 395        | 22         | 36        | 8           |
| 280     | 9"     | 10           | ✓                          | ✓                  | 8                    | 250        | 350        | 395        | 22         | 36        | 12          |
| 315     | 10"    | 10           | ✓                          | ✓                  | 7                    | 300        | 400        | 445        | 22         | 36        | 12          |
| 355     | 12"    | 10           | ✓                          | ✓                  | 7                    | 350        | 460        | 505        | 22         | 38        | 16          |
| 400     | 14"    | 10           | ✓                          | ✓                  | 7                    | 400        | 515        | 565        | 26         | 40        | 16          |

UH-PVC Solvent Cement Flange Set

## UPVC رینگ


UH-PVC Solvent Cement Flange




| d<br>(mm) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | Inch   | DN<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | H<br>(mm) | N<br>(Adet) |
|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 20        | 16           | 840/000                    | 0,10               | 150                  | 1/2"   | 15         | 28        | 65         | 96         | 14         | 11        | 4           |
| 25        | 16           | 826/000                    | 0,12               | 100                  | 3/4"   | 20         | 34        | 75         | 105        | 14         | 12        | 4           |
| 32        | 16           | 1/030/000                  | 0,18               | 80                   | 1"     | 25         | 42        | 85         | 115        | 14         | 14        | 4           |
| 40        | 16           | 1/190/000                  | 0,29               | 50                   | 1 1/4" | 32         | 51        | 100        | 140        | 14         | 15        | 4           |
| 50        | 16           | 1/200/000                  | 0,23               | 48                   | 1 1/2" | 40         | 62        | 110        | 150        | 18         | 16        | 4           |
| 63        | 16           | 1/340/000                  | 0,30               | 25                   | 2"     | 50         | 78        | 125        | 165        | 18         | 18        | 4           |
| 75        | 16           | 1/720/000                  | 0,40               | 40                   | 2 1/2" | 65         | 92        | 145        | 185        | 18         | 20        | 4           |
| 90        | 16           | 1/980/000                  | 0,46               | 35                   | 3"     | 80         | 111       | 160        | 200        | 18         | 22        | 8           |
| 110       | 16           | 2/370/000                  | 0,53               | 22                   | 4"     | 100        | 133       | 180        | 220        | 18         | 24        | 8           |
| 125       | 16           | 3/210/000                  | 0,78               | 18                   | 4 1/2" | 110        | 150       | 210        | 250        | 18         | 26        | 8           |
| 140       | 16           | 3/780/000                  | 0,74               | 18                   | 5"     | 125        | 167       | 210        | 250        | 18         | 26        | 8           |
| 160       | 16           | 3/900/000                  | 0,81               | 14                   | 6"     | 150        | 193       | 250        | 285        | 22         | 28        | 8           |
| 200       | 16           | 8/110/000                  | 1,67               | 8                    | 7"     | 175        | 226       | 295        | 340        | 22         | 32        | 8           |
| 225       | 16           | 10/320/000                 | 1,23               | 8                    | 8"     | 200        | 257       | 295        | 340        | 22         | 32        | 8           |
| 250       | 16           | 36/900/000                 | 2,19               | 7                    | 9"     | 250        | 278       | 325        | 370        | 22         | 36        | 8           |
| 280       | 10           | 37/950/000                 | 1,58               | 7                    | 10"    | 250        | 310       | 350        | 395        | 22         | 36        | 12          |
| 315       | 10           | 40/370/000                 | 2,96               | 7                    | 12"    | 300        | 348       | 400        | 445        | 22         | 36        | 12          |
| 355       | 10           | 99/250/000                 | ✓                  | 1                    | 14"    | 350        | 388       | 460        | 505        | 22         | 38        | 16          |
| 400       | 10           | 270/000/000                | ✓                  | 1                    | 16"    | 400        | 442       | 515        | 565        | 26         | 42        | 16          |
| 450       | 10           | ✓                          | ✓                  | 1                    | ✓      | ✓          | ✓         | ✓          | ✓          | ✓          | ✓         | ✓           |
| 500       | 10           | ✓                          | ✓                  | 1                    | ✓      | ✓          | ✓         | ✓          | ✓          | ✓          | ✓         | ✓           |

## UPVC فلنج آداپتور

UH-PVC Solvent Cement Flange Adaptor



| d<br>mm | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN1<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|---------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 16      | 16           | ✓                          | 0,012              | 600                  | 12          | 22        | 34,0       | 14,0      | 7          | 3         |
| 20      | 16           | 358/000                    | 0,009              | 750                  | 15          | 27        | 34,0       | 16,0      | 7          | 3         |
| 25      | 16           | 382/000                    | 0,01               | 450                  | 20          | 33        | 41,0       | 19,0      | 7          | 3         |
| 32      | 16           | 554/000                    | 0,02               | 250                  | 25          | 41        | 50,0       | 22,0      | 7          | 3         |
| 40      | 16           | 637/000                    | 0,04               | 150                  | 32          | 50        | 61,0       | 26,0      | 8          | 3         |
| 50      | 16           | 627/000                    | 0,06               | 160                  | 40          | 60        | 73,0       | 31,0      | 8          | 3         |
| 63      | 16           | 687/000                    | 0,09               | 100                  | 50          | 77        | 91,0       | 38,0      | 9          | 3         |
| 75      | 16           | 964/000                    | 0,16               | 70                   | 65          | 90        | 106,0      | 43,5      | 10         | 3         |
| 90      | 16           | 1/370/000                  | 0,23               | 85                   | 80          | 107       | 125,0      | 51,0      | 11         | 5         |
| 110     | 16           | 1/760/000                  | 0,41               | 45                   | 100         | 129       | 150,0      | 61,0      | 12         | 5         |
| 125     | 16           | 2/570/000                  | 0,60               | 24                   | 110         | 147       | 170,0      | 69,0      | 13         | 5         |
| 140     | 16           | 3/890/000                  | 0,78               | 18                   | 125         | 164       | 188,0      | 76,0      | 14         | 5         |
| 160     | 16           | 4/600/000                  | 1,10               | 16                   | 150         | 188       | 213,0      | 86,0      | 16         | 5         |
| 200     | 16           | 6/510/000                  | 1,45               | 7                    | 175         | 230       | 255,0      | 106,0     | 18         | 6         |
| 225     | 16           | 8/830/000                  | 2,06               | 3                    | 200         | 245       | 274,0      | 120,0     | 24         | 6         |
| 250     | 10           | 27/900/000                 | 2,75               | 4                    | 250         | 269       | 303,0      | 131,0     | 20         | 9         |
| 280     | 10           | 37/950/000                 | 3,05               | 2                    | 250         | 304       | 329,0      | 146,0     | 20         | 5         |
| 315     | 10           | 42/320/000                 | 3,95               | 2                    | 300         | 341       | 346,0      | 164,0     | 20         | 8         |
| 355     | 10           | ✓                          | 5,7                | 1                    | 350         | 384       | 430,0      | 184,0     | 28         | 10        |
| 400     | 4            | ✓                          | 7,05               | 1                    | 400         | 450       | 482,0      | 206,0     | 25         | 10        |
| 450     | 4            | ✓                          | -                  | 1                    | -           | -         | -          | -         | -          | -         |
| 500     | 4            | ✓                          | -                  | 1                    | -           | -         | -          | -         | -          | -         |




بست لوله  
PVC-U Pipe Clamp

| Çap<br>Dia | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 20         | 95/000                     |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 25         | 107/000                    |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 32         | 170/000                    |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 40         | 248/000                    | 40        | 6,5       | 18        | 30         | 56         | 10         | 46,5       | 70,4       |
| 50         | 358/000                    | 50        | 6,5       | 20        | 40         | 66         | 10         | 51,5       | 80,4       |
| 63         | 434/000                    | 63        | 8,5       | 22        | 50         | 82         | 10         | 58         | 92,9       |
| 75         | 710/000                    | 75        | 8,5       | 23        | 60         | 96         | 10         | 64         | 106,9      |
| 90         | 987/000                    | 90        | 8,5       | 23        | 70         | 115        | 10         | 71,5       | 124,4      |
| 110        | 1/100/000                  | 110       | 8,5       | 25        | 90         | 145        | 10         | 81,5       | 143,8      |
| 125        | ✓                          | 125       | 8,5       | 28        | 120        | 165        | 10         | 90         | 161,6      |

### UPVC بوشن یکسر مغذی


UH-PVC One Side Male Threaded Reducer Adaptor



| d<br>(mm) | Rp<br>Inch | Basınc<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 20        | 1/2"       | 16           | 194/000                    | 0,01               | 400                  | 25        | 16        | 15         | 10        |
| 25        | 3/4"       | 16           | 255/000                    | 0,02               | 250                  | 32        | 19        | 16         | 11        |
| 32        | 1"         | 16           | 336/000                    | 0,03               | 160                  | 40        | 22        | 19         | 11        |
| 40        | 1 1/4"     | 16           | 552/000                    | 0,06               | 120                  | 50        | 26        | 21         | 14        |
| 50        | 1 1/2"     | 16           | 717/000                    | 0,10               | 150                  | 63        | 31        | 22         | 8         |
| 63        | 2"         | 16           | 1/080/000                  | 0,16               | 100                  | 75        | 38        | 27         | 9         |
| 75        | 2 1/2"     | 16           | 2/030/000                  | 0,24               | 48                   | 90        | 44        | 30         | 16        |
| 90        | 3"         | 16           | 2/680/000                  | 0,44               | 27                   | 110       | 51        | 33         | 20        |
| 110       | 4"         | 16           | 3/870/000                  | 0,47               | 26                   | 125       | 61        | 39         | 19        |

### UPVC مغذی تبدیلی


UH-PVC Both Sides Male Threaded Reducer Adaptor



| R1<br>Inch | R2<br>Inch | Basınc<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 3/4"       | 1/2"       | 16           | 850/000                    | 0,01               | 500                  | 13         | 12         | 8         |
| 1"         | 1/2"       | 16           | 437/000                    | 0,01               | 300                  | 14         | 13         | 8         |
| 1"         | 3/4"       |              | 760/000                    |                    |                      |            |            |           |
| 1 1/4"     | 1"         | 16           | 1/000/000                  | 0,02               | 179                  | 16         | 14         | 9         |
| 1 1/2"     | 1"         | 16           | 1/250/000                  | 0,03               | 150                  | 17         | 14         | 9         |
| 1 1/2"     | 1 1/4"     | 16           | 1/320/000                  | 0,08               | 149                  | 17         | 16         | 9         |
| 2"         | 1"         | 16           |                            | 0,12               | 70                   | 23         | 21         | 12        |
| 2"         | 1 1/4"     | 16           |                            | 0,16               | 105                  | 23         | 16         | 12        |
| 2"         | 1 1/2"     | 16           | 1/820/000                  | 0,27               | 70                   | 23         | 17         | 12        |
| 2"         | 2 1/2"     | 16           | 2/050/000                  | 0,08               | 75                   | 24         | 17         | 12        |
| 2 1/2"     | 2"         | 16           | 2/210/000                  | 0,08               | 105                  | 24         | 21         | 12        |
| 3"         | 2"         | 16           | 4/490/000                  | 0,12               | 35                   | 26         | 21         | 14        |
| 3"         | 2 1/2"     | 16           | 3/680/000                  | 0,27               | 48                   | 26         | 24         | 14        |
| 4"         | 2 1/2"     | 16           |                            | 0,16               | 35                   | 32         | 24         | 16        |
| 4"         | 2"         | 16           |                            | 0,27               | 35                   | 32         | 21         | 16        |
| 4"         | 3"         | 16           |                            | 0,03               | 45                   | 32         | 26         | 16        |

### UPVC سایت گلس


UH-PVC Inspection Glass



| Çap<br>Dia | Basınc<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 20         | 10           | ↷                          | 0,13               | 100                  | 15         | 51        | 205       |
| 25         | 10           | ↷                          | 0,18               | 100                  | 20         | 57        | 219       |
| 32         | 10           | ↷                          | 0,31               | 50                   | 25         | 67        | 230       |
| 40         | 10           | ↷                          | 0,43               | 50                   | 32         | 82        | 244       |
| 50         | 10           | ↷                          | 0,53               | 30                   | 40         | 88        | 272       |
| 63         | 10           | ↷                          | 0,91               | 25                   | 50         | 107       | 368       |
| 75         | 10           | ↷                          | 1,39               | 10                   | 63         | 131       | 320       |
| 90         | 10           | ↷                          | 2,27               | 5                    | 80         | 147       | 351       |
| 110        | 10           | ↷                          |                    | 2                    | 100        | 176       | 420       |

### UPVC مغذی


UH-PVC Barrel Nipel



| Rp<br>Inch | Basınc<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | L<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1/2"       | 16           | 267/000                    | 0,08               | 800                  | 16,0      | 8,0       |
| 3/4"       | 16           | 289/000                    | 0,11               | 500                  | 18,0      | 10,0      |
| 1"         | 16           | 396/000                    | 0,18               | 250                  | 22,0      | 12,0      |
| 1 1/4"     | 16           | 546/000                    | 0,32               | 180                  | 23        | 14        |
| 1 1/2"     | 16           | 620/000                    | 0,43               | 150                  | 26        | 14        |
| 2"         | 16           | 792/000                    | 0,083              | 120                  | 21        | 12        |
| 2 1/2"     | 16           | 1/610/000                  | 0,124              | 75                   | 24        | 12        |
| 3"         | 16           | 2/140/000                  | 0,171              | 70                   | 26        | 14        |
| 4"         | 16           | 2/740/000                  | 0,278              | 45                   | 32        | 16        |
| 4 1/2"     | 16           |                            | 0,626              | 20                   | 44,0      | 40,0      |
| 5"         | 16           |                            | 0,752              | 10                   | 44,0      | 50,0      |
| 6"         | 16           |                            | 1,6                | 10                   | 50,0      | 50,0      |
| 7"         | 10           |                            | 1,955              | 4                    | 55,0      | 50,0      |

### UPVC بوشن دنده

UH-PVC One Side Female Threaded Reducer Adaptor




| d<br>(mm) | Rp<br>(Inch) | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| 20        | 1/2"         | 268/000                    | 0,24               | 75                   | 44        | 32         | 7         |
| 25        | 3/4"         | 321/000                    | 0,31               | 60                   | 52        | 36         | 9         |
| 32        | 1"           | 373/000                    | 0,47               | 18                   | 61        | 40         | 9         |
| 40        | 1 1/4"       | 473/000                    | 0,86               | 22                   | 69        | 44         | 40        |
| 50        | 1 1/2"       | 732/000                    | 1,06               | 16                   | 75        | 44         | 40        |
| 63        | 2"           | 1/020/000                  | 1,56               | 12                   | 86        | 50         | 50        |
| 75        | 2 1/2"       | 1/890/000                  | 2,34               | 4                    | 106       | 55         | 50        |
| 90        | 3"           | 2/360/000                  | 3,09               | 2                    | 120       | 60         | 55        |
| 110       | 4"           | 3/480/000                  | 3,90               | 2                    | 131       | 60         | 55        |
| 125       | 4 1/2"       | 7/120/000                  |                    |                      |           |            |           |
| 160       | 6"           | 10/800/000                 |                    |                      |           |            |           |

\*Konfeksiyon / Hand-made


### UPVC صافی

UH-PVC Line Strainer (Transparent Body)



| Çap<br>Dia | Basınc<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg/Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 20         | 10           | ↷                          | 0,11              | 1                    | 15         | 43        | 124       | 130        | 28         |
| 25         | 10           | 27/000/000                 | 0,17              | 1                    | 20         | 47        | 144       | 150        | 37         |
| 32         | 10           | 33/350/000                 | 0,22              | 1                    | 25         | 56        | 154       | 160        | 37         |
| 40         | 10           | 42/780/000                 | 0,38              | 1                    | 32         | 64        | 174       | 180        | 44         |
| 50         | 10           | 64/520/000                 | 0,63              | 1                    | 40         | 82        | 194       | 200        | 48         |
| 63         | 10           | 85/410/000                 | 1,05              | 1                    | 50         | 95        | 224       | 230        | 60         |
| 75         | 10           | 117/530/000                | 1,83              | 1                    | 65         | 106       | 284       | 290        | 74         |
| 90         | 10           | 139/700/000                | 2,56              | 1                    | 80         | 120       | 300       | 310        | 85         |


## UPVC شیر یکطرفه فلانچی U-PVC Wafer Check Valve



For Water


| Çap<br>Dia | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | H<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 63         | 10           | 18/400/000                 | 0,19               | 5                    | 50         | 90        | 75         | 32         | 16        | 40         | 18        |
| 75         | 10           | 21/740/000                 | 0,26               | 5                    | 65         | 110       | 95         | 40         | 16        | 55         | 20        |
| 90         | 10           | 24/380/000                 | 0,34               | 5                    | 80         | 125       | 115        | 54         | 16        | 67         | 23        |
| 110        | 10           | 31/280/000                 | 0,48               | 5                    | 100        | 184       | 135        | 70         | 19        | 67         | 35        |
| 125        | 10           | 35/080/000                 | 0,55               | 5                    | 100        | 213       | 160        | 92         | 21        | 94         | 37        |
| 140        | 10           | 44/740/000                 | 0,64               | 5                    | 125        | 213       | 160        | 92         | 21        | 94         | 37        |
| 160        | 10           | 44/740/000                 | 0,95               | 5                    | 150        | 251       | 175        | 105        | 23        | 100        | 47        |
| 200        | 10           | 52/790/000                 | 1,32               | 5                    | 200        | 280       | 235        | 155        | 27        | 152        | 41        |
| 225        | 10           | 129/380/000                | 1,57               | 5                    | 200        | 280       | 235        | 155        | 27        | 152        | 41        |
| 250        | 10           | 129/380/000                | 2,57               | 5                    | 250        | 330       | 285        | 330        | 40        | 180        | 41        |
| 315        | 10           | 3,87                       | 3,87               | 5                    | 300        | 380       | 325        | 380        | 45        | 215        | 41        |
| 400        | 10           |                            |                    |                      |            |           |            |            |           |            |           |

## UPVC شیر خودکار فنری U-PVC Solvent Cement Spring Check Valve




| Çap<br>Dia | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg/Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Z<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 16         | 16           |                            | 0,10              | 70                   | 12         | 54        | 80        | 42         | 50        |
| 20         | 16           | 4/310/000                  | 0,11              | 70                   | 16         | 54        | 85        | 45         | 52        |
| 25         | 16           | 4/790/000                  | 0,14              | 75                   | 20         | 62        | 95        | 49         | 58        |
| 32         | 16           | 5/840/000                  | 0,20              | 60                   | 25         | 66        | 107       | 54         | 61        |
| 40         | 16           | 6/430/000                  | 0,37              | 32                   | 32         | 84        | 128       | 66         | 73        |
| 50         | 16           | 7/310/000                  | 0,53              | 25                   | 40         | 92        | 154       | 75         | 82        |
| 63         | 16           | 11/180/000                 | 0,95              | 13                   | 50         | 116       | 172       | 89         | 95        |
| 75         | 16           | 24/610/000                 | 1,21              | 7                    | 65         | 146       | 196       | 111        | 118       |
| 90         | 16           | 28/410/000                 | 3,15              | 4                    | 80         | 178       | 241       | 126        | 139       |
| 110        | 16           | 45/540/000                 | 4,59              | 2                    | 100        | 210       | 289       | 153        | 165       |

## UPVC درجه ای T U-PVC T Check Valve




| Çap<br>Dia | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg/Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 16         | 10           |                            |                   |                      |            |           |            |
| 50         | 10           | 5/660/000                  | 0,30              | 40                   | 40         | 124       | 96         |
| 63         | 10           | 7/120/000                  | 0,46              | 22                   | 50         | 144       | 112        |
| 75         | 10           | 17/480/000                 |                   | 10                   | 65         | 168       | 140        |
| 90         | 10           | 26/220/000                 |                   | 10                   | 80         | 195       | 161        |
| 110        | 10           |                            |                   |                      |            |           |            |

## UPVC شیر پروانه ای U-PVC Butterfly Valve (Without Flange)



| Çap<br>Dia | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg /Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 63         | 10           | 33/700/000                 | 1,18               | 1                    |
| 75         | 10           | 37/030/000                 | 1,26               | 1                    |
| 90         | 10           | 39/560/000                 | 1,42               | 1                    |
| 110        | 10           | 44/740/000                 | 2,23               | 1                    |
| 125        | 10           | 50/720/000                 | 2,77               | 1                    |
| 140        | 10           |                            | 2,77               | 1                    |
| 160        | 10           | 64/980/000                 | 3,22               | 1                    |
| 200        | 10           | 108/560/000                | 5,12               | 1                    |
| 225        | 10           |                            | 5,12               | 1                    |
| 250        | 10           | 287/850/000                | 9,14               | 1                    |
| 280        | 10           |                            | 9,14               | 1                    |
| 315        | 10           | 740/030/000                | 24,3               | 1                    |
| *355       | 6            |                            |                    | 1                    |
| *400       | 6            |                            |                    | 1                    |


## UPVC شیر مهره دار چسبی U-PVC Solvent Cement True Union Ball Valve For Water



| Çap<br>Dia | Basınç<br>PN | Price (Pcs) | Kg/Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | kv<br>l/min | Z<br>mm | L1<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) |
|------------|--------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 16         | 16           |             | 1                 | 55                   | 12         | 70          | 50      | 42         | 80        | 47        | 27         |
| 20         | 16           | 5/090/000   | 0,14              | 55                   | 15         | 185         | 52      | 45         | 85        | 47        | 27         |
| 25         | 16           | 5/240/000   | 0,18              | 75                   | 20         | 350         | 58      | 49         | 95        | 51        | 31         |
| 32         | 16           | 6/260/000   | 0,25              | 60                   | 25         | 700         | 61      | 54         | 107       | 63        | 33         |
| 40         | 16           | 6/730/000   | 0,43              | 30                   | 32         | 1000        | 73      | 66         | 128       | 67        | 41         |
| 50         | 16           | 9/270/000   | 0,65              | 20                   | 40         | 1600        | 82      | 75         | 154       | 86        | 46         |
| 63         | 16           | 11/070/000  | 1,13              | 12                   | 50         | 3100        | 95      | 89         | 172       | 101       | 58         |
| 75         | 16           | 28/290/000  | 1,47              | 5                    | 65         | 5000        | 118     | 111        | 196       | 110       | 73         |
| 90         | 16           | 39/330/000  | 3,58              | 4                    | 80         | 7000        | 139     | 126        | 241       | 137       | 89         |
| 110        | 16           | 55/090/000  | 5,43              | 2                    | 100        | 11000       | 165     | 153        | 289       | 150       | 105        |

## U-PVC Küresel Su Vanası Tek Taraf İçten Dışlı


## UPVC شیر مهره دار یکسر دنده U-PVC One Side Female Threaded True Union Ball Valve For Water



| Çap<br>Dia | Rp<br>(Inch) | Basınç<br>PN | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | Kg/Adet<br>Kg/Pcs | Koli/Adet<br>Box/Pcs | DN<br>(mm) | kv<br>l/min | Z<br>mm | L1<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) |
|------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 16         | 3/8"         | 16           |                            | 0                 | 55                   | 12         | 70          | 50      | 42         | 80        | 47        | 27         |
| 20         | 1/2"         | 16           | 5/600/000                  | 0,14              | 55                   | 15         | 185         | 52      | 45         | 85        | 47        | 27         |
| 25         | 3/4"         | 16           | 5/770/000                  | 0,19              | 75                   | 20         | 350         | 58      | 49         | 95        | 51        | 31         |
| 32         | 1"           | 16           | 6/890/000                  | 0,24              | 60                   | 25         | 700         | 61      | 54         | 107       | 63        | 33         |
| 40         | 1 1/4"       | 16           | 7/410/000                  | 0,42              | 30                   | 32         | 1000        | 73      | 66         | 128       | 67        | 41         |
| 50         | 1 1/2"       | 16           | 10/200/000                 | 0,66              | 20                   | 40         | 1600        | 82      | 75         | 154       | 86        | 46         |
| 63         | 2"           | 16           | 12/180/000                 | 1,17              | 12                   | 50         | 3100        | 95      | 89         | 172       | 101       | 58         |
| 75         | 2 1/2"       | 16           | 31/120/000                 | 1,48              | 9                    | 65         | 5000        | 118     | 111        | 196       | 110       | 73         |
| 90         | 3"           | 16           | 43/270/000                 | 3,56              | 4                    | 80         | 7000        | 139     | 126        | 241       | 137       | 89         |
| 110        | 4"           | 16           | 60/600/000                 | 5,35              | 2                    | 100        | 11000       | 165     | 153        | 289       | 150       | 105        |

### UPVC شیر توپی دنده ای

U-PVC Both Sides Female Threaded True Union Ball Valve For Water




For Water

| Çap Dia | Rp (Inch) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg/Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | kv l/min | Z (mm) | L1 (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 16      | 3/8"      | 16        |                         | 0,19           | 55                | 12      | 70       | 50     | 42      | 80     | 47     | 27      |
| 20      | 1/2"      | 16        | 6/110/000               | 0,14           | 55                | 15      | 185      | 52     | 45      | 85     | 47     | 27      |
| 25      | 3/4"      | 16        | 6/290/000               | 0,19           | 75                | 20      | 350      | 58     | 49      | 95     | 51     | 31      |
| 32      | 1"        | 16        | 7/520/000               | 0,24           | 60                | 25      | 700      | 61     | 54      | 107    | 63     | 33      |
| 40      | 1 1/4"    | 16        | 8/080/000               | 0,42           | 30                | 32      | 1000     | 73     | 66      | 128    | 67     | 41      |
| 50      | 1 1/2"    | 16        | 11/130/000              | 0,66           | 20                | 40      | 1600     | 82     | 75      | 154    | 86     | 46      |
| 63      | 2"        | 16        | 13/290/000              | 1,17           | 12                | 50      | 3100     | 95     | 89      | 172    | 101    | 58      |
| 75      | 2 1/2"    | 16        | 33/950/000              | 1,48           | 9                 | 65      | 5000     | 118    | 111     | 196    | 110    | 73      |
| 90      | 3"        | 16        | 47/200/000              | 3,56           | 4                 | 80      | 7000     | 139    | 126     | 241    | 137    | 89      |
| 110     | 4"        | 16        | 66/110/000              | 5,35           | 2                 | 100     | 11000    | 165    | 153     | 289    | 150    | 105     |

### UPVC شیر توپی ضد اسید چسبی

U-PVC Solvent Cement True Union Ball Valve For Acid




For Low Strength Acid

| Çap Dia | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg/Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | Z (mm) | L1 (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | kv l/min |
|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 20      | 16        | 7/245/000               | 0,14           | 55                | 15      | 52     | 45      | 85     | 47     | 27      | 185      |
| 25      | 16        | 9/200/000               | 0,19           | 75                | 20      | 58     | 49      | 95     | 51     | 31      | 350      |
| 32      | 16        | 11/270/000              | 0,25           | 60                | 25      | 61     | 54      | 107    | 63     | 33      | 700      |
| 40      | 16        | 14/380/000              | 0,43           | 30                | 32      | 73     | 66      | 128    | 67     | 41      | 1000     |
| 50      | 16        | 17/000/000              | 0,66           | 24                | 40      | 82     | 75      | 154    | 86     | 46      | 1600     |
| 63      | 16        | 21/390/000              | 1,11           | 12                | 50      | 95     | 89      | 172    | 101    | 58      | 3100     |
| 75      | 16        | 48/300/000              | 1,48           | 6                 | 65      | 118    | 111     | 196    | 110    | 73      | 5000     |
| 90      | 16        | 63/250/000              | 3,55           | 4                 | 80      | 139    | 126     | 241    | 137    | 89      | 7000     |
| 110     | 16        | 71/300/000              | 5,48           | 2                 | 100     | 165    | 153     | 289    | 150    | 105     | 11000    |

### UPVC مهره ماسوره دوسر دنده


UH-PVC Both Sides Female Threaded Union



| Rp (Inch) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Ad. Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | K (mm) |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1/2"      | 16        | 2/162/000               | 0,05            | 125              | 15      | 54      | 19      | 24      | 16     |
| 3/4"      | 16        | 2/565/000               | 0,07            | 100              | 20      | 62      | 22      | 27      | 19     |
| 1"        | 16        | 3/530/000               | 0,09            | 50               | 25      | 65      | 25      | 30      | 22     |
| 1 1/4"    | 16        | 3/820/000               | 0,15            | 30               | 32      | 83      | 28      | 36      | 26     |
| 1 1/2"    | 16        | 4/900/000               | 0,25            | 45               | 40      | 93      | 38      | 42      | 31     |
| 2"        | 16        | 5,669,500               | 0,5             | 30               | 50      | 116     | 41      | 52      | 38     |
| 2 1/2"    | 16        | 13,685,000              | 0,61            | 18               | 65      | 129     | 47      | 54      | 44     |
| 3"        | 16        | 19,987,000              | 1,04            | 12               | 80      | 155     | 56      | 61      | 51     |
| 4"        | 16        | 24,150,000              | 1,415           | 7                | 100     | 178     | 66      | 71      | 61     |

### UPVC مهره ماسوره یکسر مغزی

UH-PVC Male Threaded Union




For Water

| Çap Dia | Rp (Inch) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Ad. Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | K1 (mm) | K2 (mm) |
|---------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20      | 1/2"      | 16        | 1/800/000               |                 |                  |         |         |         |         |         |         |
| 25      | 3/4"      | 16        | 2/140/000               |                 |                  |         |         |         |         |         |         |
| 32      | 1"        | 16        | 2/880/000               |                 |                  |         |         |         |         |         |         |
| 40      | 1 1/4"    | 16        | 3/440/000               | 0,23            | 50               | 40      | 50      | 81      | 45      | 31      | 22      |
| 50      | 1 1/2"    | 16        | 3/650/000               |                 |                  |         |         |         |         |         |         |
| 63      | 2"        | 16        | 5/010/000               | 0,39            | 25               | 50      | 63      | 72      | 55      | 38      | 27      |

### UPVC مهره ماسوره یکسر دنده

UH-PVC One Side Female Threaded Union




| Çap Dia | Rp (Inch) | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Ad. Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | K (mm) |
|---------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 16      | 3/8"      | 16        | 2/020/000               | 0,05            | 125              | 12      | 53      | 19      | 24      | 16     |
| 20      | 1/2"      | 16        | 1/700/000               | 0,05            | 125              | 15      | 54      | 19      | 24      | 16     |
| 25      | 3/4"      | 16        | 2/170/000               | 0,07            | 100              | 20      | 62      | 22      | 27      | 19     |
| 32      | 1"        | 16        | 2/730/000               | 0,085           | 50               | 25      | 65      | 25      | 30      | 22     |
| 40      | 1 1/4"    | 16        | 3/130/000               | 0,155           | 30               | 32      | 83      | 28      | 36      | 26     |
| 50      | 1 1/2"    | 16        | 4/040/000               | 0,25            | 45               | 40      | 93      | 38      | 42      | 31     |
| 63      | 2"        | 16        | 5/090/000               | 0,48            | 30               | 50      | 116     | 41      | 52      | 38     |
| 75      | 2 1/2"    | 16        | 12/800/000              | 0,6             | 18               | 65      | 129     | 47      | 54      | 44     |
| 90      | 3"        | 16        | 17/800/000              | 1,005           | 12               | 80      | 155     | 56      | 61      | 51     |
| 110     | 4"        | 16        | 22/100/000              | 1,485           | 7                | 100     | 178     | 66      | 71      | 61     |



## مهره ماسوره چسبی UPVC

UH-PVC Union




For Water

| Çap Dia | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | K (mm) |
|---------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 16      | 16        |                         | 0,05            | 125               | 12      | 53      | 19      | 24      | 16     |
| 20      | 16        | 1/130/000               | 0,05            | 125               | 15      | 54      | 19      | 24      | 16     |
| 25      | 16        | 1/520/000               | 0,07            | 100               | 20      | 62      | 22      | 27      | 19     |
| 32      | 16        | 2/050/000               | 0,09            | 50                | 25      | 65      | 25      | 30      | 22     |
| 40      | 16        | 2/420/000               | 0,16            | 30                | 32      | 83      | 28      | 36      | 26     |
| 50      | 16        | 3/340/000               | 0,189           | 45                | 40      | 93      | 38      | 42      | 31     |
| 63      | 16        | 4/160/000               | 0,35            | 30                | 50      | 116     | 41      | 52      | 38     |
| 75      | 16        | 11/000/000              | 0,585           | 18                | 65      | 129     | 47      | 54      | 44     |
| 90      | 16        | 14/800/000              | 0,98            | 12                | 80      | 155     | 56      | 61      | 51     |
| 110     | 16        | 19/900/000              | 1,47            | 7                 | 100     | 178     | 66      | 71      | 61     |

## مهره ماسوره مغزی یکسر برنجی UPVC


UH-PVC Union Outlet Male Brass Threaded



| Çap Dia | Rp Inch | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------|---------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 20      | 1/2"    | 16        | 2/670/000               | 0,105           | 125               | 15      | 15      | 19      | 25      |
| 25      | 3/4"    | 16        | 3/100/000               |                 | 100               | 20      | 20      | 21      | 29      |
| 32      | 1"      | 16        | 4/270/000               |                 | 50                | 25      | 25      | 25      | 32      |
| 40      | 1 1/4"  | 16        | 5/730/000               | 0,31            | 50                | 32      | 32      | 29      | 39      |
| 50      | 1 1/2"  | 16        | 8/350/000               | 0,455           | 30                | 40      | 40      | 34      | 45      |
| 63      | 2"      | 16        | 11/200/000              | 0,765           | 15                | 50      | 50      | 41      | 55      |

## سایت گلاس UPVC

UH-PVC Inspection Glass





| Çap Dia | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | nQe   |
|---------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| 125     | 10        | ↪                       | 6,29            | 1                 | 110     | 250     | 254    | 110     | 8-Q16 |
| 140     | 10        | ↪                       | 6,75            | 1                 | 125     | 250     | 265    | 110     | 8-Q16 |
| 160     | 10        | ↪                       | 10,7            | 2                 | 150     | 285     | 315    | 110     | 8-Q20 |
| 200     | 10        | ↪                       | 14,5            | 1                 | 175     | 340     | 315    | 80      | 8-Q20 |
| 225     | 10        | ↪                       | 14,7            | 1                 | 200     | 340     | 315    | 80      | 8-Q20 |

Flanş Bağlantılı / With Flange

## مهره ماسوره یکسر دنده برنجی UPVC


UH-PVC Outlet Brass Union Female Threaded



| Çap Dia | R Inch | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Kg /Adet Kg/Pcs | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 20      | 1/2"   | 16        | ↪                       | 0,07            | 50                | 15      | 36      | 19      | 14      |
| 25      | 3/4"   | 16        | ↪                       | 0,10            | 100               | 20      | 45      | 22      | 15      |
| 32      | 1"     | 16        | ↪                       | 0,15            | 90                | 25      | 51      | 25      | 17      |
| 40      | 1 1/4" | 16        | ↪                       | 0,28            | 80                | 32      | 64      | 28      | 24      |
| 50      | 1 1/2" | 16        | 7/200/000               | 0,41            | 30                | 40      | 80      | 38      | 22      |
| 63      | 2"     | 16        | 9/570/000               | 0,77            | 24                | 50      | 98      | 41      | 23      |

## شیر توپی پلی پروپیلن


PP True Union Ball Valve



| Çap Dia | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | kv l/min | Z (mm) | L1 (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---------|-----------|-------------------------|-------------------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 20      | 10        | 8/500/000               | 55                | 15      | 185      | 52     | 45      | 85     | 47     | 27      |
| 25      | 10        | 11/000/000              | 75                | 20      | 350      | 58     | 49      | 95     | 51     | 31      |
| 32      | 10        | 14/000/000              | 60                | 25      | 700      | 61     | 54      | 107    | 63     | 33      |
| 40      | 10        | 18/000/000              | 30                | 32      | 1000     | 73     | 66      | 128    | 67     | 41      |
| 50      | 10        | 20/000/000              | 20                | 40      | 1600     | 82     | 75      | 154    | 86     | 46      |
| 63      | 10        | 26/000/000              | 12                | 50      | 3100     | 95     | 89      | 172    | 101    | 58      |
| 75      | 10        | 57/000/000              | 9                 | 65      | 5000     | 118    | 111     | 196    | 110    | 73      |
| 90      | 10        | 74/000/000              | 4                 | 80      | 7000     | 139    | 126     | 241    | 137    | 89      |
| 110     | 10        | 88/000/000              | 2                 | 100     | 11000    | 165    | 153     | 289    | 150    | 105     |

## مهره ماسوره پلی پروپیلن

PP Union



| Çap Dia | Basınç PN | قیمت (ریال) Price (Pcs) | Koli/Adet Box/Pcs | DN (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | K (mm) |
|---------|-----------|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 20      | 10        | 1/000/000               | 125               | 15      | 54      | 19      | 24      | 16     |
| 25      | 10        | 2/300/000               | 100               | 20      | 62      | 22      | 27      | 19     |
| 32      | 10        | 3/200/000               | 50                | 25      | 65      | 25      | 30      | 22     |
| 40      | 10        | 3/400/000               | 30                | 32      | 83      | 28      | 36      | 26     |
| 50      | 10        | 4/800/000               | 45                | 40      | 93      | 38      | 42      | 31     |
| 63      | 10        | 5/700/000               | 30                | 50      | 116     | 41      | 52      | 38     |
| 75      | 10        | 13/000/000              | 18                | 65      | 129     | 47      | 54      | 44     |
| 90      | 10        | 18/000/000              | 9                 | 80      | 155     | 56      | 61      | 51     |
| 110     | 10        | 24/000/000              | 7                 | 100     | 178     | 66      | 71      | 61     |

# WELD-ON® – THE TRUSTED BRAND FOR JOINING PLASTIC PIPE, VALVES, AND FITTINGS IN ANY INDUSTRY

محصولات شرکت ولدان آمریکا



*All Low VOC • All the Time*



| چسب ولدان طوسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Max Pipe Size<br>(Interference Fit)                                                            | Set<br>Time | Available<br>Color               | Industry<br>Listing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meets Following<br>Performance<br>Specification                       | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | گرم        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  <b>717™ PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quality formulation for plumbing, industrial, pool, irrigation and electrical piping systems.</li> <li>Good gap filling properties.</li> <li>Medium set allows for more working time in warm weather.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12" (315 mm) PVC all classes &amp; schedules</li> </ul> | Medium      | <div>CLEAR</div> <div>GRAY</div> | <br><br><small>PW-G/DWW / SW</small><br><br><small>C US</small><br><small>PW-G/DWW / SW (Gray Only)</small> | ASTM D 2564<br>NSF/ANSI 14<br>NSF/ANSI 61<br>CSA B137.3<br>CSA B181.2 | 500                        | 8/390/000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 1000                       | 11/000/000 |

| پرایمر ولدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Available<br>Color                 | Industry<br>Listing                                                                                                                                                                                                                        | Meet Following<br>Performance<br>Specification | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | گرم       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|  <b>P-70™ PRIMER</b> <i>INDUSTRIAL GRADE</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premium industrial strength primer essential for proper softening and preparation of PVC and CPVC pipe and fitting surfaces.</li> <li>Specially recommended for use on Schedule 80 (PN 10 and higher) and large size pipe.</li> <li>Excellent for cold weather applications.</li> </ul> | <div>CLEAR</div> <div>PURPLE</div> | <br><small>(Purple Only)</small><br><br><small>PW-G/DWW / SW</small> | ASTM F 656<br>NSF/ANSI 14<br>NSF/ANSI 61       | 500                        | 8/860/000 |

| کلیتر ولدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Available<br>Color | Industry<br>Listing | Meet Following<br>Performance<br>Specification | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) | گرم       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|  <b>C-65™ CLEANER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>For removal of oil and grease from the surfaces of PVC, CPVC, ABS and STYRENE pipe and fittings for bonding.</li> <li>Recommended for use before priming of pipe and fittings.</li> </ul> | <div>CLEAR</div>   | —                   | —                                              | 500                        | 6/580/000 |



| چسب یو پی وی سی بیلی (خاکستری)                                                    |                            | توضیحات                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| سایز                                                                              | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) |                                                                                                           |  |
| 500                                                                               | 5/240/000                  | استفاده از چسب یو پی وی سی در تاسیسات استخر و جکوزی، لوله و اتصالات ساختمانی و صنعتی بسیار پر کار برد است |  |
|  |                            |                                                                                                           |  |

| پرایمر یو پی وی سی بیلی (بنفش)                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| گرم                                                                               | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 500                                                                               | 5/830/000                  | بایلی برای آماده کردن سطح لوله و اتصالات قبل از چسب کاری استفاده می‌شود از پرایمر UPVC برای اتصالات لوله‌ها به صورت دائمی و بدون نشتی استفاده می‌شود. در واقع پرایمر به آب‌بندی کامل عملیات چسب‌زنی کمک می‌کند |  |
|  |                            |                                                                                                                                                                                                                |  |

| کلینر یو پی وی سی بیلی (شفاف)                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| گرم                                                                                 | قیمت (ریال)<br>Price (Pcs) |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 500                                                                                 | 3/970/000                  | قبل از چسبکاری لوله و اتصالات باید برای جذب و نفوذ بهتر چسب و اتصال محکم‌تر لوله و اتصالات در یکدیگر از کلینر و پرایمر استفاده نمود. کلینر اولین ماده مورد نیاز بوده که جهت تمیز کردن سطح لوله بکار رفته و قدرت چسبندگی چسب را بسیار بالا می‌برد |  |
|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



# Atlaspool

Pool Pumps

## پمپ های استخری

شرکت اطلس پول ترکیه



NEW



۵ سال گارانتی

## FLORIDA SERİSİ



پمپ تک فاز



Turkey  
MADE IN TÜRKİYE

## BEST MODEL




پمپ تک فاز


50 HZ  
2850 D/DAK.  
IP 55

50 HZ  
2850 D/DAK.  
IP 55


۵ سال گارانتی




| Model            | Qmax (l/min) | max. (m) | Power (W) | Power (hp) | Fitting size (mm) |
|------------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------------|
| WATER ATLAS 0.50 | 180          | 7        | 0.37      | 0.5        | 0.25 0.33         |
| WATER ATLAS 0.75 | 200          | 10       | 0.55      | 0.75       | 0.33 0.5          |
| WATER ATLAS 1.00 | 240          | 12.5     | 0.75      | 1.0        | 0.5 0.75          |
| WATER ATLAS 1.50 | 300          | 17.5     | 1.1       | 1.5        | 0.75 1.0          |



| POWER   | HEAD (m) |      |      |    |    |     |    |    |    |  |  |
|---------|----------|------|------|----|----|-----|----|----|----|--|--|
|         | 6        | 8    | 10   | 12 | 14 | 16  | 18 | 20 | 22 |  |  |
| 0.75 HP | 16       | 15   | 11   | 7  | 4  | 1.5 |    |    |    |  |  |
| 1.00 HP | 19       | 17.5 | 16   | 14 | 12 | 10  | 6  |    |    |  |  |
| 1.50 HP | 23       | 21.5 | 20   | 18 | 16 | 14  | 10 |    |    |  |  |
| 2.00 HP | 27       | 25   | 23.5 | 21 | 19 | 17  | 14 | 10 | 3  |  |  |
| 3.00 HP | 35       | 33   | 31   | 29 | 26 | 23  | 17 | 14 | 5  |  |  |



| GÜÇ     | BASMA YÜKSEKLİĞİ (m) |      |      |    |    |     |    |    |    |  |  |
|---------|----------------------|------|------|----|----|-----|----|----|----|--|--|
|         | 6                    | 8    | 10   | 12 | 14 | 16  | 18 | 20 | 22 |  |  |
| 0.75 HP | 16                   | 15   | 11   | 7  | 4  | 1.5 |    |    |    |  |  |
| 1.00 HP | 19                   | 17.5 | 16   | 14 | 12 | 10  | 6  |    |    |  |  |
| 1.50 HP | 23                   | 21.5 | 20   | 18 | 16 | 14  | 10 |    |    |  |  |
| 2.00 HP | 27                   | 25   | 23.5 | 21 | 19 | 17  | 14 | 10 | 3  |  |  |
| 3.00 HP | 35                   | 33   | 31   | 29 | 26 | 23  | 17 | 14 | 5  |  |  |





# Atlaspool

Him Filters

فیلترشنی

شرکت اطلس پول ترکیه







## مدل کانادا CANADA MODEL

CE Made in Turkey



4 BAR TEST BASINCI



فیلترهای شنی پلی استر شیر از بغل

| شرح کد              | Debi (m <sup>3</sup> / saat) دبی (جریان) |                                     |                                     | ارتباط | قطعه/کیلوگرم | اندازه جعبه    | قطعه/بسته | قیمت (ریال) |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|-----------|-------------|
|                     | 30 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>      | 40 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> |        |              |                |           |             |
| 500 mm Kum Filtresi | 6,00                                     | 8,00                                | 10,00                               | D 50   | 15,50        | 0,50x0,50x0,65 | 1 Adet    | 185/000/000 |
| 620 mm Kum Filtresi | 9,00                                     | 12,00                               | 15,00                               | D 50   | 24,00        | 0,65x0,65x0,77 | 1 Adet    | 220/000/000 |
| 760 mm Kum Filtresi | 14,00                                    | 18,00                               | 22,00                               | D 63   | 35,00        | 0,76x0,76x0,90 | 1 Adet    | 322/000/000 |
| 920 mm Kum Filtresi |                                          |                                     | 30,00                               | D 63   | 38,00        | 0,92x0,92x1,00 | 1 Adet    | 420/000/000 |

فیلترهای شنی پلی استر شیر از بالا

| شرح کد              | Ø (mm) |                       | Flow Q (m <sup>3</sup> /h) | ارتباط | قطعه/کیلوگرم | اندازه جعبه    | قیمت (ریال) |
|---------------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|
| 500 mm Kum Filtresi | 500    | Polyester Sand Filter | 10,00                      | D 50   | 15,00        | 0,50×0,50×0,65 | 235/000/000 |
| 620 mm Kum Filtresi | 620    | Polyester Sand Filter | 15,00                      | D 50   | 20,00        | 0,65×0,65×0,77 | 270/000/000 |
| 760 mm Kum Filtresi | 760    | Polyester Sand Filter | 22,00                      | D 63   | 31,00        | 0,76×0,76×0,90 | 385/000/000 |
| 920 mm Kum Filtresi | 920    | Polyester Sand Filter | 30,00                      | D 63   | 38,00        | 0,92×0,92×1,00 | 480/000/000 |





# CALIFORNIA MODEL



Türkiye  
MADE IN TÜRKİYE

## فیلتر شنی اطلس پول مدل کالیفرنیا

|                  | شرح کالا                         | Debi (m <sup>3</sup> / saat)        |                                     |                                     |      |       | قیمت (ریال) |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-------------|
|                  |                                  | 30 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | 40 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> |      |       |             |
| ATS PLS-S 0600-1 | 500 mm Plastik Filtre California | 6,00                                | 8,00                                | 10,00                               | D 50 | 1 Pcs | 168/000/000 |
|                  | 600 mm Plastik Filtre California | 8,50                                | 11,30                               | 14,00                               | D 50 | 1 Pcs | 199/000/000 |

۵ سال گارانتی



SEZLONG

# تخت استخری



| شرح کالا   | اندازه جعبه   | قیمت (ریال) |
|------------|---------------|-------------|
| تخت استخری | 43 x 187 x 63 | 110/000/000 |

| شرح کالا          | قطعه/کیلوگرم | قیمت (ریال) |
|-------------------|--------------|-------------|
| برگ گیر توری بلند | 0,40         | 5/800/000   |

| شرح کالا | قطعه/کیلوگرم | قیمت (ریال) |
|----------|--------------|-------------|
| فرچه صاف | 0,15         | 6/100/000   |

| شرح کالا      | قطعه/کیلوگرم | قیمت (ریال) |
|---------------|--------------|-------------|
| فرچه صاف بلند | 0,16         | 8/700/000   |

| شرح کالا         | اندازه جعبه | قطعه/کیلوگرم | قیمت (ریال) |
|------------------|-------------|--------------|-------------|
| اسکیمردهانه عریض |             |              | 63/000/000  |

| شرح کالا              | اندازه جعبه    | قطعه/کیلوگرم | قیمت (ریال) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|
| اسکیمردهانه استاندارد | 0,42x0,40x0,27 | 3,50         | 27/000/000  |

| شرح کالا               | اندازه جعبه    | قطعه/کیلوگرم | قیمت (ریال) |
|------------------------|----------------|--------------|-------------|
| اسکیمردهانه عریض متوسط | 0,41x0,60x0,46 | 4,80         | 48/000/000  |

| شرح کالا  | قطعه/کیلوگرم | قیمت (ریال) |
|-----------|--------------|-------------|
| کلرزن خطی | 1,20         | 35/000/000  |
|           | 1,90         | 55/000/000  |



## اسکیمر ایرانی Plastic Skimm



| شرح کال          | سایز           | قیمت (ریال) |
|------------------|----------------|-------------|
| اسکیمر کوچک      | چسبی ۵۰ 1 1/2" | 4/900/000   |
| اسکیمر استاندارد | چسبی ۶۳ 2"     | 8/500/000   |

## کلرزن خطی چینی



| شرح کال  | قیمت (ریال) |
|----------|-------------|
| ۲ کیلویی | 19/000/000  |
| ۴ کیلویی | 24/000/000  |

## پله استخری pool stairs



| شرح کال              | قیمت (ریال) |
|----------------------|-------------|
| سه پله کلاب استیل    | ۲           |
| سه پله کلاب پلاستیکی | ۲           |

## اتصالات جکوزی سر جت و پایه جت Jacuzzi Fitting



| شرح کال                   | سایز   | قیمت (ریال) |
|---------------------------|--------|-------------|
| پایه جت پلاستیکی جکوزی    | 1 1/2" | ۲           |
| پایه جت کوتاه برنجی جکوزی | 1 1/2" | ۲           |
| پایه جت بلند برنجی جکوزی  | 1 1/2" | ۲           |
| سر جت پلاستیکی            | 2"     | ۲           |
| سر جت پلاستیکی            | 1 1/4" | ۲           |
| کفشور استخری بزرگ         | —      | ۲           |
| کفشور استخری کوچک         | —      | ۲           |