

نظام: ر

پروپویش

لیست قیمت موقت از تاریخ
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، برقی، ناودانی)

Producer Types of UPVC pipes and fittings



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



سازمان ملی استاندارد ایران

SEMNNAN POOYESH

سمنان پویش

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی



شماره: ۵۸۲۰-۲۵-۳
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۲۴۳۸ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ طوسی با قطر ۷۵ الی ۲۵۰ میلی متر با نام تجاری پژوهش پلیمر نظام؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD برای استفاده در داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش، به آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲؛
- محل تولید: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ صادر شده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهدی حدادی
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اهمیت گواهینامه فنی:

مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی بعنوان معتبرترین سازمان رسمی و مسئول در صدور گواهینامه های فنی مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح مورد مصرف در این صنعت می باشد.

این مرکز در چارچوب سیاست های تحقیقاتی کشور با ارائه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و صدور گواهینامه ها در جهت به حداقل رساندن مشکلات موجود در صنعت ساختمان گام برداشته است تا زمینه رشد و ارتقای این صنعت را فراهم آورد.

شرکت سمنان پویش با تکیه بر دانش فنی و مهندسی و ارائه محصولات با کیفیت توانسته است جزء اولین شرکت در استان سمنان باشد که به این گواهینامه بسیار ارزشمند دست می یابد.

لوله های فاضلابی




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-9119 INSO					
۳۲	۳	B روی کار	۲/۳۰۰	۲/۳۰۰/۰۰۰	۳۲۳
۴۰	۳	B روی کار	۳	۳/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۲
۵۰	۳	B روی کار	۳/۱۰۰	۳/۱۰۰/۰۰۰	۵۰۲
۶۳	۳	B روی کار	۵/۱۰۰	۵/۱۰۰/۰۰۰	۶۳۲
۷۵	۳	B روی کار	۵/۵۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۵۳
۹۰	۳	B روی کار	۷	۷/۰۰۰/۰۰۰	۹۰۲
۱۱۰	۳/۲	B روی کار	۹/۷۰۰	۹/۷۰۰/۰۰۰	۱۱۰۲
۱۲۵	۳/۲	B روی کار	۱۱/۸۰۰	۱۱/۸۰۰/۰۰۰	۱۲۵۲
۱۶۰	۳/۲	B روی کار	۱۳/۳۰۰	۱۳/۳۰۰/۰۰۰	۱۶۰۱
۱۶۰	۴	BD زیر یا روی کار	۱۹	۱۹/۰۰۰/۰۰۰	۱۶۰۲
۲۰۰	۳/۹	B روی کار	۲۰/۵۰۰	۲۱/۱۱۵/۰۰۰	۲۰۰۱
۲۰۰	۴/۵	B روی کار	۲۶	۲۶/۷۸۰/۰۰۰	۲۰۰۲
۲۰۰	۴/۹	BD زیر یا روی کار	۳۱	۳۱/۹۳۰/۰۰۰	۲۰۰۳
۲۵۰	۴/۹	B روی کار	۳۲	۳۲/۹۶۰/۰۰۰	۲۵۰۱
۲۵۰	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۴۶	۴۷/۳۸۰/۰۰۰	۲۵۰۲
۳۱۵	۶/۲	B روی کار	۵۰	۵۱/۵۰۰/۰۰۰	۳۱۵۱

لوله های فاضلابی




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی (فشار قوی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-9119 INSO					
۶۳	۴/۷	BD زیر یا روی کار	۷/۲۰۰	۷/۲۰۰/۰۰۰	۶۳۳
۹۰	۴/۳	BD زیر یا روی کار	۹/۷۰۰	۹/۷۰۰/۰۰۰	۹۰۳
۱۱۰	۵/۳	BD زیر یا روی کار	۱۴/۲۵۰	۱۴/۲۵۰/۰۰۰	۱۱۰۳
۱۲۵	۶	BD زیر یا روی کار	۱۹	۱۹/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۵۳
۱۶۰	۷/۷	BD زیر یا روی کار	۳۰	۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۶۰۳
۲۰۰	۵/۶	BD زیر یا روی کار	۴۰	۴۱/۲۰۰/۰۰۰	۲۰۰۴

لوله های ناودانی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های ناودانی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-9119 INSO					
۵۰۱	۲/۴۰۰/۰۰۰	۲/۴۰۰	ناودانی	۱/۸	۵۰
۶۳۱	۳/۱۰۰/۰۰۰	۳/۱۰۰	ناودانی	۱/۸	۶۳
۷۵۱	۳/۶۰۰/۰۰۰	۳/۶۰۰	ناودانی	۱/۸	۷۵
۹۰۱	۴/۳۰۰/۰۰۰	۴/۳۰۰	ناودانی	۱/۸	۹۰
۱۱۰۱	۶/۴۰۰/۰۰۰	۶/۴۰۰	ناودانی	۲/۲	۱۱۰
۱۲۵۱	۸/۲۰۰/۰۰۰	۸/۲۰۰	ناودانی	۲/۵	۱۲۵

لوله های ویژه صادراتی (پژوهش پلیمر نظام)



قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی (ویژه صادراتی) (پژوهش پلیمر نظام) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-9119 INSO					
۶۳	۳	B روی کار	۵/۴۰۰	۶/۴۲۶/۰۰۰	۶۳۴
۹۰	۳	BD زیر یا روی کار	۷/۵۰۰	۸/۹۲۵/۰۰۰	۹۰۴
۱۱۰	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۰	۱۱/۹۰۰/۰۰۰	۱۱۰۴
۱۲۵	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۲	۱۴/۲۸۰/۰۰۰	۱۲۵۴

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی


لوله های برقی

کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی INSO 11215-21					
۲۰۱	۷۹۲/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۰۲	۸۹۱/۰۰۰	۰/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۲۰
۲۰۳	۹۹۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۲	۲۰
۲۰۴	۱/۰۸۹/۰۰۰	۱/۱۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۰
۲۵۱	۹۹۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۲۵۲	۱/۱۸۸/۰۰۰	۱/۲۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵
۲۵۳	۱/۲۸۷/۰۰۰	۱/۳۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۵
۳۲۱	۱/۴۸۵/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۳۲۲	۱/۶۸۳/۰۰۰	۱/۷۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۳۲
۴۰۱	۱/۹۰۰/۰۰۰	۱/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۴۰



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله (با قابلیت خم سرد) بر اساس استاندارد ملی INSO 11215-22					
۲۱۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۱۴	۱/۲۵۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۴	۱/۸۷۵/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۴۰۳	۲/۳۷۵/۰۰۰	۱/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۴۰

اتصالات برقی



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی برقی					
۲۰۱۲	۸۸/۰۰۰	۲۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ عصائی
۲۰۱۱	۵۶/۰۰۰	۵۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ کوتاه
۲۵۱۲	۱۲۹/۰۰۰	۱۵۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ عصائی
۲۵۱۱	۶۶/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ کوتاه
۳۲۱۱	۲۳۹/۰۰۰	۱۰۰	برق ساختمان	۳	۳۲ بلند

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
بوشن برقی (خم سره)					
۲۰۱۳	۴۶/۰۰۰	۱۰۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۵۱۳	۵۳/۰۰۰	۷۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۱۳	۷۳/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۴۵ درجه یک سر کوپله					
۶۳۴۵۱	۱۸۶/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۱	۲۷۲/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۱	۳۸۴/۰۰۰	۸۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۱	۵۱۱/۵۰۰	۵۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۱	۵۴۴/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۴۵۱	۱/۱۹۰/۰۰۰	۱۸	BD	۴	۱۶۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۹۰ درجه یک سر کوپله					
۶۳۹۰۱	۲۲۴/۰۰۰	۱۵۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۱	۳۰۴/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۱	۴۴۸/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۱	۶۲۰/۰۰۰	۳۵	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۱	۷۰۴/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۹۰۱	۱/۵۳۰/۰۰۰	۱۵	BD	۴	۱۶۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۶۳۴۵۲	۴۰۰/۰۰۰	۸۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۲	۵۷۶/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۲	۸۱۶/۰۰۰	۳۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۲	۱/۰۸۵/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۲	۱/۲۱۶/۰۰۰	۱۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۶۳۹۰۲	۳۰۴/۰۰۰	۱۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۲	۴۳۲/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۲	۵۹۲/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۲	۸۳۷/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۲	۹۴۴/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاصلابی بر اساس استاندارد ملی INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۴۵	۵۹۲/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴۵	۷۴۴/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴۵	۸۹۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۹۰۴۵	۱/۱۵۲/۰۰۰	۱۵	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۹۰	۴۸۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۹۰	۶۴۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



سیفون

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
۶۳۰۳	۲۸۸/۰۰۰	۱۲۰	B	۳	۶۳
۷۵۰۳	۴۰۰/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۰۳	۵۹۲/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۱۱۰۳	۸۹۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۳	۱/۰۲۳/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



تبدیل غیر هم مرکز

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
۷۵۶۳۴	۲۰۴/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳	۷۵-۶۳
۹۰۷۵۴	۳۰۶/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰-۷۵
۹۰۶۳۴	۲۷۲/۰۰۰	۱۲۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴	۳۵۷/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴	۴۰۸/۰۰۰	۹۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۱۱۰۴	۴۹۳/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
درپوش					
۶۳۵	۱۰۲/۰۰۰	۴۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۵	۲۰۴/۰۰۰	۲۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۵	۲۳۸/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۵	۳۵۷/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی دریچه باز دید - رابط دریچه باز دید - درب دریچه باز دید					
۱۱۰۱۱۰	۱/۱۵۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۱۰۰۱	۵۱۰/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	رابط ۱۱۰
۱۲۵۰۱	۵۶۱/۰۰۰	۶۰	BD	۳/۲	رابط ۱۲۵
۱۱۰۰۲	۳۰۶/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳/۲	درب ۱۲۵-۱۱۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کوپلینگ ترمز دار (رابط)					
۶۳۶	۱۵۳/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۶	۲۰۴/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۶	۳۲۵/۵۰۰	۶۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۶	۴۴۲/۰۰۰	۴۲	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کلاهک سه کاره					
۱۲۵۱۱۰۹۰	۵۶۱/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۹۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۵۶۱/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۵۶۱/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۲۵

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی



گواهی عضویت انجمن



استانداردها و گواهینامه های معتبر

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

دارنده استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ از سازمان استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران

دارنده استاندارد ملی ۲۱-۱۱۲۱۵ از سازمان استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران

دارنده استاندارد ملی ۲۲-۱۱۲۱۵ از سازمان استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران

دارنده گواهینامه ISO9001:2015 در مدیریت کیفیت

دارنده گواهینامه ISO10004:2018 سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان

عضو رسمی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران

گواهی برند نظام پلیمر



ISO



ISO10004




ISO9001




گواهی برند پژوهش پلیمر



استاندارد لوله خم سرد



استاندارد لوله برقی



استاندارد دفاضلابی

