

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹	۱	EN ۴۱۱۰۵	۳۲	۳	۳,۵۸۶,۳۹۰	(B)
	۲	EN ۴۱۱۰۹	۴۰	۳	۴,۵۹۰,۵۱۰	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۵,۷۳۸,۲۰۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۷,۴۵۹,۶۷۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۸,۸۹۴,۱۲۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۰,۷۵۹,۰۵۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۴,۰۵۸,۵۴۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۶,۰۶۶,۹۱۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۵	۱۶۰	۳/۲	۲۰,۸۰۰,۸۶۰	(B)
	۱۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۲۵,۸۲۱,۷۱۰	(BD)
	۱۱	EN ۴۱۱۴۳	۲۰۰	۳/۹	۳۱,۵۵۹,۹۱۰	(B)
	۱۲	EN ۴۱۱۴۷	۲۰۰	۴/۹	۳۹,۴۴۹,۹۲۰	(BD)
	۱۳	EN ۴۱۱۵۱	۲۵۰	۴/۹	۴۹,۶۳۵,۱۸۰	(B)
	۱۴	EN ۴۱۱۵۴	۲۵۰	۶/۲	۶۲,۴۱۹,۰۱۰	(BD)
	۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۳۱۵	۶/۲	۷۷,۴۶۵,۲۶۰	(B)
	۱۶	EN ۴۱۱۶۱	۳۱۵	۷/۷	۹۷,۲۶۲,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱-۱۲۱۴۲	۱۷	EN ۴۲۱۱۳	۴۰	۱/۸	۲,۸۶۹,۰۴۰	(R)
	۱۸	EN ۴۲۱۱۷	۵۰	۱/۸	۳,۵۸۶,۳۹۰	(R)
	۱۹	EN ۴۲۱۲۴	۷۵	۱/۸	۶,۰۲۵,۰۹۰	(R)
	۲۰	EN ۴۲۱۳۶	۱۲۵	۲/۵	۱۲,۰۵۰,۱۹۰	(R)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های هواکشی (تهویه) غیر فاضلابی دارای استاندارد INSO ۹۱۱۹-۱	۲۱	EN ۴۲۲۱۵	۶۳	۱.۳	۳,۹۴۴,۹۴۰	هواکشی (تهویه)
	۲۲	EN ۴۲۲۲۱	۹۰	۱.۸	۶,۵۹۸,۸۸۰	
	۲۳	EN ۴۲۲۲۶	۱۱۰	۲	۹,۳۲۴,۴۶۰	
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱	۲۴	EN ۴۴۲۰۴	۳۲	۱/۶	۲,۱۰۰,۶۰۰	آبرسانی
	۲۵	EN ۴۴۲۰۹	۶۳	۲	۵,۱۴۲,۸۷۰	
	۲۶	EN ۴۴۲۱۰	۹۰	۲/۸	۱۰,۱۴۰,۹۲۰	
	۲۷	EN ۴۴۲۱۱	۱۱۰	۲/۷	۱۲,۲۴۱,۴۹۰	
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ۱۱۱۰۵	۳۲	EN ۴۳۲۱۳	۱۱۰	۵/۳	۲۴,۱۰۰,۳۶۰	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۱۱۸,۹۳۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۷۴,۹۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۲۵۷,۱۶۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۳۳۵,۸۱۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۴۸۴,۵۳۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۶۹۶,۱۰۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۹	۸۸۳,۳۰۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۶۳۳,۵۷۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۸	۲,۸۷۸,۷۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۱۵۳,۹۱۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۲۳۴,۲۶۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۰	۳۲۵,۴۲۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۳۶۳,۷۹۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۵۹۹,۹۶۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۸۶۴,۰۱۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۱۱۰,۶۷۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۲,۱۲۳,۲۹۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۸	۳,۷۷۷,۸۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۳۶۷,۲۹۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۷۳۸,۰۸۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۱,۱۰۵,۳۷۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۲,۱۲۳,۲۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۲۳۶,۲۷۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۳۱۴,۸۲۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۵۰۹,۰۱۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۶۳۶,۶۴۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۱,۰۳۱,۹۱۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۱,۴۰۱,۰۰۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۲,۰۰۶,۱۶۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۴	۳,۶۰۹,۸۳۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۵۴	۷۶۷,۸۶۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۱,۰۰۳,۹۳۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۱,۰۸۷,۸۸۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۲۱۵,۶۱۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۷۸۳,۹۸۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۲,۵۱۶,۸۶۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۴	۲,۸۵۷,۷۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۲۱۵,۱۸۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۲۸۱,۶۴۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۳۹۱,۷۸۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۵۹۱,۱۶۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۸۶۷,۵۰۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۱۶۴,۸۳۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۱,۴۵۱,۵۶۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۲,۹۰۱,۶۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۶۵۹,۴۳۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۸۴۸,۳۲۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۱,۰۴۲,۴۰۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	*	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۴۷۵,۷۳۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۹۵۱,۴۶۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۱,۳۶۴,۱۱۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۲,۹۰۱,۶۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۸۳۰,۸۳۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۱,۲۹۲,۵۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دریچه بازدید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۷۳۱,۴۰۰	(BD)



درگاه تخصصی راه مسکن و معماری



قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۲۵۳,۶۶۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۴۰۰,۵۷۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۳۵۸,۶۰۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۵۰۹,۰۱۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۵۰۰,۲۱۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۵۰۷,۲۱۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۶۲۲,۶۴۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۶۰۸,۷۶۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۹۸۹,۹۳۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۷۸,۴۰۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۸۳,۷۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۹۲,۳۹۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۳۵۱,۶۰۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۲	۱۱۰×۵۰	۳۵	۴۴۳,۲۹۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۴۴۶,۰۵۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۴۹۶,۷۲۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۱,۰۲۱,۴۲۰	(BD)
	۷۵	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۶	۲,۰۴۲,۸۳۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش کپ	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۰	۱۵۰,۴۱۰	(B)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۵۵,۷۱۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۲۷۸,۱۴۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۴۰۹,۲۷۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۴۳۳,۷۵۰	(BD)
	۸۱	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۷۸۵,۳۵۰	(BD)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۱۱۵	۲۰۰	۲۰	۹۲۸,۲۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهایی لوله	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۷۱,۷۶۰	(B)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۱۵۳,۹۱۰	(B)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۹۹,۳۹۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۲۶۰,۶۵۰	(BD)
	۸۷	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۳۹۳,۵۸۰	(BD)
	۸۸	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۹۷,۰۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش دو طرفه	۸۹	EN ۵۰۵۰۳۸	۹۰	۸۸	۱۵۳,۹۱۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۳۳۹,۳۱۰	(B)
	۹۱	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۶۱۲,۰۴۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۸۶۸,۵۶۰	(BD)
	۹۳	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۱,۱۵۶,۱۴۰	(BD)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۹۴۴,۸۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۵	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۸۰,۲۰۰	(B)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۳۹۱,۷۸۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۴۸۶,۲۲۰	(BD)
	۹۸	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۴۹۱,۵۲۰	(BD)
	۹۹	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۵۶۹,۷۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۱۰۰	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۵۶۵,۱۹۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۱,۳۸۰,۰۱۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۲	EN ۵۰۷۰۱۰۴	۴۰	۱۹۲	۶۳,۸۱۰	(B)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۱۱۳,۷۴۰	(B)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۹۵,۸۹۰	(B)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۲۸۸,۶۴۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۳۷۲,۵۹۰	(BD)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۹۳,۲۲۰	(BD)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۵۹۲,۹۶۰	(BD)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۸	۱,۰۷۸,۹۷۰	(BD)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۲,۰۷۹,۶۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۸۰,۴۵۰	(B)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۲۱۳,۳۸۰	(B)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۲۹۰,۳۳۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۶۳	۴۱۹,۸۷۰	(BD)
	۱۱۵	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۵۵۴,۴۹۰	(BD)
	۱۱۶	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۶۱۷,۴۵۰	(BD)
	۱۱۷	EN ۵۰۷۰۲۱۱	۱۶۰	۸	۹۳۳,۱۲۰	(BD)
	۱۱۸	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۶	۲,۰۷۹,۶۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیری	۱۱۹	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۳۵۵,۱۰۰	(B)
	۱۲۰	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۵۰۹,۰۱۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۶۲۰,۹۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۲۲	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۹,۹۰۰,۶۱۰	(BD)



لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۲۳	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۹۰۲,۹۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۴۱۲,۷۶۰	(B)
	۱۲۵	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۶۱۹,۱۵۰	(BD)
	۱۲۶	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۴۴	۷۹۷,۴۴۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۲	۱,۳۰۸,۲۵۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۱,۴۶۳,۹۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۹	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۵۵,۳۵۰	(B)
	۱۳۰	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۳۸۶,۵۸۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۵۴۵,۶۹۰	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۷۲۹,۳۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۳۳	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	۲۴	۵۲۷,۳۵۰	(B)
	۱۳۴	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۷۶۶,۳۸۰	(BD)
	۱۳۵	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۰۸۱,۸۴۰	(BD)
	۱۳۶	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	*	(BD)



اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)
لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۱۳۷	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۱۰۳,۲۴۰	(B)
	۱۳۸	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۱۸۳,۷۰۰	(B)
	۱۳۹	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۷۷	۳۱۴,۸۲۰	(B)
	۱۴۰	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۴۵۶,۵۴۰	(BD)
	۱۴۱	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۶۱۷,۴۵۰	(BD)
	۱۴۲	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۸۸۸,۳۹۰	(BD)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۰۲۱,۱۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۱۴۴	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۹۹,۷۵۰	(B)
	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۵۰	۷۷	۱۴۰,۰۳۰	(B)
	۱۴۶	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۲۶۷,۶۵۰	(B)
	۱۴۷	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۳۶۵,۵۹۰	(BD)
	۱۴۸	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۰	۴۹۶,۷۲۰	(BD)
	۱۴۹	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۶۵۲,۴۳۰	(BD)
	۱۵۰	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۸۴۶,۵۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۱	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۱۸۸,۸۹۰	(B)
	۱۵۲	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۵۰	۳۴	۳۰۲,۶۳۰	(B)
	۱۵۳	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۵۴۳,۹۹۰	(B)
	۱۵۴	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۷۷۴,۸۶۰	(BD)
	۱۵۵	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۱,۰۸۶,۱۸۰	(BD)
	۱۵۶	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۱,۴۸۸,۴۵۰	(BD)
	۱۵۷	EN ۵۰۲۰۷۱۴	۱۲۵	۱۴	۱,۷۳۹,۳۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۶	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۸۳۰,۸۳۰	(BD)
	۱۵۷	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۱,۰۳۱,۹۱۰	(BD)
	۱۵۸	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۳۵۷,۱۲۰	(BD)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۱,۵۵۴,۷۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۱۴۸,۷۲۰	(B)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۲۵۵,۳۵۰	(B)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۴۳۵,۵۵۰	(B)
	۱۶۳	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۶۱۰,۵۶۰	(BD)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۷۵۷,۳۷۰	(BD)
	۱۶۵	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۲۰۱,۶۲۰	(BD)
	۱۶۶	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۱,۳۹۹,۲۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۶۷	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۶۰۵,۱۵۰	(BD)
	۱۶۸	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۸۵۵,۳۱۰	(BD)
	۱۶۹	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۱,۰۶۱,۷۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کوپله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۱۸۷,۲۸۰
لوله برقی سایز ۲۵	۲	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۰	۱,۴۸۴,۱۹۰
لوله برقی سایز ۳۲	۳	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۲,۳۰۰,۳۹۰
لوله برقی سایز ۴۰	۴	EN ۴۳۱۱۲	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۰	۲,۹۶۸,۲۶۰
لوله برقی سایز ۲۰	۵	EN ۴۳۳۰۴	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۱,۰۴۱,۵۷۰
لوله برقی سایز ۲۵	۶	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	زرد-طوسی	۲۰	۱,۳۵۱,۲۷۰
لوله برقی سایز ۳۲	۷	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	زرد-طوسی	۱۰	۲,۰۴۰,۹۴۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۸۱,۳۰۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۱۰۱,۵۵۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۱۱۶,۶۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	نوع	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۱	۲۰	ترمزدار	سفید	۶۰۰	۲۲,۴۷۰
			بدون ترمز			
	۱۲	۲۵	ترمزدار	سفید	۴۰۰	۳۲,۷۵۰
			بدون ترمز			
	۱۳	۳۲	-	سفید	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۱۴	۲۰	*	سفید	*	بزودی
	۱۵	۲۵	*	سفید	*	بزودی
	۱۶	۳۲	*	سفید	*	بزودی



جارو مرکزی اینگل

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله ۳*۵۰ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)	۱	EN ۴۳۲۲۰	زرد	۷	۳,۲۵۰,۶۴۰
زانو دو سرکوپله ۴۵*۵۰	۲	EN ۵۰۱۰۴۲۰	زرد	۷۷	۱۴۰,۰۳۰
زانو دو سرکوپله ۸۷/۵*۵۰	۳	EN ۵۰۱۰۵۲۰	زرد	۶۳	۱۸۳,۷۰۰
سه راهی سه سرکوپله ۴۵*۵۰	۴	EN ۵۰۲۰۷۲۰	زرد	۳۴	۳۰۲,۶۳۰
سه راهی سه سرکوپله ۸۷/۵*۵۰	۵	EN ۵۰۲۰۸۲۰	زرد	۴۰	۲۵۵,۳۵۰
کوپلینگ ترمزدار ۵۰	۶	EN ۵۰۷۰۱۲۰	زرد	۱۲۰	۱۱۳,۷۴۰
زانو ۹۰*۵۰	۷	EN ۵۰۱۰۳۲۰	زرد	۷۰	۱۷۴,۹۰۰
زانو ۴۵*۵۰	۸	EN ۵۰۱۰۱۲۰	زرد	۹۶	۲۳۴,۲۶۰
سه راهی ۴۵*۵۰	۹	EN ۵۰۲۰۱۲۰	زرد	۳۲	۳۱۴,۸۲۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

ایزنگل

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC
(فناوری، نوآوری، برقی و مخابراتی)

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	قیمت هر ۱ متر (ریال)	قیمت هر شاخه ۵متری (ریال)	تعداد در بسته
لوله هیدروپول سایز ۲۰	۱	EN ۴۱۰۱۰۱	۱.۵	۲۷۸,۷۹۸	۱,۳۹۳,۹۹۰	۳۰
لوله هیدروپول سایز ۲۵	۲	EN ۴۱۰۱۰۳	۱.۹	۴۱۷,۵۵۸	۲,۰۸۷,۷۹۰	۲۵
لوله هیدروپول سایز ۳۲	۳	EN ۴۱۰۱۰۵	۲.۴	۵۵۹,۲۵۰	۲,۷۹۶,۲۵۰	۱۵
لوله هیدروپول سایز ۴۰	۴	EN ۴۱۰۱۰۹	۳	۸۹۶,۹۵۶	۴,۴۸۴,۷۸۰	۱۰
لوله هیدروپول سایز ۵۰	۵	EN ۴۱۰۱۱۳	۳.۷	۱,۳۳۴,۵۸۲	۶,۶۷۲,۹۱۰	۷
لوله هیدروپول سایز ۶۳	۶	EN ۴۱۰۱۱۵	۴.۷	۲,۱۳۴,۵۷۰	۱۰,۶۷۲,۸۵۰	۶
لوله هیدروپول سایز ۷۵	۷	EN ۴۱۰۱۱۷	۵.۶	۳,۰۵۲,۰۲۲	۱۵,۲۶۰,۱۱۰	۴
لوله هیدروپول سایز ۹۰	۸	EN ۴۱۰۱۲۱	۶.۷	۴,۳۳۹,۷۷۴	۲۱,۶۹۸,۸۷۰	۳
لوله هیدروپول سایز ۱۱۰	۹	EN ۴۱۰۱۲۶	۶.۶	۵,۳۱۴,۴۷۶	۲۶,۵۷۲,۳۸۰	۳
لوله هیدروپول سایز ۱۲۵	۱۰	EN ۴۱۰۱۳۰	۷.۴	۶,۸۱۴,۹۸۲	۳۴,۰۷۴,۹۱۰	۲
لوله هیدروپول سایز ۱۶۰	۱۱	EN ۴۱۰۱۳۵	۹.۵	۱۱,۱۵۳,۹۲۸	۵۵,۷۶۹,۶۴۰	۱

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

قیمت های فوق نقدی می باشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



لوله های سه لایه فاضلابی چسبی

لیست قیمت موقت نقدی (مصرف کننده) اجراء از تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹	۱	*	۳۲	۳	*	(B)
	۲	*	۴۰	۳	*	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۱۳	۵۰	۳	۶,۴۱۸,۵۹۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۱۵	۶۳	۳	۷,۷۶۲,۱۰۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۱۷	۷۵	۳	۹,۸۵۱,۸۹۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۱,۴۹۳,۸۱۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۵,۲۲۵,۶۶۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۷,۶۱۳,۹۹۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۲۷,۶۱۵,۰۹۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

