



نظام

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، برقی، ناودانی)

Producer Types of UPVC pipes and fittings



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



سازمان علمی استاندارد ایران

SEM NAN POOYESH

سمنان پویش

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی



شماره: ۰۳-۲۵-۵۸۲۰
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹



گواهینامه فنی
بررسی عملکرد محصول تولیدی



مدیریت عامل محترم شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش با شناسه ملی ۱۰۳۴۳۸۰۱۰۴۸۰۱ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ طوسی با قطر ۷۵ الی ۲۵۰ میلی متر با نام تجاری پژوهش پلیمرنظام؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD برای استفاده در داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش ، به آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲؛
- محل تولید: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ صادر شده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهدی حدادی
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اهمیت گواهینامه فنی:

مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی بعنوان معتبرترین سازمان رسمی و مسئول در صدور گواهینامه های فنی مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح مورد مصرف در این صنعت می باشد.

این مرکز در چارچوب سیاست های تحقیقاتی کشور با ارائه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و صدور گواهینامه ها در جهت به حداقل رساندن مشکلات موجود در صنعت ساختمان گام برداشته است تا زمینه رشد و ارتقای این صنعت را فراهم آورد.

شرکت سمنان پویش با تکیه بر دانش فنی و مهندسی و ارائه محصولات با کیفیت توانسته است جزء اولین شرکت در استان سمنان باشد که به این گواهینامه بسیار ارزشمند دست یابد.

لوله های فاضلابی




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ INSO					
۳۲	۳	B روی کار	۲/۳۰۰	۲/۹۹۰/۰۰۰	۳۲۳
۴۰	۳	B روی کار	۳	۳/۹۰۰/۰۰۰	۴۰۲
۵۰	۳	B روی کار	۳/۱۰۰	۴/۰۳۰/۰۰۰	۵۰۲
۶۳	۳	B روی کار	۵/۱۰۰	۶/۶۳۰/۰۰۰	۶۳۲
۷۵	۳	B روی کار	۵/۵۰۰	۷/۱۵۰/۰۰۰	۷۵۳
۹۰	۳	B روی کار	۷	۹/۱۰۰/۰۰۰	۹۰۲
۱۱۰	۳/۲	B روی کار	۹/۷۰۰	۱۲/۶۱۰/۰۰۰	۱۱۰۲
۱۲۵	۳/۲	B روی کار	۱۱/۸۰۰	۱۵/۳۴۰/۰۰۰	۱۲۵۲
۱۶۰	۳/۲	B روی کار	۱۴	۱۸/۲۰۰/۰۰۰	۱۶۰۱
۱۶۰	۴	BD زیر یا روی کار	۱۹	۲۴/۷۰۰/۰۰۰	۱۶۰۲
۲۰۰	۳/۹	B روی کار	۲۴	۳۱/۹۲۰/۰۰۰	۲۰۰۱
۲۰۰	۴/۹	BD زیر یا روی کار	۳۱	۴۱/۲۳۰/۰۰۰	۲۰۰۳
۲۵۰	۴/۹	B روی کار	۳۲	۴۲/۵۶۰/۰۰۰	۲۵۰۱
۲۵۰	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۴۶	۶۱/۱۸۰/۰۰۰	۲۵۰۲
۳۱۵	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۶۵	۸۶/۴۵۰/۰۰۰	۳۱۵۱

لوله های فاضلابی




کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های فاضلابی (فشار قوی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-9119 INSO					
۶۳۳	سفارشی	۷/۲۰۰	B روی کار	۴/۷	۶۳
۹۰۳	سفارشی	۹/۷۰۰	BD زیر یا روی کار	۴/۳	۹۰
۱۱۰۳	۱۸/۵۲۵/۰۰۰	۱۴/۲۵۰	BD زیر یا روی کار	۵/۳	۱۱۰
۱۲۵۳	۲۴/۷۰۰/۰۰۰	۱۹	BD زیر یا روی کار	۶	۱۲۵
۱۶۰۳	۳۹/۰۰۰/۰۰۰	۳۰	BD زیر یا روی کار	۷/۷	۱۶۰
۲۰۰۴	۵۳/۲۰۰/۰۰۰	۴۰	BD زیر یا روی کار	۵/۶	۲۰۰

لوله های ناودانی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های ناودانی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-12142 INSO					
۵۰۱	۳/۱۲۰/۰۰۰	۲/۴۰۰	ناودانی	۱/۸	۵۰
۶۳۱	۴/۰۳۰/۰۰۰	۳/۱۰۰	ناودانی	۱/۸	۶۳
۷۵۱	۴/۶۸۰/۰۰۰	۳/۶۰۰	ناودانی	۱/۸	۷۵
۹۰۱	سفارشی	۴/۳۰۰	ناودانی	۱/۸	۹۰
۱۱۰۱	۸/۳۲۰/۰۰۰	۶/۴۰۰	ناودانی	۲/۲	۱۱۰
۱۲۵۱	سفارشی	۸/۲۰۰	ناودانی	۲/۵	۱۲۵


لوله های ویژه صادراتی (پژوهش پلیمر نظام)



قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی (ویژه صادراتی) (پژوهش پلیمر نظام) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-ISO 9119					
۶۳	۳	B روی کار	۵/۴۰۰	۸/۳۷۰/۰۰۰	۶۳۴
۹۰	۳	BD زیر یا روی کار	۷/۵۰۰	۱۱/۶۲۵/۰۰۰	۹۰۴
۱۱۰	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۰	۱۵/۵۰۰/۰۰۰	۱۱۰۴
۱۲۵	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۲	۱۸/۶۰۰/۰۰۰	۱۲۵۴

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات برقی



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی برقی					
۲۰۱۲	۱۲۵/۰۰۰	۲۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ عصائی
۲۰۱۱	۵۸/۰۰۰	۵۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ کوتاه
۲۵۱۲	۱۶۷/۰۰۰	۱۵۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ عصائی
۲۵۱۱	۷۹/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ کوتاه
۳۲۱۱	۳۰۷/۰۰۰	۱۰۰	برق ساختمان	۳	۳۲ بلند

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
پوشن برقی (خم سرده)					
۲۰۱۳	۵۸/۰۰۰	۱۰۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۵۱۳	۶۹/۰۰۰	۷۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۱۳	۹۹/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی

INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۴۵ درجه یک سر کوپله					
۶۳۴۵۱	۲۳۴/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۱	۳۴۰/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۱	۴۸۰/۰۰۰	۸۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۱	۶۴۳/۵۰۰	۵۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۱	۷۰۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۴۵۱	۱/۴۳۵/۰۰۰	۱۸	BD	۴	۱۶۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۹۰ درجه یک سر کوپله					
۶۳۹۰۱	۲۸۰/۰۰۰	۱۵۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۱	۴۰۰/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۱	۵۸۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۱	۷۸۰/۰۰۰	۳۵	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۱	۸۸۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۹۰۱	۱/۸۴۵/۰۰۰	۱۵	BD	۴	۱۶۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی

INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۶۳۴۵۲	۵۰۰/۰۰۰	۸۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۲	۷۲۰/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۲	۱/۰۲۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۲	۱/۳۶۵/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۲	۱/۵۸۰/۰۰۰	۱۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۶۳۹۰۲	۳۸۰/۰۰۰	۱۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۲	۵۶۰/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۲	۷۴۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۲	۱/۰۷۲/۵۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۲	۱/۱۸۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۴۵	۷۴۰/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴۵	۹۳۶/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴۵	۱/۱۶۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۹۰۴۵	۱/۴۴۰/۰۰۰	۱۵	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۹۰	۶۲۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۹۰	۸۰۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سیفون					
۶۳۰۳	۳۸۰/۰۰۰	۱۲۰	B	۳	۶۳
۷۵۰۳	۵۰۰/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۰۳	۷۴۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۱۱۰۳	۱/۱۸۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۳	۱/۳۰۶/۵۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
تبدیل غیر هم مرکز					
۷۵۶۳۴	۲۴۶/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳	۷۵-۶۳
۹۰۷۵۴	۳۶۹/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰-۷۵
۹۰۶۳۴	۳۲۸/۰۰۰	۱۲۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴	۴۵۱/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴	۴۹۲/۰۰۰	۹۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۱۱۰۴	۶۱۵/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
درپوش					
۶۳۵	۱۲۳/۰۰۰	۴۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۵	۲۴۶/۰۰۰	۲۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۵	۲۸۷/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۵	۴۵۱/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی دریچه باز دید - رابط دریچه باز دید - درب دریچه باز دید					
۱۱۰۱۱۰	۱/۴۴۱/۵۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۱۰۰۱	۶۱۵/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	رابط ۱۱۰
۱۲۵۰۱	۶۷۶/۵۰۰	۶۰	BD	۳/۲	رابط ۱۲۵
۱۱۰۰۲	۳۶۹/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳/۲	درب ۱۲۵-۱۱۰

راه های ارتباط با شرکت و شبکه فروش:



@Semnanpooyesh1382



۰۹۱۰۲۳۱۴۴۲۱


۰۹۱۲۴۳۱۴۴۶۴

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کوپلینگ ترمز دار (رابط)					
۶۳۶	۱۸۴/۵۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۶	۲۴۶/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۶	۴۰۹/۵۰۰	۶۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۶	۵۳۳/۰۰۰	۴۲	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کلاهک سه کاره					
۱۲۵۱۱۰۹۰	۷۱۷/۵۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۹۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۷۱۷/۵۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۷۱۷/۵۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۲۵

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهی عضویت انجمن



استانداردها و گواهینامه‌های معتبر

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دارنده استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۲ از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارنده گواهینامه ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت
دارنده گواهینامه ISO 10004:2018 سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان
عضو رسمی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران

گواهی برند نظام پلیمر



ISO



ISO 10004



ISO 9001




گواهی برند پژو و هوش پلیمر



استاندارد لوله خم سرد



استاندارد لوله برقی



استاندارد فاضلابی

