

نیک پلیمر

اتصالات چسبی فاضلاب ساختمان (رنگ سفید) P.V.C-U

استاندارد ملی ایران EN 1329-1 / ISIRI 9119-1

فروردین 1404		دارنده گواهینامه های : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001							
قیمت واحد (ریال)	تعداد درکارتن	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	محصول	قیمت واحد (ریال)	تعداد درکارتن	حوزه کاربرد	سایز (میلیمتر)	محصول
۳۶۹,۸۰۰	100	B	63	زانو 90 درجه دو سر کوپل	۳۱۱,۶۰۰	125	B	63	زانو 45 درجه دو سر کوپل
۷۴۵,۵۰۰	60	BD	90		۶۰۸,۶۰۰	72	BD	90	
۱,۱۲۴,۰۰۰	33	BD	110		۸۸۸,۲۰۰	40	BD	110	
۵۷۳,۷۰۰	64	B	63	سه راه خم 90 درجه سه سر کوپل	۶۶۳,۹۰۰	60	B	63	سه راه 45 درجه سه سر کوپل
۱,۱۵۶,۱۰۰	36	BD	90		۱,۳۸۰,۳۰۰	32	BD	90	
۱,۶۸۹,۰۰۰	17	BD	110		۱,۹۹۷,۶۰۰	20	BD	110	
۹۱۴,۴۰۰	45	BD	90 * 63	سه راه تبدیل 90 درجه سه سر کوپل	۱,۰۴۲,۵۰۰	46	BD	90 * 63	سه راه تبدیل 45 درجه سه سر کوپل
۱,۲۳۱,۸۰۰	30	BD	110 * 63		۱,۳۳۹,۵۰۰	30	BD	110 * 63	

نیک پلیمر						اتصالات چسبی فاضلاب ساختمان (رنگ سفید) P.V.C-U			
استاندارد ملی ایران EN 1329-1 / ISIRI 9119-1									
دارنده گواهینامه های : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001				فروردین 1404					
محصول	سایز (میلیمتر)	حوزه کاربرد	تعداد درکارتن	قیمت واحد (ریال)	محصول	سایز (میلیمتر)	حوزه کاربرد	تعداد درکارتن	قیمت واحد (ریال)
زانو 45 درجه	63	B	150	۳۲۲,۰۰۰	سه راه 45 درجه	63	B	60	۶۶۰,۸۰۰
	90	BD	100	۶۱۶,۰۰۰		90	BD	30	۱,۲۶۲,۸۰۰
	110	BD	56	۹۰۴,۴۰۰		110	BD	20	۱,۸۷۶,۰۰۰
	125	BD	44	۱,۱۷۹,۶۰۰		125	BD	16	۲,۵۳۷,۹۰۰
	160	BD	18	۲,۴۱۱,۶۰۰		160	BD	6	۵,۲۱۴,۴۰۰
زانو خم 90 درجه	63	B	100	۴۹۵,۹۰۰	سه راه ساده 90 درجه	63	B	80	۵۰۱,۲۰۰
	90	BD	42	۱,۰۱۶,۴۰۰		90	BD	48	۱,۰۰۸,۰۰۰
	110	BD				110	BD	25	۱,۵۵۱,۲۰۰
زانو 90 درجه	110	BD	25	۱,۶۳۲,۴۰۰	سه راه خم 90 درجه	63	B	60	۷۰۸,۴۰۰
	63	B	120	۳۸۶,۴۰۰		90	BD	30	۱,۴۱۶,۸۰۰
	90	BD	64	۷۵۶,۰۰۰		110	BD	19	۱,۹۱۲,۷۰۰
	110	BD	36	۱,۰۵۸,۴۰۰		125	BD	15	۲,۳۶۲,۴۰۰
	125	BD	27	۱,۴۶۹,۲۰۰		160	BD	6	۴,۴۱۹,۸۰۰
سیفون پایه دار	160	BD	12	۲,۹۴۷,۶۰۰	سه راه تبدیل 45 درجه	90*63	B	51	۹۳۸,۰۰۰
						110*63	BD	33	۱,۲۴۳,۲۰۰
	63	B	80	۵۵۷,۲۰۰		110*90	BD	24	۱,۵۵۹,۶۰۰
	90	BD	36	۱,۱۱۴,۴۰۰		125*110	BD	16	۲,۳۶۲,۴۰۰
	110*110	BD	22	۱,۸۲۰,۰۰۰		160*110	BD	10	۳,۷۸۸,۴۰۰
Nikpolymer	125*110	BD	18	۱,۸۶۷,۶۰۰	سه راه تبدیل خم 90 درجه	90*63	B	42	۱,۰۴۷,۲۰۰
						110*63	BD	35	۱,۲۹۳,۶۰۰
						110*90	BD	23	۱,۷۰۳,۲۰۰
						125*110	BD	15	۲,۱۹۹,۱۰۰
						160*110	BD	10	۳,۳۸۱,۸۰۰
Nikpolymer					سه راه درجه بازدید	110	BD	23	۲,۰۰۵,۱۰۰
	90*63	B	112	۴۲۸,۴۰۰	رابط بازدید	63	B	150	۴۳۱,۲۰۰
	110*63	BD	72	۵۸۸,۰۰۰		90	BD	100	۵۷۴,۰۰۰
	110*90	BD	72	۶۴۴,۰۰۰		110	BD	45	۸۹۶,۰۰۰
	125*110	BD	42	۹۰۵,۵۰۰		125	BD	42	۱,۱۵۱,۹۰۰
160*110	BD	36	۱,۴۳۵,۳۰۰	160		BD	24	۲,۱۰۰,۶۰۰	
تبدیل غیر هم مرکز	160*125	BD	36	۱,۵۷۰,۸۰۰	کلاهک	125*110*90*63	BD	54	۹۱۴,۸۰۰
						63	B	360	۱۷۳,۶۰۰
	63	B	192	۲۱۲,۸۰۰		90	BD	161	۳۱۹,۲۰۰
	90	BD	80	۳۹۷,۶۰۰		110	BD	81	۴۹۲,۸۰۰
	110	BD	45	۵۶۵,۶۰۰		125	BD	72	۵۸۲,۴۰۰
کوپلینگ تعمیری	125	BD	48	۷۰۸,۴۰۰	کپ	63	B	360	۱۷۶,۴۰۰
	160	BD	21	۱,۳۵۵,۲۰۰		90	BD	144	۳۱۰,۸۰۰
	63	B	192	۲۱۸,۴۰۰		110	BD	90	۴۶۲,۰۰۰
	90	BD	80	۴۱۴,۴۰۰		125	BD	72	۵۸۲,۴۰۰
	110	BD	45	۵۸۲,۴۰۰					
کوپلینگ ترمزدار	125	BD	48	۷۲۰,۷۰۰	درپوش	63	B	360	۱۷۶,۴۰۰
	160	BD	21	۱,۳۷۹,۸۰۰		90	BD	144	۳۱۰,۸۰۰
						110	BD	90	۴۶۲,۰۰۰
						125	BD	72	۵۸۲,۴۰۰

نیک پلیمر

لوله های فاضلاب ساختمانی (P.V.C-U) رنگ سفید

استاندارد ملی ایران EN 1329-1 / ISIRI 9119-1

دارنده گواهینامه های : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001

فروردین 1404

ردیف	مشخصات لوله	خصوصیت	مشخصات فنی	قیمت شاخه 6 متری
1	3 * 32	نیمه	B(SDR51)	۴,۱۵۰,۰۰۰
2	3 * 40	نیمه	B(SDR51)	۵,۶۴۴,۰۰۰
3	3 * 50	نیمه	B(SDR51)	۶,۹۷۲,۰۰۰
4	3 * 63	نیمه	B(SDR51)	۸,۷۹۸,۰۰۰
5	3 * 75	نیمه	BD(SDR41)	۱۰,۷۹۰,۰۰۰
6	3 * 90	نیمه	BD(SDR41)	۱۲,۹۴۸,۰۰۰
7	3.2 * 110	نیمه	BD(SDR41)	۱۶,۷۶۶,۰۰۰
8	3.7 * 110	نیمه	BD(SDR41)	۱۹,۴۲۲,۰۰۰
9	3.2 * 125	نیمه	BD(SDR41)	۱۹,۵۸۸,۰۰۰
10	3.7 * 125	نیمه	BD(SDR41)	۲۱,۹۱۲,۰۰۰
11	3.2 * 140	نیمه	B(SDR51)	۲۱,۲۴۸,۰۰۰
12	4 * 140	نیمه	BD(SDR41)	۲۶,۵۶۰,۰۰۰
13	3.2 * 160	فاضلابی	B(SDR51)	۲۴,۴۰۲,۰۰۰
14	4 * 160	نیمه	BD(SDR41)	۳۰,۲۱۲,۰۰۰
15	3.6 * 180	فاضلابی	B(SDR51)	۳۰,۷۱۰,۰۰۰
16	4.4 * 180	نیمه	BD(SDR41)	۳۶,۶۸۶,۰۰۰
17	3.9 * 200	فاضلابی	B(SDR51)	۳۸,۵۱۲,۰۰۰
18	4.9 * 200	نیمه	BD(SDR41)	۴۵,۶۵۰,۰۰۰
19	4.9 * 250	فاضلابی	B(SDR51)	۵۷,۴۳۶,۰۰۰
20	6.2 * 250	نیمه	BD(SDR41)	۷۲,۲۱۰,۰۰۰
21	6.2 * 315	فاضلابی	B(SDR51)	۹۲,۱۳۰,۰۰۰
22	7.7 * 315	نیمه	BD(SDR41)	۱۱۵,۳۷۰,۰۰۰

نیک پلیمر

لوله های ناودانی (P.V.C-U) رنگ آبی

دارنده گواهینامه های : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001

نیک پلیمر نامی نیک در صنایع لوله و اتصالات PVC-U & PE

فروردین 1404

ردیف	مشخصات لوله	خصوصیت	ممشخصات فنی	قیمت شاخه 6 متری
1	لوله ناودانی 1.3 * 63	ضعیف	ناودانی روکار	۴,۹۸۰,۰۰۰
2	لوله ناودانی 1.8 * 90	ضعیف	ناودانی روکار	۷,۸۰۲,۰۰۰
3	لوله ناودانی 2 * 110	ضعیف	ناودانی روکار	۱۰,۵۴۱,۰۰۰

استاندارد 9118 , 9119 نام تجاری (روناو)