

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (تومان)	موارد مصرف
۱	۳۲ x ۳	۲/۵۰۰	۳.۸۸۸.۹۰۰	B
۲	۴۰ x ۳	۳/۲۰۰	۴.۹۸۳.۸۷۰	B
۳	۵۰ x ۳	۴/۰۰۰	۶.۲۱۷.۱۶۰	B
۴	۶۳ x ۳	۵/۲۵۰	۸.۰۹۹.۵۰۰	B
۵	۷۵ x ۳	۶/۲۵۰	۹.۶۴۲.۵۵۰	BD
۶	۹۰ x ۳	۷/۵۷۰	۱۱.۶۷۷.۷۱۰	BD
۷	۱۱۰ x ۳/۲	۹/۹۰۰	۱۵.۲۷۳.۰۸۰	BD
۸	۱۲۵ x ۳/۲	۱۱/۳۰۰	۱۷.۴۳۱.۶۹۰	BD
۹	۱۶۰ x ۳/۲	۱۴/۶۰۰	۲۲.۵۲۲.۲۶۰	B
۱۰	۱۶۰ x ۴	۱۸/۱۵۰	۲۷.۹۹۸.۸۳۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

قیمت ها نقدی می باشد.

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (تومان)	موارد مصرف
۱۱	۲۰۰ x ۳/۹	۲۲/۲۰۰	۳۴.۲۴۶.۶۵۰	B
۱۲	۲۰۰ x ۴/۹	۲۷/۷۰۰	۴۲.۷۲۹.۸۸۰	BD
۱۳	۲۵۰ x ۴/۹	۳۴/۸۰۰	۵۳.۶۸۳.۰۱۰	B
۱۴	۲۵۰ x ۶/۲	۴۳/۸۰۰	۶۷.۵۶۶.۴۱۰	BD
۱۵	۳۱۵ x ۶/۲	۵۵/۴۰۰	۸۹.۷۳۸.۲۷۰	B
۱۶	۳۱۵ x ۷/۷	۶۸/۵۰۰	۱۱۰.۱۴۸.۱۵۰	BD
۱۷	۴۰۰ x ۷/۹	۸۹/۵۰۰	۱۴۴.۱۶۴.۵۳۰	U
۱۸	۴۰۰ x ۹/۸	۱۰۴/۹	۱۶۹.۹۱۹.۶۰۰	UD
۱۹	۴۵۰ x ۸/۸	۱۱۱/۸	۱۸۱.۰۹۶.۹۳۰	U
۲۰	۴۵۰ x ۱۱	۱۳۲/۵	۲۱۴.۶۲۷.۲۰۰	UD
۲۱	۵۰۰ x ۹/۸	۱۳۸/۲	۲۲۳.۸۶۰.۳۴۰	U



لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

ردیف	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت شاخه لوله چسبی (مصرف کننده)	استاندارد
۱	۲۰	۰/۶۳	۱/۵	۱۶	۳۰	۱۰۱۷۲۰۴۸۰	آبرسانی
۲	۲۰	۰/۷۹	۱/۹	۲۰	۳۰	۱۰۴۵۳۰۸۷۰	آبرسانی
۳	۲۵	۱/۰۰	۱/۹	۱۶	۲۰	۱۰۸۷۵۰۹۱۰	آبرسانی
۴	۲۵	۱/۲۱	۲/۳	۲۰	۲۰	۲۰۲۰۴۰۲۸۰	آبرسانی
۵	۳۲	۱/۶۶	۲/۴	۱۶	۱۵	۳۰۰۷۷۰۲۷۰	آبرسانی
۶	۳۲	۱/۹۲	۲/۹	۲۰	۱۵	۳۰۵۹۵۰۵۹۰	آبرسانی
۷	۴۰	۲/۵۶	۳/۰	۱۶	۱۰	۴۰۷۶۴۰۸۸۰	آبرسانی
۸	۴۰	۳/۰۴	۳/۷	۲۰	۱۰	۵۰۷۰۶۰۰۰۰	آبرسانی
۹	۵۰	۳/۹۴	۳/۷	۱۶	۸	۷۰۲۷۸۰۶۳۰	آبرسانی
۱۰	۵۰	۴/۷۱	۴/۶	۲۰	۸	۸۰۸۳۲۰۵۵۰	آبرسانی
۱۱	۶۳	۶/۲۹	۴/۷	۱۶	۶	۱۱۰۶۳۰۰۸۰۰	آبرسانی
۱۲	۶۳	۷/۵۰	۵/۸	۲۰	۶	۱۴۰۶۹۰۵۰۰	آبرسانی
۱۳	۷۵	۸/۹۰	۵/۶	۱۶	۴	۱۶۰۵۶۴۰۶۴۰	آبرسانی



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

قیمت ها نقدی می باشد.

لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت شاخه لوله چسبی (مصرف کننده)	استاندارد	نوع
۹۰	۱۲/۸۷	۶/۷	۱۶	۳	۲۴۰۰۱۱۰۹۵۰	آبرسانی	۱۴
۱۱۰	۱۵/۵۵	۴/۲	۱۵	۲	۱۸۰۷۵۹۰۳۸۰	آبرسانی	۱۵
۱۱۰	۱۵/۶۸	۶/۶	۱۶	۲	۲۹۰۵۷۷۰۰۸۰	آبرسانی	۱۶
۱۲۵	۱۳/۵۵	۴/۸	۱۵	۱	۲۴۰۳۸۷۰۱۶۰	آبرسانی	۱۷
۱۲۵	۲۵/۲۵	۷/۴	۱۶	۱	۳۷۰۸۹۳۰۸۷۰	آبرسانی	۱۸
۱۶۰	۳۲/۸۵	۹/۵	۱۶	۱	۶۱۰۵۳۵۰۶۶۰	آبرسانی	۱۹
۱۶۰	۳۳/۲۵	۷/۷	۱۵	۱	۶۲۰۳۷۴۰۹۵۰	آبرسانی	۲۰
۲۰۰	۵۵/۵۵	۱۱/۹	۱۶	۱	۹۸۰۸۶۵۰۶۰۰	آبرسانی	۲۱
۲۰۰		۹/۶	۱۵		۹۷۰۵۷۹۰۸۴۰	آبرسانی	۲۲
۲۵۰	۷۹/۵۴	۱۵/۵	۱۶		۱۴۸۰۲۷۷۰۴۴۰	آبرسانی	۲۳
۳۱۵	۸۲/۵۸	۱۲/۵	۱۵		۱۵۳۰۹۸۳۰۴۲۰	آبرسانی	۲۴
۴۰۰	۱۲۹/۶۷	۱۵/۵	۱۵		۲۴۳۰۲۴۶۰۸۵۰	آبرسانی	۲۵
۴۵۰	۱۶۶/۶۷	۱۷/۵	۱۵		۳۱۲۰۶۵۶۰۶۱۰	آبرسانی	۲۶



لوله های تهویه (هواکشی) غیر فاضلابی استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (تومان)
۱	۶۳ X ۱/۳	۲/۶۵۰	۴۰۸۹.۸۰۰
۲	۹۰ X ۱/۸	۴/۶۵۰	۷۰۱۷۶.۴۴۰
۳	۱۱۰ X ۲	۶/۳۲۰	۹۰۷۵۴.۴۳۰



اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۹	۴۰	۳	۲۰۰	۱۶۱.۲۰۰	۳۲.۲۴۰.۰۰۰	B
۱۰	۵۰	۳	۲۴۰	۲۳۴.۷۱۰	۵۶.۳۳۰.۰۴۰	B
۱۱	۶۳	۳	۱۰۰	۳۲۸.۷۳۰	۳۲.۸۷۳.۰۰۰	B
۱۲	۹۰	۳	۳۶	۶۴۳.۸۳۰	۲۳.۱۷۷.۸۸۰	BD
۱۳	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۹۲۴.۲۱۰	۳۳.۲۷۱.۵۶۰	BD
۱۴	۱۲۵	۳/۲	۲۴	۱۰۱۵۷.۰۱۰	۲۷.۷۶۸.۲۴۰	BD
۱۵	۱۶۰	۴	۱۶	۱.۷۷۷.۷۵۰	۲۸.۴۴۴.۰۰۰	BD
۱۶	۲۰۰	۴/۹	۵	۴۰۶۵.۲۹۰	۲۰.۳۲۶.۴۵۰	BD



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۱	۴۰	۳	۲۰۰	۱۲۷.۰۹۰	۲۵.۴۱۸.۰۰۰	B
۲	۵۰	۳	۱۴۴	۱۸۳.۴۱۰	۲۶.۴۱۱.۰۴۰	B
۳	۶۳	۳	۱۵۰	۲۷۴.۳۴۰	۴۱.۱۵۱.۰۰۰	B
۴	۹۰	۳	۴۸	۵۱۶.۹۹۰	۲۴.۸۱۵.۵۲۰	BD
۵	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۷۴۳.۷۹۰	۴۴.۶۲۷.۴۰۰	BD
۶	۱۲۵	۳/۲	۳۶	۹۵۰.۶۹۰	۳۴.۲۲۴.۸۴۰	BD
۷	۱۶۰	۴	۱۸	۱.۷۵۷.۶۸۰	۳۱.۶۳۸.۲۴۰	BD
۸	۲۰۰	۴/۹	۸	۳.۱۰۳.۵۳۰	۲۴.۸۲۸.۲۴۰	BD



زانوی ۴۵ درجه دو سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۲۰	۵۰	۳	۱۲۸	۱۷۵.۲۹۰	۲۲.۴۳۷.۱۲۰	B
۲۱	۶۳	۳	۱۰۰	۲۵۷.۳۳۰	۲۵.۷۳۳.۰۰۰	B
۲۲	۷۵	۳	۶۳	۳۹۹.۴۶۰	۲۵.۱۶۵.۹۸۰	BD
۲۳	۹۰	۳	۴۴	۵۳۲.۹۹۰	۲۳.۴۵۱.۵۶۰	BD
۲۴	۱۱۰	۳/۲	۴۴	۶۹۶.۵۴۰	۳۰.۶۴۷.۷۶۰	BD



زانوی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۱۷	۶۳	۳	۷۵	۳۹۲.۳۶۰	۲۹.۴۲۷.۰۰۰	B
۱۸	۹۰	۳	۶۰	۸۰۶.۱۳۰	۴۸.۳۶۷.۸۰۰	BD
۱۹	۱۱۰	۳/۲	۳۲	۱.۱۵۱.۷۸	۳۶.۸۵۶.۹۶۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۳۲	۹۰-۶۳	۳	۲۴	۸۲۲.۸۰۰	۱۹.۷۴۷.۲۰۰	BD
۳۳	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۲	۹۹۲.۲۹۰	۳۱.۷۵۳.۲۸۰	BD
۳۴	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۴	۱.۲۸۶.۷۱۰	۳۰.۸۸۱.۰۴۰	BD
۳۵	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۶	۱.۸۱۸.۴۴۰	۲۹.۰۹۵.۰۴۰	BD
۳۶	۱۶۰-۱۱۰	۴	۴	۲.۷۱۴.۷۱۰	۱۰.۸۵۸.۸۴۰	BD



زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۲۵	۵۰	۳	۶۳	۲۴۵.۸۵۰	۱۵.۴۸۸.۵۵۰	B
۲۶	۶۳	۳	۵۰	۳۱۱.۷۳۰	۱۵.۵۸۶.۵۰۰	B
۲۷	۷۵	۳	۵۰	۵۵۳.۱۸۰	۲۷.۶۵۹.۰۰۰	BD
۲۸	۹۰	۳	۶۵	۶۲۳.۷۴۰	۴۰.۵۴۳.۱۰۰	BD
۲۹	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۸۰۵.۱۶۰	۲۸.۹۸۵.۷۶۰	BD
۳۰	۱۲۵	۳/۲	۳۰	۱.۱۷۸.۳۱۰	۳۵.۳۴۹.۳۰۰	BD
۳۱	۱۶۰	۴	۱۶	۱.۸۹۴.۹۴۰	۳۰.۱۳۹.۰۴۰	BD



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۴۲	۹۰-۶۳	۳	۴۰	۷۹۱.۸۸۰	۳۱.۶۷۵.۲۰۰	BD
۴۳	۱۱۰-۵۰	۳/۲	۱۶	۸۶۴.۵۴۰	۱۳.۸۳۲.۶۴۰	BD
۴۴	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۰	۹۹۷.۱۴۰	۲۹.۹۱۴.۲۰۰	BD
۴۵	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۴	۱.۰۸۷.۶۵۰	۲۶.۱۰۳.۶۰۰	BD
۴۶	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۱	۱.۰۳۱.۵۹۰	۲۱.۶۶۳.۳۹۰	BD
۴۷	۱۱۰-۱۲۵	۳/۲	۱۸	۱.۵۲۷.۹۰۰	۲۷.۵۰۲.۲۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۳۷	۹۰-۶۳	۳	۳۵	۸۵۸.۹۰۰	۳۰.۰۶۱.۵۰۰	BD
۳۸	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۲۵	۱.۱۳۶.۱۸۰	۲۸.۴۰۴.۵۰۰	BD
۳۹	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۵	۱.۲۹۴.۸۳۰	۳۲.۳۷۰.۷۵۰	BD
۴۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۱۸	۱.۴۶۸.۷۴۰	۲۶.۴۳۷.۳۲۰	BD
۴۱	۱۱۰-۱۲۵	۳/۲	۱۲	۱.۷۱۷.۰۹۰	۲۰.۶۰۵.۰۸۰	BD



سه راهی سه سر کوبله ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۵۱	۵۰	۳	۱۰۰	۳۴۸.۷۱۰	۳۴.۸۷۱.۰۰۰	B
۵۲	۷۵	۳	۴۸	۶۳۴.۲۸۰	۳۰.۴۴۴.۴۴۰	BD
۵۳	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۱.۳۱۳.۴۰	۳۱.۵۲۱.۶۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	کد حوزة کاربرد
۴۸	۹۰-۶۳	۳	۳۲	۷۱۲.۱۱۰	۲۲.۷۸۷.۵۲۰	BD
۴۹	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۲۸	۸۹۹.۸۰۰	۲۵.۱۹۴.۴۰۰	BD
۵۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۱۵	۱.۱۱۰.۸۳	۱۶.۶۶۲.۴۵۰	BD



اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

کوپلینگ ترمز دار (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۶۰۹۰۸۱۰۰	۱۵۳۰۷۱۰	۱۱۰	۲	۵۰	۶۰
B	۲۹۰۲۳۲۰۰۰	۲۰۸۰۸۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	۶۱
BD	۲۳۰۰۴۷۰۸۰۰	۳۸۴۰۱۳۰	۶۰	۳	۷۵	۶۲
BD	۲۳۰۳۶۰۰۴۰۰	۳۸۹۰۳۴۰	۶۰	۳	۹۰	۶۳
BD	۱۹۰۰۳۸۰۶۰۰	۵۲۸۰۸۵۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۶۴
BD	۱۹۰۰۹۱۰۴۰۰	۶۳۶۰۳۸۰	۳۰	۳/۲	۱۲۵	۶۵
BD	۱۱۰۴۵۳۰۰۰۰	۱۰۱۴۵۰۳۰۰	۱۰	۳/۲	۱۶۰	۶۶
BD	۱۶۰۳۱۱۰۱۲۰	۲۰۰۳۸۰۸۹۰	۸	۳/۲	۲۰۰	۶۷



سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۲۵۰۷۱۲۰۲۵۰	۳۴۲۰۸۳۰	۷۵	۳	۵۰	۵۴
B	۱۹۰۲۳۸۰۴۰۰	۴۸۰۰۹۶۰	۴۰	۳	۶۳	۵۵
B	۳۶۰۶۷۲۰۷۵۰	۸۱۴۰۹۵۰	۴۵	۳	۷۵	۵۶
BD	۲۷۰۹۰۷۰۷۵۰	۱۰۱۱۶۰۳۱۰	۲۵	۳	۹۰	۵۷
BD	۳۳۰۳۶۸۰۰۰۰	۱۰۶۶۸۰۴۰۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۵۸
BD	۳۱۰۸۹۷۰۳۲۰	۲۰۶۵۸۰۱۱۰	۱۲	۳/۲	۱۲۵	۵۹



سه راهی ۴۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۳۷۰۶۱۴۰۰۰۰	۲۵۰۰۷۶۰	۱۵۰	۳	۴۰	۷۵
B	۳۳۰۴۵۸۰۰۰۰	۳۳۳۴۰۵۸۰	۱۰۰	۳	۵۰	۷۶
B	۲۶۰۷۴۵۰۰۰	۵۳۴۰۹۰۰	۵۰	۳	۶۳	۷۷
BD	۱۷۰۶۹۰۰۰۸۰	۱۰۱۰۵۰۶۳۰	۱۶	۳	۹۰	۷۸
BD	۲۹۰۷۴۰۰۰۲۰۰	۱۰۴۸۷۰۰۱۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۷۹
BD	۳۴۰۳۷۶۰۹۶۰	۲۰۱۴۸۰۵۶۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۸۰
BD	۲۳۰۴۱۴۰۱۰۰	۳۰۹۰۲۰۳۵۰	۶	۴	۱۶۰	۸۱



سه راهی ۹۰ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۳۷۰۲۱۲۰۸۰۰۰	۲۳۲۰۵۸۰	۱۶۰	۳	۴۰	۶۸
B	۳۲۰۹۵۳۰۸۰۰	۲۹۹۰۵۸۰	۱۱۰	۳	۵۰	۶۹
B	۲۵۰۷۳۳۰۴۰۰	۴۲۸۰۸۹۰	۶۰	۳	۶۳	۷۰
BD	۲۲۰۴۱۲۰۶۴۰	۹۳۳۰۸۶۰	۲۴	۳	۹۰	۷۱
BD	۲۹۰۴۴۷۰۵۲۰	۱۰۲۲۶۰۹۸۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۷۲
BD	۲۴۰۴۶۲۰۲۴۰	۱۰۵۲۸۰۸۹۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۷۳
BD	۲۵۰۱۸۰۰۰۲۰	۲۰۷۹۷۰۷۸۰	۹	۴	۱۶۰	۷۴



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۲۲۰۹۲۷۰۹۵۰	۵۰۹۰۵۱۰	۴۵	۳	۶۳	۸۳
BD	۲۸۰۱۷۸۰۹۲۰	۱۰۰۰۶۰۳۹۰	۲۸	۳	۹۰	۸۴
BD	۲۹۰۰۲۷۰۰۰۰	۱۰۴۵۰۳۵۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۸۵



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۳۰۰۵۱۱۰۸۰۰	۱۰۰۱۷۰۰۶	۳۰	۳/۲	۱۱۰/۶۳	۸۷



سه راه درپچه بازديد کامل

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۴۴۰۶۲۲۰۷۲۰	۱۰۸۵۹۰۲۸	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۸۶



سیفون پایه دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۲۸۰۳۸۹۰۴۰۰	۴۳۶۰۰۶۰	۶۵	۳	۶۳	۹۴
BD	۴۸۰۳۹۶۰۰۰	۶۹۱۰۳۸۰	۷۰	۳	۷۵	۹۵
BD	۲۳۰۸۸۶۰۵۲۰	۸۵۳۰۰۹۰	۲۸	۳	۹۰	۹۶
BD	۲۶۰۴۳۱۰۸۰۰	۱۰۳۲۱۰۵۹۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰	۹۷
BD	۳۵۰۸۲۴۰۸۰۰	۱۰۴۹۲۰۷۰۰	۲۴	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۹۸



تبدیل غیر هم مرکز

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۳۳۰۴۸۳۰۲۰۰	۴۱۸۰۵۴۰	۸۰	۳	۹۰-۶۳	۸۸
BD	۳۴۰۷۷۳۰۷۶۰	۵۴۳۰۳۴۰	۶۴	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۸۹
BD	۲۹۰۴۰۰۰۳۰۰	۶۴۵۰۳۴۰	۴۵	۳/۲	۱۱۰-۷۵	۹۰
BD	۳۵۰۷۴۵۰۱۷۰	۵۳۳۰۵۱۰	۶۷	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۹۱
BD	۱۷۰۵۴۰۰۵۵۰	۶۴۹۰۶۵۰	۲۷	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۹۲
BD	۲۱۰۱۳۸۰۶۰۰	۱۰۰۵۶۰۹۳	۲۰	۴	۱۶۰-۱۱۰	۹۳



اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

تبدیل تو در توی غیر هم مرکز (کارتن)

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۱۷۰۸۳۹۰۰۰	۱۷۸۰۳۹۰	۱۰۰	۳	۶۳-۴۰	۱۰۳
B	۲۶۰۱۴۹۰۰۰	۲۶۱۰۴۹۰	۱۰۰	۳	۶۳-۵۰	۱۰۴
B	۱۹۰۲۸۸۰۵۰۰	۲۵۷۰۱۸۰	۷۵	۳	۵۰-۷۵	۱۰۵
BD	۱۸۰۳۰۳۰۰۰۰	۳۶۶۰۰۶۰	۵۰	۳	۹۰-۶۳	۱۰۶
BD	۱۵۰۷۹۸۰۶۰۰	۴۳۸۰۸۵۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۱۰۷
BD	۳۳۰۵۳۲۰۱۰۰	۴۷۹۰۰۳۰	۷۰	۳/۲	۱۱۰-۷۵	۱۰۸
BD	۲۲۰۳۶۱۰۵۰۰	۴۴۷۰۲۳۰	۵۰	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۱۰۹
BD	۱۸۰۰۹۸۰۵۲۰	۵۴۸۰۴۴۰	۳۳	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۱۱۰
BD	۳۱۰۶۶۹۰۵۰۰	۱۰۰۵۵۰۶۵۰	۳۰	۴	۱۶۰-۱۲۵	۱۱۱
BD	۲۰۰۴۸۸۰۶۰۰	۲۰۰۴۸۰۸۶۰	۱۰	۴/۹	۲۰۰-۱۶۰	۱۱۲



درپوش انتهایی (کارتن)

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۲۵۰۳۵۹۰۴۸۰	۱۵۶۰۵۴۰	۱۶۲	۳	۶۳	۱۱۷
BD	۱۴۰۱۹۶۰۶۰۰	۲۱۵۰۱۰۰	۶۶	۳	۷۵	۱۱۸
BD	۱۹۰۵۹۸۰۴۰۰	۲۴۴۰۹۸۰	۸۰	۳	۹۰	۱۱۹
BD	۱۹۰۹۱۲۰۳۲۰	۴۱۴۰۸۴۰	۴۸	۳/۲	۱۱۰	۱۲۰
BD	۱۸۰۴۸۳۰۹۶۰	۴۲۰۰۰۹۰	۴۴	۳	۱۲۵	۱۲۱



رابط درجه بازدید

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۸۹۰۵۴۰۰۰۰۰	۳۵۸۰۱۶۰	۲۵۰	۳	۶۳	۱۲۵
B	۷۷۰۳۶۷۰۶۰۰	۶۴۴۰۷۳۰	۱۲۰	۳	۹۰	۱۲۶
B	۳۷۰۱۵۱۰۲۸۰	۱۰۰۳۱۰۹۸۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۱۲۷
B	۶۷۰۳۹۰۰۴۰۰	۱۰۲۲۵۰۲۸۰	۵۵	۳/۲	۱۲۵	۱۲۸



کلاهک سه کاره

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
BD	۱۹۰۷۷۴۰۴۴۰	۵۴۹۰۲۹۰	۳۶	۳	۶۳-۷۵-۹۰	۱۳۲
B	۳۵۰۴۶۳۰۶۰۰	۱۰۴۷۷۰۶۵	۲۴	۳/۲	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۱۳۳



فلنج

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
BD	۳۰۰۰۱۵۰۴۰۰	۳۰۰۰۱۵۰۴	۱۰	۸	۱۶۰	۱۳۵



کمر بند تعمیراتی دو تکه

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۲۷۰۸۲۴۰۷۴۰	۳۷۶۰۰۱۰	۷۴	۳	۶۳	۱۴۱
BD	۳۸۰۶۸۳۰۸۰۰	۶۴۴۰۷۳۰	۶۰	۳	۹۰	۱۴۲
BD	۲۵۰۵۸۲۰۴۴۰	۶۵۵۰۹۶۰	۳۹	۳/۲	۱۱۰	۱۴۳



کوپلینگ بدون ترمز (کارتن)

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
BD	۲۲۰۱۲۵۰۶۰۰	۳۶۸۰۷۶۰	۶۰	۳	۷۵	۹۹
BD	۱۵۰۷۰۳۰۸۸۰	۴۱۳۰۲۶۰	۳۸	۳	۹۰	۱۰۰
BD	۱۹۰۵۱۳۰۸۹۰	۵۹۱۰۳۳۰	۳۳	۳/۲	۱۱۰	۱۰۱
BD	۱۳۰۰۲۴۰۹۸۰	۷۲۳۰۶۱۰	۱۸	۳/۲	۱۲۵	۱۰۲



درپوش (کارتن)

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۳۳۰۵۳۴۰۹۰۰	۱۵۹۰۶۹۰	۲۱۰	۳	۶۳	۱۱۳
BD	۵۸۰۹۲۰۰۰۰۰	۲۹۴۰۶۰۰	۲۰۰	۳	۹۰	۱۱۴
BD	۶۱۰۱۴۶۰۴۰۰	۴۳۶۰۷۶۰	۱۴۰	۳/۲	۱۱۰	۱۱۵
BD	۴۵۰۹۱۹۰۰۰۰	۴۵۹۰۱۹۰	۱۰۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۶



درپوش دو کاره

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۱۸۰۱۶۲۰۹۰۰	۱۷۲۰۹۸۰	۱۰۵	۳	۶۳	۱۲۲
BD	۱۵۰۲۸۴۰۱۶۰	۲۸۳۰۰۴۰	۵۴	۲/۶	۹۰	۱۲۳
BD	۱۶۰۴۳۰۱۶۰	۴۶۲۰۳۱۰	۳۶	۳	۱۱۰	۱۲۴



رابط انبساطی

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۱۷۰۲۰۶۰۸۰۰	۷۱۶۰۹۵۰	۲۴	۳	۶۳	۱۲۹
BD	۱۲۰۳۱۶۰۵۶۰	۱۰۰۲۶۰۳۸۰	۱۲	۳	۹۰	۱۳۰
BD	۳۱۰۷۲۷۰۷۶۰	۱۰۳۲۱۰۹۹۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۱۳۱



شیر یکطرفه

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
BD	۳۸۰۱۸۴۰۴۸۰	۱۲۰۷۲۸۰۱۶	۳	۳/۷	۱۲۵-۱۱۰	۱۳۴



نیپل

کد جوزه کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	تجهیز
B	۲۹۰۴۵۹۰۰۰۰	۴۸۷۰۶۵۰	۶۰	۳	۶۳	۱۳۶
BD	۳۱۰۷۱۱۰۲۰۰	۶۶۰۰۶۵۰	۴۸	۳	۷۵	۱۳۷
BD	۴۷۰۸۴۷۰۶۰۰	۷۹۷۰۴۶۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۸
BD	۲۹۰۳۰۴۰۵۰۰	۱۰۱۷۲۰۱۸۰	۲۵	۳/۲	۱۱۰	۱۳۹
BD	۲۴۰۳۳۰۰۵۶۰	۱۰۵۲۰۰۶۶۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۱۴۰



اتصالات فاضلابی رینگ دار چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۴۰.۸۵۸.۱۰۰	۲۸۱.۷۸۰	۱۴۵	۳	۶۳	۴
BD	۳۲.۲۵۷.۰۰۰	۴۹۷.۸۰۰	۶۵	۳	۹۰	۵
BD	۳۰.۹۹۵.۲۰۰	۷۷۴.۸۸۰	۴۰	۳/۲	۱۱۰	۶



زانوی ۴۵ درجه رینگ دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۴۴.۶۱۴.۰۰۰	۲۲۳.۰۷۰	۲۰۰	۳	۶۳	۱
BD	۳۳.۸۱۲.۸۰۰	۴۲۲.۶۶۰	۸۰	۳	۹۰	۲
BD	۳۵.۹۲۶.۲۰۰	۵۹۸.۷۷۰	۶۰	۳/۲	۱۱۰	۳



سه راهی ۴۵ درجه رینگ دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۲۷.۸۹۵.۸۰۰	۴۶۴.۹۳۰	۶۰	۳	۶۳	۱۰
BD	۲۳.۴۸۱.۲۵۰	۹۳۹.۲۵۰	۲۵	۳	۹۰	۱۱
BD	۲۰.۴۲۸.۸۰۰	۱.۳۶۱.۰۹۲	۱۵	۳/۲	۱۱۰	۱۲



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه رینگ دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۳۱.۱۷۱.۵۰۰	۶۹۲.۷۰۰	۴۵	۳	۹۰-۶۳	۷
BD	۲۴.۴۰۸.۸۱۰	۹۰۴.۰۳۰	۲۷	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۸
BD	۲۳.۰۱۱.۶۰۰	۱.۱۵۰.۵۸۰	۲۰	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۹



سیفون پایه دار رینگ دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۴۳.۴۴۰.۰۰۰	۴۳۴.۴۰۰	۱۰۰	۳	۶۳	۱۴
BD	۳۵.۲۲۲.۰۰۰	۸۸۰.۵۵۰	۴۰	۳	۹۰	۱۵
BD	۳۰.۹۹۵.۳۶۰	۱.۴۰۸.۸۸۰	۲۲	۳/۲	۱۱۰	۱۶
BD	۲۸.۴۵۹.۴۰۰	۱.۴۲۲.۹۷۰	۲۰	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۱۷



سه راهی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
B	۲۴.۹۸۴.۴۰۰	۳۵۶.۹۲۰	۷۰	۳	۶۳	۱۳



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه رینگ دار

کد حوزة کاربرد	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)	قیمت واحد (تومان)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	ارتفاع (mm)
BD	۲۴.۶۵۵.۴۰۰	۷۰۴.۴۴۰	۳۵	۳	۱۱۰-۶۳	۱۸



موارد مصرف در ساختمان B روی کار و BD زیر و یا روی کار

اتصالات آبرسانی دارا کار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۳-۱۳۳۶۱

زانو ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۳	۵۰	۴/۶	۶۰	۴۹۴.۱۹۰	۲۹۰۶۵۱.۴۰۰
۴	۶۳	۵/۸	۷۰	۶۴۹.۵۰۰	۴۵.۴۶۵.۰۰۰
۵	۷۵	۶/۸	۳۶	۱.۱۲۹.۵۷	۴۰.۶۶۴.۵۲۰



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۱	۵۰	۴/۶	۷۲	۲۹۶.۵۱۰	۲۱.۳۴۸.۷۲۰
۲	۶۳	۵/۸	۴۰	۵۵۹.۱۴۰	۲۲.۳۶۵.۶۰۰



تبدیل تودر توی غیر هم مرکز (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۸	۶۳-۵۰	۴/۶	۱۹۶	۱۸۳۰.۵۶۰	۳۵.۹۷۷.۷۶۰



سه راهی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۶	۵۰	۴/۶	۵۱	۴۵۱.۸۳۰	۲۳.۰۴۳.۲۳۰
۷	۶۳	۵/۸	۶۳	۸۹۲.۳۶۰	۳۷.۴۷۹.۰۱۲۰



کپ (درپوش)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۱۲	۵۰	۴/۶	۳۹۶	۱۶۹.۴۴۰	۶۷.۰۹۸.۲۴۰
۱۳	۶۳	۵/۸	۱۵۰	۳۱۰.۶۳۰	۳۱.۰۶۳.۰۰۰



کوپلینگ (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۹	۵۰	۴/۶	۱۲۰	۲۲۵.۹۱۰	۲۷.۱۰۹.۲۰۰
۱۰	۶۳	۵/۸	۱۲۰	۴۱۵.۱۲۰	۴۹.۸۱۴.۴۰۰
۱۱	۹۰	۸/۲	۴۰	۱.۱۲۹.۵۷	۴۵.۱۸۲.۸۰۰



بوشن یک سر دنده

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۱۶	۵۰	۴/۶	۹۶	۳۸۱.۲۳۰	۳۶.۵۹۸.۰۸۰
۱۷	۶۳	۵/۸	۵۷	۵۲۲.۴۳۰	۲۹.۷۷۸.۵۱۰



بوشن مغزی

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (تومان)	قیمت بسته مصرف کننده (تومان)
۱۴	۵۰	۴/۶	۹۶	۲۹۶.۵۱۰	۲۸.۴۶۴.۹۶۰
۱۵	۶۳	۵/۸	۸۰	۴۵۷.۴۸۰	۳۶.۵۹۸.۴۰۰



لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل بر اساس استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ (شاخه ۶ متری)

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده (هر شاخه تومان)
۱	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۲۵	۱.۰۸۱.۱۹۰
۲	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۲۵	۹۹۴.۷۷۰
۳	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۲۵	۹۶۰.۴۹۰
۴	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۲۵	۹۶۰.۴۹۰
۵	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۸	۲۵	۱.۲۲۲.۹۸۰
۶	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۱۵	۱.۳۶۲.۰۳۰
۷	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۱۵	۱.۳۲۶.۰۴۰
۸	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۱۵	۱.۲۳۴.۹۰۰
۹	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۱۵	۱.۲۳۴.۹۰۰
۱۰	مصرف برقی-سفید	۳۲	۱/۸	۱۵	۲.۱۳۴.۲۴۰
۱۱	مصرف برقی-طوسی	۳۲	۱/۸	۱۵	۲.۰۴۳.۷۲۰
۱۲	مصرف برقی-سفید	۴۰	۱/۸	۱	۲.۷۸۷.۱۸۰
۱۳	مصرف برقی-طوسی	۴۰	۱/۸	۱	۲.۸۹۸.۰۰۰



قیمت ها نقدی می باشد. | ۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات برقی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۰۵

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (تومان)
۱	کوپلینگ بدون ترمز-سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۱۳.۵۵۰.۰۰۰
۲	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۱۴.۳۴۰.۰۰۰
۳	کوپلینگ بدون ترمز-سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۱۸.۷۰۰.۰۰۰
۴	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۲۰.۲۴۰.۰۰۰
۵	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۳۲	۵۰۰	۱۷.۹۱۰.۰۰۰

