



(۹ گلیایگان)

لیست قیمت گلسار پلیمر

تولید کننده لوله و اتصالات pvc-u با فناوری نانو

1404/05/06



فاضلابی ناودانی مخابراتی استخری

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی براساس استاندارد ملی (EN1329-1 INSO9119-1)

لوله

قیمت	مواد مصرف	فشار (PN)	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
3,288,000	B	20	3	32
4,155,000	B	16	3	40
5,310,000	B	12.5	3	50
6,973,000	B	10	3	63
8,322,000	BD	6	3	75
10,067,000	BD	6	3	90
12,988,000	BD	6	3.2	110
14,618,000	BD	6	3.2	125
24,571,000	BD	6	4	160
16,656,000	B	6	3.2	160
28,960,000	B	5.1	4	200
35,052,000	BD	6	4.9	200
46,485,000	B	6	4.9	250
58,788,000	BD	6	6.2	250
73,829,000	B	6	6.2	315
93,272,000	BD	6	7.7	315



ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

لوله های چسبی مورد مصرف در کاربرد های آبرسانی و فاضلاب تحت فشار براساس استاندارد ملی (ISO1452-2 - INSO13361-2)

لوله

قیمت	مواد مصرف	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
3,718,000	B	2.4	40
2,088,000	B	1.5	40
4,452,000	B	2.4	50
2,808,000	B	1.5	50
5,820,000	B	2.5	63
4,250,000	B	2	63
4,229,000	BD	1.5	75
9,269,000	B	2.8	90
10,823,000	B	2.7	110
8,105,000	BD	2.2	110
10,653,000	BD	2.5	125



ردیف
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

جدول مشخصات لوله های ناودانی - هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN1329-1 INSO9119-1)

لوله

قیمت	مواد مصرف	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
2,833,000	B	1.3	63
5,765,000	B	1.8	90
7,435,000	B	2	110



ردیف
27
28
29



لوله های استخری

قیمت	فشار	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
1,317,000	20	1.9	20	30.1
1,984,000	20	2.3	25	30.2
3,152,000	20	2.9	32	30.3
4,152,000	16	3	40	30.4
6,621,000	16	3.7	50	30
10,489,000	16	4.7	63	31
14,922,000	16	5.6	75	32
21,342,000	16	6.7	90	33
25,661,000	16	6.6	110	33.1



لوله های سه لایه

قیمت	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
7,986,000	3.2	63	33.2
11,155,000	3.2	90	33.3
14,789,000	3.4	110	33.4
16,490,000	3.4	125	33.5



زانو 45 درجه

اتصالات فاضلابی چسبی - زانو

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
112,000	B	400	3	40	34
146,000	B	200	3	50	35
268,000	B	120	3	63	36
225,000	B	175	3	63NEW	37
334,000	BD	102	3	75	38
512,000	BD	60	3	90	39
403,000	BD	60	3	90NEW	40
699,000	BD	50	3.2	110	41
555,000	BD	60	3.2	110NEW	42
891,000	BD	44	3.2	125	43
1,776,000	BD	18	3.2	160	44





زانو 45 درجه دوسر کوپله

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
				32
116,000	B	400	3	40
163,000	B	230	3	50
312,000	B	90	3	63
268,000	B	90	3	63NEW
534,000	BD	36	3	90
771,000	BD	45	3.2	110



ردیف
52
52/1
53
54
55
56/1
57

زانو 90 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
	B			32
118,000	B	400	3	40
175,000	B	200	3	50
334,000	B	110	3	63
267,000	B	110	3	63NEW
404,000	BD	70	3	75
627,000	BD	40	3	90
488,000	BD	40	3	90NEW
887,000	BD	40	3.2	110
715,000	BD	40	3.2	110NEW
1,032,000	BD	32	3.2	125
2,198,000	BD	16	3.2	160



ردیف
57
57/1
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

زانو خم 87/5

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
404,000	B	100	3	63
1,110,000	BD	36	3.2	110



ردیف
68
69

زانو 90 درجه دوسر کوپله

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
				32
123,000	B	350	3	40
176,000	B	200	3	50
368,000	B	80	3	63
673,000	BD	30	3	90
948,000	BD	35	3	110



ردیف
70
71
72
73
74
74/1



اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون

سیفون پایه دار

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
428,000	B	65	3	63	75
355,000	B	75	3	63new	76
1,252,000	BD	25	3.2	110*110	77
1,458,000	BD	23	3.2	110*125	78
1,282,000	BD	27	3.2	110*125 NEW	79



سیفون معمولی

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
673,000	BD	45	3	75	80
892,000	BD	40	3	90	81
715,000	BD	40	3	90new	82



اتصالات فاضلابی چسبی - رابط نر و ماده (موفه)

رابط نر و ماده (موفه)

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
196,000	B	150	3	63	83
374,000	BD	90	3	90	84
537,000	BD	63	3	110	85



اتصالات فاضلابی چسبی - تبدیل

تبدیل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
357,000	BD	96	3	90*63	86
446,000	BD	60	3.2	110*63	87
513,000	BD	60	3.2	110*90	88
560,000	BD	60	3.2	125*110	89
1,020,000	BD	40	3.2	160*110	90
1,117,000	BD	40	3.2	160*125	91





اتصالات فاضلاب چسبی - تبدیل

سوکت ترمزدار

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
92.1	40	3	500	B	129,000
92	50	3	270	B	138,000
93	63	3	150	B	214,000
94	63new	3	150	B	159,000
95	75	3	120	BD	268,000
96	90	3	60	BD	335,000
97	110	3,2	70	BD	512,000
98	110new	3,2	70	BD	440,000
99	125	3,2	48	BD	604,000
100	160	3,2	32	BD	896,000



سوکت بدون ترمز

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
101	63	3	150	B	214,000
102	90	3	60	BD	335,000
103	110	3,2	70	BD	512,000



سوکت برقی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
95	20		2500		25,000
96	25		1500		35,000
97	32		900		45,000



اتصالات فاضلاب چسبی - درپوش

(درپوش-گپ) در پوش دوکاره کوپله و لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
104	63	3	300	B	132,000
105	90	3	180	BD	213,000
106	110	3,2	120	BD	334,000
107	125	3,2	90	BD	426,000
108	160	3,2	57	BD	942,000





اتصالات فاضلابی چسبی- سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 45 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در گارتن	مواد مصرف	قیمت
109	90*63	3	55	BD	782,000
110	110*63	3,2	42	BD	1,027,000
111	110*63new	3,2	42	BD	892,000
112	110*90	3,2	25	BD	1,118,000
113	125*110	3,2	16	BD	1,567,000
114	160*110	3,2	12	BD	2,447,000
115	160*125	3,2	9	BD	2,665,000



سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپل

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در گارتن	مواد مصرف	قیمت
116	63*110	3.2	34	BD	1,032,000



سه راهی 45 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در گارتن	مواد مصرف	قیمت
117	40	3	170	BD	200,000
118	50	3	110	BD	276,000
119	63	3	50	BD	560,000
120	63new	3	60	BD	445,000
121	75	3	38	BD	661,000
122	90	3	37	BD	963,000
123	110	3,2	20	BD	1,499,000
124	110new	3,2	20	BD	1,343,000
125	125	3,2	16	BD	1,789,000
126	160	3,2	7	BD	3,344,000



سه راهی 45 درجه سه سر کوپل

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در گارتن	مواد مصرف	قیمت
127/1	32	3	140	B	179,000
127	40	3	170	B	202,000
128	50	3	100	B	282,000
129	63	3	46	BD	578,000
130	110	3,2	19	BD	1,557,000



اتصالات فاضلابی چسبی- سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 90 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
131	90*63	3	64	B	670,000
132	110*63	3,2	46	BD	802,000
133	110*90	3,2	36	BD	1,027,000



سه راهی 90 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
134	40	3	230	B	176,000
135	50	3	150	B	230,000
136	63	3	65	B	426,000
137	63NEW	3	65	B	366,000
138	75	3	42	BD	555,000
139	90	3	45	BD	739,000
140	110	3,2	25	BD	1,074,000
141	110new	3	25	BD	960,000
142	125	3,2	18	BD	1,567,000



سه راهی 90 درجه سه سر کوپل

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
143	40	3	200	B	179,000
144	50	3	130	B	232,000
145	63	3	50	B	446,000



رابط دریچه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
146	63	3	175	BD	501,000
147	90	3.2	96	BD	789,000
148	110	3.2	56	BD	984,000



سه راهی خم دریچه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
149	110	3.2	20	BD	2,008,000



سه راهی خم 87/5

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
150	110	3.2	25	BD	1,547,000





کلاهک

کلاهک سه کاره

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
151	90				
	110	3.2	36	BD	1,019,000
	125				



اتصالات فاضلابی چسبی - چهار راهی

چهار راهی 45 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
152	110	3.2	10	BD	2,207,000



اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی درجه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
153	110*90	3.2	25	BD	1,702,000



سوکت تعمیری

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
154	63	3	140	B	589,950
155	110	3.2	75	BD	933,000



جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد (صادراتی)

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
156	20	1/5	عبور کابل	1,090,000
157	25	1/5	عبور کابل	1,356,000
158	32	1/5	عبور کابل	1,748,000



جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد بر اساس استاندارد ملی (21-11215)

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
159	20	1/5	عبور کابل	929,000
160	25	1/5	عبور کابل	1,169,000
161	32	1/5	عبور کابل	1,521,000



لوله های برقی درجه یک رنگی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
162	20	1/5	عبور کابل	1,145,000
163	25	1/5	عبور کابل	1,424,000
164	32	1/5	عبور کابل	1,836,000



لوله های برقی درجه دو رنگی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
165	20	1/5	عبور کابل	976,000
166	25	1/5	عبور کابل	1,228,000
167	32	1/5	عبور کابل	1,597,000

