



لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، برقی، ناودانی)

Producer Types of UPVC pipes and fittings



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



سازمان ملی استاندارد ایران



SEM NAN POOYESH

سمنان پوش

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی



شماره: ۵۸۲۰-۲۵-۰۳
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹



گواهینامه فنی
بررسی عملکرد محصول تولیدی



مدیریت عامل محترم شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش با شناسه ملی ۱۰۳۴۳۸۰۱۰۴۸۰۱ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ طوسی با قطر ۷۵ الی ۲۵۰ میلی متر با نام تجاری پژوهش پلیمرنظام؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD برای استفاده در داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش ، به آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲؛
- محل تولید: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ صادر شده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهدی حدادی
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اهمیت گواهینامه فنی:

مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی بعنوان معتبرترین سازمان رسمی و مسئول در صدور گواهینامه های فنی مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح مورد مصرف در این صنعت می باشد.

این مرکز در چارچوب سیاست های تحقیقاتی کشور با ارائه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و صدور گواهینامه ها در جهت به حداقل رساندن مشکلات موجود در صنعت ساختمان گام برداشته است تا زمینه رشد و ارتقای این صنعت را فراهم آورد.

شرکت سمنان پویش با تکیه بر دانش فنی و مهندسی و ارائه محصولات با کیفیت توانسته است جزء اولین شرکت در استان سمنان باشد که به این گواهینامه بسیار ارزشمند دست یابد.

amjadpipe



لوله های فاضلابی




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ INSO					
۳۲	۳	B روی کار	۲/۳۰۰	۲/۶۴۵/۰۰۰	۳۲۳
۴۰	۳	B روی کار	۳	۳/۴۵۰/۰۰۰	۴۰۲
۵۰	۳	B روی کار	۳/۱۰۰	۳/۵۶۵/۰۰۰	۵۰۲
۶۳	۳	B روی کار	۵/۱۰۰	۵/۸۶۵/۰۰۰	۶۳۲
۷۵	۳	B روی کار	۵/۵۰۰	۶/۳۲۵/۰۰۰	۷۵۳
۹۰	۳	B روی کار	۷	۸/۰۵۰/۰۰۰	۹۰۲
۱۱۰	۳/۲	B روی کار	۹/۷۰۰	۱۱/۱۵۵/۰۰۰	۱۱۰۲
۱۲۵	۳/۲	B روی کار	۱۱/۸۰۰	۱۳/۵۷۰/۰۰۰	۱۲۵۲
۱۶۰	۳/۲	B روی کار	۱۴	۱۸/۲۰۰/۰۰۰	۱۶۰۱
۱۶۰	۴	BD زیر یا روی کار	۱۹	۱۶/۱۰۰/۰۰۰	۱۶۰۲
۲۰۰	۳/۹	B روی کار	۲۲	۲۵/۹۶۰/۰۰۰	۲۰۰۱
۲۰۰	۴/۵	BD زیر یا روی کار	۲۶	۳۰/۶۸۰/۰۰۰	۲۰۰۲
۲۰۰	۴/۹	BD زیر یا روی کار	۳۱	۳۶/۵۸۰/۰۰۰	۲۰۰۳
۲۵۰	۴/۹	B روی کار	۳۲	۳۷/۷۶۰/۰۰۰	۲۵۰۱
۲۵۰	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۴۶	۵۴/۲۸۰/۰۰۰	۲۵۰۲
۳۱۵	۶/۲	B روی کار	۶۰	۷۰/۸۰۰/۰۰۰	۳۱۵۱

amjadpipe


amjadpipe

لوله های فاضلابی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های فاضلابی (فشار قوی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-9119 INSO					
۶۳۳	سفارشی	۷/۲۰۰	B روی کار	۴/۷	۶۳
۹۰۳	سفارشی	۹/۷۰۰	BD زیر یا روی کار	۴/۳	۹۰
۱۱۰۳	۱۶/۳۸۷/۵۰۰	۱۴/۲۵۰	BD زیر یا روی کار	۵/۳	۱۱۰
۱۲۵۳	۲۱/۸۵۰/۰۰۰	۱۹	BD زیر یا روی کار	۶	۱۲۵
۱۶۰۳	۳۴/۵۰۰/۰۰۰	۳۰	BD زیر یا روی کار	۷/۷	۱۶۰
۲۰۰۴	۴۷/۲۰۰/۰۰۰	۴۰	BD زیر یا روی کار	۵/۶	۲۰۰

لوله های ناودانی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های ناودانی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-12142 INSO					
۵۰۱	۲/۷۶۰/۰۰۰	۲/۴۰۰	ناودانی	۱/۸	۵۰
۶۳۱	۳/۵۶۵/۰۰۰	۳/۱۰۰	ناودانی	۱/۸	۶۳
۷۵۱	۴/۱۴۰/۰۰۰	۳/۶۰۰	ناودانی	۱/۸	۷۵
۹۰۱	سفارشی	۴/۳۰۰	ناودانی	۱/۸	۹۰
۱۱۰۱	۷/۳۶۰/۰۰۰	۶/۴۰۰	ناودانی	۲/۲	۱۱۰
۱۲۵۱	سفارشی	۸/۲۰۰	ناودانی	۲/۵	۱۲۵

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

لوله های ویژه صادراتی (پژوهش پلیمر نظام)

پژوهش پلیمر نظام



قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی (ویژه صادراتی) (پژوهش پلیمر نظام) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-9119 INSO					
۶۳	۳	B روی کار	۵/۴۰۰	۷/۰۲۰/۰۰۰	۶۳۴
۹۰	۳	BD زیر یا روی کار	۷/۵۰۰	۹/۷۵۰/۰۰۰	۹۰۴
۱۱۰	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۰	۱۳/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۰۴
۱۲۵	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۲	۱۵/۶۰۰/۰۰۰	۱۲۵۴


amjadpipe

amjadpipe

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

لوله های برقی

کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی INSO 11215-21					
۲۰۱	۹۱۲/۰۰۰	۵/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۰۲	۱/۰۲۶/۰۰۰	۵/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۲۰
۲۰۳	۱/۱۴۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۲	۲۰
۲۰۴	۱/۲۵۴/۰۰۰	۱/۱۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۰
۲۵۱	۱/۱۴۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۲۵۲	۱/۳۶۸/۰۰۰	۱/۲۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵
۲۵۳	۱/۴۸۲/۰۰۰	۱/۳۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۵
۳۲۱	۱/۹۲۰/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۳۲۲	۱/۹۳۸/۰۰۰	۱/۷۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۳۲
۴۰۱	۲/۱۸۵/۰۰۰	۱/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۴۰



فرکت میزان بیوین 20x1/5 (خم سرد) 7350946 نموز 1215.1.21 شماره ثبت 3473 خط 6 02/01/27 09:11 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517
 3473 خط 5 01/09/02 12:56 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517
 3473 خط 5 01/09/02 12:56 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517
 3473 خط 6 02/01/27 09:11 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله (با قابلیت خم سرد) بر اساس استاندارد ملی INSO 11215-22					
۲۱۰	۱/۱۶۰/۰۰۰	۵/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۱۴	۱/۴۵۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۴	۲/۱۷۵/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۲۱۱	۱/۲۰۰/۰۰۰	۵/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ (رنگی)

amjadpipe

amjadpipe

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات برقی



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی برقی					
۲۰۱۲	۱۰۷/۰۰۰	۲۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ عصائی
۲۰۱۱	۴۹/۰۰۰	۵۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ کوتاه
۲۵۱۲	۱۴۲/۰۰۰	۱۵۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ عصائی
۲۵۱۱	۶۷/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ کوتاه
۳۲۱۱	۲۶۰/۰۰۰	۱۰۰	برق ساختمان	۳	۳۲ بلند

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
پوشن برقی (خم سره)					
۲۰۱۳	۴۹/۰۰۰	۱۰۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۵۱۳	۵۹/۰۰۰	۷۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۱۳	۸۵/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲



amjadpipe


amjadpipe

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۴۵ درجه یک سر کوپله					
۶۳۴۵۱	۲۱۰/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۱	۳۰۶/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۱	۴۳۲/۰۰۰	۸۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۱	۵۷۷/۵۰۰	۵۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۱	۶۳۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۴۵۱	۱/۲۹۵/۰۰۰	۱۸	BD	۴	۱۶۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۹۰ درجه یک سر کوپله					
۶۳۹۰۱	۲۵۲/۰۰۰	۱۵۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۱	۳۶۰/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۱	۵۲۲/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۱	۷۰۰/۰۰۰	۳۵	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۱	۷۹۲/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۹۰۱	۱/۶۶۵/۰۰۰	۱۵	BD	۴	۱۶۰

amjadpipe

amjadpipe


لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی

INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۶۳۴۵۲	۴۵۰/۰۰۰	۸۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۲	۶۴۸/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۲	۹۱۸/۰۰۰	۳۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۲	۱/۲۲۵/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۲	۱/۴۲۲/۰۰۰	۱۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۶۳۹۰۲	۳۴۲/۰۰۰	۱۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۲	۵۰۴/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۲	۶۶۶/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۲	۹۶۲/۵۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۲	۱/۰۶۲/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵

amjadpipe

amjadpipe



لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاصلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۴۵	۶۶۶/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴۵	۸۴۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴۵	۱/۰۴۴/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۹۰۴۵	۱/۲۹۶/۰۰۰	۱۵	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۹۰	۵۵۸/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۹۰	۷۲۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳

amjadpipe

amjadpipe

اتصالات چسبی فاصلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سیفون					
۶۳۰۳	۳۴۲/۰۰۰	۱۲۰	B	۳	۶۳
۷۵۰۳	۴۵۰/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۰۳	۶۶۶/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۱۱۰۳	۱/۰۶۲/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۳	۱/۲۰۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
تبدیل غیر هم مرکز					
۷۵۶۳۴	۲۲۲/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳	۷۵-۶۳
۹۰۷۵۴	۳۳۳/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰-۷۵
۹۰۶۳۴	۲۹۶/۰۰۰	۱۲۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴	۴۰۷/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴	۴۴۴/۰۰۰	۹۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۱۱۰۴	۵۵۵/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
درپوش					
۶۳۵	۱۱۱/۰۰۰	۴۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۵	۲۲۲/۰۰۰	۲۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۵	۲۵۹/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۵	۴۰۷/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی دریچه بازدید - رابط دریچه بازدید - درب دریچه بازدید					
۱۱۰۱۱۰	۱/۲۹۵/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۱۰۰۱	۵۵۵/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	رابط ۱۱۰
۱۲۵۰۱	۶۱۰/۵۰۰	۶۰	BD	۳/۲	رابط ۱۲۵
۱۱۰۰۲	۳۳۳/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳/۲	درب ۱۲۵-۱۱۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کوپلینگ ترمز دار (رابط)					
۶۳۶	۱۶۶/۵۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۶	۲۲۲/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۶	۳۶۷/۵۰۰	۶۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۶	۴۸۱/۰۰۰	۴۲	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کلاهک سه کاره					
۱۲۵۱۱۰۹۰	۶۴۷/۵۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۹۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۶۴۷/۵۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۶۴۷/۵۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۲۵

amjadpipe

amjadpipe

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهی عضویت انجمن



استانداردها و گواهینامه‌های معتبر

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دارنده استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ از سازمان تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ از سازمان تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۲ از سازمان تحقیقات صنعتی ایران
دارنده گواهینامه ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت
دارنده گواهینامه ISO 10004:2018 سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان
عضو رسمی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران

گواهی برند نظام پلیمر



ISO



ISO 10004



ISO 9001



گواهی برند پژوهش پلیمر




استاندارد لوله خم سرد



استاندارد لوله برقی



استاندارد فاضلابی



راه‌های ارتباط با شرکت و شبکه فروش:

amjadpipe

amjadpipe

amjadpipe

amjadpipe

