

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹)

ردیف	اندازه لوله	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه	حوزه کاربرد داخل ساختمان
۱	۴۰*۳	۳	۴,۳۵۳,۵۴۶	B
۲	۵۰*۳	۴	۵,۸۰۴,۷۰۶	B
۳	۶۳*۳	۵.۲	۷,۵۴۵,۹۶۲	B
۴	۷۵*۳	۶.۴	۹,۲۸۷,۳۳۸	B D
۵	۹۰*۳	۷.۵	۱۰,۸۸۳,۴۷۶	B D
۶	۱۱۰*۳/۲	۹.۸	۱۴,۲۲۰,۶۶۸	B D
۷	۱۲۵*۳/۲	۱۱.۲	۱۶,۲۵۲,۷۸۳	B D
۸	۱۶۰*۳/۲	۱۴.۵	۲۱,۰۴۲,۱۳۸	B
۹	۱۶۰*۴	۱۸	۲۶,۱۲۰,۴۵۰	B D

لوله های تهویه (هواکش) غیرفاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹-۱)

ردیف	اندازه لوله	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه	نوع کاربری
۱	۶۳*۱/۳	۲.۷۵	۳,۹۹۰,۷۳۸	تهویه غیرفاضلابی
۲	۹۰*۱/۸	۴.۶	۶,۶۷۵,۴۱۶	تهویه غیرفاضلابی
۳	۱۱۰*۲	۶.۵	۹,۴۳۲,۶۵۸	تهویه غیرفاضلابی

لوله های ناودانی چسبی روکار به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹)

ردیف	اندازه لوله	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه	نوع کاربری
۱	۴۰*۳	۳	۴,۳۵۳,۵۴۶	ناودانی روکار
۲	۵۰*۳	۴	۵,۸۰۴,۷۰۶	ناودانی روکار
۳	۶۳*۳	۵.۲	۷,۵۴۵,۹۶۲	ناودانی روکار
۴	۷۵*۳	۶.۴	۹,۲۸۷,۳۳۸	ناودانی روکار
۵	۹۰*۳	۷.۵	۱۰,۸۸۳,۴۷۶	ناودانی روکار
۶	۱۱۰*۳/۲	۹.۸	۱۴,۲۲۰,۶۶۸	ناودانی روکار
۷	۱۲۵*۳/۲	۱۱.۲	۱۶,۲۵۲,۷۸۳	ناودانی روکار
۸	۱۶۰*۳/۲	۱۴.۵	۲۱,۰۴۲,۱۳۸	ناودانی روکار



لیست قیمت محصولات ۱۴۰۴ / ۰۵ / ۲۶ لغایت اطلاع ثانوی

لوله های برقی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۱۱۲۱۵-۱) و (INSO ۱۱۲۱۵-۲۱)

ردیف	اندازه لوله	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه	حوزه کاربرد داخل ساختمان
۱	۲۰*۱.۵	۰.۸	۱,۰۱۵,۲۹۰	محافظ هادی
۲	۲۵*۱.۵	۱	۱,۲۶۹,۰۶۰	محافظ هادی
۳	۲۰*۲	۱	۱,۲۶۹,۰۶۰	محافظ هادی
۴	۲۵*۲	۱.۲	۱,۵۲۲,۸۶۰	محافظ هادی
۵	۳۲*۱/۹	۱.۶	۲,۰۳۰,۴۰۱	محافظ هادی
۶	۳۲*۲/۴	۲	۲,۵۳۷,۹۲۶	محافظ هادی
۷	۴۰*۱/۸	۱.۹	۲,۴۱۱,۰۴۱	محافظ هادی
۸	۵۰*۱/۸	۲.۴	۲,۹۹۱,۸۰۰	محافظ هادی

لوله های کشاورزی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۱۲۰۱۹)

ردیف	اندازه لوله	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه	حوزه کاربرد در آبیاری سطحی کم فشار
۱	۱۶۰	۱۱	۱۵,۹۶۱,۸۱۰	



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۱	۴۰	۱۵۰	۱۱۷,۲۹۸	۱۷,۵۹۴,۷۱۵
۲	۵۰	۱۶۰	۱۶۹,۶۱۵	۲۷,۱۳۸,۳۹۰
۳	۶۳	۱۳۰	۲۵۷,۱۶۹	۳۳,۴۳۱,۹۶۴
۴	۷۵	۸۰	۳۶۲,۷۷۰	۲۹,۰۲۱,۵۹۵
۵	۹۰	۵۶	۴۸۵,۶۳۳	۲۷,۱۹۵,۴۲۶
۶	۱۱۰	۶۰	۷۰۴,۶۳۸	۴۲,۲۷۸,۲۶۳
۷	۱۲۵	۴۴	۸۹۷,۳۱۳	۳۹,۴۸۱,۷۸۷
۸	۱۶۰	۱۸	۱,۶۷۱,۹۱۶	۳۰,۰۹۴,۴۸۰
۹	۲۰۰	۹	۳,۱۲۴,۰۸۵	۲۸,۱۱۶,۷۶۱
۱۰	۴۰	۱۰۰	۱۲۱,۹۲۸	۱۲,۱۹۲,۷۷۷
۱۱	۶۳ نگین	۵۰	۳۱۵,۵۸۵	۱۵,۷۷۹,۲۵۰
۱۲	۹۰ نگین	۳۵	۵۵۰,۱۶۵	۱۹,۲۵۵,۷۷۵
۱۳	۱۱۰ نگین	۲۵	۹۲۹,۷۰۰	۲۳,۲۴۲,۵۰۳
۱۴	۴۰	۱۵۰	۱۴۰,۷۵۰	۲۱,۱۱۲,۵۷۱
۱۵	۵۰	۱۵۰	۲۰۳,۴۹۵	۳۰,۵۲۴,۲۵۶
۱۶	۶۳	۱۴۰	۳۰۴,۲۱۲	۴۲,۵۸۹,۶۶۵
۱۷	۷۵	۵۸	۴۳۹,۶۶۸	۲۵,۵۰۰,۷۱۵
۱۸	۹۰	۸۰	۶۱۲,۱۰۹	۴۸,۹۶۸,۷۲۳
۱۹	۱۱۰	۴۸	۸۷۶,۷۲۵	۴۲,۰۸۲,۷۸۷
۲۰	۱۲۵	۳۶	۱,۱۰۰,۵۷۱	۳۹,۶۲۰,۵۵۹
۲۱	۱۶۰	۲۰	۱,۶۸۱,۳۵۹	۳۳,۶۲۷,۱۷۷
۲۲	۲۰۰	۸	۳,۸۶۸,۹۲۵	۳۰,۹۵۱,۳۹۷
۲۳	۶۳ نگین	۵۰	۴۰۴,۷۷۴	۲۰,۲۳۸,۷۱۸
۲۴	زانو ۱۱۰ خم	۱۶	۱,۱۱۰,۵۶۰	۱۷,۷۶۸,۹۶۷
۲۵	۴۰	۱۰۰	۲۳۸,۲۵۶	۲۳,۸۲۵,۵۷۲
۲۶	۶۳	۶۴	۵۰۸,۸۰۱	۳۲,۵۶۳,۲۶۳
۲۷	۷۵	۲۴	۷۶۰,۸۴۹	۱۸,۲۶۰,۳۶۴
۲۸	۹۰	۳۵	۱,۰۴۳,۷۶۶	۳۶,۵۳۱,۷۹۷
۲۹	۱۱۰	۲۴	۱,۴۰۹,۶۹۶	۳۳,۸۳۲,۶۹۷
۳۰	۱۲۵	۱۶	۲,۰۴۳,۷۲۸	۳۲,۶۹۹,۶۴۱
۳۱	۱۶۰	۸	۳,۷۱۱,۹۸۸	۲۹,۶۹۵,۹۰۷
۳۲	۶۳ نگین	۴۰	۵۶۵,۱۱۵	۲۲,۶۰۴,۵۸۸
۳۳	۱۱۰ نگین	۹	۱,۶۹۹,۸۷۸	۱۵,۲۹۸,۹۰۶
۳۴	۴۰	۱۰۰	۲۱۴,۱۸۶	۲۱,۴۱۸,۵۸۰
۳۵	۶۳	۸۰	۴۰۸,۰۹۴	۳۲,۶۴۷,۴۹۳
۳۶	۹۰	۴۵	۸۸۵,۸۴۴	۳۹,۸۶۲,۹۸۰
۳۷	۱۱۰	۳۰	۱,۱۶۷,۱۲۳	۳۵,۰۱۳,۶۸۷
۳۸	۱۲۵	۲۴	۱,۴۵۴,۲۷۶	۳۴,۹۰۲,۶۲۶
۳۹	۱۶۰	۱۲	۲,۶۶۱,۲۶۷	۳۱,۹۳۵,۲۰۲
۴۰	۲۰۰	۸	۵,۴۴۷,۰۹۳	۴۳,۵۷۶,۷۴۱
۴۱	سه راه خم ۶۳	۴۵	۴۸۴,۹۳۹	۲۱,۸۲۲,۲۴۷
۴۲	سه راه خم ۹۰	۲۴	۹۳۰,۶۴۷	۲۲,۳۳۵,۵۳۷
۴۳	سه راه خم ۱۱۰	۲۴	۱,۳۷۹,۳۵۰	۳۳,۱۰۴,۴۰۷

زانوی ۴۵ درجه


زانوی ۴۵ درجه
دوسر کوپله


زانوی ۹۰ درجه



زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله



زانوی خم ۸۷/۵ درجه



سه راه ۴۵ درجه


سه راه ۴۵ درجه
سه سر کوپله


سه راه ۹۰ درجه


سه راه خم
۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۴۴	۹۰-۶۳	۶۰	۷۸۲,۱۵۷	۴۶,۹۲۹,۳۹۹
۴۵	۱۱۰-۶۳	۴۰	۹۴۲,۹۲۹	۳۷,۷۱۷,۱۴۸
۴۶	۱۱۰-۷۵	۳۰	۱,۰۷۰,۴۵۵	۳۲,۱۱۳,۶۶۰
۴۷	۱۱۰-۹۰	۲۴	۱,۲۱۹,۰۱۵	۲۹,۲۵۶,۳۵۳
۴۸	۱۲۵-۱۱۰	۱۶	۱,۷۲۹,۳۹۵	۲۷,۶۷۰,۳۱۷
۴۹	۱۶۰-۱۱۰	۱۲	۲,۵۸۴,۷۳۷	۳۱,۰۱۶,۸۴۵

سه راه ۴۵ درجه تبدیلی



۵۰	۹۰-۶۳	۲۰	۸۵۷,۵۰۵	۱۷,۱۵۰,۰۹۳
۵۱	۱۱۰-۶۳	۱۶	۱,۰۹۴,۹۴۰	۱۷,۵۱۹,۰۳۷

سه راه ۴۵ درجه تبدیلی
سه سر کویله


۵۲	۹۰-۶۳	۵۶	۶۷۸,۹۳۶	۳۸,۰۲۰,۴۳۱
۵۳	۱۱۰-۶۳	۴۸	۸۵۶,۳۶۹	۴۱,۱۰۵,۶۹۶
۵۴	۱۱۰-۹۰	۳۰	۱,۰۵۷,۵۱۰	۳۱,۷۲۵,۲۹۴

سه راه ۹۰ درجه تبدیلی



۵۵	۴۵-۱۱۰	۱۶	۱,۸۷۶,۴۷۱	۳۰,۰۲۳,۵۴۱
----	--------	----	-----------	------------

چهار راه



۵۶	۶۳-۱۳۵	۹۸	۴۱۶,۰۸۸	۴۰,۷۷۶,۶۶۱
۵۷	۷۵-۱۳۵	۴۰	۶۳۱,۳۸۱	۲۵,۲۵۵,۲۲۴
۵۸	۹۰-۱۳۵	۵۰	۸۱۱,۴۴۲	۴۰,۵۷۲,۱۱۷
۵۹	۱۱۰-۱۱۰-۱۳۵	۳۲	۱,۲۴۵,۸۱۰	۳۹,۸۶۵,۹۲۶
۶۰	۱۲۵-۱۱۰-۱۳۵	۲۷	۱,۴۰۱,۱۱۷	۳۷,۸۳۰,۱۵۴
۶۱	۱۲۵-۱۲۵-۱۳۵	۱۸	۱,۶۱۳,۰۸۴	۲۹,۰۳۵,۵۱۲

سیفون



۶۲	۶۳	۴۰	۷۸۵,۴۱۳	۳۱,۴۱۶,۵۲۲
۶۳	۹۰	۱۵	۱,۴۱۲,۱۲۸	۲۱,۱۸۱,۹۱۶
۶۴	۱۱۰	۱۵	۲,۲۵۰,۱۶۵	۳۳,۷۵۲,۴۶۸
۶۵	۱۱۰*۱۲۵	۱۰	۲,۴۱۴,۴۶۳	۲۴,۱۴۴,۶۲۷

سیفون کامل




۶۶	۵۰-۴۰	۱۰۰	۱۲۴,۹۸۶	۱۲,۴۹۸,۵۹۵
۶۷	۶۳-۴۰	۱۰۰	۱۶۹,۸۷۲	۱۶,۹۸۷,۲۲۵
۶۸	۵۰-۶۳	۱۰۰	۲۰۷,۳۱۳	۲۰,۷۳۱,۲۷۶
۶۹	۷۵-۶۳	۱۰۰	۲۳۴,۳۳۱	۲۳,۴۳۳,۱۲۶
۷۰	۹۰-۶۳	۹۰	۳۹۸,۰۷۱	۳۵,۸۲۶,۳۸۶
۷۱	۱۱۰-۶۳	۷۰	۴۸۶,۱۳۷	۳۴,۰۲۹,۵۷۲
۷۲	۱۱۰-۷۵	۷۰	۵۲۱,۳۳۲	۳۶,۴۹۳,۲۳۹
۷۳	۱۱۰-۹۰	۷۰	۵۰۷,۱۷۴	۳۵,۵۰۲,۱۹۵
۷۴	۱۲۵-۶۳	۵۲	۴۰۸,۳۰۶	۲۱,۲۳۱,۹۲۱
۷۵	۱۲۵-۹۰	۴۰	۴۵۴,۵۲۰	۱۸,۱۸۰,۸۰۰
۷۶	۱۲۵-۱۱۰	۲۳	۵۷۲,۹۳۵	۱۳,۱۷۷,۵۰۶
۷۷	۱۶۰-۱۱۰	۲۱	۹۱۸,۵۱۵	۱۹,۲۸۸,۸۱۰
۷۸	۱۶۰-۱۲۵	۲۱	۹۹۷,۳۲۰	۲۰,۹۴۳,۷۲۵

تبدیل



۷۹	۹۰-۶۳ هم مرکز	۱۰۰	۳۳۱,۸۳۰	۳۳,۱۸۲,۹۸۴
۸۰	۹۰-۱۱۰ گریز از مرکز	۷۰	۴۲۶,۷۹۵	۲۹,۸۷۵,۶۷۳

تبدیل تو در تو



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۸۱	۲۰	۱۰۰	۱۱,۴۱۸	۱,۱۴۱,۷۸۹
۸۲	۲۵	۸۰	۱۵,۵۸۳	۱,۲۴۶,۶۷۶
۸۳	۳۲	۵۰	۲۲,۲۷۹	۱,۱۱۳,۹۶۲
۸۴	۴۰	۴۴	۲۶,۷۳۵	۱,۱۷۶,۳۶۰
۸۵	۵۰	۲۰	۴۴,۵۵۹	۸۹۱,۱۸۸
۸۶	۶۳	۱۰۰	۱۹۷,۴۲۰	۱۹,۷۴۱,۹۶۷
۸۷	۷۵	۵۰	۲۵۶,۷۰۵	۱۲,۸۳۵,۲۴۲
۸۸	۹۰	۸۰	۳۴۷,۶۰۶	۲۷,۸۰۸,۴۶۴
۸۹	۱۱۰	۶۰	۵۰۲,۷۰۴	۳۰,۱۶۲,۲۲۱
۹۰	۱۲۵	۵۲	۶۰۹,۶۶۶	۳۱,۷۰۲,۶۰۹
۹۱	۱۶۰	۲۴	۱,۰۸۰,۳۱۱	۲۵,۹۲۷,۴۷۰

سوکتی ترمز دار



۹۲	۶۳	۱۰۰	۲۶۷,۵۵۲	۲۶,۷۵۵,۱۸۹
۹۳	۷۵	۵۰	۳۱۵,۵۳۱	۱۵,۷۷۶,۵۳۴
۹۴	۹۰	۸۰	۴۲۲,۴۹۳	۳۳,۷۹۹,۴۷۹
۹۵	۱۱۰	۶۰	۶۲۵,۷۱۰	۳۷,۵۴۲,۶۱۵
۹۶	۱۲۵	۵۲	۷۴۸,۷۱۸	۳۸,۹۳۳,۳۲۵

سوکتی نگین



۹۷	۶۳	۱۰۰	۱۹۷,۸۶۲	۱۹,۷۸۶,۱۸۶
۹۸	۹۰	۶۰	۳۷۹,۷۱۱	۲۲,۷۸۲,۶۸۵
۹۹	۱۱۰	۶۰	۵۶۶,۸۵۳	۳۴,۰۱۱,۱۷۹
۱۰۰	۱۲۵	۵۲	۶۱۵,۰۱۹	۳۱,۹۸۰,۹۶۵

سوکتی بدون ترمز



۱۰۱	۱۱۰	۲۸	۶۰۴,۸۰۷	۱۶,۹۳۴,۶۰۰
۱۰۲	۶۳	۹	۳۰۸,۰۷۶	۲,۷۷۲,۶۸۷

کمر بند دوتکه تعمیری



۱۰۳	۱۱۰	۲۴	۹۱۰,۸۷۱	۲۱,۸۶۰,۸۹۷
۱۰۴	۶۳	۶۰	۳۲۹,۱۲۶	۱۹,۷۴۷,۵۵۴

رابط اتصال نگین



۱۰۵	۱۱۰	۲۸	۷۵۱,۴۱۷	۲۱,۰۳۹,۶۶۷
۱۰۶	۶۳	۶۰	۳۲۷,۶۸۸	۱۹,۶۶۱,۲۶۳

سوکت پله ای نگین



۱۰۷	۶۳	۲۰۰	۱۴۳,۶۲۲	۲۸,۷۲۴,۳۷۳
۱۰۸	۹۰	۹۰	۲۶۴,۷۷۳	۲۳,۸۲۹,۵۶۵
۱۰۹	۱۱۰	۱۰۰	۳۹۰,۷۲۰	۳۹,۰۷۲,۰۴۷
۱۱۰	۱۲۵	۶۰	۴۱۰,۴۷۴	۲۴,۶۲۸,۴۵۵
۱۱۱	۱۶۰	۴۰	۷۵۵,۹۹۲	۳۰,۲۳۹,۶۸۱

درپوش اتصالات



۱۱۲	۵۰	۵۰	۹۵,۰۵۴	۴,۷۵۲,۷۰۶
۱۱۳	۶۳	۲۰۰	۱۰۱,۶۰۰	۲۰,۳۲۰,۰۵۷
۱۱۴	۹۰	۱۵۰	۱۷۵,۷۴۳	۲۶,۳۶۱,۴۱۰
۱۱۵	۱۱۰	۱۰۰	۲۹۲,۲۶۸	۲۹,۲۲۶,۷۹۵
۱۱۶	رزوه دار سایز ۱۱۰ به ۱/۲	۱۴	۵۵۶,۱۰۲	۷,۷۸۵,۴۳۱
۱۱۷	۱۲۵	۶۰	۳۴۸,۰۵۹	۲۰,۸۸۳,۵۶۶
۱۱۸	۱۶۰	۳۵	۸۴۷,۰۳۸	۲۹,۶۴۶,۳۲۴

درپوش لوله



۱۱۹	۱۱۰ درجه ۲	۳۰	۸۹۳,۹۷۰	۲۶,۸۱۹,۱۰۰
۱۲۰	۱۲۵ درجه ۲	۲۰	۱,۱۰۱,۹۲۵	۲۲,۰۳۸,۵۰۰

واشر زیر کاسه



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۱۲۱	کلاهک ۶۳	۲۰	۱,۰۴۴,۴۲۹	۲۰,۸۸۸,۵۷۸
۱۲۲	کلاهک ۹۰	۲۰	۷۵۵,۸۵۱	۱۵,۱۱۷,۰۲۰
۱۲۳	کلاهک ۱۱۰-۱۲۵	۳۰	۹۷۴,۷۱۰	۲۹,۲۴۱,۳۰۹

کلاهک



۱۲۴	کلاهک H	۱۰	۲,۱۶۰,۹۹۳	۲۱,۶۰۹,۹۳۳
۱۲۵	کلاهک H یکطرفه	۱۰	۱,۵۰۸,۴۶۷	۱۵,۰۸۴,۶۷۵

کلاهک H



۱۲۶	سه راه ۹۰-۱۱۰ کامل	۱۲	۱,۸۸۲,۲۸۸	۲۲,۵۸۷,۴۵۲
۱۲۷	خم ۱۱۰ کامل	۹	۱,۸۰۴,۴۹۲	۱۶,۲۴۰,۴۲۷

سه راه

دریچه بازدید



۱۲۸	۶۳	۱۰۰	۳۳۷,۲۴۹	۳۳,۷۲۴,۸۹۵
۱۲۹	۹۰	۶۸	۶۰۷,۰۹۴	۴۱,۲۸۲,۴۱۲
۱۳۰	۱۱۰	۳۰	۹۶۵,۲۹۹	۲۸,۹۵۸,۹۶۱
۱۳۱	۱۲۵	۲۸	۱,۱۴۸,۴۶۵	۳۲,۱۵۷,۰۱۶
۱۳۲	۱۶۰	۱۸	۱,۷۸۰,۰۶۳	۳۲,۰۴۱,۱۲۸

رابط دریچه بازدید




۱۳۳	۱۱۰-۱۲۵	۶	۱۱,۷۶۱,۹۰۸	۷۰,۵۷۱,۴۴۶
-----	---------	---	------------	------------

شیر یکطرفه



۱۳۴	۱۲۵	۱	۱,۴۷۰,۰۵۶	۱,۴۷۰,۰۵۶
-----	-----	---	-----------	-----------

رابط دریچه بازدید شیر یکطرفه



۱۳۵	۶۳-۹۰-۱۱۰	۱۰	۴,۷۷۴,۳۸۸	۴۷,۷۴۳,۸۷۷
-----	-----------	----	-----------	------------

رابط و تنظیم فرنگی



۱۳۶	۶۳	۴۰	۷۱۳,۱۰۰	۲۸,۵۲۴,۰۰۹
۱۳۷	۹۰	۲۵	۱,۰۹۳,۴۲۰	۲۷,۳۳۵,۵۰۶
۱۳۸	۱۱۰	۱۶	۱,۶۱۶,۳۶۱	۲۵,۸۶۱,۷۸۳
۱۳۹	۱۲۵	۱۰	۲,۰۶۰,۰۷۰	۲۰,۶۰۰,۷۰۳

رابط اتبساطی



۱۴۰	۶۳	۱	۱۹۵,۶۸۰	۱۹۵,۶۸۰
۱۴۱	۹۰	۱	۲۹۴,۹۰۷	۲۹۴,۹۰۷
۱۴۲	۱۱۰	۱	۵۲۸,۵۷۳	۵۲۸,۵۷۳
۱۴۳	۱۲۵	۱	۵۲۸,۵۷۳	۵۲۸,۵۷۳
۱۴۴	۱۶۰	۱	۸۱۷,۶۳۳	۸۱۷,۶۳۳

دری با اورینگ



۱۴۵	۱۲۵	۱	۹۴۳,۹۲۴	۹۴۳,۹۲۴
-----	-----	---	---------	---------

کفشور



۱۴۶	۲۰	۲۵	۸۱,۰۸۶	۲,۰۲۷,۱۵۰
-----	----	----	--------	-----------

زانو عمایی برقی

