

لیست قیمت محصولات

ایزنگل

تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، هواکشی، استخری، برقی و مخابراتی)



دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 9119-1
جهت تولید لوله و اتصالات فاضلابی - هواکشی

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 13361-3
جهت تولید اتصالات آب رسانی و درین (استخری)

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 9118-1
جهت تولید لوله های فاضلابی بدون فشار

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 13361-2
جهت تولید لوله های آب رسانی و درین (استخری)

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11215-21
جهت تولید لوله و اتصالات برقی

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 11105
جهت لوله های مخابراتی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی INSO 9119-1	۱	EN ۴۱۱۰۵	۳۲	۳	۳,۹۹۲,۴۰۰	(B)
	۲	EN ۴۱۱۰۹	۴۰	۳	۵,۱۱۰,۲۰۰	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۶,۳۸۷,۸۰۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۸,۳۰۴,۱۰۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۹,۹۰۰,۹۰۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۱,۹۷۷,۰۰۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۷,۸۸۵,۷۰۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۵	۱۶۰	۳/۲	۲۳,۱۵۵,۵۰۰	(B)
	۱۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۲۸,۷۴۴,۷۰۰	(BD)
	۱۱	EN ۴۱۱۴۳	۲۰۰	۳/۹	۳۵,۱۳۲,۵۰۰	(B)
	۱۲	EN ۴۱۱۴۷	۲۰۰	۴/۹	۴۳,۹۱۵,۷۰۰	(BD)
	۱۳	EN ۴۱۱۵۱	۲۵۰	۴/۹	۵۵,۲۵۳,۹۰۰	(B)
	۱۴	EN ۴۱۱۵۴	۲۵۰	۶/۲	۶۹,۴۸۴,۸۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۳۱۵	۶/۲	۸۶,۲۳۴,۳۰۰	(B)
	۱۶	EN ۴۱۱۶۱	۳۱۵	۷/۷	۱۰۸,۲۷۲,۱۰۰	(BD)

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های هواکشی (تهویه) غیر فاضلابی دارای استاندارد INSO 9119-1	۱۷	EN ۴۲۲۱۵	۶۳	۱.۳	۴,۳۹۱,۵۰۰	هواکشی
	۱۸	EN ۴۲۲۲۱	۹۰	۱.۸	۷,۳۴۵,۹۰۰	VENT
	۱۹	EN ۴۲۲۲۶	۱۱۰	۲	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی INSO 13361-2	۲۰	EN ۴۴۲۰۴	۳۲	۱/۶	۲,۳۳۸,۴۰۰	آبرسانی WH/P
	۲۱	EN ۴۴۲۰۵	۳۲	۲/۴	۳,۲۲۵,۴۰۰	
	۲۲	EN ۴۴۲۰۶	۴۰	۱.۶	۳,۰۶۴,۱۰۰	
	۲۳	EN ۴۴۲۰۸	۵۰	۱.۶	۳,۶۲۸,۵۰۰	
	۲۴	EN ۴۴۲۱۴	۶۳	۱/۸	۴,۹۹۹,۳۰۰	
	۲۵	EN ۴۴۲۱۵	۶۳	۲	۵,۷۲۵,۰۰۰	
	۲۶	EN ۴۴۲۲۵	۷۵	۱.۹	۶,۸۵۳,۹۰۰	
	۲۷	EN ۴۴۲۲۱	۹۰	۲/۸	۱۱,۲۸۸,۹۰۰	
	۲۸	EN ۴۴۲۰۹	۱۱۰	۲/۲	۱۰,۹۶۶,۳۰۰	
	۲۹	EN ۴۴۲۱۱	۱۱۰	۲/۷	۱۳,۶۲۷,۲۰۰	
	۳۰	EN ۴۴۲۳۲	۱۲۵	۲	۱۲,۷۴۰,۲۰۰	
	۳۱	EN ۴۴۲۳۳	۱۲۵	۲/۵	۱۴,۰۳۰,۴۰۰	

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ISIRI 11105	۳۲	EN ۴۳۲۱۳	۱۱۰	۵/۳	۲۶,۸۲۸,۵۰۰	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی



گواهی ثبت در دفتر شهرداری





لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات فاضلابی چسبی

تحت استاندارد INSO 9119-1

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۱۳۰,۰۰۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۹۱,۲۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۲۸۱,۱۰۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۳۶۷,۰۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۵۲۹,۶۰۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۷۶۰,۸۰۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۹۶۵,۴۰۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۸	۱,۷۸۵,۴۰۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۸	۳,۱۴۶,۴۰۰	(BD)



زانو ۴۵ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۱۶۸,۲۰۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۲۵۶,۰۰۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۶	۳۵۵,۷۰۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۳۹۷,۶۰۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۶۵۵,۷۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۹۴۴,۳۰۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۲۱۳,۹۰۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۲,۳۲۰,۷۰۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۸	۴,۱۲۹,۰۰۰	(BD)



زانو ۹۰ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۴۰۱,۴۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۸۰۶,۷۰۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۱,۲۰۸,۱۰۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۲,۳۲۰,۷۰۰	(BD)



زانو خم ۸۷/۵ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۲۵۸,۲۰۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۳۴۴,۱۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۵۵۶,۳۰۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۶۹۵,۸۰۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۱,۱۲۷,۸۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۱۹	۱,۵۳۱,۲۰۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۲,۱۹۲,۶۰۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۶	۳,۹۴۵,۴۰۰	(BD)



سه راهی ۴۵ درجه



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۵۴	۸۳۹,۲۰۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۱,۰۹۷,۳۰۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۱,۱۸۹,۰۰۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۳۲۸,۶۰۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۹۴۹,۸۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۲,۷۵۰,۸۰۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۸	۳,۱۲۳,۴۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۲۳۵,۲۰۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۳۰۷,۸۰۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۴۲۸,۲۰۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۶۴۶,۱۰۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۹۴۸,۱۰۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۲۷۳,۱۰۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۱,۵۸۶,۵۰۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۳,۱۷۱,۴۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۷۲۰,۷۰۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۹۲۷,۲۰۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۱,۱۳۹,۳۰۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	بزودی	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۵۲۰,۰۰۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۱,۰۳۹,۹۰۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۱,۴۹۰,۹۰۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۳,۱۷۱,۴۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۹۰۸,۱۰۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۱,۲۱۰,۱۰۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۱,۴۱۲,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دريچه بازديد کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۸۹۲,۴۰۰	(BD)



تبدیل (غیرهم مرکز)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۲۷۷,۲۰۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۴۳۷,۸۰۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۳۹۱,۹۰۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۵۵۶,۳۰۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۵۶۶,۷۰۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۵۵۴,۴۰۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۶۸۰,۵۰۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۶۶۵,۴۰۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۱,۰۸۲,۰۰۰	(BD)

تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۹۵,۰۰۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۲۰۰,۸۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۲۱۰,۳۰۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۱۱	۵۰×۷۵	۸۸	۲۵۸,۵۰۰	(B)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۳۸۴,۳۰۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۲	۱۱۰×۵۰	۳۵	۴۸۴,۵۰۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۴۸۷,۵۰۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۵۴۲,۹۰۰	(BD)
	۷۵	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۱,۱۱۶,۴۰۰	(BD)
	۷۶	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۶	۲,۲۳۲,۷۰۰	(BD)

درپوش کپ



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش کپ	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۰	۱۶۴,۴۰۰	(B)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۷۰,۲۰۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۳۰۴,۰۰۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۴۴۷,۳۰۰	(BD)
	۸۱	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۴۷۴,۱۰۰	(BD)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۸۵۸,۴۰۰	(BD)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۱۱۵	۲۰۰	۲۰	۱,۰۱۴,۵۰۰	(BD)

درپوش انتهای لوله



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهای لوله	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۷۸,۴۰۰	(B)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۱۶۸,۲۰۰	(B)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۲۱۷,۹۰۰	(BD)
	۸۷	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۲۸۴,۹۰۰	(BD)
	۸۸	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۴۳۰,۲۰۰	(BD)
	۸۹	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۴۳۴,۰۰۰	(BD)

درپوش دو طرفه



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش دو طرفه	۹۰	EN ۵۰۵۰۳۰۶	۶۳	۱۴۰	۱۵۷,۱۰۰	(B)
	۹۱	EN ۵۰۵۰۳۰۸	۹۰	۸۸	۲۸۰,۷۰۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۵۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۷۶,۴۰۰	(BD)
	۹۳	*	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



گواهی ثبت در دفتر ثبتی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۹۴	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۳۷۰,۹۰۰	(B)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۶۶۸,۹۰۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۹۴۹,۳۰۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۱,۲۶۳,۶۰۰	(BD)
	۹۸	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۲,۱۲۵,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۹	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۹۶,۹۰۰	(B)
	۱۰۰	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۴۲۸,۲۰۰	(BD)
	۱۰۱	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۵۳۱,۴۰۰	(BD)
	۱۰۲	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۵۳۸,۲۰۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۶۲۲,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره انتهایی	۱۰۴	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰×۷۵×۶۳	۳۸	۶۱۷,۷۰۰	(B)
	۱۰۵	EN ۵۰۸۰۱۰۹	۱۲۵×۱۱۰×۹۰	۲۵	۱,۵۷۰,۳۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره تخت	۱۰۶	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵×۱۱۰×۹۰	۴۵	۱,۵۰۸,۳۰۰	(B)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۰۳	۳۲	۲۸۰	۸۷,۹۰۰	(B)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۱۰۴	۴۰	۱۹۲	۶۹,۷۰۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۱۲۴,۳۰۰	(B)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۴۴	۲۱۴,۱۰۰	(B)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۳۱۵,۵۰۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۴۰۷,۲۰۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۵۳۹,۱۰۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۶۴۸,۱۰۰	(BD)
	۱۱۵	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۲۴	۱,۱۷۹,۳۰۰	(BD)
	۱۱۶	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۱۲	۲,۲۷۲,۹۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۱۷	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۸۷,۹۰۰	(B)
	۱۱۸	EN ۵۰۷۰۲۰۴	۴۰	۱۹۲	۶۹,۵۰۰	(B)
	۱۱۹	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۲۳۳,۲۰۰	(B)
	۱۲۰	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۳۱۷,۳۰۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۶۳	۴۵۸,۹۰۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۶۰۶,۰۰۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۶۷۴,۸۰۰	(BD)
	۱۲۴	EN ۵۰۷۰۲۱۱	۱۶۰	۲۴	۱,۰۱۹,۹۰۰	(BD)
	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۱۲	۲,۲۷۲,۹۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیر	۱۲۶	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۳۸۸,۱۰۰	(B)
	۱۲۷	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۵۵۶,۳۰۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۶۷۸,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۲۹	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۹,۸۳۷,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۳۰	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۲,۰۷۹,۸۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۳۱	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۴۵۱,۱۰۰	(B)
	۱۳۲	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۶۷۶,۷۰۰	(BD)
	۱۳۳	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۴۴	۸۷۱,۶۰۰	(BD)
	۱۳۴	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۲	۱,۴۲۹,۹۰۰	(BD)
	۱۳۵	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۱,۶۰۰,۱۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۳۶	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۷۹,۱۰۰	(B)
	۱۳۷	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۴۲۲,۵۰۰	(BD)
	۱۳۸	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۵۹۶,۴۰۰	(BD)
	۱۳۹	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۷۹۷,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۴۰	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	۲۴	۵۷۶,۴۰۰	(B)
	۱۴۱	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۸۳۷,۶۰۰	(BD)
	۱۴۲	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۱۸۲,۴۰۰	(BD)
	۱۴۳	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
منهول	۱۴۴	EN ۵۱۵۰۱۰۹	۲۰۰×۱۱۰	۷	۵,۶۷۱,۵۰۰	(BD)





نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۱۱۲,۸۰۰	(B)
	۱۴۶	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۲۰۰,۸۰۰	(B)
	۱۴۷	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۷۷	۳۴۴,۱۰۰	(B)
	۱۴۸	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۴۹۹,۰۰۰	(BD)
	۱۴۹	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۶۷۴,۸۰۰	(BD)
	۱۵۰	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۹۷۱,۰۰۰	(BD)
	۱۵۱	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۱۱۶,۰۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۲	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۱۰۹,۰۰۰	(B)
	۱۵۳	EN ۵۰۱۰۴۰۵	۵۰	۷۷	۱۵۳,۰۰۰	(B)
	۱۵۴	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۲۹۲,۵۰۰	(B)
	۱۵۵	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۳۹۹,۶۰۰	(BD)
	۱۵۶	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۰	۵۴۲,۹۰۰	(BD)
	۱۵۷	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۷۱۳,۱۰۰	(BD)
	۱۵۸	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۹۲۵,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۲۰۶,۵۰۰	(B)
	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۷۰۵	۵۰	۳۴	۳۳۰,۸۰۰	(B)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۵۹۴,۶۰۰	(B)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۸۴۶,۹۰۰	(BD)
	۱۶۳	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۱,۱۸۷,۱۰۰	(BD)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۱,۶۲۶,۸۰۰	(BD)
	۱۶۵	EN ۵۰۲۰۷۱۴	۱۲۵	۱۴	۱,۹۰۱,۰۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۶۶	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۹۰۸,۱۰۰	(BD)
	۱۶۷	EN ۵۰۲۱۰۰۵	۱۱۰×۵۰	۳۲	۱,۶۳۹,۶۰۰	(BD)
	۱۶۸	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۱,۱۲۷,۸۰۰	(BD)
	۱۶۹	EN ۵۰۲۱۰۰۷	۱۱۰×۷۵	۲۵	۱,۹۳۰,۰۰۰	(BD)
	۱۷۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۴۸۳,۳۰۰	(BD)
	۱۷۱	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۱,۶۹۹,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۷۲	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۱۶۲,۵۰۰	(B)
	۱۷۳	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۲۷۹,۱۰۰	(B)
	۱۷۴	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۴۷۶,۰۰۰	(B)
	۱۷۵	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۶۶۷,۳۰۰	(BD)
	۱۷۶	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۸۲۷,۸۰۰	(BD)
	۱۷۷	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۳۱۳,۳۰۰	(BD)
	۱۷۸	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۱,۵۲۹,۳۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۷۹	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۶۶۱,۴۰۰	(BD)
	۱۸۰	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۹۳۴,۸۰۰	(BD)
	۱۸۱	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۱,۱۶۰,۴۰۰	(BD)



وزارت بهداشت و درمان





لیست قیمت (مصرف کننده) لوله و اتصالات برقی

دارای استاندارد INSO 11215-21

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله قابل سفارش در رنگهای: سفید، طوسی، نارنجی زرد، قرمز، آبی، سبز	۱	EN ۴۳۱۱۶	۲۰	۱/۲	۲۰	۱,۱۵۶,۵۰۰
	۲	EN ۴۳۱۰۱	۲۰	۱/۵	۲۰	۱,۳۲۱,۷۰۰
	۳	EN ۴۳۱۲۲	۲۵	۱/۲	۲۰	۱,۴۸۷,۰۰۰
	۴	EN ۴۳۱۰۶	۲۵	۱/۵	۲۰	۱,۶۵۲,۲۰۰
	۵	EN ۴۳۱۱۱	۳۲	۱/۸	۱۰	۲,۵۶۰,۸۰۰
	۶	EN ۴۳۱۱۲	۴۰	۱/۸	۱۰	۳,۳۰۴,۳۰۰



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	طول	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عسایی	۷	EN ۵۱۶۰۶	۲۰	۳۷cm	زرد	۳۵۰	۸۸,۹۰۰
	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۲۰	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۸۸,۹۰۰
	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۲۵	۳۷cm	سفید	۲۸۰	۱۱۱,۰۰۰
	۱۰	EN ۵۱۶۱۱	۲۵	۳۷cm	زرد	۲۸۰	۱۱۱,۰۰۰
	۱۱	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۲	۳۷cm	سفید	سفارشی	۱۲۷,۴۰۰



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ (ترمز دار)	۱۲	EN ۵۰۷۰۳۰۱	۲۰	سفید	۶۰۰	۲۴,۶۰۰
	۱۳	EN ۵۰۷۰۳۰۲	۲۵	سفید	۴۰۰	۳۵,۸۰۰



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو همسان	۱۴	EN ۵۱۷۰۱	۲۰	سفید	۴۵۰	۵۱,۳۰۰
	۱۵	EN ۵۱۷۰۲	۲۵	سفید	۲۵۰	۶۵,۹۰۰
	۱۶	EN ۵۱۷۰۳	۳۲	سفید	۲۴۰	۱۲۰,۹۰۰



گواهی کیفیت در کشور





لیست قیمت (مصرف کننده)

لوله و اتصالات جارو مرکزی

نوع محصول	ردیف	کد محصول	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)	۱	EN۴۳۲۲۰	زرد	۷	۳,۶۱۸,۶۰۰
زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵	۲	EN۵۰۱۰۴۲۰	زرد	۷۷	۱۵۳,۰۰۰
زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵	۳	EN۵۰۱۰۵۲۰	زرد	۶۳	۲۰۰,۸۰۰
سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵	۴	EN۵۰۲۰۷۲۰	زرد	۳۴	۳۳۰,۸۰۰
سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵	۵	EN۵۰۲۰۸۲۰	زرد	۴۰	۲۷۹,۱۰۰
کوپلینگ ترمزدار ۵۰	۶	EN۵۰۷۰۱۲۰	زرد	۱۲۰	۱۲۴,۳۰۰
زانو ۵۰*۹۰	۷	EN۵۰۱۰۳۲۰	زرد	۳۲	۲۵۶,۰۰۰
زانو ۵۰*۴۵	۸	EN۵۰۱۰۱۲۰	زرد	۹۶	۱۹۱,۲۰۰
سه راهی ۵۰*۴۵	۹	EN۵۰۲۰۱۲۰	زرد	۳۲	۳۴۴,۱۰۰
سه راهی ۵۰*۹۰	۱۰	EN۵۰۲۰۲۲۰	زرد	۴۰	۳۰۷,۸۰۰



لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶ بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد DIN EN ۱۴۵۲-۲ اروپا و ۱۳۳۶۱-۲ ISIRI ایران

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	تعداد در بسته
	۱	EN ۴۱۰۱۰۱	۲۰	۱.۵	۱,۴۸۴,۳۰۰	۳۰
	۲	EN ۴۱۰۱۰۳	۲۵	۱.۹	۲,۲۲۳,۱۰۰	۲۵
	۳	EN ۴۱۰۱۰۵	۳۲	۲.۴	۲,۹۷۷,۴۰۰	۱۵
	۴	EN ۴۱۰۱۰۹	۴۰	۳	۴,۷۷۵,۴۰۰	۱۰
	۵	EN ۴۱۰۱۱۳	۵۰	۳.۷	۷,۱۰۵,۳۰۰	۷
	۶	EN ۴۱۰۱۱۵	۶۳	۴.۷	۱۱,۳۶۴,۵۰۰	۶
	۷	EN ۴۱۰۱۱۷	۷۵	۵.۶	۱۶,۲۴۹,۰۰۰	۴
	۸	EN ۴۱۰۱۲۱	۹۰	۶.۷	۲۳,۱۰۵,۰۰۰	۳
	۹	EN ۴۱۰۱۲۶	۱۱۰	۶.۶	۲۸,۲۹۴,۳۰۰	۳
	۱۰	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۲۵	۷.۴	۳۶,۲۸۳,۰۰۰	۲
	۱۱	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۶۰	۹.۵	۵۹,۳۸۳,۵۰۰	۱

لوله هیدروپول



لوله ها به صورت شاخه های ۵ متری می باشند.
جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات اینگل هیدروپول

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 زانو دو سر کوپل ۹۰ درجه	۱۲	EN ۵۱۸۰۵۰۲	۲۵	۳۲۰	۱۲۵,۳۰۰	wh/p
	۱۳	EN ۵۱۸۰۵۰۴	۴۰	۱۰۴	۳۲۶,۰۰۰	wh/p
	۱۴	EN ۵۱۸۰۵۰۵	۵۰	۵۴	۴۷۰,۹۰۰	wh/p
	۱۵	EN ۵۱۸۰۵۰۶	۶۳	۸۲	۷۲۳,۰۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 زانو دو سر کوپل ۴۵ درجه	۱۶	EN ۵۱۸۰۴۰۲	۲۵	۴۶۵	۱۰۹,۱۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 سه راه سه سر کوپل ۹۰ درجه	۱۷	EN ۵۱۷۰۸۰۲	۲۵	۲۴۰	۱۸۹,۰۰۰	wh/p
	۱۸	EN ۵۱۷۰۸۰۵	۵۰	۳۸	۵۲۹,۲۰۰	wh/p
	۱۹	EN ۵۱۷۰۸۰۶	۶۳	۶۰	۹۷۲,۰۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه	۲۰	EN ۵۱۷۰۷۰۲	۲۵	۲۲۰	۲۱۷,۱۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 کوپلینگ ترمز دار	۲۱	EN ۵۱۶۱۰۴	۴۰	۱۸۰	۲۳۲,۲۰۰	wh/p
	۲۲	EN ۵۱۶۱۰۵	۵۰	۱۱۴	۲۸۳,۰۰۰	wh/p
	۲۳	EN ۵۱۶۱۰۶	۶۳	۵۰	۴۳۹,۵۰۰	wh/p



گواهی ثبت در دفتر ثبتی





لیست قیمت (مصرف کننده) لوله و اتصالات اینگل درین

ENGEL DRAIN

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله درین	۱	EN ۴۰۸۱۱	۲۰	۱.۹	۱.۵۹۶.۹۰۰	wh/p
	۲	EN ۴۰۸۱۲	۲۵	۱.۹	۱.۹۹۶.۱۰۰	wh/p
	۳	EN ۴۰۸۱۳	۳۲	۱.۹	۲.۶۰۳.۰۰۰	wh/p



وزارت بهداشت و درمان



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه	۴	EN ۵۳۳۰۷۰۲	۲۵	۲۲۰	۱۲۱.۸۰۰	wh/p
	۵	EN ۵۳۳۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۲۰۵.۲۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۹۰ درجه	۶	EN ۵۳۳۰۸۰۲	۲۵	۲۴۰	۱۰۵.۰۰۰	wh/p
	۷	EN ۵۳۳۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۱۶۱.۰۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۹۰ درجه	۸	EN ۵۳۲۰۵۰۲	۲۵	۳۵۰	۸۹.۶۰۰	wh/p
	۹	EN ۵۳۲۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۱۱۰.۰۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه	۱۰	EN ۵۳۲۰۴۰۲	۲۵	۴۶۵	۷۰.۰۰۰	wh/p
	۱۱	EN ۵۳۲۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۱۰۸.۰۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ ترمز دار	۱۲	EN ۵۳۵۰۱۰۳	۳۲	۲۸۰	۸۷.۵۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهایی لوله	۱۳	EN ۵۳۷۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۷۷.۷۰۰	wh/p



قیمت های این لیست نقدی می باشد
و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های سه لایه فاضلابی چسبی

تحت استاندارد ملی ISO 22592-1

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی	۱	*	۳۲	۳	بزودی	(B)
	۲	*	۴۰	۳	بزودی	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۷,۱۴۵,۲۰۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۸,۶۴۰,۸۰۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۱۰,۹۶۷,۱۰۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۲,۷۹۵,۰۰۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۶,۹۴۹,۲۰۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۹,۶۰۷,۹۰۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۳۰,۷۴۱,۱۰۰	(BD)



گواهی کیفیت در سطح ملی

