

دارای گواهینامه های بین المللی 9001:2015 و 14001:2015 و استاندارد CE اروپا از شرکت QAL انگلستان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی- بر اساس استاندارد EN1329 - INSO 9119-1			
نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۴,۸۴۰,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۶,۰۸۰,۰۰۰	۵۰*۲.۴
B	۱۰	۸,۳۸۰,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۱۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
BD	۸	۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۷
B	۴	۲۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
BD	۸	۳۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۶۰*۴.۷
B	۴	۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۰۰*۳.۹
B	۴	۴۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
BD	۶	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۲۵۰*۶/۲
B	۴	۸۴,۰۸۰,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲
BD	۶	۱۰۲,۳۱۰,۰۰۰	۳۱۵*۷/۷

لوله های برقی بر اساس استاندارد INSO11215-21

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۰*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۵*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۲*۱/۵ خم سرد / خم گرم



لوله های تخلیه و تهویه (هواکش) بر اساس استاندارد INSO 9119-1



پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۲,۶۲۰,۰۰۰	۴۰*۱/۵
۳,۳۴۰,۰۰۰	۵۰*۱/۸
۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳*۱/۳
۶,۰۳۰,۰۰۰	۷۵*۱/۸
۷,۲۹۰,۰۰۰	۹۰*۱/۸
۱۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰*۲
۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵

لوله های چسبی سفارشی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و ناودان ساختمان

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۷,۰۸۰,۰۰۰	۶۳*۲.۲
۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۹۰*۲.۲
۱۱,۶۸۰,۰۰۰	جدید ۱۱۰*۲.۲
۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۷




تاریخ اجرا: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

اتصالات برقی

گروه اتصالات	سایز	تعداد در کارتن نانو	قیمت واحد (ریال) نانو پلیمر یاس	حوزه کاربرد
زانو عصایی خم سرد / خم گرم	۲۰	۲۷۰	۱۰۷,۰۰۰	...
	۲۵	۱۹۰	۱۲۲,۰۰۰	...

اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد EN1329-INSO9119-1

گروه اتصالات	سایز	ضخامت	تعداد در کارتن نانو	قیمت واحد (ریال) نانو پلیمر یاس	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه سایلنت	۴۰	۳	۲۸۰ (کارتن کوچک)	۱۱۵,۰۰۰	B
	۵۰	۳	۲۵۰	۱۸۱,۰۰۰	B
	۶۳	۳	۹۰ (کارتن کوچک)	۲۹۸,۰۰۰	B
	۷۵	۳	۱۳۵	۳۵۸,۰۰۰	BD
	۹۰	۳	۸۰	۵۰۲,۰۰۰	BD
	۱۱۰	۳.۲	۴۸	۷۳۵,۰۰۰	BD
	۱۲۵	۳.۲	۳۳	۹۱۱,۰۰۰	BD
	۱۶۰	۳.۲	۱۲	۱,۷۹۴,۰۰۰	BD
زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه	۶۳	۳	۱۴۰	۳۱۰,۰۰۰	B
	۷۵	۳	۹۶	۳۸۰,۰۰۰	BD
	۹۰	۳	۶۰	۵۶۰,۰۰۰	BD
	۱۱۰	۳.۲	۳۶	۹۰۵,۰۰۰	BD

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۳۴,۰۰۰	۲۰۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 زانو ۹۰ درجه سایلنت
B	۲۱۸,۰۰۰	۲۰۰	۳	۵۰	
B	۳۳۷,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۴۱۴,۰۰۰	۱۰۰	۳	۷۵	
BD	۶۶۷,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۸۸۱,۰۰۰	۳۲	۳,۲	۱۱۰	
هواکشی	۵۴۷,۰۰۰	۴۲	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۲۵	
BD	۲,۴۲۴,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۶۰	
B	۳۵۱,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳	 زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه
BD	۴۴۷,۰۰۰	۶۵	۳	۷۵	
BD	۸۸۴,۰۰۰	۲۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۱۱۹,۰۰۰	۲۱	۳,۲	۱۱۰	 زانو خم ۸۷/۵
B	۲۳۴,۰۰۰	۱۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 سه راهی ۴۵ درجه سایلنت
B	۳۹۶,۰۰۰	۱۴۰	۳	۵۰	
B	۶۰۱,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	
BD	۷۸۶,۰۰۰	۵۰	۳	۷۵	
BD	۱,۱۱۱,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۴۰۵,۰۰۰	۱۶ (با ظاهر جدید)	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲,۲۲۳,۰۰۰	۱۱	۳,۲	۱۲۵	




حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۷۲,۰۰۰	۱۵۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت
B	۳۶۴,۰۰۰	۱۹۵	۳	۵۰	
B	۴۴۹,۰۰۰	۸۴	۳	۶۳	
BD	۸۵۵,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰	
BD	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۴۱۷,۰۰۰	۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه
B	۷۷۱,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	
BD	۹۶۴,۰۰۰	۴۸	۳	۷۵	
BD	۱,۱۷۲,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۴۶۴,۰۰۰	۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه
BD	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰	
BD	۷۸۶,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت
BD	۱,۰۲۳,۰۰۰	۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۱,۸۶۲,۰۰۰	۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۲,۶۰۹,۰۰۰	۷	۳,۲	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۷۳۸,۰۰۰	۵۷	۳,۲	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت
BD	۸۳۷,۰۰۰	۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۸۶۴,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله
BD	۱,۰۷۲,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۳۷۲,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۹۲۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوپله
B	۷۱۹,۰۰۰	۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه
BD	۱,۹۹۳,۰۰۰	۲۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
غلافدار	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۶۴۶,۰۰۰	۹۶	۳.۲	۶۳ (جدید)	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه
BD	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۱,۷۹۷,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم کوتاه دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه
BD	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم بلند دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه
B	۴۵۵,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت
BD	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳۵	۳	۹۰	
BD	۱,۷۵۶,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۳۶۴,۰۰۰	۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل
BD	۵۰۹,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۵۳۹,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۶۹۶,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال) نانو پلیمر یاس	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
B	۲۱۸,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار 
BD	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	
BD	۳۴۰,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰	
BD	۴۷۲,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵۸۸,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۹۹۲,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۶۰	
BD	۱,۹۵۸,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	
BD	۲۸۷,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	کوپلینگ بدون ترمز 
BD	۴۸۹,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۶۰۳,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۱,۲۰۵,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	کلاهی سه کاره 
B	۱۵۳,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	کپ 
BD	۳۶۴,۰۰۰	۱۴۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵۶۴,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	درپوش 
BD	۳۰۸,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰	
BD	۴۲۷,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵۸۸,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
BD	۳۷۳,۰۰۰	۱۲۰	۳.۲	جدید ۱۱۰	درپوش دو طرفه 



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال) نانو پلیمر یاس	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
BD	۹۸۹,۰۰۰	۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید 
BD	۱,۱۱۱,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۳۰۵,۰۰۰	۶۶	۳.۲	۱۲۵	
B	۲۲۳,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	رابط نر - ماده 
BD	۳۸۹,۰۰۰	۱۹۰	۳	۹۰	
BD	۵۸۵,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۶۷۹,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی 
BD	۱۲,۴۳۰,۰۰۰	۸	۳.۲	جدید ۱۱۰	شیر یک طرفه بدون قفل 
BD	۱۴,۴۶۴,۰۰۰	۸	۳.۲	جدید ۱۲۵	
BD	۱۳,۵۶۰,۰۰۰	۸	۳.۲	جدید ۱۱۰	شیر یک طرفه قفل دار 
BD	۱۵,۲۵۵,۰۰۰	۸	۳.۲	جدید ۱۲۵	

