

لیست قیمت محصولات

ایزنگل

تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، هواکشی، استخری، برقی و مخابراتی)



دارنده استاندارد ملی ایران به شماره 9119-1 INSO
جهت تولید لوله و اتصالات فاضلابی - هواکشی

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره 13361-3 INSO
جهت تولید اتصالات آب رسانی و درین (استخری)

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره 9118-1 INSO
جهت تولید لوله های فاضلابی بدون فشار

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره 13361-2 INSO
جهت تولید لوله های آب رسانی و درین (استخری)

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره 11215-21 INSO
جهت تولید لوله و اتصالات برقی

دارنده استاندارد ملی ایران به شماره 11105 ISIRI
جهت لوله های مخابراتی

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی INSO 9119-1	۱	EN ۴۱۱۰۵	۳۲	۳	۵۰۴۶۰۰۰	(B)
	۲	EN ۴۱۱۰۹	۴۰	۳	۶۰۴۵۹۰۰۰	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۸۰۷۴۰۰۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۱۰۰۴۹۷۰۰۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۱۲۰۵۱۵۰۰۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۵۰۱۴۰۰۰۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۱۹۰۷۸۳۰۰۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۲۲۰۶۰۹۰۰۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۵	۱۶۰	۳/۲	۲۹۰۲۷۰۰۰۰	(B)
	۱۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۳۶۰۳۳۶۰۰۰	(BD)
	۱۱	EN ۴۱۱۴۳	۲۰۰	۳/۹	۴۴۰۴۱۰۰۰۰	(B)
	۱۲	EN ۴۱۱۴۷	۲۰۰	۴/۹	۵۵۰۵۱۳۰۰۰	(BD)
	۱۳	EN ۴۱۱۵۱	۲۵۰	۴/۹	۶۹۰۸۳۵۰۰۰	(B)
	۱۴	EN ۴۱۱۵۴	۲۵۰	۶/۲	۸۷۰۸۳۵۰۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۳۱۵	۶/۲	۱۰۹۰۰۰۸۰۰۰	(B)
	۱۶	EN ۴۱۱۶۱	۳۱۵	۷/۷	۱۳۶۰۸۶۶۰۰۰	(BD)

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های هواکشی (تهویه) غیر فاضلابی دارای استاندارد INSO 9119-1	۱۷	EN ۴۲۲۱۵	۶۳	۱.۳	۵۰۵۵۱۰۰۰	هواکشی
	۱۸	EN ۴۲۲۲۱	۹۰	۱.۸	۹۰۲۸۶۰۰۰	VENT
	۱۹	EN ۴۲۲۲۶	۱۱۰	۲	۱۳۰۱۲۱۰۰۰	

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی INSO 13361-2	۲۰	EN ۴۴۲۰۴	۳۲	۱/۶	۲۰۹۵۶۰۰۰	آبرسانی WH/P
	۲۱	EN ۴۴۲۰۶	۴۰	۱.۶	۳۰۸۷۳۰۰۰	
	۲۲	EN ۴۴۲۰۸	۵۰	۱.۶	۴۰۵۸۶۰۰۰	
	۲۳	EN ۴۴۲۱۵	۶۳	۲	۷۰۲۳۷۰۰۰	
	۲۴	EN ۴۴۲۲۵	۷۵	۱.۹	۸۰۶۶۴۰۰۰	
	۲۵	EN ۴۴۲۲۱	۹۰	۲/۸	۱۴۰۲۷۰۰۰	
	۲۶	EN ۴۴۲۱۱	۱۱۰	۲/۷	۱۷۰۲۴۶۰۰۰	
	۲۷	EN ۴۴۲۳۲	۱۲۵	۲/۵	۱۷۰۷۳۵۰۰۰	

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ISIRI 11105	۲۸	EN ۴۳۲۱۳	۱۱۰	۵/۳	۳۳۰۹۱۳۰۰۰	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی





لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات فاضلابی چسبی

تحت استاندارد INSO 9119-1

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۱۶۹.۸۰۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۲۴۹.۸۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۳۶۷.۲۰۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۴۷۹.۵۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۶۹۲.۰۰۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۹۹۴.۰۰۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۱.۲۶۱.۳۰۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۸	۲.۳۳۲.۶۰۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۸	۴.۱۱۰.۷۰۰	(BD)



زانو ۴۵ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۲۱۹.۸۰۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۳۳۴.۵۰۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۶	۴۶۴.۷۰۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۵۱۹.۵۰۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۸۵۶.۷۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۱.۲۳۳.۷۰۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۱.۵۸۶.۰۰۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۳.۰۳۱.۹۰۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۸	۵.۳۹۴.۴۰۰	(BD)



زانو ۹۰ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۵۲۴.۵۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۱.۰۵۳.۹۰۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۱.۵۷۸.۴۰۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۳.۰۳۱.۹۰۰	(BD)



زانو خم ۸۷/۵ درجه

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۳۳۷.۴۰۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۴۴۹.۵۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۷۲۶.۸۰۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۹۰۹.۱۰۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۱.۴۷۳.۵۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۱۹	۲.۰۰۰.۵۰۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۲.۸۶۴.۶۰۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۶	۵.۱۵۴.۵۰۰	(BD)



سه راهی ۴۵ درجه



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۵۴	۱,۰۹۶,۴۰۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۱,۴۳۳,۶۰۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۱,۵۵۳,۴۰۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۷۳۵,۸۰۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۲,۵۴۷,۴۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۳,۵۹۳,۹۰۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۸	۴,۰۸۰,۶۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۳۰۷,۳۰۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۴۰۲,۲۰۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۵۵۹,۴۰۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۸۴۴,۱۰۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۱,۲۳۸,۷۰۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۶۶۳,۳۰۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۲,۰۷۲,۷۰۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۴,۱۴۳,۳۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۹۴۱,۶۰۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۱,۲۱۱,۳۰۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۱,۴۸۸,۵۰۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	بزودی	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۶۷۹,۳۰۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۱,۳۵۸,۶۰۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۱,۹۴۷,۸۰۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۴,۱۴۳,۳۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۱,۱۸۶,۴۰۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۱,۵۸۱,۰۰۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۱,۸۴۵,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دريچه بازديد کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۲,۴۷۲,۳۰۰	(BD)



تبدیل (غیرهم مرکز)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۳۶۲.۲۰۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۵۷۲.۰۰۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۵۱۲.۰۰۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۷۲۶.۸۰۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۷۱۴.۳۰۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۷۲۴.۳۰۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۸۸۹.۱۰۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۸۶۹.۳۰۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۱.۴۱۳.۵۰۰	(BD)

تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۲۵۴.۷۰۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۲۶۲.۳۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۲۷۴.۷۰۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۱۱	۵۰×۷۵	۸۸	۳۳۷.۷۰۰	(B)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۵۰۲.۱۰۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۲	۱۱۰×۵۰	۳۵	۶۳۳.۰۰۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۶۳۶.۹۰۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۷۰۹.۳۰۰	(BD)
	۷۵	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۱.۴۵۸.۵۰۰	(BD)
	۷۶	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۶	۲.۹۱۷.۰۰۰	(BD)

درپوش کپ



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش کپ	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۰	۲۱۴.۸۰۰	(B)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۲۲۲.۳۰۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۳۹۷.۲۰۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۵۸۴.۴۰۰	(BD)
	۸۱	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۶۱۹.۴۰۰	(BD)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۱.۱۲۱.۴۰۰	(BD)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۱۱۵	۲۰۰	۲۰	۱.۳۲۵.۵۰۰	(BD)

درپوش انتهای لوله



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهای لوله	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۱۰۲.۵۰۰	(B)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۲۱۹.۸۰۰	(B)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۲۸۴.۷۰۰	(BD)
	۸۷	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۳۷۲.۲۰۰	(BD)
	۸۸	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۵۶۲.۰۰۰	(BD)
	۸۹	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۵۶۷.۰۰۰	(BD)

درپوش دو طرفه



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش دو طرفه	۹۰	EN ۵۰۵۰۳۰۶	۶۳	۱۴۰	۲۰۵.۳۰۰	(B)
	۹۱	EN ۵۰۵۰۳۰۸	۹۰	۸۸	۳۶۶.۷۰۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۵۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۶۲۲.۴۰۰	(BD)
	۹۳	EN ۵۰۵۰۳۱۰	۱۲۵	۹۹	۸۰۸.۶۰۰	(BD)



گواهی ثبت در دفتر ثبت



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۹۴	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۴۸۴.۵۰۰	(B)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۸۷۳.۹۰۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۱.۲۴۰.۲۰۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۱.۶۵۰.۹۰۰	(BD)
	۹۸	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۲.۷۷۷.۱۰۰	(BD)



دریچه بازدید کامل

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۹	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۲۵۷.۳۰۰	(B)
	۱۰۰	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۵۵۹.۴۰۰	(BD)
	۱۰۱	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۶۹۴.۳۰۰	(BD)
	۱۰۲	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۷۰۳.۱۰۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۸۱۳.۶۰۰	(BD)



درب دریچه بازدید

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره انتهایی	۱۰۴	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰×۷۵×۶۳	۳۸	۸۰۷.۰۰۰	(B)
	۱۰۵	EN ۵۰۸۰۱۰۹	۱۲۵×۱۱۰×۹۰	۲۵	۲.۰۵۱.۶۰۰	(BD)



کلاهک سه کاره انتهایی

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره تخت	۱۰۶	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵×۱۱۰×۹۰	۴۵	۱.۹۷۰.۵۰۰	(B)



کلاهک سه کاره تخت

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۰۳	۳۲	۲۸۰	۱۱۴.۸۰۰	(B)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۱۰۴	۴۰	۱۹۲	۹۱.۱۰۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۱۶۲.۴۰۰	(B)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۴۴	۲۷۹.۷۰۰	(B)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۴۱۲.۱۰۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۵۳۲.۰۰۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۷۰۴.۳۰۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۸۴۶.۷۰۰	(BD)
	۱۱۵	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۲۴	۱.۵۴۰.۷۰۰	(BD)
	۱۱۶	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۱۲	۲.۹۶۹.۵۰۰	(BD)



کوپلینگ (رابط) ترمزدار

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۱۷	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۱۱۴.۹۰۰	(B)
	۱۱۸	EN ۵۰۷۰۲۰۴	۴۰	۱۹۲	۹۰.۸۰۰	(B)
	۱۱۹	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۳۰۴.۷۰۰	(B)
	۱۲۰	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۴۱۴.۶۰۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۶۳	۵۹۹.۵۰۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۷۹۱.۸۰۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۸۸۱.۷۰۰	(BD)
	۱۲۴	EN ۵۰۷۰۲۱۱	۱۶۰	۲۴	۱.۳۳۲.۴۰۰	(BD)
	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۱۲	۲.۹۶۹.۵۰۰	(BD)



کوپلینگ (رابط) بدون ترمز



کارت اعتباری رسمی شهری



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیری	۱۲۶	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۵۰۷,۱۰۰	(B)
	۱۲۷	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۷۲۶,۸۰۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۸۸۶,۷۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه (بدون قفل)	۱۲۹	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۱۲,۸۵۲,۱۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه (قفل دار - طرح جدید)	۱۳۰	EN ۵۰۹۰۱۰۹	۱۱۰	۴	۱۶,۲۸۰,۰۰۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۰۹۰۱۱۰	۱۲۵	۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۳۲	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۲,۷۱۷,۲۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۳۳	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۵۸۹,۴۰۰	(B)
	۱۳۴	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۸۸۴,۱۰۰	(BD)
	۱۳۵	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۴۴	۱,۱۳۸,۷۰۰	(BD)
	۱۳۶	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۲	۱,۸۶۸,۱۰۰	(BD)
	۱۳۷	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۲,۰۹۰,۴۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۳۸	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۳۶۴,۶۰۰	(B)
	۱۳۹	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۵۵۲,۰۰۰	(BD)
	۱۴۰	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۷۷۹,۲۰۰	(BD)
	۱۴۱	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۱,۰۴۱,۵۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۴۲	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	۲۴	۷۵۳,۰۰۰	(B)
	۱۴۳	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۱,۰۹۴,۳۰۰	(BD)
	۱۴۴	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۵۴۴,۸۰۰	(BD)
	۱۴۵	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
منهول	۱۴۶	EN ۵۱۵۰۱۰۹	۲۰۰×۱۱۰	۸	۷,۴۰۹,۶۰۰	(BD)





لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات دوسر کوپل و سه سر کوپل فاضلابی چسبی

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۱۴۷	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۱۴۷,۴۰۰	(B)
	۱۴۸	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۲۶۲,۳۰۰	(B)
	۱۴۹	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۷۷	۴۴۹,۵۰۰	(B)
	۱۵۰	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۶۵۱,۹۰۰	(BD)
	۱۵۱	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۸۸۱,۷۰۰	(BD)
	۱۵۲	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۱,۲۶۸,۵۰۰	(BD)
	۱۵۳	EN ۵۰۱۰۵۱۰	۱۲۵	۲۸	۱,۴۵۸,۰۰۰	(BD)
	۱۵۴	EN ۵۰۱۰۵۱۱	۱۶۰	۱۴	۳,۰۰۴,۹۰۰	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۵	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۱۴۲,۴۰۰	(B)
	۱۵۶	EN ۵۰۱۰۴۰۵	۵۰	۷۷	۲۰۰,۰۰۰	(B)
	۱۵۷	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۳۸۲,۲۰۰	(B)
	۱۵۸	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۵۲۲,۰۰۰	(BD)
	۱۵۹	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۰	۶۸۵,۷۰۰	(BD)
	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۹۳۱,۶۰۰	(BD)
	۱۶۱	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۱,۲۰۸,۸۰۰	(BD)
	۱۶۲		۱۶۰	-	بزودی	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۶۳	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۲۶۹,۷۰۰	(B)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۷۰۵	۵۰	۳۴	۴۳۲,۱۰۰	(B)
	۱۶۵	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۷۷۶,۸۰۰	(B)
	۱۶۶	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۱,۱۰۶,۴۰۰	(BD)
	۱۶۷	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۱,۵۵۱,۰۰۰	(BD)
	۱۶۸	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۲,۱۲۵,۴۰۰	(BD)
	۱۶۹	EN ۵۰۲۰۷۱۴	۱۲۵	۱۴	۲,۴۸۳,۶۰۰	(BD)
	۱۷۰		۱۶۰	-	بزودی	(BD)



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سر کوپله ۴۵ درجه	۱۷۱	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۱,۱۸۶,۴۰۰	(BD)
	۱۷۲	EN ۵۰۲۱۰۰۵	۱۱۰×۵۰	۳۰	۲,۱۴۲,۱۰۰	(BD)
	۱۷۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۱,۴۷۳,۵۰۰	(BD)
	۱۷۴	EN ۵۰۲۱۰۰۷	۱۱۰×۷۵	۲۵	۲,۵۲۱,۵۰۰	(BD)
	۱۷۵	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۱,۹۳۷,۹۰۰	(BD)
	۱۷۶	EN ۵۰۲۱۰۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۲,۲۲۰,۰۰۰	(BD)



وزارت بهداشت و درمان



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۷۷	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۲۱۲,۴۰۰	(B)
	۱۷۸	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۳۶۴,۶۰۰	(B)
	۱۷۹	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۶۲۱,۹۰۰	(B)
	۱۸۰	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۸۷۱,۸۰۰	(BD)
	۱۸۱	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۱,۰۸۱,۵۰۰	(BD)
	۱۸۲	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۱,۰۷۱۵,۸۰۰	(BD)
	۱۸۳	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۱,۹۹۷,۹۰۰	(BD)
	۱۸۴		۱۶۰		بزودی	(BD)



گواهی کیفیت و تکنولوژی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت(ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۸۵	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۸۶۴,۱۰۰	(BD)
	۱۸۶	EN ۵۰۲۰۹۰۵	۱۱۰×۵۰	۳۳	۲,۱۳۱,۸۰۰	(BD)
	۱۸۷	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۱,۲۲۱,۳۰۰	(BD)
	۱۸۸	EN ۵۰۲۰۹۰۶	۱۱۰×۷۵	۳۰	۲,۰۱۷,۱۰۰	(BD)
	۱۸۹	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۱,۵۱۶,۰۰۰	(BD)



لیست قیمت (مصرف کننده) لوله و اتصالات برقی

دارای استاندارد 21-11215-INSO

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله قابل سفارش در رنگهای: سفید، طوسی، نارنجی زرد، قرمز، آبی، سبز	۱	EN ۴۳۱۱۶	۲۰	۱/۲	۲۰	۱.۴۶۱.۹۰۰
	۲	EN ۴۳۱۰۱	۲۰	۱/۵	۲۰	۱.۶۷۰.۷۰۰
	۳	EN ۴۳۱۲۳	۲۵	۱/۲	۲۰	۱.۸۷۹.۷۰۰
	۴	EN ۴۳۱۰۶	۲۵	۱/۵	۲۰	۲.۰۸۸.۵۰۰
	۵	EN ۴۳۱۱۱	۳۲	۱/۸	۱۰	۳.۲۳۷.۱۰۰
	۶	EN ۴۳۱۱۲	۴۰	۱/۸	۱۰	۴.۱۷۶.۹۰۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	طول	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی قابل سفارش در رنگهای: سفید، طوسی، نارنجی زرد، قرمز، آبی، سبز	۶	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۲۰	۳۷cm	۳۵۰	۱۱۶.۱۰۰
	۷	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۲۵	۳۷cm	۲۸۰	۱۴۵.۰۰۰
	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۲	۳۷cm	سفارشی	۱۶۶.۵۰۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ (ترمز دار)	۹	EN ۵۰۷۰۳۰۱	۲۰	سفید	۶۰۰	۳۲.۱۰۰
	۱۰	EN ۵۰۷۰۳۰۲	۲۵	سفید	۴۰۰	۴۶.۸۰۰
	۱۱	EN ۵۰۷۰۳۰۳	۳۲	سفید	۲۸۰	۱۱۳.۰۰۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو همسان	۱۲	EN ۵۱۷۰۱	۲۰	سفید	۴۵۰	۶۷.۰۰۰
	۱۳	EN ۵۱۷۰۲	۲۵	سفید	۲۵۰	۸۶.۱۰۰
	۱۴	EN ۵۱۷۰۳	۳۲	سفید	۲۴۰	۱۵۷.۹۰۰



لیست قیمت (مصرف کننده)

لوله و اتصالات جارو مرکزی

نوع محصول	ردیف	کد محصول	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)	۱	EN۴۳۲۲۰	زرد	۷	۴,۵۷۴,۳۰۰
زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵	۲	EN۵۰۱۰۴۲۰	زرد	۷۷	۲۰۰,۰۰۰
زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵	۳	EN۵۰۱۰۵۲۰	زرد	۶۳	۲۶۲,۳۰۰
سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵	۴	EN۵۰۲۰۷۲۰	زرد	۳۴	۴۳۲,۱۰۰
سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵	۵	EN۵۰۲۰۸۲۰	زرد	۴۰	۳۶۴,۶۰۰
کوپلینگ ترمزدار ۵۰	۶	EN۵۰۷۰۱۲۰	زرد	۱۲۰	۱۶۲,۴۰۰
زانو ۵۰*۹۰	۷	EN۵۰۱۰۳۲۰	زرد	۳۲	۳۳۴,۵۰۰
زانو ۵۰*۴۵	۸	EN۵۰۱۰۱۲۰	زرد	۹۶	۲۴۹,۸۰۰
سه راهی ۵۰*۴۵	۹	EN۵۰۲۰۱۲۰	زرد	۳۲	۴۴۹,۶۰۰
سه راهی ۵۰*۹۰	۱۰	EN۵۰۲۰۲۲۰	زرد	۴۰	۴۰۲,۲۰۰



وزارت بهداشت و آموزش پزشکی



لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶ بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	تعداد در بسته
	۱	EN ۴۱۰۱۰۱	۲۰	۱.۵	۱.۸۷۶.۳۰۰	۳۰
	۲	EN ۴۱۰۱۰۳	۲۵	۱.۹	۲.۸۱۰.۲۰۰	۲۵
	۳	EN ۴۱۰۱۰۵	۳۲	۲.۴	۳.۷۶۳.۸۰۰	۱۵
	۴	EN ۴۱۰۱۰۹	۴۰	۳	۶.۰۳۶.۶۰۰	۱۰
	۵	EN ۴۱۰۱۱۳	۵۰	۳.۷	۸.۹۸۱.۸۰۰	۷
	۶	EN ۴۱۰۱۱۵	۶۳	۴.۷	۱۴.۳۶۵.۸۰۰	۶
	۷	EN ۴۱۰۱۱۷	۷۵	۵.۶	۲۰.۵۴۰.۳۰۰	۴
	۸	EN ۴۱۰۱۲۱	۹۰	۶.۷	۲۹.۲۰۶.۹۰۰	۳
	۹	EN ۴۱۰۱۲۶	۱۱۰	۶.۶	۳۵.۷۶۶.۷۰۰	۳
	۱۰	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۲۵	۷.۴	۴۵.۸۶۵.۲۰۰	۲
	۱۱	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۶۰	۹.۵	۷۵.۰۶۶.۶۰۰	۱

لوله هیدروپول



لوله ها به صورت شاخه های ۵ متری می باشند.
جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

لیست قیمت (مصرف کننده) اتصالات اینگل هیدروپول

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 زانو دوسر کوپل ۹۰ درجه	۱۲	EN ۵۱۸۰۵۰۲	۲۵	۳۲۰	۱۶۳.۷۰۰	wh/p
	۱۳	EN ۵۱۸۰۵۰۴	۴۰	۱۰۴	۴۲۵.۹۰۰	wh/p
	۱۴	EN ۵۱۸۰۵۰۵	۵۰	۵۴	۶۱۵.۲۰۰	wh/p
	۱۵	EN ۵۱۸۰۵۰۶	۶۳	۸۲	۹۴۵.۳۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه	۱۶	EN ۵۱۸۰۴۰۲	۲۵	۴۶۵	۱۴۲.۵۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 سه راه سه سر کوپل ۹۰ درجه	۱۷	EN ۵۱۷۰۸۰۲	۲۵	۲۴۰	۲۴۶.۹۰۰	wh/p
	۱۸	EN ۵۱۷۰۸۰۵	۵۰	۳۸	۶۹۱.۴۰۰	wh/p
	۱۹	EN ۵۱۷۰۸۰۶	۶۳	۶۰	۱.۲۶۹.۹۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه	۲۰	EN ۵۱۷۰۷۰۲	۲۵	۲۲۰	۲۸۳.۶۰۰	wh/p

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
 کوپلینگ ترمز دار	۲۱	EN ۵۱۶۱۰۴	۴۰	۱۸۰	۳۰۳.۴۰۰	wh/p
	۲۲	EN ۵۱۶۱۰۵	۵۰	۱۱۴	۳۶۹.۷۰۰	wh/p
	۲۳	EN ۵۱۶۱۰۶	۶۳	۵۰	۵۷۴.۲۰۰	wh/p



گواهی ثبت در دفتر ثبت





لیست قیمت (مصرف کننده) لوله و اتصالات اینگل درین

ENGEL DRAIN

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله درین	۱	EN ۴۰۸۱۱	۲۰	۱.۹	۲۰۱۸.۶۰۰	wh/p
	۲	EN ۴۰۸۱۲	۲۵	۱.۹	۲۰۵۲۳.۳۰۰	wh/p
	۳	EN ۴۰۸۱۳	۳۲	۱.۹	۳۰۲۹۰.۴۰۰	wh/p



وزارت بهداشت و درمان



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۴۵ درجه	۴	EN ۵۳۳۰۷۰۲	۲۵	۲۲۰	۱۵۹.۱۰۰	wh/p
	۵	EN ۵۳۳۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۲۶۸.۱۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه سه سر کوپل ۹۰ درجه	۶	EN ۵۳۳۰۸۰۲	۲۵	۲۴۰	۱۳۷.۲۰۰	wh/p
	۷	EN ۵۳۳۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۲۱۰.۳۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۹۰ درجه	۸	EN ۵۳۲۰۵۰۲	۲۵	۳۵۰	۱۱۷.۱۰۰	wh/p
	۹	EN ۵۳۲۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۱۴۳.۷۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپل ۴۵ درجه	۱۰	EN ۵۳۲۰۴۰۲	۲۵	۴۶۵	۹۱.۵۰۰	wh/p
	۱۱	EN ۵۳۲۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۱۴۱.۱۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ ترمز دار	۱۲	EN ۵۳۵۰۱۰۳	۳۲	۲۸۰	۱۱۴.۳۰۰	wh/p



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهایی لوله	۱۳	EN ۵۳۷۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۱۰۱.۵۰۰	wh/p



قیمت های این لیست نقدی می باشد
و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است

لیست قیمت (مصرف کننده) لوله های سه لایه فاضلابی چسبی

تحت استاندارد ملی 1-22592-ISO

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ۳ لایه فاضلابی چسبی	۱	*	۳۲	۳	بزودی	(B)
	۲	*	۴۰	۳	بزودی	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۱۳	۵۰	۳	۹۰.۳۲۲.۳۰۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۱۵	۶۳	۳	۱۰.۹۲۲.۹۰۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۱۷	۷۵	۳	۱۳.۸۶۳.۵۰۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۱۲۱	۹۰	۳	۱۶.۱۷۴.۲۰۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۲۱.۴۲۵.۴۰۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۲۴.۷۸۶.۴۰۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۳۸.۸۵۹.۸۰۰	(BD)



کارت سلامت و گواهی بهداشتی



گواهینامه تاییدیه آزمایشگاه همکار

گروه صنعتی اینگل

ISO17025



تفاوت، آینده را می سازد

DIFFERENCE
makes the future

DIFFERENCE

makes the future



تفاوت، آینده را می سازد

🌐 WWW.ENGELUPVC.ORG

✉ ENGELUPVC_CO

📷 [ENGELUPVC](https://www.instagram.com/ENGELUPVC)