

05-Jan-2026

۱۴۰۴/۱۰/۱۵

Our Ref :

Date

لوله‌های رزوه‌دار ویت ورس جدار چاه به رنگ آبی

تاریخ :

شماره :

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد DIN 4925 -

Part 1

شماره : PG216

*** طول هر شاخه بدون احتساب کوپله (طول مفید) می باشد.

صفحه: ۱

شیاردار

بدون شیار

کد کالا	سایز اسمی (mm)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (s)	وزن (Kg)	طول مفید و طول کوپله (L)	قیمت شاخه (ریال)	کد کالا	پهنای شیار (w) میلیمتر	فاصله دوشیار (b) میلیمتر	نوع رزوه ویت ورس	قیمت شاخه (ریال)
PG 10055 P	۸۰	۸۸	۴	۱.۶۵۰	۱+۰/۱	۴,۸۵۴,۰۰۰	PG 10061 P				۵,۳۹۷,۰۰۰
PG 10056 P				۳.۲۵۰	۲+۰/۱	۷,۸۱۸,۰۰۰	PG 10062 P			R3	۸,۸۹۲,۰۰۰
PG 10057 P				۴.۸۰۰	۳+۰/۱	۱۰,۶۹۲,۰۰۰	PG 10051 P			Rp3	۱۲,۳۰۳,۰۰۰
PG 10058 P				۶.۴۰۰	۴+۰/۱	۱۳,۶۵۸,۰۰۰	PG 10052 P	1/5 + 0/2	۹.۵		۱۵,۷۹۴,۰۰۰
PG 10109 P				۲.۷۵۰	۱+۰/۱	۷,۳۷۵,۰۰۰	PG 10115 P	2 + 0/2			۸,۰۶۸,۰۰۰
PG 10110 P				۵.۱۵۰	۲+۰/۱	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	PG 10116 P			R4	۱۳,۱۹۸,۰۰۰
PG 10111 P				۷.۶۵۰	۳+۰/۱	۱۶,۴۴۹,۰۰۰	PG 10117 P			Rp4	۱۸,۵۱۶,۰۰۰
PG 10112 P				۱۰.۲۵۰	۴+۰/۱	۲۱,۲۷۰,۰۰۰	PG 10118 P				۲۴,۰۱۹,۰۰۰

ابزار نصب لوله‌های جدار چاه

کد کالا	نوع	سایز	قیمت واحد (ریال)
PG 8073 F	رابط لوله PVC به فولادی (TF)	۳۳۰	—
PG 8074 F		۴۰۰	—
PG 8082 F	درپوش انتهایی	۲۸۰	۲۰,۹۵۸,۰۰۰
PG 8083 F		۳۳۰	۴۹,۶۰۷,۰۰۰
PG 8084 F		۴۰۰	۶۸,۱۸۵,۰۰۰
PG 8092 F	آی باکس	۲۸۰	۵۴,۶۹۹,۰۰۰
PG 8093 F		۳۳۰	۶۴,۱۴۲,۰۰۰
PG 8094 F		۴۰۰	۶۸,۱۸۵,۰۰۰
PG 8095 F		۴۵۰	۷۱,۶۰۱,۰۰۰
PG 8103 F	الواتور فلزی	۳۳۰	—
PG 8104 F		۴۰۰	—
PG 8110 F	آچار نسمه‌ای	—	—

Our Ref :

Date 05-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله‌های رزوه‌دار دوزنقه‌ای شیاردار جدار چاه به رنگ آبی

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ا، گانگ)

بر اساس استاندارد DIN 4925 -

Part 2

شماره : PG216

***** طول هر شاخه بدون احتساب کوپله (طول مفید) می باشد.

بدون شیار

شماره صفحه : ۰۲

کد کالا	سایز اسمی (mm)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (s)	وزن (Kg)	طول نامده بدون کوپله متر (L)	قیمت شاخه (ریال)	کد کالا	پهنای شیار (w) میلیمتر	فاصله دوشیار (b) میلیمتر	قیمت شاخه (ریال)
PG 10121 P	۱۰۰	۱۱۳	5	۲.۷۵۰	۱+۰/۱	۷,۳۷۵,۰۰۰	PG 10127 P	1/5 + 0/2	۹.۵	۸,۰۶۸,۰۰۰
PG 10122 P				۵.۱۵۰	۲+۰/۱	۱۱,۸۲۱,۰۰۰	PG 10128 P	2 + 0/2		۱۳,۱۹۸,۰۰۰
PG 10123 P				۷.۶۵۰	۳+۰/۱	۱۶,۴۴۹,۰۰۰	PG 10129 P			۱۸,۵۱۶,۰۰۰
PG 10124 P				۱۰.۲۵۰	۴+۰/۱	۲۱,۲۷۰,۰۰۰	PG 10130 P			۲۴,۰۱۹,۰۰۰
PG 10187 P			7	۳.۶۵۰	۱+۰/۱	۹,۰۴۵,۰۰۰	PG 10193 P			۹,۷۶۵,۰۰۰
PG 10188 P				۷.۱۰۰	۲+۰/۱	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	PG 10194 P			۱۶,۸۷۴,۰۰۰
PG 10189 P				۱۰.۵۰۰	۳+۰/۱	۲۱,۷۲۷,۰۰۰	PG 10195 P			۲۳,۸۹۱,۰۰۰
PG 10190 P				۱۳.۹۵۰	۴+۰/۱	۲۸,۱۱۷,۰۰۰	PG 10196 P			۳۰,۹۹۷,۰۰۰
PG 10253 P	۱۲۵	۱۴۰	6.5	۴.۳۵۰	۱+۰/۱	۱۰,۴۶۱,۰۰۰	PG 10259 P	1/5+0/2 2 + 0.2	۹/۵	۱۱,۳۲۹,۰۰۰
PG 10254 P				۸.۳۵۰	۲+۰/۱	۱۷,۸۷۱,۰۰۰	PG 10260 P			۱۹,۵۹۱,۰۰۰
PG 10255 P				۱۲.۴۰۰	۳+۰/۱	۲۵,۳۶۶,۰۰۰	PG 10261 P			۲۷,۹۵۲,۰۰۰
PG 10256 P				۱۶.۴۰۰	۴+۰/۱	۳۲,۷۷۵,۰۰۰	PG 10262 P			۳۶,۲۱۷,۰۰۰
PG 10319 P			8	۵.۳۰۰	۱+۰/۱	۱۲,۲۱۹,۰۰۰	PG 10325 P	3 + 0.3	۱۱	۱۳,۱۱۷,۰۰۰
PG 10320 P				۱۰.۲۰۰	۲+۰/۱	۲۱,۲۹۳,۰۰۰	PG 10326 P			۲۳,۰۸۲,۰۰۰
PG 10321 P				۱۵.۱۰۰	۳+۰/۱	۳۰,۳۷۵,۰۰۰	PG 10327 P			۳۳,۰۴۷,۰۰۰
PG 10322 P				۲۰.۰۰۰	۴+۰/۱	۳۹,۴۴۴,۰۰۰	PG 10328 P			۴۳,۰۰۹,۰۰۰
PG 10385 P	۱۵۰	۱۶۵	7.5	۶.۰۰۰	۱+۰/۱	۱۳,۷۵۴,۰۰۰	PG 10391 P	1/5+0/2 2 + 0.2	۹/۵	۱۴,۸۰۳,۰۰۰
PG 10386 P				۱۱.۵۰۰	۲+۰/۱	۲۳,۹۴۳,۰۰۰	PG 10392 P			۲۶,۰۱۳,۰۰۰
PG 10387 P				۱۷.۰۰۰	۳+۰/۱	۳۴,۱۲۹,۰۰۰	PG 10393 P			۳۷,۲۲۹,۰۰۰
PG 10388 P				۲۲.۵۰۰	۴+۰/۱	۴۴,۳۱۶,۰۰۰	PG 10394 P			۴۸,۴۵۱,۰۰۰
PG 10451 P			9.5	۷.۴۰۰	۱+۰/۱	۱۶,۳۴۶,۰۰۰	PG 10457 P	3 + 0.3	۱۱	۱۷,۴۴۱,۰۰۰
PG 10452 P				۱۴.۳۰۰	۲+۰/۱	۲۹,۱۲۸,۰۰۰	PG 10458 P			۳۱,۲۹۹,۰۰۰
PG 10453 P				۲۱.۱۰۰	۳+۰/۱	۴۱,۷۲۷,۰۰۰	PG 10459 P			۴۴,۹۶۳,۰۰۰
PG 10454 P				۲۸.۰۰۰	۴+۰/۱	۵۴,۵۰۶,۰۰۰	PG 10460 P			۵۸,۸۲۲,۰۰۰

Our Ref :

Date 05-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله‌های رزوه‌دار دوزنقه‌ای شیاردار جدار چاه به رنگ آبی

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد - DIN 4925

Part 2

شماره : PG216

صفحه : ۳

***** طول هر شاخه بدون احتساب کوپله (طول مفید) می باشد.

شیاردار

بدون شیار

کد کالا	سایز اسمی (mm)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (s)	وزن (Kg)	طول مفید و طول کوپله (l.) متر	قیمت شاخه (ریال)	کد کالا	به‌نای شیار (w) میلیمتر	فاصله دوشیار (b) میلیمتر	قیمت شاخه (ریال)
PG 10517 P	۲۰۰	۲۲۵	10	۱۰.۹۰۰	۱+۰/۱	۲۴,۲۷۱,۰۰۰	PG 10523 P	1/5+0/2 2 + 0.2	۹/۵	۲۷,۰۴۸,۰۰۰
PG 10518 P				۲۰.۸۰۰	۲+۰/۱	۴۲,۶۰۹,۰۰۰	PG 10524 P			۴۸,۱۲۳,۰۰۰
PG 10519 P				۳۰.۸۰۰	۳+۰/۱	۶۱,۱۲۸,۰۰۰	PG 10525 P			۶۹,۳۸۷,۰۰۰
PG 10520 P				۴۰.۷۰۰	۴+۰/۱	۷۹,۴۶۶,۰۰۰	PG 10526 P			۹۰,۴۶۴,۰۰۰
PG 10583 P			13	۱۳.۹۰۰	۱+۰/۱	۲۹,۸۲۸,۰۰۰	PG 10589 P	3 + 0.3	۱۱	۳۲,۷۰۹,۰۰۰
PG 10584 P				۲۶.۷۰۰	۲+۰/۱	۵۳,۵۳۳,۰۰۰	PG 10590 P			۵۹,۲۵۰,۰۰۰
PG 10585 P				۳۹.۵۰۰	۳+۰/۱	۷۷,۲۴۳,۰۰۰	PG 10591 P			۸۵,۸۰۰,۰۰۰
PG 10586 P				۵۲.۲۰۰	۴+۰/۱	۱۰۰,۷۶۲,۰۰۰	PG 10592 P			۱۱۲,۱۵۵,۰۰۰
PG 10649 P	۲۵۰	۲۸۰	12.5	۱۷.۱۰۰	۱+۰/۱	۳۷,۰۶۸,۰۰۰	PG 10655 P	1/5+0/2 2 + 0.2	۹/۵	۴۱,۲۶۶,۰۰۰
PG 10650 P				۳۲.۵۰۰	۲+۰/۱	۶۶,۱۳۴,۰۰۰	PG 10656 P			۷۴,۴۶۵,۰۰۰
PG 10651 P				۴۸.۰۰۰	۳+۰/۱	۹۵,۳۸۸,۰۰۰	PG 10657 P			۱۰۷,۸۵۸,۰۰۰
PG 10652 P				۶۳.۵۰۰	۴+۰/۱	۱۲۴,۶۴۰,۰۰۰	PG 10658 P			۱۴۱,۲۵۱,۰۰۰
PG 10715 P			16	۲۱.۵۰۰	۱+۰/۱	۴۵,۳۷۸,۰۰۰	PG 10721 P	3 + 0.3	۱۱	۴۹,۷۲۰,۰۰۰
PG 10716 P				۴۱.۱۰۰	۲+۰/۱	۸۲,۳۶۶,۰۰۰	PG 10722 P			۹۰,۹۹۶,۰۰۰
PG 10717 P				۶۰.۷۰۰	۳+۰/۱	۱۱۹,۳۵۷,۰۰۰	PG 10723 P			۱۳۲,۲۶۴,۰۰۰
PG 10718 P				۸۰.۲۰۰	۴+۰/۱	۱۵۶,۱۶۳,۰۰۰	PG 10724 P			۱۷۳,۳۵۳,۰۰۰
PG 10781 P	۳۰۰	۳۳۰	14.5	۲۳.۳۰۰	۱+۰/۱	۵۱,۰۹۶,۰۰۰	PG 10787 P	1/5+0/2 2 + 0.2	۹/۵	۵۹,۰۹۵,۰۰۰
PG 10782 P				۴۴.۵۰۰	۲+۰/۱	۹۱,۰۴۶,۰۰۰	PG 10788 P			۱۰۶,۹۷۳,۰۰۰
PG 10783 P				۶۵.۷۰۰	۳+۰/۱	۱۳۰,۹۹۹,۰۰۰	PG 10789 P			۱۵۴,۸۵۲,۰۰۰
PG 10784 P				۸۶.۹۰۰	۴+۰/۱	۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰	PG 10790 P			۲۰۲,۷۲۳,۰۰۰
PG 11243 P			19	۳۰.۱۰۰	۱+۰/۱	۶۳,۹۱۱,۰۰۰	PG 11249 P	3 + 0.3	۱۱	۷۲,۱۴۴,۰۰۰
PG 11244 P				۵۷.۵۰۰	۲+۰/۱	۱۱۵,۵۴۴,۰۰۰	PG 11250 P			۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰
PG 11245 P				۸۴.۹۰۰	۳+۰/۱	۱۶۷,۱۷۸,۰۰۰	PG 11251 P			۱۹۱,۶۹۱,۰۰۰
PG 11246 P				۱۱۲.۳۰۰	۴+۰/۱	۲۱۸,۸۱۲,۰۰۰	PG 11252 P			۲۵۱,۴۶۹,۰۰۰

Our Ref :

Date 05-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله‌های رزوه‌دار دوزنقه‌ای شیاردار جدار چاه به رنگ آبی
فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد DIN 4925 -

Part 2

شماره : PG216

***** طول هر شاخه بدون احتساب کوپله (طول مفید) می باشد.

صفحه : ۰۴

شیاردار

بدون شیار

کد کالا	سایز اسمی (mm)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (s)	وزن (Kg)	طول شاخه + طول کوپله متر (L)	قیمت شاخه (ریال)	کد کالا	پهنای شیار (w) میلیمتر	فاصله دوشیار (b) میلیمتر	قیمت شاخه (ریال)
PG 10847 P	۳۵۰	۴۰۰	17.5	۳۴.۲۰۰	۱+۰/۱	۷۵,۸۶۴,۰۰۰	PG 10853 P	1/5+0/2 2 + 0.2	۹/۵	۸۶,۶۴۶,۰۰۰
PG 10848 P				۶۵.۲۰۰	۲+۰/۱	۱۳۴,۸۵۴,۰۰۰	PG 10854 P			۱۵۶,۳۱۲,۰۰۰
PG 10849 P				۹۶.۲۰۰	۳+۰/۱	۱۹۳,۸۴۷,۰۰۰	PG 10855 P			۲۲۵,۹۷۴,۰۰۰
PG 10850 P				۱۲۷.۳۰۰	۴+۰/۱	۲۵۳,۰۳۰,۰۰۰	PG 10856 P			۲۹۵,۸۳۵,۰۰۰
PG 10913 P			21.5	۴۱.۵۰۰	۱+۰/۱	۸۹,۷۵۶,۰۰۰	PG 10919 P	3 + 0.3	۱۱	۱۰۰,۷۹۹,۰۰۰
PG 10914 P				۷۹.۲۰۰	۲+۰/۱	۱۶۱,۴۹۴,۰۰۰	PG 10920 P			۱۸۳,۴۴۳,۰۰۰
PG 10915 P				۱۱۶.۹۰۰	۳+۰/۱	۲۳۳,۲۳۷,۰۰۰	PG 10921 P			۲۶۶,۰۹۷,۰۰۰
PG 10916 P				۱۵۴.۶۰۰	۴+۰/۱	۳۰۴,۹۷۴,۰۰۰	PG 10922 P			۳۴۸,۷۴۴,۰۰۰
PG 10979 P	۴۰۰	۴۵۰	19.5	۴۳.۷۰۰	۱+۰/۱	۹۵,۱۳۶,۰۰۰	PG 10985 P	3 + 0/3	۱۱	۱۰۸,۶۵۳,۰۰۰
PG 10980 P				۸۲.۵۰۰	۲+۰/۱	۱۶۸,۹۷۲,۰۰۰	PG 10986 P			۱۹۵,۸۳۱,۰۰۰
PG 10981 P				۱۲۱.۴۰۰	۳+۰/۱	۲۴۲,۹۹۷,۰۰۰	PG 10987 P			۲۸۳,۱۹۹,۰۰۰
PG 10982 P				۱۶۰.۳۰۰	۴+۰/۱	۳۱۷,۰۲۰,۰۰۰	PG 10988 P			۳۷۰,۵۷۰,۰۰۰
PG 11045 P			23.5	۵۲.۱۰۰	۱+۰/۱	۱۱۱,۱۲۵,۰۰۰	PG 11051 P			۱۲۴,۹۳۳,۰۰۰
PG 11046 P				۹۸.۵۰۰	۲+۰/۱	۱۹۹,۴۲۱,۰۰۰	PG 11052 P			۲۲۶,۸۴۱,۰۰۰
PG 11047 P				۱۴۴.۹۰۰	۳+۰/۱	۲۸۷,۷۱۵,۰۰۰	PG 11053 P			۳۲۸,۷۴۵,۰۰۰
PG 11048 P				۱۹۱.۴۰۰	۴+۰/۱	۳۷۶,۲۰۲,۰۰۰	PG 11054 P			۴۳۰,۸۴۶,۰۰۰
PG 11111 P	۴۷۰	۵۰۰	12.3	۳۰.۸۰۰	۱+۰/۱	۷۲,۲۱۷,۰۰۰	PG 11117 P	3 + 0/3	۱۱	۸۷,۶۴۵,۰۰۰
PG 11112 P				۵۸.۸۰۰	۲+۰/۱	۱۲۵,۹۰۵,۰۰۰	PG 11118 P			۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰
PG 11113 P				۸۶.۸۰۰	۳+۰/۱	۱۷۹,۵۹۶,۰۰۰	PG 11119 P			۲۲۵,۷۰۶,۰۰۰
PG 11114 P				۱۱۴.۸۰۰	۴+۰/۱	۲۳۳,۲۸۳,۰۰۰	PG 11120 P			۲۹۴,۷۳۷,۰۰۰
PG 11177 P	۶۰۰	۶۳۰	15.4	۴۸.۴۰۰	۱+۰/۱	۱۰۷,۱۵۳,۰۰۰	PG 11183 P	3 + 0/3	۱۱	۱۲۵,۶۰۷,۰۰۰
PG 11178 P				۹۲.۴۰۰	۲+۰/۱	۱۹۱,۵۲۷,۰۰۰	PG 11184 P			۲۲۸,۲۷۵,۰۰۰
PG 11179 P				۱۳۶.۴۰۰	۳+۰/۱	۲۷۵,۸۹۶,۰۰۰	PG 11185 P			۳۳۰,۹۴۴,۰۰۰
PG 11180 P				۱۸۰.۴۰۰	۴+۰/۱	۳۶۰,۲۷۰,۰۰۰	PG 11186 P			۴۳۳,۶۰۸,۰۰۰

Our Ref :

Date 05-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (ISO 11215-21)

صفحه : ۱

شماره: PG216

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۷۶۸,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۲,۲۱۲,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۲,۶۵۳,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۳,۴۳۰,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۴,۷۴۹,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۵,۷۴۱,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۳۳,۱۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۵۵,۲۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۸۴,۵۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۷۰۰	۱۴,۶۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۱۸,۰۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۲۳,۰۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۵۰۰	۱۳۷,۷۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۳۵۰	۱۷۱,۷۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۲۵۰	۲۶۸,۰۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۱۸۲,۱۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۵۰	۲۲۹,۹۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۳۵۷,۴۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۷۹۲,۶۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۱,۴۹۷,۰۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

Our Ref :

D:45-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز

براساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۰۲

شماره: PG216

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۷,۵۷۶,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۷,۵۷۳,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۱۱,۳۵۳,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۸,۲۳۸,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۱۰,۲۴۶,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۱۴,۹۱۵,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۲۳,۵۹۲,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۱۴,۹۱۵,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۲۱,۳۶۵,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۳۵,۱۶۷,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۲۸,۰۴۵,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۴۵,۴۰۱,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۴۵,۴۰۱,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۷۲,۱۰۶,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۴۸,۵۱۸,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۷۱,۴۳۶,۰۰۰

Our Ref :

D06-Jan-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله‌های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱

شماره: PG216

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۳,۵۸۹,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۵,۶۶۷,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۱۴,۱۵۳,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۲۹,۰۵۹,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۳۵,۴۷۶,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۴۵,۰۹۶,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۷۴,۳۳۷,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۱۱۶,۵۹۹,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۱۸۲,۲۵۲,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۲۹۰,۵۴۳,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۳۶۹,۰۲۷,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۴۶۵,۹۹۷,۰۰۰

Our Ref :

Date :
05-Jan-2026

تاریخ :
دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۰۲

شماره: PG216

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۱۴۸,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۰	۲۵۵,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۳۹۳,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۲	۸۵۳,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۱,۰۸۴,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۵,۴۴۴,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۷۵,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۱۰۹,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۲۰۲,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۷۹۷,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۱,۰۳۹,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۴,۱۳۹,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۲۰۱,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۲۹۸,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۴۶۲,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۹۱۴,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۱,۲۱۲,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰	۶۹۹,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۲۸	۱,۳۱۳,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۴	۲,۳۶۷,۰۰۰
PG 2480 F	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۵-۲۰	۱۶	۲.۴	۱۵۰	۱۵۷,۰۰۰
PG 2481 F		۳۲-۲۰	۱۶	۲.۹	-	۲۴۲,۰۰۰

Our Ref :

Date :
05-Jan-2026

تاریخ :
دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

۰۳

صفحه :

شماره: PG216

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 9501 F	کوپلینگ ترمزدار	۲۰	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۵۱,۰۰۰
PG 9502 F		۲۵	۱۶	۲.۱	۳۵۰	۸۹,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۱۴۸,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۳۹۳,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۴۰	۸۸۲,۰۰۰
PG 3892 F	مسدود کننده تویی	۳۲	۱۶	۲.۹	۲۸۰	۱۱۹,۰۰۰
PG 3893 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۳۵	۲۴۳,۰۰۰
PG 3894 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۱۵۰	۳۲۷,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۵۹۵,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۱,۱۰۵,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۲,۱۷۱,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۲۶۷,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۳۶۵,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۷۸۴,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۱,۰۹۴,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۱,۹۵۵,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۲,۶۴۵,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۲۳۴,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۲۵۸,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۵۰۷,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۱,۴۸۰,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۹۸۸,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۲,۸۰۶,۰۰۰

Our Ref :

Date 05-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره : PG216

صفحه : ۱

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار (بار)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 2871 P	۱۶۰ × ۲/۵	۴	۱۰.۹۰۰	۲۵,۵۲۳,۰۰۰
PG 2863 P	۱۶۰ × ۴	۶	۱۷.۱۰۰	۴۰,۰۴۳,۰۰۰
PG 2865 P	۱۶۰ × ۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۴۹,۱۶۹,۰۰۰
PG 2866 P	۱۶۰ × ۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۶۱,۵۸۴,۰۰۰
PG 2867 P	۱۶۰ × ۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۷۵,۶۳۳,۰۰۰
PG 2868 P	۱۶۰ × ۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۹۲,۲۵۶,۰۰۰
PG 2869 P	۱۶۰ × ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۱۱۲,۸۶۱,۰۰۰
PG 3468 P	۲۰۰ × ۳/۲	۴	۱۷.۳۰۰	۴۰,۵۱۷,۰۰۰
PG 3461 P	۲۰۰ × ۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۶۲,۰۵۱,۰۰۰
PG 3463 P	۲۰۰ × ۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۹۵,۳۰۱,۰۰۰
PG 3464 P	۲۰۰ × ۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۱۱۸,۲۴۹,۰۰۰
PG 3465 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۱۴۴,۷۰۲,۰۰۰
PG 3466 P	۲۰۰ × ۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۱۷۶,۳۰۸,۰۰۰
PG 4019 P	۲۲۵ × ۳/۵	۴	۲۱.۳۰۰	۴۹,۸۷۶,۰۰۰
PG 4020 P	۲۲۵ × ۵/۵	۶	۳۳.۲۰۰	۷۷,۷۳۷,۰۰۰
PG 4016 P	۲۲۵ × ۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۱۱۹,۸۸۴,۰۰۰
PG 4017 P	۲۲۵ × ۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۱۵۰,۳۲۳,۰۰۰
PG 4300 P	۲۵۰ × ۳/۹	۴	۲۶.۳۵۰	۶۱,۹۳۸,۰۰۰
PG 4292 P	۲۵۰ × ۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۹۸,۰۱۷,۰۰۰
PG 4301 P	۲۵۰ × ۷/۷	۸	۵۱.۲۰۰	۱۲۰,۲۵۰,۰۰۰
PG 4294 P	۲۵۰ × ۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۱۴۹,۲۶۱,۰۰۰
PG 4295 P	۲۵۰ × ۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۱۸۴,۰۴۷,۰۰۰
PG 4296 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۲۲۷,۰۶۲,۰۰۰
PG 4297 P	۲۵۰ × ۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۷۶,۸۹۳,۰۰۰
PG 5181 P	۳۱۵ × ۴/۹	۴	۴۱.۷۰۰	۹۸,۰۱۷,۰۰۰
PG 5177 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۱۵۶,۳۱۳,۰۰۰
PG 5178 P	۳۱۵ × ۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۱۹۱,۵۷۲,۰۰۰
PG 5173 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۲۳۸,۵۸۰,۰۰۰
PG 5174 P	۳۱۵ × ۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۲۹۳,۳۴۸,۰۰۰
PG 5175 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۳۶۱,۹۸۳,۰۰۰
PG 5176 P	۳۱۵ × ۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۴۴۰,۰۱۷,۰۰۰
PG 5768 P	۳۵۵ × ۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۱۹۸,۹۸۰,۰۰۰
PG 5769 P	۳۵۵ × ۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۲۴۷,۳۰۴,۰۰۰
PG 5770 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۳۰۴,۸۶۵,۰۰۰
PG 5771 P	۳۵۵ × ۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۳۷۴,۹۷۸,۰۰۰
PG 5772 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۴۶۳,۳۳۲,۰۰۰
PG 5773 P	۳۵۵ × ۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۵۶۳,۷۶۹,۰۰۰
PG 6180 P	۴۰۰ × ۶/۳	۴	۶۷.۹۰۰	۱۶۰,۸۳۶,۰۰۰
PG 6172 P	۴۰۰ × ۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۲۵۲,۲۷۹,۰۰۰
PG 6174 P	۴۰۰ × ۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۳۱۳,۱۵۶,۰۰۰
PG 6175 P	۴۰۰ × ۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۳۸۷,۰۵۵,۰۰۰
PG 6176 P	۴۰۰ × ۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۴۷۷,۵۴۶,۰۰۰
PG 6177 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۵۸۵,۰۸۹,۰۰۰
PG 6178 P	۴۰۰ × ۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۷۱۴,۱۸۵,۰۰۰
PG 0022 P	۲۰ × ۱/۵	۱۶	۰.۸۰۰	۱,۸۵۱,۰۰۰
PG 0023 P	۲۰ × ۱/۹	۲۰	۱.۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۰۰
PG 0038 P	۲۵ × ۱/۵	۱۲/۵	۱.۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۰۰
PG 0039 P	۲۵ × ۱/۹	۱۶	۱.۲۰۰	۲,۷۷۶,۰۰۰
PG 0040 P	۲۵ × ۲/۳	۲۰	۱.۵۰۰	۳,۴۷۱,۰۰۰
PG 0059 P	۳۲ × ۱/۵	۸	۱.۳۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
PG 0061 P	۳۲ × ۱/۶	۱۰	۱.۳۵۰	۳,۱۲۵,۰۰۰
PG 0053 P	۳۲ × ۱/۹	۱۲/۵	۱.۶۰۰	۳,۷۰۲,۰۰۰
PG 0054 P	۳۲ × ۲/۴	۱۶	۱.۹۰۰	۴,۳۹۱,۰۰۰
PG 0057 P	۳۲ × ۲/۹	۲۰	۲.۴۰۰	۵,۵۴۷,۰۰۰
PG 0074 P	۴۰ × ۱/۵	۶	۱.۷۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
PG 0075 P	۴۰ × ۱/۶	۸	۱.۷۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
PG 0071 P	۴۰ × ۱/۹	۱۰	۲.۰۰۰	۴,۶۳۱,۰۰۰
PG 0076 P	۴۰ × ۲/۴	۱۲/۵	۲.۵۰۰	۵,۷۸۱,۰۰۰
PG 0072 P	۴۰ × ۳	۱۶	۳.۰۰۰	۶,۹۳۱,۰۰۰
PG 0316 P	۵۰ × ۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰
PG 0312 P	۵۰ × ۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۷,۳۹۷,۰۰۰
PG 0315 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۹,۲۴۷,۰۰۰
PG 0314 P	۵۰ × ۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۱۰,۸۶۱,۰۰۰
PG 0640 P	۶۳ × ۱/۵	۴	۲.۶۰۰	۶,۰۰۹,۰۰۰
PG 0638 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۸,۰۹۱,۰۰۰
PG 0636 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۰۰۰
PG 0637 P	۶۳ × ۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۰۰
PG 0639 P	۶۳ × ۵/۸	۲۰	۹.۱۵۰	۲۱,۱۴۱,۰۰۰
PG 1000 P	۷۵ × ۱/۵	۴	۳.۱۰۰	۷,۱۶۵,۰۰۰
PG 0999 P	۷۵ × ۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۱۰,۸۶۱,۰۰۰
PG 0998 P	۷۵ × ۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۱۴,۰۹۶,۰۰۰
PG 0995 P	۷۵ × ۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۱۶,۱۷۳,۰۰۰
PG 0996 P	۷۵ × ۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۲۴,۴۹۳,۰۰۰
PG 1319 P	۹۰ × ۱/۸	۴	۴.۴۰۰	۱۰,۱۶۹,۰۰۰
PG 1318 P	۹۰ × ۲/۸	۶	۶.۸۰۰	۱۵,۷۱۳,۰۰۰
PG 1316 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۲۳,۱۰۶,۰۰۰
PG 1317 P	۹۰ × ۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۳۵,۵۷۹,۰۰۰
PG 1686 P	۱۱۰ × ۱/۸	۴	۵.۴۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
PG 1684 P	۱۱۰ × ۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۱۸,۴۸۴,۰۰۰
PG 1685 P	۱۱۰ × ۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۲۳,۳۳۶,۰۰۰
PG 1679 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۲۸,۱۸۷,۰۰۰
PG 1680 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۳۵,۳۴۶,۰۰۰
PG 1681 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۴۳,۴۳۵,۰۰۰
PG 2226 P	۱۲۵ × ۲	۴	۶.۸۵۰	۱۵,۸۲۸,۰۰۰
PG 2225 P	۱۲۵ × ۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۲۴,۲۶۴,۰۰۰
PG 2220 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۳۶,۷۳۳,۰۰۰
PG 2221 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۴۵,۲۸۳,۰۰۰
PG 2222 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۶	۲۴.۹۰۰	۵۵,۲۲۰,۰۰۰

Our Ref :

Date 05-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

براساس استاندارد (ISO 11215-21)

صفحه : ۲

شماره: PG216

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۷۶۸,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۲,۲۱۲,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۲,۶۵۳,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۳,۴۳۰,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۴,۷۴۹,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۵,۷۴۱,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۳۳,۱۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۵۵,۲۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۸۴,۵۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۷۰۰	۱۴,۶۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۱۸,۰۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۲۳,۰۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۵۰۰	۱۳۷,۷۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۳۵۰	۱۷۱,۷۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۲۵۰	۲۶۸,۰۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۱۸۲,۱۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۵۰	۲۲۹,۹۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۳۵۷,۴۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۷۹۲,۶۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۱,۴۹۷,۰۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

Our Ref :

D:R6-Jan-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز

براساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۳

شماره: PG216

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۷,۵۷۶,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۷,۵۷۳,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۱۱,۳۵۳,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۸,۲۳۸,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۱۰,۲۴۶,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۱۴,۹۱۵,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۲۳,۵۹۲,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۱۴,۹۱۵,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۲۱,۳۶۵,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۳۵,۱۶۷,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۱۹,۳۶۶,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۲۸,۰۴۵,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۴۵,۴۰۱,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۴۵,۴۰۱,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۷۲,۱۰۶,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۴۸,۵۱۸,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۷۱,۴۳۶,۰۰۰

Our Ref :

Dat05-Jan-2026

تاریخ و شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۴

شماره: PG216:

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲ × ۳	۲.۶۰۰	--	۵,۴۵۰,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰ × ۳	۳.۲۵۰	--	۶,۸۰۹,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۸,۷۹۷,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۱۰,۹۹۵,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۱۳,۲۹۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۱۵,۹۱۷,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۲۰,۹۳۸,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۲۳,۸۷۲,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۳۱,۱۳۹,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۳۸,۵۹۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۴۸,۶۱۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۵۹,۰۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۷۴,۴۳۳,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۹۳,۳۵۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۱۱۸,۰۹۰,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۱۴۵,۸۳۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Our Ref :

Date :
05-Jan-2026

تاریخ :
دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG216

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۳۱,۱۳۹,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۴۸,۶۱۹,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۷۴,۴۳۳,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۱۱۸,۰۹۰,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۱۵۲,۹۶۷,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۲۰,۹۳۸,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۲۳,۸۷۲,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۳۸,۵۹۹,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۵۹,۰۷۱,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۹۳,۳۵۶,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۱۴۵,۸۳۹,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۱۸۸,۱۹۹,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۲۰,۹۳۸,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۲۷,۴۲۸,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۴۵,۱۰۱,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۷۰,۱۶۰,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۱۰۹,۰۵۸,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۱۷۲,۹۴۴,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۲۲۳,۸۶۹,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۲۷,۰۰۹,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۳۴,۸۵۸,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۵۸,۴۲۶,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۹۰,۲۰۶,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۱۴۱,۵۴۱,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۲۲۵,۳۱۶,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۲۸۹,۷۳۷,۰۰۰	

Our Ref :

DDG-Jan-2026

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

شماره : PG216

صفحه : ۰۶

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۱۶۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۳۱۸,۰۰۰	
PG 0143 F		۶۳		۹۵	۶۶۲,۰۰۰	
PG 0144 F		۷۵		۵۶	۸۰۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰	۳.۲	۶۰	۱,۱۴۹,۰۰۰	
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۱,۷۷۳,۰۰۰	
PG 70146 F		۱۱۰		۴۰	۱,۲۶۹,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵		۳۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۳,۱۳۳,۰۰۰	
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۴۵۴,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	۴	۱۱	۳,۹۸۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۷	۷,۸۰۲,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۵	۶۳۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۱,۷۹۷,۰۰۰	
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۸	۱,۳۴۴,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۳,۱۷۵,۰۰۰	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۲۰۰	۱۵۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰		۹۰	۲۷۶,۰۰۰	
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۳۵۶,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳		۱۲۰	۵۵۳,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۶۳۶,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۸۷۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵	۱,۵۶۵,۰۰۰	
PG 70106 F		۱۱۰		۷۵	۹۸۶,۰۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶	۱,۹۷۸,۰۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰	۴	۱۸	۳,۰۶۷,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰	۴.۹	۸	۶,۱۱۸,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۵	۵۵۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۵	۱,۶۰۴,۰۰۰	
PG 70126 F		۱۱۰		۵۰	۹۸۸,۰۰۰	

Our Ref :

D08Jan-2026

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

شماره : PG216

صفحه : ۷

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
			ضخامت میلیمتر				
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوبله (متحرک ۴۵ تا ۹۰ درجه)		۱۱۰	۳.۲	۱۶	۳,۳۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۱,۳۰۱,۰۰۰	
PG 0702 F		دوسر کوبله			۴۵	۱,۳۰۱,۰۰۰	
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۱,۳۷۹,۰۰۰	
PG 0717 F		دوسر کوبله			۴۵	۱,۳۰۱,۰۰۰	
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۱۷۵	۴۳۷,۰۰۰	B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۱۵۰	۴۳۷,۰۰۰	
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسر کوبله	۶۳	۳	۸۰	۶۷۴,۰۰۰	B روی کار
PG 0203 F		دوسر کوبله			۶۵	۶۷۰,۰۰۰	
PG 0185 F		یکسر کوبله	۹۰	۳	۵۴	۱,۳۴۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0205 F		دوسر کوبله			۴۳	۱,۳۸۴,۰۰۰	
PG 0186 F		یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۲,۲۰۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0206 F					دوسر کوبله	۲۳	
PG 0187 F		یکسر کوبله	۱۲۵	۳.۲	۱۶	۲,۴۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F		یکسر کوبله	۱۶۰	۴	۹	۴,۶۲۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0208 F					دوسر کوبله	۸	
PG 0731 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۲,۶۶۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0732 F		دوسر کوبله			۲۰	۲,۵۶۴,۰۰۰	
PG 0746 F		یکسر کوبله	۱۶۰	۴	۹	۵,۵۲۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0747 F					دوسر کوبله	۸	

Our Ref :

Date: Jan-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

شماره : PG216

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۸

شماره : PG216

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1143 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۰	۸۳۲,۰۰۰	B روی کار
PG 1145 F		۹۰	۳	۴۲	۱,۵۲۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۲,۳۲۸,۰۰۰	
PG 1147 F		۱۲۵	۳.۲	۱۶	۲,۸۸۱,۰۰۰	
PG 1228 F	سه راهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۵,۱۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۹,۸۱۱,۰۰۰	
PG 1163 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۸۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1166 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۲,۴۴۹,۰۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۳,۰۴۴,۰۰۰	
PG 1101 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۵۹۵,۰۰۰	B روی کار
PG 1102 F		۵۰		۹۶	۶۷۴,۰۰۰	
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۹۹۲,۰۰۰	
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
PG 1105 F		۹۰	۳.۲	۳۵	۱,۸۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F		۱۱۰		۲۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	
PG 71106 F		۱۱۰		۲۲	۲,۳۳۲,۰۰۰	
PG 1107 F		۱۲۵		۱۳	۳,۶۳۷,۰۰۰	
PG 1108 F		۱۶۰	۴	۶	۶,۵۵۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 71108 F		۱۶۰		۶	۵,۶۶۱,۰۰۰	
PG 1109 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۲۰۰	۴.۹	۲	۱۳,۱۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1123 F		۶۳	۳	۳۵	۱,۰۲۹,۰۰۰	
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۱,۸۸۰,۰۰۰	
PG 1126 F		۱۱۰	۳.۲	۱۸	۲,۹۲۴,۰۰۰	
PG 71126 F		۱۱۰		۲۰	۲,۹۱۱,۰۰۰	
PG 1127 F		۱۲۵		۱۲	۳,۸۳۷,۰۰۰	
PG 71128 F		۱۶۰	۴	۶	۵,۷۹۰,۰۰۰	
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۱۳,۲۲۹,۰۰۰	
PG 1701 F	سهراهی خم ۸۷/۵ یا انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۲۷	۲,۰۴۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
-		-	-	-	-	-
PG 1181 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۲۰	۴۹۰,۰۰۰	B روی کار
PG 1201 F		۴۰	۳	۹۰	۴۹۶,۰۰۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۷۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F		۵۰		۵۰	۸۰۵,۰۰۰	
PG 1183 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۵۷	۹۸۶,۰۰۰	B روی کار
PG 1203 F		۶۳	۳	۳۵	۹۸۶,۰۰۰	
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۰	۱,۵۸۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F		۹۰		۳۶	۱,۶۳۸,۰۰۰	
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۲,۵۷۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F		۱۱۰		۱۸	۲,۶۰۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Jan-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : PG216

صفحه : ۹

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۷۴۸,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۷۹۸,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۱,۳۰۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۱,۳۴۴,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۱,۳۸۴,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۱,۸۳۴,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۱,۹۳۷,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۲,۲۰۷,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۲,۵۶۷,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۲,۷۶۶,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۲,۹۲۴,۰۰۰	
PG 2196 F		۲۵۰-۱۱۰		۲	۱۳,۸۲۹,۰۰۰	
PG 2144 F	سرهایی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۳,۸۵۹,۰۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵	۴	۱۲	۴,۰۲۱,۰۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۹,۷۹۰,۰۰۰	
PG 2214 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۷۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۷۹۰,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰		۴۴	۱,۳۰۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳	۳	۳۵	۱,۳۸۶,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۹	۱,۸۹۶,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵		۲۶	۱,۹۷۸,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۲	۲,۳۷۱,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۱۶	۲,۶۰۷,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۲,۷۹۱,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۲,۸۳۳,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۲,۹۵۴,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Jan-2026

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG216

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سدهای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۱,۶۰۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱	۱,۶۷۴,۰۰۰	
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹	۱,۷۵۶,۰۰۰	
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۱	۱,۸۳۴,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۲,۲۹۴,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۲,۱۸۴,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۱,۸۹۸,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰	۴	۱۸	۳,۱۹۷,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۳,۵۰۴,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰		۸	۵,۰۲۳,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰		۹	۴,۸۶۹,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵	۴.۹	۷	۵,۱۴۴,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰		۴	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	
PG 2130 F	سدهای تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۱,۶۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲	۱,۷۷۸,۰۰۰	
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۲,۱۷۵,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	
PG 72123 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۱,۹۷۴,۰۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴	۳,۲۴۷,۰۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰	۴	۱۲	۳,۵۵۱,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰		۸	۵,۰۶۷,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله		۳.۲	۱۰	۳,۳۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	سه سرکوبله	۳.۲	۱۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3371 F		چهارسرکوبله		۱۰	۳,۶۱۵,۰۰۰	

Our Ref :

DD6-Jan-2026

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG216

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
			میلیمتر				
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت		۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۸۰۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F			۱۲۵		۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	S	۶۳	۳.۲	۵۴	۸۷۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		S	۹۰		۳۴	۱,۷۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3153 F		S	۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۲,۷۶۶,۰۰۰	
PG 3154 F		S	۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۲,۸۸۳,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده		۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۳,۰۴۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده		۱۱۰	۳.۲	۱۳	۳,۸۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید				۱۳	۴,۲۹۶,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	s	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۳,۲۳۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F		s	۱۲۵	۳.۴	۱۲	۳,۳۷۹,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	s	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F		s	۱۲۵		۱۴	۲,۸۱۹,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله		۵۰	۳	۱۱۴	۱۴۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F			۶۳		۷۰	۲۵۵,۰۰۰	
PG 3762 F			۷۵		۴۵	۳۲۰,۰۰۰	
PG 3757 F			۹۰		۱۲۰	۵۳۴,۰۰۰	
PG 3758 F			۱۱۰	۳.۲	۷۵	۵۳۹,۰۰۰	
PG 3759 F			۱۲۵	۳.۲	۴۸	۱,۱۶۳,۰۰۰	
PG 3760 F			۱۶۰	۴	۴۰	۱,۷۲۳,۰۰۰	
PG 3848 F	مسدودکننده توپی		۶۳	۳	۸۰	۱۸۰,۰۰۰	
PG 3850 F			۹۰		۱۳۸	۳۸۱,۰۰۰	
PG 3851 F			۱۱۰	۳.۲	۷۵	۵۷۳,۰۰۰	
PG 3852 F			۱۲۵		۵۵	۷۱۹,۰۰۰	
PG 3853 F			۱۶۰		۴۰	۱,۰۸۳,۰۰۰	

Our Ref :

D06-Jan-2026

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG216

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
				میلیمتر				
PG 3004 F PG 3005 F PG 3006 F	تبدیل هم مرکز (نو در نو)	۳	۶۳-۳۲	۶۰	۲۷۶،۰۰۰	B روی کار		
			۶۳-۴۰					
			۶۳-۵۰					
PG 3007 F PG 3008 F PG 3015 F PG 3009 F PG 3010 F PG 3012 F PG 3013 F PG 3014 F		۳.۲	۹۰-۵۰	۹۶	۵۶۵،۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
۹۰-۶۳								
۱۱۰-۵۰								
تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله		۴	۱۱۰-۶۳	۷۵	۶۷۱،۰۰۰		۱۰۵	
			۱۱۰-۷۵					
			۱۲۵-۱۱۰					
			۱۶۰-۱۱۰					
	۳	۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۱،۷۳۲،۰۰۰	۷۵			
		۱۶۰-۱۲۵						
	تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله	۳	۷۵ - ۵۰	۱۶۰	۴۷۱،۰۰۰			B روی کار
			۹۰-۶۳					
۳.۲		۱۱۰ - ۵۰	۸۴	۶۷۰،۰۰۰	۵۴			
		۱۱۰-۶۳						
		۱۱۰-۷۵						
		۱۱۰-۹۰						
		۱۲۵-۹۰						
		۱۲۵-۱۱۰						
		۱۶۰-۱۱۰						
		۱۶۰-۱۲۵						
۴.۹		۲۰۰-۱۶۰	۱۸	۴،۰۵۳،۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
۶.۲		۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۱	۲۲،۳۰۹،۰۰۰				
		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	۱	۲۱،۸۰۵،۰۰۰				
PG 4168 F PG 4171 F	بدنه منهول بدون درپوش	سه سر	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۴	۱۳،۵۱۰،۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
			۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰					
PG 4211 F	دریچه باز دید منهول با نگهدارنده			۶.۲	۲۵۰	BD زیر یا روی کار		

Our Ref :

DGC-Jan-2026

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG216

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
		ضخامت	میلیمتر			
PG 3470 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۱۱۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F				۱۰۲	۱۸۷,۰۰۰	
PG 3461 F				۵۶	۲۸۶,۰۰۰	
PG 3462 F		۳		۱۳۵	۳۴۰,۰۰۰	
PG 3463 F				۱۰۰	۴۶۶,۰۰۰	
PG 3464 F				۱۲۰	۵۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۳.۲		۷۵	۷۱۵,۰۰۰	
PG 3466 F				۴۸	۹۹۳,۰۰۰	
PG 3467 F		۴		۲۴	۱,۸۰۸,۰۰۰	
PG 3468 F		۴.۹		۱۲	۲,۹۴۸,۰۰۰	
PG 3469 F		۶.۲	۴	۶,۰۳۵,۰۰۰		
PG 3480 F	کوپلینگ تخت	۴۰	۲.۷	۱۰۲	۱۷۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3481 F				۵۶	۲۵۵,۰۰۰	
PG 3482 F				۱۳۵	۳۶۱,۰۰۰	
PG 3483 F		۳		۹۶	۴۴۹,۰۰۰	
PG 3484 F				۹۰	۵۰۲,۰۰۰	
PG 3485 F				۷۵	۶۹۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3486 F		۳.۲		۴۸	۹۵۱,۰۰۰	
PG 3487 F		۴		۲۴	۱,۹۲۴,۰۰۰	
PG 3488 F		۴.۹		۱۲	۳,۰۵۶,۰۰۰	
PG 3489 F			۵.۶	۴	۵,۹۶۲,۰۰۰	
PG 5401 F	انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵°	۳	۵۴	۱,۲۶۸,۰۰۰	UD زیر خاکه در محدوده و خارج ساختمان
PG 5409 F		۴۵°		۳۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	
PG 5272 F	گمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۸۸۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۱,۲۵۷,۰۰۰	
PG 5275 F			۴۲	۱,۵۱۱,۰۰۰		
PG 5276 F		۳.۲	۲۴	۱,۸۰۱,۰۰۰		
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۳۷۶,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۶۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5150 F			۱۰۵	۷۹۵,۰۰۰		
PG 5151 F		۳.۲	۸۴	۱,۰۱۰,۰۰۰		

Our Ref :

DD66Jan-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

شماره : PG216

صفحه : ۱۴

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سهرای خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۱,۳۴۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سهرای درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۳,۶۷۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سهرای + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۲,۷۹۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۴,۹۹۴,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۹,۹۷۳,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۱۷,۹۸۰,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل ینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۶,۸۹۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۷,۵۵۰,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰	۴	۸	۱۰,۰۲۲,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۶۲۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۱,۵۶۰,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۱,۹۳۷,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۴	۳,۹۸۰,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۶,۴۹۱,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۲۱۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۳۷۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۵۷۷,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۷۰۲,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی گشودار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۱۳,۰۹۵,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۷,۸۳۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۸,۷۹۶,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۱۲,۲۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۱۴,۶۶۳,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰	۴	۱	۲۲,۲۰۲,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Jan-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG216

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
				میلیمتر				
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)			۵۰	۳	—	۱۲۴,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5203 F				۶۳		۲۱۴,۰۰۰		
PG 5204 F				۷۵		۲۶۴,۰۰۰		
PG 5205 F				۹۰		۳۲۰,۰۰۰		
PG 5206 F				۳.۲	۱۱۰	۴۰۶,۰۰۰		
PG 5207 F					۱۲۵	۶۳۵,۰۰۰		
PG 5217 F	بست پایه دار ساده (دیواری)			۵۰	۳	—	۶۷,۰۰۰	
PG 5218 F				۶۳		۱۱۱,۰۰۰		
PG 5219 F				۷۵		۱۴۹,۰۰۰		
PG 5220 F				۹۰		۱۹۴,۰۰۰		
PG 5221 F				۳.۲	۱۱۰	۲۸۰,۰۰۰		
PG 5222 F					۱۲۵	۳۹۳,۰۰۰		
PG 9702 F	بست دیواری جدید			۶۳	—	۱۰۰	۲۲۳,۰۰۰	
PG 9704 F				۱۱۰	—	۳۰	۵۲۳,۰۰۰	
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)			۵۰	۳	۱۲	۸,۴۲۲,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F				۶۳			۸,۵۸۹,۰۰۰	
PG 3991 F	کفشور دریچه دار یا سیفون	درب پلاستیکی	۶۳	۳	۸	۳,۷۱۶,۰۰۰	B روی کار	
PG 3994 F								درب استیل
PG 3992 F	کفشور دریچه دار	درب پلاستیکی			۱۶	۲,۷۷۹,۰۰۰		
PG 3995 F								درب استیل
PG 3993 F	کفشور دریچه دار			۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۳,۱۶۵,۰۰۰	—
PG 3902 F	هواکش			۹۰	۳	۷۵	۷۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش	گرد	—	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۲,۰۵۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3905 F						تخت	—	
PG 8048 F	استاپر			۱۱۰	زرد		۴,۵۵۰,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب

Our Ref : 05-Jan-2026 Date : دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ تاریخ : شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سر به رنگ نارنجی
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره : PG216

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۷,۸۱۱,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۱۸,۸۱۱,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۱۹,۱۲۷,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۳۰,۰۹۴,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۷,۲۶۰,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۱۸,۴۷۹,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۱۷,۸۵۲,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۲۹,۳۶۶,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۹,۹۲۸,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۹,۹۸۶,۰۰۰	

Our Ref :

D006-Jan-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

لوله‌های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG216

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۱,۵۱۳,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۲,۲۷۱,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۳,۵۸۹,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۵,۶۶۷,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۱۴,۱۵۳,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۲۹,۰۵۹,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۳۵,۴۷۶,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۴۵,۰۹۶,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۷۴,۳۳۷,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۱۱۶,۵۹۹,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۱۸۲,۲۵۲,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۲۹۰,۵۴۳,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۳۶۹,۰۲۷,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۴۶۵,۹۹۷,۰۰۰

Our Ref :

Date :
05-Jan-2026

تاریخ :
دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG216

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۱۴۸,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۰	۲۵۵,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۳۹۳,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۲	۸۵۳,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۱,۰۸۴,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۵,۴۴۴,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۷۵,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۱۰۹,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۲۰۲,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۷۹۷,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۱,۰۳۹,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۴,۱۳۹,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۲۰۱,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۲۹۸,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۴۶۲,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۹۱۴,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۱,۲۱۲,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰	۶۹۹,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۲۸	۱,۳۱۳,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۴	۲,۳۶۷,۰۰۰
PG 2480 F	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۵-۲۰	۱۶	۲.۴	۱۵۰	۱۵۷,۰۰۰
PG 2481 F		۳۲-۲۰	۱۶	۲.۹	-	۲۴۲,۰۰۰

Our Ref :

Date :
05-Jan-2026

تاریخ :
دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر – (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG216

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 9501 F	کوپلینگ ترمزدار	۲۰	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۵۱,۰۰۰
PG 9502 F		۲۵	۱۶	۲.۱	۳۵۰	۸۹,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۱۴۸,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۰۰	۲۷۰,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۳۹۳,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۴۰	۸۸۲,۰۰۰
PG 3892 F	مسدود کننده تویی	۳۲	۱۶	۲.۹	۲۸۰	۱۱۹,۰۰۰
PG 3893 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۳۵	۲۴۳,۰۰۰
PG 3894 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۱۵۰	۳۲۷,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۵۹۵,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۱,۱۰۵,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۲,۱۷۱,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۲۶۷,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۳۶۵,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۷۸۴,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۱,۰۹۴,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۱,۹۵۵,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۲,۶۴۵,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۲۳۴,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۲۵۸,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۵۰۷,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۱,۴۸۰,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۹۸۸,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۲,۸۰۶,۰۰۰

05-Jan-2026

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

اتصالات اکو – ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره: PG216

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۹۸۶,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۹۸۸,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۱,۲۶۹,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۳,۱۳۳,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۳۸	۱,۳۴۴,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۳,۱۷۵,۰۰۰	
PG 71106 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۲,۳۳۲,۰۰۰	
PG 71126 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۲,۴۱۱,۰۰۰	
PG 71108 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۶	۵,۶۶۱,۰۰۰	
PG 71128 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۶۰	۴	۶	۵,۷۹۰,۰۰۰	
PG 72115 F	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۱,۶۱۰,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۱,۸۹۸,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۴,۸۶۹,۰۰۰	
PG 72123 F	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۱,۹۷۴,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۵,۰۶۷,۰۰۰	