

لیست قیمت شیلنگ



آویسار لوله‌جی


آویسا، همانند آب پاک و روشن

دی ماه ۱۴۰۴

صدف SADAF

کاربرد: آبیاری و باغبانی مداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد

اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
1/2	50	6.2	18.667.609
3/4	50	10	30.105.530
1	50	15.5	46.669.019
1 1/4	30	18	63.036.645
1 1/2	25	18	63.036.645
2	20	21	73.502.189
1/2 ⁺	1		429.354



لاله LALEH

کاربرد: آبیاری و باغبانی مداکثر فشار: ۱۰ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد



اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
1/2	50	8.7	23.732.443
3/4	50	13.8	37.644.318
1	50	20.3	55.372.458
1 1/4	30	19	52.927.778
1 1/2	25	20	56.241.348
2	20	21	60.297.468
1/2 ⁺	1		545.845

تراز TARAZ

کاربرد: صنعتی

اندازه (میلیمتر)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
4	100	2.5	11.338.538
6	100	4.2	13.440.000
8	100	5.2	16.640.000
10	100	6.5	19.040.000
10	50	3.3	11.460.000
12	100	8.3	29.568.000
12	50	4.1	14.840.000
14	50	5	17.920.000
15	50	6	سفارشی
16	50	7	سفارشی



نیلوفر NILOOFAR

کاربرد: آبیاری و باغبانی مداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد



اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
1/2	50	6.8	18.584.369
3/4	50	11	30.009.592
1	50	17.5	47.734.815
1/2 ⁺	1		427.440

باران BARAN


کاربرد: آبیاری و باغبانی حداکثر فشار: ۸ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد

اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
۱/۲	50	8	19.457.739
3/4	50	14	34.182.515
1	50	22	56.487.924



مرجان MARJAN

کاربرد: انتقال حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد




اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
3/8	50	8	21.834.648
3/8	10	*	*

زمرد ZOMOROD


کاربرد: آبیاری و باغبانی حداکثر فشار: ۱۰ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد

اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
۱/۲	50	9	24.860.000
3/4	50	14.8	40.872.000
1	50	23	63.528.600



الماس ALMAS

کاربرد: آبیاری و باغبانی حداکثر فشار: ۸ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد



اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
۱/۲	50	9	24.259.380
3/4	50	15	40.346.947
1	50	23	61.999.137

«تولید این مدل‌ها صرفاً بنا به سفارش مشتری انجام می‌شود.»

نسیم NASIM

کاربرد: آبیاری و باغبانی حداکثر فشار: ۱۰ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد

اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
۱/۲	50	7	19.677.565



فیروزه FIRUZEH

کاربرد: آبیاری و باغبانی حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد



اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
۱/۲	50	8.7	24.192.441
3/4	50	13.8	38.381.771
1	50	20.3	56.497.709

مشکین MESHKIN


کاربرد: آبیاری و باغبانی حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد

اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
۱/۲	50	9	24.860.00



شب‌دیس SHABDIS

کاربرد: آبیاری و باغبانی حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد



اندازه (اینچ)	مترای (متر)	وزن (کیلوگرم)	قیمت (ریال)
۱/۲	50	9	22.823.945
3/4	50	14.8	37.061.255
1	50	23	60.614.208

۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است.

لیست قیمت نقدی (مصرف کننده) اتصالات PVC_U

صفحه ۱

نوع محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت هر کیسه	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۳۲	۲۵۰	۱۰۵,۹۰۴	۲۶,۴۷۵,۹۰۰	B
	۴۰	۲۰۰	۱۳۶,۱۰۹	۲۷,۲۲۱,۷۰۰	B
	۵۰	۲۰۰	۲۰۹,۶۹۴	۴۱,۹۳۸,۸۲۰	B
	۶۳	۱۵۰	۳۱۴,۹۷۶	۴۷,۲۴۶,۴۳۰	B
	۷۵	۹۰	۴۰۰,۸۶۸	۳۶,۰۷۸,۰۷۵	BD
	۹۰	۸۰	۵۷۴,۶۳۹	۴۵,۹۷۱,۱۱۲	BD
	۱۱۰	۵۵	۸۳۳,۱۸۳	۴۵,۸۲۵,۰۶۰	BD
	۱۲۵	۳۵	۱,۰۷۰,۵۹۶	۳۷,۴۷۰,۸۵۷	BD
	۱۶۰	۱۸	۲,۰۸۹,۵۰۵	۳۷,۶۱۱,۱۰۰	BD

B	۳۲	۲۵۰	۱۲۱,۰۶۸	۳۰,۲۶۷,۰۵۰
B	۵۰	۱۰۰	۱۹۶,۶۴۳	۱۹,۶۶۴,۲۶۰
B	۶۳	۱۱۰	۴۰۰,۴۹۵	۴۴,۰۵۴,۴۰۶
BD	۹۰	۸۰	۷۱۰,۷۴۷	۵۶,۸۵۹,۷۹۲
BD	۱۱۰	۳۰	۱,۰۵۸,۴۱۵	۳۱,۷۵۲,۴۳۵
BD	۱۲۵	۲۸	۱,۳۵۹,۳۴۵	۳۸,۰۶۱,۶۵۴
BD	۱۶۰	۲۰	۲,۴۳۵,۲۸۶	۴۸,۷۰۵,۷۱۲

زانو ۹۰ درجه

B	۴۰	۲۰۰	۱۳۶,۱۰۹	۲۷,۲۲۱,۷۰۰
BD	۷۵	۷۰	۴۳۸,۵۳۰	۳۰,۶۹۷,۱۲۸
BD	۶۳	۱۱۵	۳۲۹,۲۷۱	۳۷,۸۶۶,۱۳۱
BD	۹۰	۴۵	۶۰۶,۲۱۱	۲۷,۲۷۹,۵۰۰
BD	۱۱۰	۲۸	۸۰۲,۹۷۸	۲۲,۴۸۳,۳۸۴

زانو ۴۵ درجه دو سر کوپل

B	۳۲	۲۵۰	۱۲۷,۰۳۵	۳۱,۷۵۸,۶۵۰
B	۵۰	۱۰۰	۲۲۶,۸۴۸	۲۲,۶۸۴,۷۵۰
B	۶۳	۹۰	۳۹۵,۱۵۰	۳۵,۵۶۳,۴۷۳
BD	۱۱۰	۲۰	۱,۰۸۱,۶۵۹	۲۱,۶۳۳,۱۷۲

زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل

لیست قیمت نقدی (مصرف کننده) اتصالات PVC_U

صفحه ۲

نوع محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت هر کیسه	حوزه کاربرد
سه راه ۴۵ درجه	۳۲	۱۵۰	۲۱۱,۶۸۳	۳۱,۷۵۲,۴۳۵	B
	۶۳	۶۰	۶۱۳,۹۱۸	۳۶,۸۳۵,۰۶۲	B
	۷۵	۴۰	۸۶۰,۹۰۲	۳۴,۴۳۶,۰۷۲	BD
	۹۰	۲۵	۱,۲۴۲,۳۷۹	۳۱,۰۵۹,۴۶۳	BD
	۱۱۰	۱۵	۱,۷۲۱,۶۷۹	۲۵,۸۲۵,۱۹۰	BD
	۱۲۵	۱۲	۲,۴۰۶,۰۷۵	۲۸,۸۷۲,۹۰۱	BD
سه راه ۹۰ درجه	۶۳	۷۰	۴۷۹,۹۲۲	۳۳,۵۹۴,۵۶۱	B
	۹۰	۳۰	۱,۰۴۶,۸۵۵	۳۱,۴۰۵,۶۳۸	BD
	۱۱۰	۲۰	۱,۳۹۱,۰۴۱	۲۷,۸۲۰,۸۲۶	BD
	۱۲۵	۱۶	۱,۶۹۳,۴۶۳	۲۷,۰۹۵,۴۱۱	BD
سه راه تبدیل ۴۵ درجه	۹۰-۶۳	۳۲	۹۰۷,۲۶۶	۲۹,۰۳۲,۵۰۲	BD
	۱۱۰-۶۳	۲۷	۱,۲۳۹,۸۹۳	۳۳,۴۷۷,۰۹۸	BD
	۱۱۰-۹۰	۲۰	۱,۴۹۵,۹۵۱	۲۹,۹۱۹,۰۱۰	BD
	۱۲۵-۱۱۰	۱۴	۲,۱۶۱,۲۰۴	۳۰,۲۵۶,۸۵۷	BD
	۱۶۰-۱۱۰	۱۰	۳,۰۲۳,۹۷۰	۳۰,۲۳۹,۷۰۴	BD
سه راه تبدیل ۹۰ درجه	۱۱۰-۶۳	۳۰	۱,۰۲۳,۱۱۳	۳۰,۶۹۳,۳۹۹	BD
	۱۱۰-۹۰	۲۰	۱,۲۵۸,۰۴۰	۲۵,۱۶۰,۸۰۶	BD
	۹۰-۶۳	۴۵	۸۰۱,۳۶۲	۳۶,۰۶۱,۲۹۵	BD
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰	۱۵	۱,۶۹۳,۴۶۳	۲۵,۴۰۱,۹۴۸	BD
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپل	۱۱۰-۶۳	۲۴	۱,۲۴۹,۹۶۱	۲۹,۹۹۹,۰۵۹	BD
	۱۱۰-۹۰	۱۸	۱,۶۲۴,۹۷۴	۲۹,۲۴۹,۵۳۰	BD
سه راه دريچه بازديد	۱۱۰	۲۰	۲,۰۳۹,۲۶۶	۴۰,۷۸۵,۳۱۶	BD
سه راه خم دريچه بازديد	۱۱۰	۲۰	۲,۰۸۶,۶۲۴	۴۱,۷۳۲,۴۸۲	BD
سه راه خم دريچه بازديد سه سر کوپل	۱۱۰	۱۰	۲,۱۰۱,۶۶۴	۲۱,۰۱۶,۶۴۴	BD

لیست قیمت نقدی (مصرف کننده) اتصالات PVC_U

صفحه ۳

نوع محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت هر کیسه	حوزه کاربرد
تبدیل غیرهم مرکز	۹۰-۶۳	۸۰	۴۲۸,۴۶۲	۳۴,۲۷۶,۹۶۸	BD
	۱۱۰-۶۳	۵۵	۵۶۴,۵۷۱	۳۱,۰۵۱,۳۸۳	BD
	۱۱۰-۹۰	۶۰	۶۱۲,۹۲۳	۳۶,۷۷۵,۳۹۸	BD
	۱۲۵-۱۱۰	۳۲	۷۹۰,۲۹۹	۲۵,۲۸۹,۵۸۱	BD
	۱۶۰-۱۱۰	۳۰	۱,۱۷۷,۳۷۰	۳۵,۳۲۱,۰۸۸	BD
کوپلینگ ترمزدار	۳۲	۲۵۰	۹۰,۷۳۹	۲۲,۶۸۴,۷۵۰	B
	۶۳	۱۶۰	۲۱۱,۶۸۳	۳۳,۸۶۹,۲۶۴	B
	۹۰	۶۰	۴۳۵,۵۴۷	۲۶,۱۳۲,۸۳۲	BD
	۱۱۰	۴۵	۵۷۴,۶۳۹	۲۵,۸۵۸,۷۵۱	BD
	۱۲۵	۳۶	۷۳۱,۸۷۸	۲۶,۳۴۷,۶۲۲	BD
	۱۶۰	۱۲	۱,۲۹۷,۳۱۹	۱۵,۵۶۷,۸۲۹	BD
کوپلینگ بدون ترمز	۳۲	۲۵۰	۹۰,۷۳۹	۲۲,۶۸۴,۷۵۰	B
	۶۳	۱۶۰	۲۲۵,۸۵۳	۳۶,۱۳۶,۴۹۶	B
	۹۰	۶۰	۴۸۹,۹۹۱	۲۹,۳۹۹,۴۳۶	BD
	۱۱۰	۴۵	۶۵۱,۲۰۸	۲۹,۳۰۴,۳۴۷	BD
	۱۲۵	۳۶	۷۵۴,۰۰۴	۲۷,۱۴۴,۱۳۷	BD
درپوش	۶۳	۲۵۰	۱۶۳,۳۳۰	۴۰,۸۳۲,۵۵۰	B
	۹۰	۲۰۰	۳۲۲,۵۵۹	۶۴,۵۱۱,۷۰۰	BD
	۱۱۰	۹۰	۴۸۹,۹۹۱	۴۴,۰۹۹,۱۵۴	BD
	۱۲۵	۸۰	۵۱۴,۱۰۵	۴۱,۱۲۸,۳۸۴	BD
رابط دریچه بازدید	۶۳	۸۰	۴۱۱,۳۰۹	۳۲,۹۰۴,۶۹۶	B
	۹۰	۴۵	۷۲۷,۷۷۷	۳۲,۷۴۹,۹۴۳	BD
	۱۱۰	۴۸	۱,۰۴۸,۳۴۶	۵۰,۳۲۰,۶۱۸	BD
	۱۲۵	۳۶	۱,۳۴۴,۶۷۷	۴۸,۴۰۸,۳۸۶	BD

لیست قیمت نقدی (مصرف کننده) اتصالات PVC_U

صفحه ۴

نوع محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت هر کیسه	حوزه کاربرد
سیفون پایه دار	۶۳	۶۰	۴۹۹,۵۶۲	۲۹,۹۷۳,۷۰۲	B
	۷۵	۴۰	۷۴۵,۴۲۷	۲۹,۸۱۷,۰۸۴	BD
	۹۰	۳۰	۹۷۳,۷۶۶	۲۹,۲۱۲,۹۸۶	BD
	۱۱۰	۲۰	۱,۶۱۵,۷۷۶	۳۲,۳۱۵,۵۱۴	BD
	۱۲۵-۱۱۰	۱۴	۱,۷۹۲,۲۸۲	۲۵,۰۹۱,۹۴۴	BD
سیفون کامل	۱۱۰	۱۰	۲,۴۳۴,۲۹۱	۲۴,۳۴۲,۹۱۲	BD
	۱۲۵	۱۰	۲,۴۹۷,۸۰۹	۲۴,۹۷۸,۰۸۵	BD
کلاهی سه کاره	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳۰	۱,۶۷۹,۴۱۷	۵۰,۳۸۲,۵۱۹	B
موفه	۶۳	۱۰۰	۳۰۲,۴۲۲	۳۰,۲۴۲,۱۹۰	B
	۱۱۰	۴۵	۷۶۲,۰۸۳	۳۴,۲۹۳,۷۴۹	BD

لیست قیمت نقدی (مصرف کننده) لوله PVC_U

نوع محصول	سایز	ضخامت	وزن	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی INSO ۹۱۱۹-۱	۳۲	۳	۲.۵	۴,۵۰۳,۱۴۰	B
	۴۰	۳	۳.۲	۵,۷۶۴,۰۴۰	B
	۵۰	۳	۴	۷,۲۰۵,۰۵۰	B
	۶۳	۳	۵.۲	۹,۳۶۶,۶۲۷	B
	۷۵	۳	۶.۲	۱۱,۱۶۷,۸۵۸	BD
	۹۰	۳	۷.۵	۱۳,۵۰۹,۴۲۱	BD
	۱۱۰	۳/۲	۹.۹	۱۷,۶۳۰,۸۳۶	BD
	۱۲۵	۳/۲	۱۱.۲	۲۰,۱۷۴,۱۳۹	BD
	۱۶۰	۳/۲	۱۴.۵	۳۲,۴۲۲,۵۳۶	B

نوع محصول	سایز	ضخامت	وزن	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های تهویه (هواکشی) غیر فاضلابی دارای استاندارد INSO ۹۱۱۹-۱	۶۳	۱/۸	۳.۱	۵,۵۸۳,۹۲۹	تهویه (هواکشی) غیر فاضلابی
	۹۰	۱/۸	۴.۶	۸,۲۸۵,۸۳۸	
	۱۱۰	۲/۲	۶.۸	۱۲,۲۴۸,۵۲۲	

نوع محصول	سایز	ضخامت	رنگ	قیمت (ریال)	تعداد در بسته
لوله های محافظ صلب (مدیریت کابل) براساس استاندارد INSO ۱۱۲۱۵	۲۰	۱/۵	سفید	۱,۴۴۰,۹۷۶	۳۰
	۲۵	۱/۵	سفید	۲,۱۶۱,۴۶۴	۲۵
	۳۲	۱/۸	سفید	۲,۸۸۱,۵۰۰	۱۵