

لیست قیمت عایق های رول					
لیست قیمت عایق های رولی K-FLEX HT از جنس EPDM			لیست قیمت عایق های رولی K-FLEX ST از جنس NBR		
قیمت (ریال)	ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)	قیمت (ریال)	ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)
-	-	-	۴,۴۵۰,۰۰۰	۶۰	۳
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۰	۶
۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۰	۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۹
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۳
۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۶
۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۹
۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۸	۲۵	۲۶,۹۵۰,۰۰۰	۸	۲۵
۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶	۳۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶	۳۰
۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۶	۳۲	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶	۳۲
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴۰
-	-	-	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۴	۵۰

لیست قیمت عایق های رول K-FLEX ST شانه نخ مرغی		
قیمت (ریال)	ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹	۸
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۵	۶

لیست قیمت پاتل عایق های صوتی K-FONIK Opencell H		
قیمت (ریال)	ابعاد (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۱۰
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۱۵
۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۲۰
۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۲۵
۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۳۰
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۴۰
۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۵۰

هزینه اجرای روکش آلومینیوم و پشت چسب دار کردن عایق های رول K-FLEX به ازای هر مترمربع (ریال)	
۳,۰۰۰,۰۰۰	پشت چسب دار ساده
۴,۰۰۰,۰۰۰	پشت چسب دار مسلح (چسب الیافدار)
۴,۰۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون ساده
۷,۵۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون ساده
۴,۲۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)
۷,۰۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح مشکی (روکش با الیاف نسوز)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)

- * در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
- * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
- * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.

۱۴۰۴/۱۱/۱۸				لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX ST از جنس NBR												
قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)														سایز عایق		
40 mm		32 mm		25 mm		19 mm		16 mm		13 mm		9 mm		قطر داخلی عایق میلیمتر	سایز اسمی لوله (مسی)- اینچ	سایز اسمی لوله (فولادی)- اینچ (ANSI B36.10 B36.19)
قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن			
-	-	-	-	۲.۹۵۰.۰۰۰	۶۴	۱.۹۹۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۰	۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۵۰	۶۴۰.۰۰۰	۳۵۲	6	¼	-
-	-	-	-	۳.۲۹۰.۰۰۰	۵۸	۲.۰۹۰.۰۰۰	۹۸	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۱۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۰	۶۷۰.۰۰۰	۲۶۶	9	⅜	-
-	-	-	-	۳.۵۹۰.۰۰۰	۵۴	۲.۱۵۰.۰۰۰	۸۸	۱.۶۵۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	۱۱۰	۷۲۰.۰۰۰	۲۳۴	12	½	-
-	-	-	-	۳.۷۵۰.۰۰۰	۵۲	۲.۲۰۰.۰۰۰	۷۸	۱.۷۰۰.۰۰۰	۸۸	۱.۲۹۰.۰۰۰	۹۲	۷۵۰.۰۰۰	۱۹۲	16	⅝	-
-	-	-	-	۴.۱۵۰.۰۰۰	۵۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۶۶	۱.۸۵۰.۰۰۰	۷۸	۱.۳۹۰.۰۰۰	۸۸	۸۰۰.۰۰۰	۱۶۶	18	¾	-
-	-	۷.۳۵۰.۰۰۰	۳۶	۴.۴۰۰.۰۰۰	۴۲	۲.۵۵۰.۰۰۰	۶۴	۱.۹۰۰.۰۰۰	۷۴	۱.۴۵۰.۰۰۰	۸۴	۹۰۰.۰۰۰	۱۴۰	20	-	-
۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۸	۷.۷۵۰.۰۰۰	۳۲	۴.۷۵۰.۰۰۰	۴۲	۲.۷۵۰.۰۰۰	۶۴	۲.۱۰۰.۰۰۰	۷۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	۸۴	۹۵۰.۰۰۰	۱۳۶	22	⅞	½
۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۶	۸.۲۵۰.۰۰۰	۳۲	۵.۱۵۰.۰۰۰	۴۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۴۸	۲.۲۰۰.۰۰۰	۶۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۷۸	۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۲۰	25	-	-
۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	۸.۷۰۰.۰۰۰	۲۴	۵.۷۵۰.۰۰۰	۴۰	۳.۲۵۰.۰۰۰	۴۸	۲.۵۰۰.۰۰۰	۶۰	۱.۸۵۰.۰۰۰	۷۲	۱.۲۹۰.۰۰۰	۹۸	28	۱⅛	¾
۱۵.۳۵۰.۰۰۰	۱۶	۹.۹۰۰.۰۰۰	۲۲	۶.۱۹۰.۰۰۰	۲۴	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳۶	۲.۶۵۰.۰۰۰	۵۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	۱.۵۵۰.۰۰۰	۸۰	32	-	-
۱۶.۷۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۶.۵۵۰.۰۰۰	۲۴	۳.۶۵۰.۰۰۰	۳۶	۲.۹۰۰.۰۰۰	۵۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۵۸	۱.۷۰۰.۰۰۰	۷۶	35	۱⅜	۱
۱۸.۲۰۰.۰۰۰	۱۲	۱۱.۹۰۰.۰۰۰	۱۶	۷.۲۰۰.۰۰۰	۲۲	۴.۲۵۰.۰۰۰	۳۲	۳.۵۰۰.۰۰۰	۴۰	۲.۷۵۰.۰۰۰	۴۸	۲.۲۰۰.۰۰۰	۶۰	40	-	-
۱۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۲	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۶	۷.۵۰۰.۰۰۰	۲۲	۴.۵۵۰.۰۰۰	۳۲	۳.۷۰۰.۰۰۰	۴۰	۲.۹۰۰.۰۰۰	۴۸	۲.۲۵۰.۰۰۰	۶۰	42	۱⅝	¼⅔
۲۱.۳۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۴.۲۵۰.۰۰۰	۱۴	۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۸	۵.۲۹۰.۰۰۰	۲۴	۳.۹۹۰.۰۰۰	۳۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۴۰	۲.۵۵۰.۰۰۰	۵۰	48	۱⅞	½⅔
۲۳.۸۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۵.۹۰۰.۰۰۰	۱۴	۹.۱۵۰.۰۰۰	۱۸	۵.۴۵۰.۰۰۰	۲۴	۴.۴۰۰.۰۰۰	۳۰	۳.۳۵۰.۰۰۰	۴۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۵۰	50	-	-
۲۵.۸۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۴	۱۱.۴۵۰.۰۰۰	۱۲	۵.۸۰۰.۰۰۰	۲۲	۴.۷۰۰.۰۰۰	۲۸	۳.۶۰۰.۰۰۰	۳۶	۲.۸۵۰.۰۰۰	۴۶	54	۲⅜	-
۲۷.۹۰۰.۰۰۰	۸	۱۸.۵۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۲	۵.۹۵۰.۰۰۰	۲۲	۵.۱۵۰.۰۰۰	۲۴	۳.۹۰۰.۰۰۰	۳۲	۲.۹۵۰.۰۰۰	۴۶	60	-	۲
۲۹.۳۵۰.۰۰۰	۸	۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۶.۵۹۰.۰۰۰	۲۰	۵.۶۰۰.۰۰۰	۲۲	۴.۵۰۰.۰۰۰	۳۰	۳.۲۵۰.۰۰۰	۴۴	63	-	-
۳۱.۱۰۰.۰۰۰	۸	۲۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۳.۸۰۰.۰۰۰	۱۰	۷.۱۹۰.۰۰۰	۱۸	۵.۹۰۰.۰۰۰	۲۲	۴.۸۵۰.۰۰۰	۲۶	۳.۵۵۰.۰۰۰	۴۰	67	۲⅝	-
۳۴.۷۰۰.۰۰۰	۸	۲۳.۳۵۰.۰۰۰	۸	۱۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۰	۷.۴۵۰.۰۰۰	۱۸	۶.۲۰۰.۰۰۰	۲۲	۵.۱۰۰.۰۰۰	۲۶	۳.۵۹۰.۰۰۰	۴۰	76	۲⅞	½⅔
۳۵.۹۰۰.۰۰۰	۸	۲۴.۷۰۰.۰۰۰	۸	۱۷.۸۰۰.۰۰۰	۸	۹.۰۵۰.۰۰۰	۱۴	۷.۳۰۰.۰۰۰	۱۸	۵.۷۵۰.۰۰۰	۲۴	۴.۰۹۰.۰۰۰	۳۶	80	-	-
۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۶	۲۵.۹۰۰.۰۰۰	۸	۱۸.۹۰۰.۰۰۰	۸	۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۴	۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۸	۵.۹۵۰.۰۰۰	۲۴	۴.۱۵۰.۰۰۰	۳۶	89	-	۳
۴۱.۷۵۰.۰۰۰	۶	۲۷.۸۵۰.۰۰۰	۶	۲۰.۸۵۰.۰۰۰	۶	۱۰.۸۰۰.۰۰۰	۱۲	۸.۶۰۰.۰۰۰	۱۶	۶.۶۰۰.۰۰۰	۲۲	۴.۸۰۰.۰۰۰	۳۴	100	-	-
۴۲.۳۰۰.۰۰۰	۶	۲۹.۵۰۰.۰۰۰	۶	۲۲.۵۰۰.۰۰۰	۶	۱۰.۹۰۰.۰۰۰	۱۲	۸.۹۰۰.۰۰۰	۱۴	۶.۸۰۰.۰۰۰	۲۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۲	114	-	۴
-	-	-	-	۳۱.۸۰۰.۰۰۰	۴	۱۳.۱۵۰.۰۰۰	۱۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰	۸.۷۰۰.۰۰۰	۱۶	۶.۴۵۰.۰۰۰	۲۸	141	-	۵
-	-	-	-	۳۴.۵۰۰.۰۰۰	۴	۱۶.۴۰۰.۰۰۰	۸	۱۵.۵۰۰.۰۰۰	۸	۱۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۲	۷.۱۵۰.۰۰۰	۲۴	168	-	۶
هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)																
روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح				روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون				روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح				روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون				
۴.۲۰۰.۰۰۰				۲.۳۰۰.۰۰۰				۲.۰۰۰.۰۰۰				۱.۸۰۰.۰۰۰				

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹	ضخامت ۲۵
چاکدار	رایگان			
چاکدار چسب دار	۷.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح مشکی	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
چاکدار ۲۳۰ مسلح	۴.۷۰۰.۰۰۰	۴.۷۰۰.۰۰۰	۴.۷۰۰.۰۰۰	۴.۷۰۰.۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
 * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
 * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.

لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX HT از جنس EPDM													
قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)										سایز عایق			
mm 25		mm 19		mm 16		mm 13		9mm		قطر داخلی عایق میلیمتر	سایز اسمی لوله (مسی)-اینچ	سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ ANSI B36.10) (B36.19	
قیمت	متر از کارتین	قیمت	متر از کارتین	قیمت	متر از کارتین	قیمت	متر از کارتین	قیمت	متر از کارتین				
۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۴	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۵۲	6	¼	-	
۶,۶۶۰,۰۰۰	۵۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۸	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۶۶	9	⅜	-	
۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۴	۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳۴	12	½	-	
۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۲	۳,۹۹۰,۰۰۰	۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹۲	16	⅝	-	
۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۶۶	18	¾	-	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۴	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۰	20	-	-	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۴	۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۶	22	⅞	½	
۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	25	-	-	
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۷۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۸	28	1⅛	¾	
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴	۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۶	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۶۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰	32	-	-	
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴	۸,۹۹۰,۰۰۰	۳۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۶	35	1⅞	1	
۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	40	-	-	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۲	۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۴۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	۶۰	42	1⅝	1¼	
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۴	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰	48	1⅞	1½	
۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۴۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۰	50	-	-	
۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۶	۶,۹۹۰,۰۰۰	۴۶	54	2⅞	-	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۴	۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۶	60	-	2	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴	63	-	-	
۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۰	67	2⅝	-	
۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	76	2⅞	2½	
۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	80	-	-	
۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۸	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴	۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۶	89	-	3	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴	100	-	-	
۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۶	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۲	114	-	4	
هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)													
روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح				روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون				روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح				روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون	
۴,۲۰۰,۰۰۰				-				۲,۰۰۰,۰۰۰				-	

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۳	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹	ضخامت ۲۵
چاکدار					
چاکدار ۱۳۰ مسلح	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مشکی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
چاکدار ۲۳۰ مسلح	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰

• در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.

• عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.

• عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.

لیست قیمت نوارهای درزگیر						
نوار درزگیرهای فومی K-FLEX از جنس EPDM (ریال)			نوار درزگیرهای فومی K-FLEX از جنس NBR (ریال)			
ضخامت ۹	ضخامت ۶	عرض mm	ضخامت ۹	ضخامت ۶	ضخامت ۳	عرض mm
قیمت	قیمت		قیمت	قیمت	قیمت	
۶۵۳,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۱۵	۴۱۴,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۱۵
۸۶۵,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۲۰	۴۶۹,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰	۳۰	۶۷۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	۳۰
۱,۲۷۶,۰۰۰	۸۶۸,۰۰۰	۴۰	۹۳۲,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰	۴۰
۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۰
۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۶۰
۲,۱۵۶,۰۰۰	۱,۴۲۳,۰۰۰	۷۰	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۰	۷۰
۲,۳۴۵,۰۰۰	۱,۵۵۶,۰۰۰	۸۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۸۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۹۰	۱,۹۵۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۹۰
۳,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۰	۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۷۱,۰۰۰	۱۰۰
۴,۵۹۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۰۳۳,۰۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۵۰
۵,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۶۳۸,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰
*نوار درزگیرهای فومی بصورت حلقه های ۱۰ متری می باشد.						

ملزومات نصب عایق های K-FLEX		
شرح کالا	واحد فروش	قیمت واحد (ریال)
چسب مخصوص عایق	قوطی ۱ کیلویی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	قوطی ۲/۷ کیلویی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر برزنتی به عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۹,۴۵۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی مشکی عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۹,۰۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۸,۵۵۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۱۱,۹۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۱۰cm	حلقه ۴۵ متری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۲۰مسلج (با الیاف نسوز) عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۹,۹۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۲۰مسلج (با الیاف نسوز) عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۲۰مسلج (با الیاف نسوز) عرض ۱۰cm	حلقه ۴۵ متری	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلج (با الیاف نسوز) عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلج (با الیاف نسوز) عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۲۰مسلج (با الیاف نسوز) عرض ۱۰cm	حلقه ۴۵ متری	۴۵,۰۰۰,۰۰۰

- * در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
- * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
- * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.