

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی- بر اساس استاندارد EN1329 - INSO 9119-1			
نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۵,۷۱۰,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۷,۱۷۰,۰۰۰	۵۰*۲.۴
B	۱۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
U	۸	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۷
B	۴	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
U	۸	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	جدید ۱۶۰*۴.۷
B	۴	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰*۳.۹
B	۴	۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
BD	۶	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰*۶/۲
B	۴	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲
BD	۶	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵*۷/۷



پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۲*۱/۵ خم سرد / خم گرم



پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۳,۰۹۰,۰۰۰	۴۰*۱/۵
۳,۹۴۰,۰۰۰	۵۰*۱/۵
۴,۸۴۰,۰۰۰	۶۳*۱/۵
۷,۱۲۰,۰۰۰	۷۵*۱/۹
۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۰*۱/۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰*۲
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۸,۳۵۰,۰۰۰	۶۳*۲
۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۰*۲.۲
۱۳,۷۸۰,۰۰۰	جدید ۱۱۰*۲.۲
۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۷



تاریخ اجرا: ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

اتصالات برقی

گروه اتصالات	سایز	تعداد در کارتن نانو	قیمت واحد (ریال) نانو پلیمر یاس	حوزه کاربرد
زانو عصایی خم سرد / خم گرم	۲۰	۲۷۰	۱۲۵,۰۰۰	عبور کابل
	۲۵	۱۹۰	۱۴۴,۰۰۰	عبور کابل
بوشن (رابط) (برقی ترمز دار)	۲۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	عبور کابل
	۲۵	۲۲۰	۷۹,۰۰۰	عبور کابل

اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد EN1329-INSO9119-1

گروه اتصالات	سایز	ضخامت	تعداد در کارتن نانو	قیمت واحد (ریال) نانو پلیمر یاس	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه سایلنت	۴۰	۳	۲۸۰ (کارتن کوچک)	۱۳۶,۰۰۰	B
	۵۰	۳	۲۵۰	۲۱۴,۰۰۰	B
	۶۳	۳	۹۰ (کارتن کوچک)	۳۵۲,۰۰۰	B
	۷۵	۳	۱۳۵	۴۲۲,۰۰۰	BD
	۹۰	۳	۸۰	۵۹۲,۰۰۰	BD
	۱۱۰	۳.۲	۴۸	۸۶۷,۰۰۰	BD
	۱۲۵	۳.۲	۳۳	۱,۰۷۵,۰۰۰	BD
	۱۶۰	۴	۱۲	۲,۱۱۷,۰۰۰	BD
زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه	۶۳	۳	۱۴۰	۳۶۶,۰۰۰	B
	۷۵	۳	۹۶	۴۴۸,۰۰۰	BD
	۹۰	۳	۶۰	۶۶۱,۰۰۰	BD
	۱۱۰	۳.۲	۳۶	۱,۰۶۸,۰۰۰	BD



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کاترین نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۵۸,۰۰۰	۲۰۰ (کاترین کوچک)	۳	۴۰	 زانو ۹۰ درجه سایلنت
B	۲۵۷,۰۰۰	۲۰۰	۳	۵۰	
B	۳۹۸,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۴۸۹,۰۰۰	۱۰۰	۳	۷۵	
BD	۷۸۷,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۲	۳,۲	۱۱۰	
هواکشی	۶۴۵,۰۰۰	۴۲	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۳۵۷,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۲۵	
BD	۲,۸۶۰,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	
B	۴۱۴,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳	 زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه
BD	۵۲۷,۰۰۰	۶۵	۳	۷۵	
BD	۱,۰۴۳,۰۰۰	۲۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱	۳,۲	۱۱۰	 زانو خم ۸۷/۵
B	۲۷۶,۰۰۰	۱۳۰ (کاترین کوچک)	۳	۴۰	 سه راهی ۴۵ درجه سایلنت
B	۴۶۷,۰۰۰	۱۴۰	۳	۵۰	
B	۷۰۹,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	
BD	۹۲۷,۰۰۰	۵۰	۳	۷۵	
BD	۱,۳۱۱,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۹۳۸,۰۰۰	۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۶۵۸,۰۰۰	۱۶ (با ظاهر جدید)	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۱	۳,۲	۱۲۵	




حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۲۰۳,۰۰۰	۱۵۰(کارتن کوچک)	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت 
B	۴۳۰,۰۰۰	۱۹۵	۳	۵۰	
B	۵۳۰,۰۰۰	۸۴	۳	۶۳	
BD	۱,۰۰۹,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰	
BD	۱,۳۶۳,۰۰۰	۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۴۹۲,۰۰۰	۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه 
B	۹۱۰,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	
BD	۱,۱۳۸,۰۰۰	۴۸	۳	۷۵	
BD	۱,۳۸۳,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۲,۳۰۵,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۵۴۸,۰۰۰	۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه 
BD	۱,۷۰۶,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰	
BD	۹۲۷,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت 
BD	۱,۲۰۷,۰۰۰	۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۵۸۱,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۲,۱۹۷,۰۰۰	۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۳,۰۷۹,۰۰۰	۷	۴	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۸۷۱,۰۰۰	۵۷	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت 
BD	۹۸۸,۰۰۰	۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کاترین نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله
BD	۱,۲۶۵,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۱,۶۱۹,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۱,۰۸۶,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوپله
B	۸۴۸,۰۰۰	۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه
BD	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۲,۲۱۳,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰ غلافدار	
B	۷۶۲,۰۰۰	۹۶	۳	۶۳ (جدید)	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه
BD	۱,۸۷۶,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم کوتاه دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه
BD	۲,۳۳۱,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم بلند دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه
B	۵۳۷,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت
BD	۱,۲۸۹,۰۰۰	۳۵	۳	۹۰	
BD	۲,۰۷۲,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۲,۱۳۶,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۴۳۰,۰۰۰	۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل
BD	۶۰۱,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۶۳۶,۰۰۰	۹۰	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۸۲۱,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)		تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس					
B	۲۵۷,۰۰۰	۹۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	 کوپلینگ ترمزدار	
BD	۳۴۲,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵		
BD	۴۰۱,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰		
BD	۵۵۷,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰		
BD	۶۹۴,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵		
BD	۱,۱۷۱,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۶۰		
BD	۲,۳۱۰,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰		
BD	۳۳۹,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	 کوپلینگ بدون ترمز	
BD	۵۷۷,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰		
BD	۷۱۲,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵		
BD	۱,۴۲۲,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	 کلاهی سه کاره	
B	۱۸۱,۰۰۰	۲۲۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	 کپ	
BD	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰	۳.۲	۱۱۰		
BD	۶۶۶,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵		
B	۲۰۳,۰۰۰	۱۷۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	 درپوش	
BD	۳۶۳,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰		
BD	۵۰۴,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰		
BD	۶۹۴,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵		
B	۱۷۶,۰۰۰	۲۰۰(کارتن کوچک)	۳	جدید ۶۳	 درپوش دو طرفه	
BD	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰(کارتن کوچک)	۳	جدید ۷۵		
BD	۳۰۲,۰۰۰	۱۹۲	۳	جدید ۹۰		
BD	۴۴۰,۰۰۰	۱۲۰	۳.۲	۱۱۰		



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۱,۱۶۷,۰۰۰	۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید 
BD	۱,۳۱۱,۰۰۰	۷۵	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۵۴۰,۰۰۰	۶۶	۳,۲	۱۲۵	
B	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	رابط نر - ماده 
BD	۴۵۹,۰۰۰	۱۹۰	۳	۹۰	
BD	۶۹۰,۰۰۰	۹۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۹۸۱,۰۰۰	۱۷	۳,۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی 
BD	۱۴,۶۶۷,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۱۰	شیر یک طرفه بدون قفل 
BD	۱۷,۰۶۸,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۲۵	
BD	۱۶,۰۰۱,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۱۰	شیر یک طرفه قفل دار 
BD	۱۸,۰۰۱,۰۰۰	۸	۳,۲	۱۲۵	

