

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ							
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر								
اتصالات رزوه ای											لوله های پنج لایه							
مغزی رویچ توپیچ (آلن خور)											لوله پنج لایه PEX-AL-PEX							
۷۳۴,۶۹۰											۱۰۰	۲۵	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۸۵۵۱۲۱۱۸۰				
۹۷۳,۶۱۰											۱۲۰	۳۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۸۵۵۱۲۱۱۸۲				
۱,۳۱۰,۵۴۰											۸۰	۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۸۵۵۱۲۱۱۸۶				
۱,۴۳۰,۰۰۰											۸۰	۲۰	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۸۵۵۱۲۱۱۸۸				
۱,۸۹۰,۳۵۰											۶۰	۱۵	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۸۵۵۱۲۱۱۹۰				
۲,۵۵۹,۳۷۰											۶۰	۱۵	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۸۵۵۱۲۱۱۹۲				
تبدیل توپیچ رویچ												۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۱۸,۱۲۰		
تبدیل رویچ توپیچ													۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۱۲,۶۶۰	
تبدیل رویچ توپیچ														۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (طرح B)	۲۰	۸۰	۱,۱۱۶,۸۳۰
رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"											۱۵	۶۰			۱,۷۵۰,۴۳۰	۸۵۵۱۲۱۲۳۲		
رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴" (طرح B)											۱۵	۶۰	۱,۶۲۱,۷۳۰		۸۵۵۱۲۱۲۳۵			
رویچ ۱/۴" * توپیچ ۱"											۱۲	۴۸	۳,۰۱۰,۰۴۰	۸۵۵۱۲۱۲۴۴				
رویچ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"											۱۲	۴۸	۳,۶۳۱,۶۵۰			۸۵۵۱۲۱۲۴۲		
رویچ ۱/۲" * توپیچ ۱"											۸	۳۲	۴,۴۷۰,۷۳۰		۸۵۵۱۲۱۲۵۴			
رویچ ۱/۲" * توپیچ ۱/۴"											۶	۲۴	۴,۹۳۱,۹۶۰	۸۵۵۱۲۱۲۵۶				
رویچ ۲" * توپیچ ۱/۴"											۴	۱۶	۱۱,۶۴۴,۶۰۰			۸۵۵۱۲۱۲۶۴		
رویچ ۲" * توپیچ ۱/۲"											۴	۱۶	۱۱,۴۷۵,۸۶۰		۸۵۵۱۲۱۲۶۶			
تبدیل رویچ توپیچ												۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲"	۱۲			۴۸	۳,۱۱۲,۱۲۰
رویچ ۱" * توپیچ ۱/۴"													۸	۳۲		۶,۰۵۳,۳۰۰	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	
زانو چپقی														۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵		۶۰
۸۵۵۱۲۱۴۰۴											۳/۴"	۱۰			۴۰	۳,۷۳۰,۸۷۰		
۸۵۵۱۲۱۴۰۶											۱"	۶			۲۴	۵,۳۰۲,۹۹۰		
چپقی مخصوص محفظه هواگیری												۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۴,۴۰۸,۸۰۰		
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری														۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۴,۱۶۱,۶۳۰
سه راهی توپیچ رزوه ای																۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای												۸۵۵۱۲۱۵۴۲					۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰
مهره ماسوره رزوه ای														۸۵۵۱۲۱۷۰۲			۳/۴" * ۳/۴"	۱۵
۸۵۵۱۲۱۷۰۶															۱" * ۱"	۸	۳۲	۶,۰۲۸,۸۸۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ																									
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)																							
اتصالات پرسی											تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)																				
سه راهی تبدیل پرسی												بوشن پرسی																								
۸۵۵۱۴۱۵۲۲					۱۶*۲۰*۱۶					۶		۲۴	۵,۵۷۵,۱۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۲					۱۶*۱۶					۲۰	۸۰	۱,۸۵۱,۵۲۰										
۸۵۵۱۴۱۵۳۰					۱۶*۱۶*۲۰					۸		۳۲	۴,۳۱۶,۸۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۴					۲۰*۲۰					۱۴	۵۶	۲,۷۷۹,۳۷۰										
۸۵۵۱۴۱۵۳۴					۲۰*۱۶*۲۰					۸		۳۲	۳,۸۸۲,۴۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۶					۲۵*۲۵					۸	۳۲	۴,۴۹۶,۰۳۰										
۸۵۵۱۴۱۵۳۶					۱۶*۲۰*۲۰					۸		۳۲	۵,۹۱۰,۴۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۸					۳۲*۳۲					۶	۲۴	۷,۰۲۱,۶۳۰										
۸۵۵۱۴۱۵۵۰					۱۶*۱۶*۲۵					۶		۲۴	۶,۶۸۴,۰۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۰					۴۰*۴۰					۳	۱۲	۲۲,۶۴۴,۷۱۰										
۸۵۵۱۴۱۵۵۲					۲۰*۱۶*۲۵					۶		۲۴	۶,۶۴۰,۰۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۲					۵۰*۵۰					۲	۸	۳۱,۵۹۸,۲۷۰										
۸۵۵۱۴۱۵۵۴					۲۵*۱۶*۲۵					۶		۲۴	۵,۶۵۲,۶۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۴					۶۳*۶۳					۱	۵	۵۳,۳۰۸,۹۷۰										
۸۵۵۱۴۱۵۵۶					۲۰*۲۰*۲۵					۶		۲۴	۸,۰۵۳,۵۴۰	بوشن پرسی با طول ۷cm											۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۴,۰۰۵,۹۸۰							
۸۵۵۱۴۱۵۵۸					۲۵*۲۰*۲۵					۴		۱۶	۸,۹۳۹,۰۴۰																							
۸۵۵۱۴۱۵۷۰					۳۲*۱۶*۲۵					۴		۱۶	۹,۳۷۴,۶۴۰	بوشن تبدیل پرسی																						
۸۵۵۱۴۱۵۷۲					۳۲*۱۶*۳۲					۴		۱۶	۱۰,۶۰۰,۹۲۰																							
۸۵۵۱۴۱۵۸۰					۳۲*۲۰*۳۲					۴		۱۶	۱۰,۸۲۸,۱۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۲					۱۶*۲۰					۱۴		۵۶	۲,۹۳۲,۶۰۰									
۸۵۵۱۴۱۵۸۶					۲۵*۲۵*۳۲					۴		۱۶	۱۰,۷۸۳,۷۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۴					۱۶*۲۵					۱۰		۴۰	۴,۱۵۷,۵۶۰									
۸۵۵۱۴۱۵۸۸					۳۲*۲۵*۳۲					۴		۱۶	۱۲,۱۰۹,۱۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۶					۲۰*۲۵					۱۰		۴۰	۴,۶۹۸,۶۵۰									
۸۵۵۱۴۱۵۷۸					۳۲*۲۰*۲۵					۴		۱۶	۶,۲۲۵,۵۶۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰					۲۰*۳۲					۸		۳۲	۴,۸۲۴,۶۰۰									
۸۵۵۱۴۱۵۸۴					۳۲*۲۵*۲۰					۴		۱۶	۶,۳۷۵,۶۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲					۲۵*۳۲					۶		۲۴	۵,۸۹۷,۳۲۰									
۸۵۵۱۴۱۶۱۰					۴۰*۲۰*۴۰					۱		۶	۴۴,۷۹۱,۱۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸					۲۵*۴۰					۳		۱۲	۲۳,۶۵۵,۰۶۰									
۸۵۵۱۴۱۶۱۴					۴۰*۲۵*۴۰					۱		۶	۴۶,۰۷۲,۲۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰					۳۲*۴۰					۳		۱۲	۲۱,۲۳۷,۷۰۰									
۸۵۵۱۴۱۶۱۸					۳۲*۳۲*۴۰					۱	۶	۳۶,۵۷۵,۰۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸					۳۲*۵۰					۲	۸		۲۰,۷۴۰,۱۷۰										
۸۵۵۱۴۱۶۲۰					۴۰*۳۲*۴۰					۱	۶	۴۲,۷۷۹,۳۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰					۴۰*۵۰					۲	۸		۲۲,۹۶۷,۳۴۰										
۸۵۵۱۴۱۶۴۰					۵۰*۲۵*۵۰					۱	۴	۵۱,۰۶۲,۷۷۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰					۴۰*۶۳					۱	۵	۴۴,۷۰۴,۵۵۰											
۸۵۵۱۴۱۶۵۰					۵۰*۳۲*۵۰					۱	۴	۴۳,۹۱۲,۹۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲					۵۰*۶۳					۱	۵	۴۷,۴۰۴,۱۷۰											
زانو ۹۰ درجه پرسی												۸۵۵۱۴۱۳۰۲					۱۶*۱۶					۱۴	۵۶	۳,۶۸۴,۲۳۰												
												۸۵۵۱۴۱۳۰۴					۲۰*۲۰					۱۰	۴۰	۴,۶۶۲,۹۰۰												
												۸۵۵۱۴۱۳۰۶					۲۵*۲۵					۶	۲۴	۶,۲۱۳,۱۳۰												
												۸۵۵۱۴۱۳۰۸					۳۲*۳۲					۴	۱۶	۸,۶۸۵,۰۵۰												
												۸۵۵۱۴۱۳۱۰					۴۰*۴۰					۱	۶	۳۱,۷۴۷,۲۱۰												
سه راهی روپیچ پرسی (مخصوص شیر توکار)												۸۵۵۱۴۱۳۱۲					۵۰*۵۰					۱	۴	۴۲,۸۴۷,۵۳۰												
												۸۵۵۱۴۱۳۱۴					۶۳*۶۳					۱	۲	۸۱,۶۳۴,۸۵۰												
												زانو صفحه دار توپیچ پرسی												۸۵۵۱۴۱۵۰۲					۱۶*۱۶*۱۶					۱۰	۴۰	۲,۷۱۹,۷۵۰
																								۸۵۵۱۴۱۵۰۴					۲۰*۲۰*۲۰					۶	۲۴	۴,۰۰۰,۵۹۰
																								۸۵۵۱۴۱۵۰۶					۲۵*۲۵*۲۵					۴	۱۶	۱۰,۴۱۰,۱۸۰
۸۵۵۱۴۱۵۰۸					۳۲*۳۲*۳۲					۴	۱۶													۱۳,۳۰۱,۹۷۰												
۸۵۵۱۴۱۵۱۰					۴۰*۴۰*۴۰					۱	۶													۴۳,۱۰۷,۹۰۰												
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی												۸۵۵۱۴۱۵۱۲					۵۰*۵۰*۵۰					۱	۴	۶۷,۰۳۱,۳۶۰												
												۸۵۵۱۴۱۵۱۴					۶۳*۶۳*۶۳					۱	۲	۹۹,۴۳۸,۹۰۰												
												زانو صفحه دار روپیچ پرسی												۸۵۵۱۶۳۴۰۲					۱۶*۱/۲*۱۶					۴	۱۶	۶,۵۹۷,۸۰۰
																								۸۵۵۱۶۳۴۱۰					۲۰*۱/۲*۲۰					۴	۱۶	۷,۷۷۲,۴۹۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)					نیوپایپ						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۲,۷۸۵,۹۷۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۶,۵۹۷,۸۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۶۳,۲۶۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۷,۷۷۲,۴۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۲۶۶,۰۲۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۲۳۲,۳۷۰	۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۲,۹۰۳,۷۸۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۲۶۲,۷۵۰	۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۸۹۱,۸۱۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۱۹۴,۱۲۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۰۹۷,۶۱۰	۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۴,۷۹۱,۳۸۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۷,۷۸۵,۱۲۰	۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۴,۹۷۲,۲۲۰	
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی						زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۳۱۷,۹۳۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۴۱,۰۵۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۶۳۲,۲۰۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۷۹۲,۵۷۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۸۷۱,۹۰۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۸۱۸,۴۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۲۷۳,۰۸۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۸۶۴,۶۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۸,۶۴۲,۷۰۰		سه راهی دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۷۲,۹۰۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۶,۷۴۷,۸۴۰
						۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۸,۶۰۴,۸۶۰	
	زانو چقی پرسی						سه راهی دیواری موازی پرسی				
۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۳,۹۹۱,۴۶۰	۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۹,۱۶۴,۵۴۰		
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۵۹۳,۷۱۰	درپوش پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۴۸۸,۰۱۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۶۳۳,۹۴۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۰۹۲,۰۰۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۶۴,۴۵۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۴۳۵,۳۴۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۲,۵۹۷,۸۷۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۷,۶۴۶,۳۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۳,۹۳۶,۹۰۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۷۳۹,۸۳۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۸,۵۷۵,۴۹۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۰,۲۷۱,۱۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۹,۷۱۳,۸۸۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۹,۴۴۹,۵۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۱۱,۹۴۶,۶۶۰	
رابط روپیج پرسی						رابط روپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۱,۱۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۱,۱۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۵۸,۶۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۵۸,۶۶۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۲۷,۶۴۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۲۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۳۶۳,۵۹۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۳۶۳,۵۹۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۰۰۴,۴۵۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۰۰۴,۴۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۶,۹۱۴,۶۰۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۶,۹۱۴,۶۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۴۷۳,۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۴۷۳,۱۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۳,۵۰۲,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۳,۵۰۲,۵۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۶,۲۵۸,۹۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۶,۲۵۸,۹۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۱,۲۴۱,۸۷۰		۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۱,۲۴۱,۸۷۰
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۹,۲۸۴,۸۴۰		۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۹,۲۸۴,۸۴۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ	
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر		
اتصالات کوپلی											اتصالات پرسی	
رابط توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۶۳,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۶,۰۷۵,۵۲۰		
۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۷۸,۱۹۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۱۱۳,۱۷۰		
۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۱۳۴,۵۷۰								
۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۱۸۰,۸۸۰								
۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۷۲۶,۱۸۰								
رابط رویج کوپلی						سه راهی توپیج پرسی						
۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۳۰,۲۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۳۴۸,۲۰۰		
۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۶۳۱,۶۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۶,۶۲۸,۳۸۰		
۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۶۲۳,۱۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۸,۶۳۴,۰۱۰		
۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۳۰۶,۸۳۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۱,۱۴۹,۲۷۰		
۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۳,۸۰۰,۸۳۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۲,۹۹۱,۷۷۰		
۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۶,۸۸۴,۹۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۳۸,۵۶۶,۹۹۰		
۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۷۴۱,۲۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۳۸,۹۱۹,۱۰۰		
مهره ماسوره کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶* ۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۰۰,۷۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۶۵۶,۵۱۰		
۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰* ۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۷۷۸,۲۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۱۱۷,۶۳۰		
۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰* ۳/۴"	۲۰	۸۰	۳,۲۹۹,۲۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۱۰,۲۴۰		
۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵* ۳/۴"	۱۴	۵۶	۴,۱۶۷,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۷۶۶,۵۷۰		
۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵* ۱"	۱۰	۴۰	۵,۵۵۶,۵۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۷۳۷,۵۰۰		
۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲* ۱"	۸	۳۲	۷,۹۰۲,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶,۹۳۲,۲۹۰		
بوشن ساده کوپلی						مهره ماسوره پرسی						
۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۳,۳۵۱,۷۰۰								
۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۵,۰۸۶,۷۳۰								
۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۷,۵۵۸,۴۳۰								
۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۱,۵۴۱,۸۶۰								
بوشن تبدیل کوپلی						زانو ۹۰ درجه کوپلی						
۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۴,۵۳۷,۷۲۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۴,۸۸۴,۳۳۰		
۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۴۰۲,۸۷۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۵,۵۲۰,۷۹۰		
۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۵,۹۷۴,۴۳۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۹,۴۵۹,۷۸۰		
۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۰,۱۲۱,۷۶۰		۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۸۳۸,۶۶۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	
اتصالات کوپلی											
سه راهی توپیج کوپلی						۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۶,۲۴۰,۶۳۰		
۸۵۵۲۱۱۶۰۲											
۲۰*۱/۲*۲۰						۸	۳۲	۷,۰۱۰,۷۴۰	۸۵۵۲۱۱۶۱۰		
۲۵*۳/۴*۲۵						۶	۲۴	۱۲,۳۸۷,۹۸۰	۸۵۵۲۱۱۶۲۲		
۳۲*۱*۳۲					۴	۱۶	۱۳,۶۵۷,۸۲۰	۸۵۵۲۱۱۶۳۴			
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۰۱۳,۴۷۰		
۸۵۵۲۱۳۴۰۲											
۲۰*۱/۲"						۸	۳۲	۶,۹۳۹,۱۳۰	۸۵۵۲۱۳۴۱۰		
زانو صفحه دار رویج کوپلی						۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۸۳۴,۵۱۰		
۸۵۵۲۱۳۳۰۴											
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۶,۵۱۲,۶۶۰		
۸۵۵۲۱۳۶۰۲											
۲۰*۱/۲*۲۰						۶	۲۴	۸,۰۰۱,۸۴۰	۸۵۵۲۱۳۶۱۰		
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۶۱۹,۱۲۰		
۸۵۵۲۱۲۶۴۲											
۲۰*۱/۲*۲۰						۶	۲۴	۶,۹۲۱,۳۱۰	۸۵۵۲۱۲۶۵۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						۱۶*۱/۲*۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۷,۱۹۵,۱۰۰		
۸۵۵۲۱۲۶۷۰											
۱۶*۱/۲*۲۰						۶	۲۴	۷,۱۹۵,۱۰۰	۸۵۵۲۱۲۶۶۲		
زانو دیواری کوپلی						۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۴,۶۷۰		
۸۵۵۲۱۲۴۰۲											
۲۰*۱/۲"						۱۰	۴۰	۴,۷۸۲,۰۳۰	۸۵۵۲۱۲۴۱۰		
۲۵*۳/۴"						۶	۲۴	۸,۱۲۲,۴۰۰	۸۵۵۲۱۲۴۲۴		
۳۲*۱"						۴	۱۶	۱۰,۵۶۵,۰۶۰	۸۵۵۲۱۲۴۳۶		
سه راهی دیواری کوپلی						۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۶,۲۰۴,۰۰۰		
۸۵۵۲۱۲۶۰۲											
۲۰*۱/۲*۲۰						۶	۲۴	۷,۰۸۹,۱۷۰	۸۵۵۲۱۲۶۱۰		
سه راهی دیواری موازی کوپلی						۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۰,۲۴۲,۲۱۰		
۸۵۵۲۱۲۶۸۲											
 گیره کار Gitikala قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price											

زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی						۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۷۱۶,۳۵۰	۸۵۵۲۱۱۳۰۲
۲۰*۱/۲"						۱۲	۴۸	۴,۳۶۹,۴۲۰	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	
۲۰*۳/۴"						۸	۳۲	۴,۹۵۶,۲۷۰	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	
۲۵*۳/۴"						۸	۳۲	۶,۱۴۴,۹۳۰	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	
۲۵*۱"						۶	۲۴	۵,۱۷۳,۱۹۰	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	
۳۲*۱"						۴	۱۶	۱۱,۱۶۶,۱۰۰	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	
زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم						۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۰۸۸,۰۷۰	۸۵۵۲۱۱۳۵۶
۳۲*۱"						۴	۱۶	۱۱,۱۳۸,۳۸۰	۸۵۵۲۱۱۳۶۶	
زانو چیتی کوپلی						۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۹۷۴,۵۲۰	۸۵۵۲۱۱۴۰۲
۲۰*۱/۲"						۱۰	۴۰	۴,۳۶۰,۷۳۰	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	
۲۰*۳/۴"						۸	۳۲	۵,۲۱۷,۰۸۰	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	
۲۵*۳/۴"						۸	۳۲	۵,۷۸۶,۶۶۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	
۲۵*۱"						۶	۲۴	۸,۷۳۱,۵۸۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	
۳۲*۳/۴"						۶	۲۴	۹,۸۶۱,۷۲۰	۸۵۵۲۱۱۴۳۴	
۳۲*۱"						۴	۱۶	۱۱,۱۰۱,۹۷۰	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	
سه راهی کوپلی						۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۵,۲۳۱,۱۶۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۲
۲۰*۲۰*۲۰						۶	۲۴	۸,۰۳۸,۳۶۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴	
۲۵*۲۵*۲۵						۴	۱۶	۱۰,۸۴۹,۳۰۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	
۳۲*۳۲*۳۲						۴	۱۶	۱۸,۱۸۱,۱۳۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	
سه راهی تبدیل کوپلی						۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۵,۰۲۳,۳۷۰	۸۵۵۱۸۱۵۲۲
۱۶*۱۶*۲۰						۸	۳۲	۵,۰۰۹,۵۱۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	
۲۰*۱۶*۲۰						۸	۳۲	۶,۹۵۹,۰۴۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۴	
۲۰*۲۰*۱۶						۸	۳۲	۶,۹۵۹,۰۴۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	
۲۵*۱۶*۲۰						۵	۲۰	۸,۹۲۸,۹۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۲	
۲۵*۱۶*۲۵						۴	۱۶	۹,۸۲۶,۰۸۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	
۲۵*۲۰*۲۰						۴	۱۶	۸,۵۷۷,۱۴۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۶	
۲۵*۲۰*۲۵						۴	۱۶	۹,۰۱۲,۶۳۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۸	
۳۲*۱۶*۳۲						۴	۱۶	۱۴,۴۷۶,۵۵۰	۸۵۵۱۸۱۵۷۲	
۳۲*۲۰*۳۲						۴	۱۶	۱۵,۵۵۲,۹۰۰	۸۵۵۱۸۱۵۸۰	
۳۲*۲۵*۲۵						۴	۱۶	۱۳,۶۰۶,۳۴۰	۸۵۵۱۸۱۵۸۶	
سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۶,۱۰۱,۸۱۰	۸۵۵۲۱۱۵۵۲

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)					نیوپایپ							
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی						
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی						
۳۸,۵۶۶,۹۹۰	۶	۱	۴۰*۳/۴"	۸۵۵۲۴۱۶۴۲		۴,۶۴۲,۸۸۰	۳۲	۸	۴۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۱		
۴۷,۰۲۷,۲۰۰	۴	۱	۵۰*۱"	۸۵۵۲۴۱۶۵۶		۷,۱۴۳,۵۱۰	۲۴	۶	۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۵۵		
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی						
۲۱,۴۳۲,۸۴۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۷۸۸		۲۷,۳۶۲,۲۸۰	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۸۵۵۲۲۱۱۱۰		
۳۵,۷۹۷,۵۲۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۷۹۰		۳۸,۱۸۱,۲۲۰	۸	۲	۵۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۱۱۲		
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی						
۱۹,۰۵۱,۳۴۰	۱۶	۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۷۴۸		۶۴,۴۱۵,۰۱۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۲۲۱۱۱۴		
۱۸,۱۶۹,۲۵۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۷۶۰								
۲۲,۰۷۱,۸۳۰	۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۲۴۱۷۶۸								
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی					زانو ۹۰ درجه کلمپی							
۲۳,۶۵۵,۰۶۰	۱۲	۳	۴۰*۲۵	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۳۸,۳۶۱,۱۸۰	۶	۱	۴۰*۴۰	۸۵۵۲۲۱۳۱۰			
۲۵,۶۶۲,۲۳۰	۱۲	۳	۴۰*۳۲	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۵۱,۷۷۴,۰۳۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۳۱۲			
۲۲,۳۶۲,۲۳۰	۸	۲	۵۰*۳۲	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۱۳۲,۷۷۵,۱۷۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۲۲۱۳۱۴			
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی						
درپوش فلزی روپیج						سه راهی تبدیل کلمپی						
۱,۸۲۷,۵۴۰	۱۰۰	۲۵	۳/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۰۴		۵۲,۰۸۸,۷۴۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۰		
۱,۷۲۶,۸۹۰	۷۲	۱۸	۱"	۸۵۵۱۲۱۹۰۶		۸۰,۹۹۶,۱۹۰	۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۸۵۵۲۲۱۵۱۲		
۳,۶۰۳,۴۹۰	۴۸	۱۲	۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۰۸		۱۷۴,۷۰۴,۰۹۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۸۵۵۲۲۱۵۱۴		
۴,۴۰۱,۳۲۰	۴۰	۱۰	۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۲۱۹۱۰								
۹,۰۶۹,۰۶۰	۲۴	۶	۲"	۸۵۵۱۲۱۹۱۲								
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی						
۲,۵۴۸,۳۷۰	۷۲	۱۸	M۱۰*۱"	۸۵۵۱۲۱۹۶۴		۱۰,۹۰۵,۸۴۰	۲۴	۶	۴۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۰		
۴,۳۸۴,۶۰۰	۴۸	۱۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۲۱۹۶۶		۱۲,۴۷۸,۴۰۰	۱۶	۴	۵۰	۸۵۵۲۲۱۹۱۲		
۴,۶۰۳,۷۲۰	۴۰	۱۰	M۱۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۲۱۹۶۸		۴۰,۰۰۳,۳۷۰	۱۰	۲	۶۳	۸۵۵۲۲۱۹۱۴		
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی						
۳,۶۳۷,۰۴۰	۴۰	۱۰	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۸۵۵۱۲۱۹۳۶		۳۳,۳۱۶,۰۳۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۲۴۱۱۴۸		
۴,۱۸۰,۶۶۰	۴۰	۱۰	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۸۵۵۱۲۱۹۳۸		۳۷,۷۵۰,۵۷۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۱۵۸		
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی						
۵۴۸,۴۶۰	۱۶۰	۲۰	M۱۰	۸۵۵۴۶۶۷۲۵		۵۹,۵۵۲,۴۶۰	۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۲۴۱۱۶۸		
آچار شیر سوئیچی						زانو چپقی کلمپی						
۲,۹۳۶,۸۷۱	۴۰	۱۰	آچار شیر سوئیچی	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	۳۷,۴۰۸,۸۰۰	۶	۱	۴۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۴۵۰			
					۴۸,۷۵۱,۵۶۰	۴	۱	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۲۴۱۴۵۸			

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)										خیوپایپ	
نیوکلکتور					کلکتور فلومتر دار						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی				
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱*۱۶)	۴	-	۱۲,۹۰۵,۷۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۳,۸۰۶,۱۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	۴	-	۱۹,۳۲۲,۶۰۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۳,۳۹۸,۲۹۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	۲	-	۲۵,۷۷۱,۶۸۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۲۰۰,۰۸۶,۷۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۲,۲۰۵,۲۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۲۳۹,۱۷۱,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	۲	-	۳۸,۵۸۰,۹۶۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۸۲,۳۶۸,۷۹۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	۲	-	۴۵,۰۹۸,۰۲۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۳۲۱,۱۱۰,۶۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	۲	-	۵۱,۵۲۵,۹۸۰		کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی				
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱*۱۶)	۲	-	۵۷,۹۷۹,۴۶۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۹,۰۸۵,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱*۱۶)	۲	-	۶۴,۴۳۲,۸۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۴,۶۹۹,۱۷۰
	نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی				
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱*۱/۲")	۴	-	۱۰,۰۶۶,۵۴۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۷۹,۹۷۷,۲۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱*۱/۲")	۴	-	۱۵,۰۷۱,۶۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۲۱۴,۸۷۲,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱*۱/۲")	۲	-	۲۰,۱۰۱,۹۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۴۵,۸۵۵,۵۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱*۱/۲")	۲	-	۲۵,۱۲۰,۱۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۸۶,۷۲۷,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱*۱/۲")	۲	-	۳۰,۰۹۳,۱۴۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱*۱/۲")	۲	-	۳۵,۱۷۶,۴۶۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱*۱/۲")	۲	-	۴۰,۱۹۰,۲۶۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱*۱/۲")	۲	-	۴۵,۲۸۶,۵۶۰						
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱*۱/۲")	۲	-	۵۰,۳۸۲,۹۷۰						
نیوکلکتور فلومتر دار											
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی											
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۵۳,۵۱۰,۱۶۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۵۳,۵۱۰,۱۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۷۵,۷۲۱,۸۰۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۷۵,۷۲۱,۸۰۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۹۴,۳۹۹,۹۱۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۹۴,۳۹۹,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۲,۵۷۳,۱۲۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۲,۵۷۳,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۳۰,۷۴۶,۳۳۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۳۰,۷۴۶,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۷,۴۰۵,۱۷۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۷,۴۰۵,۱۷۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی											
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۵۹,۵۶۷,۸۶۰		۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۵۹,۵۶۷,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۸۴,۳۰۳,۶۷۰		۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۸۴,۳۰۳,۶۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۵,۰۰۰,۹۴۰		۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۵,۰۰۰,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۵,۱۹۳,۴۲۰		۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۵,۱۹۳,۴۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۵,۳۸۵,۹۰۰		۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۵,۳۸۵,۹۰۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۴,۵۶۸,۶۹۰		۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۴,۵۶۸,۶۹۰



گیره کارا


Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد


جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ
شیرهای تاسیساتی					شیرهای تاسیساتی						
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روییج کوپلی (دسته پروانه ای)						
۵,۷۱۱,۸۶۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۳,۰۱۰,۲۶۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲		
۷,۳۹۶,۱۸۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳,۴۶۸,۶۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰		
۱۳,۵۹۵,۷۸۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۷,۸۷۷,۹۸۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲		
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روییج کوپلی						
۵,۸۳۶,۰۵۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۸,۴۱۲,۰۳۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۲۴		
۷,۸۰۰,۵۴۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۱۱,۹۳۴,۱۲۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۲۶		
۱۴,۴۲۵,۶۲۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱۳,۵۷۱,۱۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۳۶		
شیر زانویی دوسر روییج					شیر یکسر روییج با مهره ماسوره پرسی						
۷,۳۶۲,۷۴۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۱۱,۴۹۵,۵۵۰	۱۶	۴	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۵۶		
۱۳,۵۵۶,۲۹۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱۳,۵۸۸,۷۴۰	۱۶	۴	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۶۶		
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					شیر مهره ماسوره پرسی روییج بامهره تنظیم						
۹,۹۱۷,۶۰۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۴,۲۳۵,۲۲۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۲۰۲		
۱۰,۳۹۴,۵۶۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۵,۰۴۴,۰۵۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۲۱۰		
۱۷,۳۲۳,۹۰۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۷,۳۵۲,۶۲۰	۲۴	۶	۳/۴*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۲۱۲		
۱۸,۱۸۹,۹۳۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۸,۴۰۸,۲۹۰	۲۴	۶	۳/۴*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۲۴		
شیر زانویی روییج کوپلی					۱۴,۹۵۰,۹۸۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۲۶		
۹,۵۴۷,۳۴۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۱۵,۶۱۳,۲۹۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶		
۱۰,۰۸۹,۸۶۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	شیر مهره ماسوره پرسی روییج بامهره تنظیم						
۱۲,۰۷۶,۶۸۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۱۴,۱۷۶,۰۳۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۷۶		
۱۶,۲۸۶,۷۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۱۴,۸۵۱,۱۰۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۸۶		
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوپلی					شیر یکسر روییج کوپلی (نیو ولو)						
۱۲,۰۷۶,۶۸۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲,۸۷۶,۹۴۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۱۷۰		
۱۶,۲۸۶,۷۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	شیر دوسر کوپلی						
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					۵,۶۲۸,۲۶۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۱۸۲		
۱۷,۳۲۳,۹۰۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۶,۵۳۳,۴۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۱۸۴		
۱۸,۱۸۹,۹۳۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۱۱,۷۱۷,۲۰۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۸۶		
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					۲۰,۳۴۴,۶۱۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۸۸		
۳,۷۸۴,۰۰۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	شیر روییج توپیج دسته پروانه ای						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					۴,۰۹۴,۸۶۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۵۲۲		
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					۵,۱۴۲,۷۲۰	۴۰	۱۰	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۵۲۴		
شیر حیاطی					۱۱,۵۴۰,۱۰۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۵۲۶		
۳,۱۰۷,۲۸۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						
۳,۱۷۹,۰۰۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۴,۹۸۴,۹۸۰	۲۴	۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۰۲		
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					۸,۳۷۵,۹۵۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۰۴		
۳,۱۰۷,۲۸۰	۴۰	۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱۵,۲۲۶,۰۹۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۰۶		
۳,۱۷۹,۰۰۰	۴۰	۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						
۵,۴۰۰,۳۴۰	۱۶	۴	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)					خیوپایپ	
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
شیرهای تاسیساتی						
شیر شیلنگی						
زانویی ۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	۱۲	۴۸	۴,۶۷۹,۵۱۰		
مستقیم ۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	۱۶	۶۴	۴,۳۹۱,۳۱۰		
شیر هواگیری اتوماتیک						
۱/۲ "	۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱	۴۰	۹,۲۹۵,۶۶۰		
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲						
۱/۲ "	۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱	۲۴	۷,۰۴۵,۷۲۰		
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)						
۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۳	۱۲	۱۷,۷۲۷,۹۳۰		
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲						
۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۲	۸	۱۵,۹۰۹,۷۴۰		
شیر کنار گذر (بای پس)						
۱"	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱	-	۳۹,۲۶۶,۱۵۷		
شیر رادیاتوری ورودی و خروجی						
۱/۲ "	۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱۰		۱۰,۱۶۵,۸۷۰		
انشعابات						
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز						
۱/۲ "	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۲	۸	۳۴,۹۴۰,۰۸۸		
۱"	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱	۴	۵۲,۹۳۳,۸۵۳		
شیر یکطرفه توپیج روییج تمام برنز						
۱"	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۳	۱۲	۲۶,۰۳۰,۰۹۰		
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						
۲۵	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲	۸	۲۳,۶۷۲,۵۵۰		
ملزومات فلزی						
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						
۴۵*۳۵	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	-	۱	۱۸,۹۰۶,۹۱۰		
۴۵*۴۵	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	-	۱	۲۲,۲۳۰,۱۲۰		
۴۵*۵۵	۸۰۷۳۲۲۰۵۵	-	۱	۲۳,۵۰۲,۴۹۰		
۴۵*۶۵	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	-	۱	۲۶,۲۸۰,۲۱۰		
۴۵*۷۵	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	-	۱	۳۰,۵۹۷,۳۸۰		
۴۵*۸۵	۸۰۷۳۲۲۰۸۵	-	۱	۳۱,۷۲۳,۴۵۰		
۴۵*۹۵	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	-	۱	۳۸,۹۷۴,۳۲۰		
۴۵*۱۲۵	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	-	۱	۵۴,۲۸۱,۹۲۰		
۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	-	۱	۲۹,۰۲۵,۲۶۰		
۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	-	۱	۳۵,۱۴۱,۰۴۰		
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						
۴۵*۳۵	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	-	۱	۱۸,۹۰۶,۹۱۰		
۴۵*۴۵	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	-	۱	۲۲,۲۳۰,۱۲۰		
۴۵*۶۵	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	-	۱	۲۶,۲۸۰,۲۱۰		
۴۵*۷۵	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	-	۱	۳۰,۵۹۷,۳۸۰		
۴۵*۹۵	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	-	۱	۳۸,۹۷۴,۳۲۰		
بست کلکتور						
۳/۴ "	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۶۰	۲۴۰	۷۴,۶۹۰		
۱"	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۵۰	۲۰۰	۸۵,۰۳۰		
۱ ۱/۴"	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۳۰	۱۲۰	۱۰۴,۳۹۰		
۱ ۱/۲"	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۳۰	۱۲۰	۱۱۲,۶۴۰		
پایه کلکتور						
پایه کلکتور	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	-	۱۵	۱,۱۳۵,۵۳۰		
صفحه نصب تک						
۷۳	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۵۰	۲۰۰	۱۱۷,۰۴۰		
صفحه نصب زوج						
۱۵۳	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۲۵	-	۲۲۰,۶۶۰		
۲۸۰	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۰	-	۳۳۰,۸۸۰		
رادیاتوری ۵۰۰	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	۱۵	-	۵۳۴,۴۹۰		
صفحه نصب زوج قوس دار						
۲۸۰	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۴۰	-	۳۸۶,۷۶۰		
صفحه نصب زیر پکیج						
صفحه نصب زیر پکیج	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	۲۰	-	۶۵۹,۶۷۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ				
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر					
ملزومات پلیمری											ملزومات یدکی				
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور									
۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۳۱,۱۳۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۱۲۲,۱۰۰					
۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۴۵,۴۳۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۱۲۲,۱۰۰					
۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۷۶,۱۲۰											
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار						جالحقه پلیمری اتصالات پرسی									
۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۴۴,۹۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۶,۰۵۰					
۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۶۲,۷۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۶,۳۸۰					
بست لوله						۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۸,۶۹۰					
۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۱۶,۰۶۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۱۰,۳۴۰					
۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۹,۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۹,۵۸۰					
۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۲۲,۷۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۳۲,۸۹۰					
۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۳۸,۹۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۴۰,۲۶۰					
۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۵۴,۵۶۰											
بست زوج لوله						حلقه استیل اتصال پرسی									
۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۳۱,۵۷۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۸۰۹,۳۸۰					
۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۳۰,۸۰۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱,۲۰۴,۷۲۰					
۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۲,۳۰۲,۹۶۰					
بست خاردار لوله						۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۲,۷۵۲,۵۳۰					
۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۳۱,۵۷۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۳,۸۹۱,۰۳۰					
۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۳۰,۸۰۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۴,۹۱۷,۹۹۰					
بست ریلی لوله						۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۷,۳۴۱,۰۷۰					
۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۵,۶۱۰											
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						اورینگ									
۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۲۴۴,۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۳۲,۴۵۰					
۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	-	۱۹۶,۰۲۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۵۴,۶۷۰					
درپوش پایه بلند پلاستیکی						۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۶۷,۷۶۰					
۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۴۸,۵۱۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۹۰,۲۰۰					
۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۴۸,۵۱۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۹۸,۶۷۰					
۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۶۷,۵۴۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۴۸,۳۹۰					
۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۶۷,۵۴۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۲۵۴,۸۷۰					
۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۱۱۷,۹۲۰											
۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۱۱۷,۹۲۰											
۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	-	۶۰	۱۷۷,۵۴۰											
۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	-	۶۰	۱۷۷,۵۴۰											
گیتیکالا Gitikala											مهره اتصالات کوپلی				
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد										۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶		۵۰	-	۹۳۰,۸۲۰
جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید										۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰		۴۰	-	۱,۲۸۵,۱۳۰
از سایت گیتی کالا:										۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵		۳۰	-	۱,۷۱۰,۳۹۰
										۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲		۲۰	-	۲,۲۹۳,۰۶۰
گیتیکالا Gitikala											حلقه چاک دار اتصالات کوپلی				
										۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶		۱۰۰	-	۲۳۱,۲۲۰
										۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰		۸۰	-	۳۱۵,۳۷۰
										۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵		۵۰	-	۵۹۸,۴۰۰
										۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲		۴۰	-	۷۳۴,۳۶۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی)					نیوپایپ						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای						بست های فلزی					
فوم لوله ای EPE						بست آویز لوله					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۵۶,۹۸۰		۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۹۹۷,۳۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۷۲,۰۵۰		۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۱,۰۶۵,۶۸۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۹۱,۰۸۰		۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۱,۱۳۵,۷۵۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۱۱۷,۵۹۰		۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۱,۲۵۲,۷۹۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۱۵۹,۲۸۰		۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۱,۴۶۹,۸۲۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۹۷,۲۳۰		۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۱,۶۲۰,۳۰۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۲۹۵,۹۰۰		بست رایزر لوله				
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۵۶,۹۸۰		۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۸۲۹,۷۳۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۷۲,۰۵۰		۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۸۸۹,۴۶۰
	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۵۶,۹۸۰		۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۹۵۴,۹۱۰
	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۷۲,۰۵۰		۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۱,۰۵۰,۵۰۰
	چسب						۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۱,۲۳۴,۰۹۰
چسب فشار قوی PVC							۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۱,۴۲۸,۴۶۰
چسب فشار قوی PVC							بست آویز سقفی دو رزوه ای				
۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۷۱۱,۲۷۰	۸۰۷۲۲۱۷۲۰		۲۰	-	۳۰۰	۳۲۵,۱۹۲	
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوپی)	-	۳۶	۸۵۵,۶۹۰	۸۰۷۲۲۱۷۲۵		۲۵	-	۲۰۰	۳۵۹,۲۳۱	
اقلام ترموستاتیک							۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۰۰	۳۹۹,۲۹۶
ترموستات اتاقی لمسی							۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۴۸۶,۰۵۵
۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰		-	۱۳۰	۶۲۰,۰۰۰		
۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳		-	۱۲۰	۶۷۷,۷۰۰		
۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱	۷۵,۰۹۱,۵۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵		-	۹۰	۶۹۵,۵۰۰		
محرك الكتریکی (شیر برقی)							۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۷۵	۷۴۰,۴۰۰
۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	۲۶,۳۱۲,۰۰۰	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰		-	۵۰	۸۷۲,۲۰۰		
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک							۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۵	۱,۰۱۲,۹۰۰
۸۵۵۶۴۲۱۲۹	۶-TF	-	۹,۹۶۰,۷۲۰								
۸۵۵۶۴۲۱۲۵	۹-TF	-	۹,۴۱۷,۳۲۰								
۸۵۵۶۴۲۱۳۳	۳۴-TF	-	۹,۴۱۷,۳۲۰								
۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال	-	۴۶,۷۰۰,۸۳۰								
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت											
۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	-	۶,۳۱۰,۴۹۳								
محلول کاهنده نقطه انجماد											
۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری		۱۴,۵۷۲,۸۰۰								
۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری		۸,۳۴۹,۰۰۰								
تفلون مایع											
۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ml	۱۲۰	۲,۲۶۱,۳۰۰								