POLIRAN

لیست قیمت پلی اتیلن جوشی 6+ پلی ران

۱۴۰۵/۰۲/۱۳

PE 100 - PN 6

Building
Drainage system

HDPE 6+ Butt Fusion Fittings

قابلیت اجرا به‌صورت دفنی
کندسوز با طبقه‌بندی E و بالاتر

سیستم فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6 پلی‌ران

- مقاومت بالا در برابر ضربه، تنش و سایش حتی در دمای زیر صفر
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف با PH ۲ تا ۱۲در انطباق با استاندارد ISO 10358
- انعطاف‌پذیری و الاستیسیته بالا؛ مقاوم در برابر لرزه های غیرمخرب
- دارای گواهینامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفنی
- دامنه گسترده دمای کارگرد سیستم از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی گراد
- مقاوم در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف
- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی
- تسهیل اجرا با قابلیت پیش‌سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل
- وزن بسیار سبک؛ سهولت در جابجایی و نصب
- دامنه وسیع تولید لوله و اتصالات از قطر خارجی ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر
- کندسوز با طبقه‌بندی E وبالاتر طبق استاندارد INSO 8299

EN 1519 | ISO 4427-1 | EN 12201-1 | EN 681 | INSO 14427 | DIN 16963

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6
Telegram: @ttoliran_official
آخرین لیست قیمت در

سیستم فاضلاب ساختمانی پلی‌اتیلن جوشی+۶ جدیدترین محصول پلی‌اتیلن پـلی‌ران است که لوله و اتصالات با ارتقا مواد اولیه و به‌روزرسانی تکنولوژی تولید و قالب‌سازی، با مواد PE100 و فشار کاری فراتر از ۶ بار تولید و ارائه گردیده است. PE100 جزو برترین نوع مواد اولیه پلی‌اتیلن می‌باشد که از ویژگی‌های فیزیکی منحصر به فرد نسبت به انواع پیشین پلی‌اتیلن برخوردار است که سبب افزایـش استحکام، کیفیـت بهتر جـوش و طـول عمـر بیشتر سیستم می گردد. این سیستم در راستـای پاسخگویی به نیازهای اسـتاندارد EN 12056 برای سیستم‌های فاضلاب ثقلـی تولید شده است. دامنه وسیع لـوله و اتصالات و روش‌های متنـوع ایجـاد اتصـال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح‌های خاص و نـوآورانه برای ساختمان‌های مختلف می‌باشد. سیستـم پلی‌اتیلن جوشی همچنین انتخابی بسیار مناسب برای سیستم آب باران ساختمان می‌باشد. با توجه به الزامات مبحـث شـانزدهم مقررات ملی ساختمان، سیستم آب بـاران باید به‌صـورت یکپـارچه از بام تا پـایین‌ترین قسمت با فشـار آب آزمـایش شود؛ این موضـوع سبب گردیده است که انتخـاب نوع سیـستـم آب باران برای ساختمان‌های بلند عملا محدود به سیستم‌های آلیاژی گردد که مشکلات بسیاری دارند. سیستم پلـی‌اتیلن در مقایسه با سیستم‌های آلیاژی رایج بسیار سبک‌تر است، دچار پوسیدگی و گرفتگی نمی‌شود و اجرای آن به مراتب ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است. علاوه بر آن با به کارگیری روش‌های حساب شده مهندسی و استفاده از اتصالات ویژه در اجرا، این سیـستم توانایی تحمل فشار تست یکپارچه تـا ۱۵۰ متـر ستـون آب را خـواهـد داشـت. برای کسب اطلاعات فنی بیشتر به کاتالوگ سیستم جامع آب باران پلی ران مراجعه فرمایید.

روش‌های ایجاد اتصال

ویژگی اصلی سیستم پلی‌اتیلن روش‌های متنوع موجود برای ایجاد اتصال در آن است. این روش‌ها به طور کلی به دو دسته جوشی و مکانیکی تقسیم می‌شوند. جوش لب‌به‌لب پلی‌اتـیلن روشی قابل اطمینان و کم‌هزینه برای ایجاد اتصـال است که بدون استفاده از هرگونه چسب یا حلقه لاستیکی انجـام می‌شود و در صورت اجرای صحیـح و اصولی، اتصالی کاملا همگن را به وجـود می‌آورد که مقاومت آن حتی از خود لـوله نیز بیشتر می‌باشد. با ایـن وجود دستیابی به یک جـوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعـاد استـاندارد لوله و اتصـالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولیـد سیستـم پـلی‌اتیلن +۶ پـلی‌ران، مرغوب‌ترین و خالص‌ترین نوع پـلی‌اتیلـن است و از هیچ‌گونه مواد بازیافتی در فرآینـد تولید استفاده نمی‌شود، این مهم سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش‌هایی با استحکام کافی می‌گردد. مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دو پهنی باعث کاهش سطح مقطع جوش می‌گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستـگاه را با دشواری روبـرو می‌کـند. این مشکلات باعـث می‌شود اتصـال ایـجاد شده در غالب مـوارد از استحکـام کافی برخوردار نباشد و سیستم در درازمدت و تحت تنش‌های مکانیکی و یا انبساط و انقباض لوله‌ها دچار گسست و نشتی گردد.سیستـم پـلی‌اتیلـن جـوشی +۶ پـلی‌ران مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجـرایی و عملیاتی تولید و ارائه می‌گردد. طول و ابعـاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصـولی را فراهم می‌نماید. با توجه به سیستم لوله‌کشی و شرایط خاص اجرا، روش‌های مکانیکی مختلفی نیز برای ایجاد اتصال وجود دارد. ایجاد اتصال با استفاده از موفه‌های کوتاه و بلند به سادگی و به واسطه حلقه‌های آب‌بندی صورت می‌گیرد و امکان جذب و خنثی‌سازی تغییرات طولی سیستم را نیز فراهم می‌کند. همچنین برای ایجـاد خطوط انتظار شبکه فاضلاب شهری، اتصال پلی‌اتـیلن به دیگر سیستـم‌های لـوله‌کشی و ... نیز می‌توان از اتصال فلنج استفاده نمود. سیستـم پـلی‌اتـیلن جوشـی +۶ با بـهره‌گیری از این روش‌های متنوع ایـجاد اتصـال و وزن بسیار سبک خود، امکان پیش‌سازی قسمت‌هایی از سیـستـم را با دقـت بالا مهیـا می‌کند. با کمک این قابـلیت که در هیچ سیـستـم لوله‌کشی دیگری امکان‌پذیر نیست، می‌توان این قسمت‌های پیش‌ساخته‌شده را به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موفـه نصب کرد.



POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6
Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

موفه کوتاه (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۱۲-۰۵۰-۰۱-۰۶	۷۰	۲,۵۷۳,۸۵۰
۶۳	۲۱۲-۰۶۳-۰۱-۰۶	۴۵	۳,۳۵۷,۲۸۰
۷۵	۲۱۲-۰۷۵-۰۱-۰۶	۳۰	۴,۰۰۶,۰۲۰
۹۰	۲۱۲-۰۹۰-۰۱-۰۶	۲۴	۵,۵۵۴,۸۹۰
۱۱۰	۲۱۲-۱۱۰-۰۱-۰۶	۱۲	۷,۹۲۹,۸۰۰
۱۲۵	۲۱۲-۱۲۵-۰۱-۰۶	۷	۱۱,۵۳۶,۳۰۰
۱۶۰	۲۱۲-۱۶۰-۰۱-۰۶	۹	۱۸,۳۳۰,۴۵۰

موفه بلند (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳	۲۱۲-۰۶۳-۰۲-۰۶	۳۰	۴,۸۴۳,۰۰۰
۷۵	۲۱۲-۰۷۵-۰۲-۰۶	۲۰	۶,۰۴۷,۰۳۰
۹۰	۲۱۲-۰۹۰-۰۲-۰۶	۱۲	۸,۲۴۹,۸۵۰
۱۱۰	۲۱۲-۱۱۰-۰۲-۰۶	۷	۱۲,۱۶۹,۲۹۰
۱۲۵	۲۱۲-۱۲۵-۰۲-۰۶	۶	۱۴,۷۰۱,۳۲۰
۱۶۰	۲۱۲-۱۶۰-۰۲-۰۶	۶	۲۳,۰۵۷,۷۸۰
۲۰۰ (PE100, PN10)	۲۱۲-۲۰۰-۰۲-۰۶	۴	۶۱,۷۱۳,۲۹۰
۲۵۰ (PE100, PN10)	۲۱۲-۲۵۰-۰۲-۰۶	۲	۱۰۵,۱۹۰,۰۲۰

موفه و تغییرات طولی پلی‌اتیلن بر اثر تغییر دما

پلی‌اتیلن، مانند هر ماده‌ی دیگری، در معرض تغییر دما دچار انبساط یا انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. هر ماده ضریب انبساط طولی منحصر به خود را دارد که نشان دهنده میزان تغییرات طولی آن می‌باشد. این ضریب برای سیستم پلی‌اتیلن جوشی پلی‌ران برابر 0.19 mm/m•K می‌باشد. با توجه به این‌که مقدار تغییر طول لوله‌های پلی‌اتیلن نسبت به سیستم‌های پلیمری دیگر بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی‌اتیلن جوشی از موفه استفاده می‌شود. موفه اتصالی است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موفه‌های پلی‌ران ساخت شرکت‌های معتبر اروپایی بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موفه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به‌خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب‌به‌لب به سادگی وجود ندارد. سیستم پلی‌اتیلن جوشی با سیستم‌های پوش‌فیت پلی‌ران قابل‌انطباق است و برای ایجاد اتصالی مطمئن و آب‌بند بین این دو سیستم نیز از موفه استفاده می‌شود.

نوع موفه	کاربرد	محل نصب برای جذب تغییرات طولی
موفه بلند	جذب تغییرات طولی	۶ متر
موفه کوتاه	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش‌فیت	۳ متر

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی جوشی +6
Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

سه راه ۹۰° (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۱۴-۰۵۰-۹۰-۰۶	۷۲	۱,۲۹۲,۹۳۰
۶۳	۲۱۴-۰۶۳-۹۰-۰۶	۳۵	۱,۸۹۰,۹۵۰
۷۵	۲۱۴-۰۷۵-۹۰-۰۶	۱۸	۳,۷۴۲,۲۳۰
۹۰	۲۱۴-۰۹۰-۹۰-۰۶	۱۵	۴,۱۴۳,۲۸۰
۱۱۰	۲۱۴-۱۱۰-۹۰-۰۶	۸	۶,۱۱۸,۱۷۰
۱۲۵	۲۱۴-۱۲۵-۹۰-۰۶	۶	۹,۱۴۵,۳۸۰
۱۶۰	۲۱۴-۱۶۰-۹۰-۰۶	۶	۱۵,۳۸۲,۶۴۰

سه راه تبدیل ۹۰° (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳-۵۰	۲۶۳-۰۵۰-۹۰-۰۶	۳۵	۱,۷۸۷,۴۵۰
۱۱۰-۶۳	۲۱۰-۰۶۳-۹۰-۰۶	۱۰	۶,۷۴۳,۳۰۰
۱۶۰-۱۱۰	۲۶۰-۱۱۰-۹۰-۰۶	۶	۱۴,۶۸۴,۴۴۰

سه راه بازدید (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر) زاویه (درجه)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳ - ۴۵°	۲۱۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۲۰	۴,۰۱۴,۶۴۰
۶۳ - ۹۰°	۲۱۵-۰۶۳-۹۰-۰۶	۲۶	۲,۳۱۳,۸۷۰
۱۱۰ - ۹۰°	۲۱۵-۱۱۰-۹۰-۰۶	۸	۸,۶۵۰,۷۷۰

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی 6+
Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

سه راه ۴۵° (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۱۴-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	۱,۶۹۴,۶۳۰
۶۳	۲۱۴-۰۶۳-۴۵-۰۶	۲۵	۲,۵۴۹,۹۸۰
۷۵	۲۱۴-۰۷۵-۴۵-۰۶	۱۵	۴,۰۹۹,۲۲۰
۹۰	۲۱۴-۰۹۰-۴۵-۰۶	۱۰	۷,۲۳۳,۸۲۰
۱۱۰	۲۱۴-۱۱۰-۴۵-۰۶	۵	۱۱,۶۷۰,۱۵۰
۱۲۵	۲۱۴-۱۲۵-۴۵-۰۶	۴	۱۳,۵۵۶,۷۹۰
۱۶۰	۲۱۴-۱۶۰-۴۵-۰۶	۵	۲۴,۴۳۳,۵۸۰

سه راه تبدیل ۴۵° (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳-۵۰	۲۶۳-۰۵۰-۴۵-۰۶	۲۸	۲,۲۳۰,۴۱۰
۷۵-۶۳	۲۷۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۱۵	۳,۸۵۵,۶۸۰
۹۰-۶۳	۲۹۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۱۲	۵,۸۴۰,۲۵۰
۱۱۰-۶۳	۲۱۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۸	۷,۲۳۶,۹۸۰
۱۱۰-۷۵	۲۱۰-۰۷۵-۴۵-۰۶	۸	۹,۳۵۴,۳۰۰
۱۱۰-۹۰	۲۱۰-۰۹۰-۴۵-۰۶	۶	۱۰,۶۱۵,۵۳۰
۱۲۵-۱۱۰	۲۲۵-۱۱۰-۴۵-۰۶	۴	۱۲,۳۳۵,۸۶۰
۱۶۰-۱۱۰	۲۶۰-۱۱۰-۴۵-۰۶	۵	۲۱,۶۲۰,۴۵۰

موفه رابط (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳	۲۱۸-۰۶۳-۰۰-۰۶	۴۴	۴,۰۵۲,۰۲۰

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6
Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

تبدیل (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰ x ۶۳	۲۱۳-۰۶۳-۵۰-۰۶	۱۲۰	۷۶۹,۴۳۰
۵۰ x ۷۵	۲۱۳-۰۷۵-۵۰-۰۶	۱۴۰	۸۸۳,۵۶۰
۶۳ x ۷۵	۲۱۳-۰۷۵-۶۳-۰۶	۱۱۵	۱,۰۸۴,۱۸۰
۶۳ x ۹۰	۲۱۳-۰۹۰-۶۳-۰۶	۸۴	۱,۴۰۵,۰۴۰
۷۵ x ۹۰	۲۱۳-۰۹۰-۷۵-۰۶	۸۴	۱,۴۸۵,۱۲۰
۶۳ x ۱۱۰	۲۱۳-۱۱۰-۶۳-۰۶	۶۰	۱,۶۸۵,۶۶۰
۷۵ x ۱۱۰	۲۱۳-۱۱۰-۷۵-۰۶	۶۰	۱,۸۶۲,۰۹۰
۹۰ x ۱۱۰	۲۱۳-۱۱۰-۹۰-۰۶	۴۸	۱,۸۹۳,۹۴۰
۱۱۰ x ۱۲۵	۲۱۳-۱۲۵-۱۱-۰۶	۲۸	۲,۴۲۱,۰۴۰
۱۱۰ x ۱۶۰	۲۱۳-۱۶۰-۱۱-۰۶	۲۲	۳,۹۲۴,۶۳۰
۱۲۵ x ۱۶۰	۲۱۳-۱۶۰-۱۲-۰۶	۲۲	۳,۹۵۶,۹۲۰

زانو ۹۰° (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۳۲-۰۵۰-۹۰-۰۶	۱۰۰	۴۴۱,۷۱۰
۶۳	۲۳۲-۰۶۳-۹۰-۰۶	۴۸	۱,۳۳۶,۳۴۰
۷۵	۲۳۲-۰۷۵-۹۰-۰۶	۴۰	۱,۵۴۰,۵۴۰
۹۰	۲۳۲-۰۹۰-۹۰-۰۶	۲۵	۲,۳۲۳,۳۵۰
۱۱۰	۲۳۲-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۶	۴,۳۱۸,۹۶۰
۱۲۵	۲۳۲-۱۲۵-۹۰-۰۶	۸	۶,۸۴۲,۱۴۰
۱۶۰	۲۳۲-۱۶۰-۹۰-۰۶	۶	۱۳,۳۱۴,۰۲۰

زانو ۴۵° (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۳۲-۰۵۰-۴۵-۰۶	۹۶	۶۴۴,۶۳۰
۶۳	۲۳۲-۰۶۳-۴۵-۰۶	۷۰	۹۶۹,۶۲۰
۷۵	۲۳۲-۰۷۵-۴۵-۰۶	۴۰	۱,۶۵۱,۰۵۰
۹۰	۲۳۲-۰۹۰-۴۵-۰۶	۲۵	۲,۰۰۶,۷۶۰
۱۱۰	۲۳۲-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۵	۳,۷۶۸,۴۴۰
۱۲۵	۲۳۲-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۰	۵,۲۱۵,۳۴۰
۱۶۰	۲۳۲-۱۶۰-۴۵-۰۶	۸	۹,۹۴۳,۴۴۰

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

سیـفـون (PE100, PN6)

قطـر خارجی (میلـی متـر)	کـد کـالا	تعـداد در کارتن	قیمـت (ریـال)
۵۰	۲۵۰-۰۵۰-۰۰-۰۶	۴۰	۱,۵۸۴,۱۰۰
۶۳	۲۵۰-۰۶۳-۰۰-۰۶	۲۴	۳,۶۹۰,۰۳۰
۷۵	۲۵۰-۰۷۵-۰۰-۰۶	۱۲	۴,۶۲۹,۶۵۰
۹۰	۲۵۰-۰۹۰-۰۰-۰۶	۷	۷,۸۵۱,۰۹۰
۱۱۰	۲۵۰-۱۱۰-۰۰-۰۶	۶	۱۳,۳۷۶,۷۹۰

سه راه دوطرفه (PE100, PN6)

قطـر خارجی (میلـی متـر)	کـد کـالا	تعـداد در کارتن	قیمـت (ریـال)
۶۳	۲۱۹-۰۶۳-۰۰-۰۶	۱۸	۳,۰۱۰,۰۶۰

چهـار راه (PE100, PN6)

قطـر خارجی (میلـی متـر)	کـد کـالا	تعـداد در کارتن	قیمـت (ریـال)
۶۳	۲۱۷-۰۶۳-۰۰-۰۶	۱۵	۳,۶۹۳,۲۲۰
۱۱۰	۲۱۷-۱۱۰-۰۰-۰۶	۴	۱۳,۴۱۷,۸۵۰

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت
پلی‌اتیلن فاضلابی
پلی‌اتیلن جوشی +6
Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

دریچه بازدید (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰ (دریچه ۶۳)	۲۱۶-۰۵۰-۰۰-۰۶	۵۰	۲,۶۶۸,۳۶۰
۶۳	۲۱۶-۰۶۳-۰۰-۰۶	۷۵	۲,۸۰۱,۹۰۰
۷۵ (دریچه ۶۳)	۲۱۶-۰۷۵-۰۰-۰۶	۳۴	۳,۴۴۸,۵۲۰
۱۱۰	۲۱۶-۱۱۰-۰۰-۰۶	۳۰	۵,۷۲۹,۵۵۰
۱۲۵ (دریچه ۱۱۰)	۲۱۶-۱۲۵-۰۰-۰۶	۱۰	۱۰,۹۴۱,۰۰۰
۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)	۲۱۶-۱۶۰-۰۰-۰۶	۶	۱۳,۸۵۱,۷۱۰

درپوش تست (PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۲۸۱-۰۵۰-۰۰-۰۶	۵۰۰	۱۶۱,۳۴۰
۶۳	۲۸۱-۰۶۳-۰۰-۰۶	۳۰۰	۲۴۱,۹۴۰
۷۵	۲۸۱-۰۷۵-۰۰-۰۶	۲۵۰	۳۲۲,۱۲۰
۹۰	۲۸۱-۰۹۰-۰۰-۰۶	۱۵۰	۴۴۲,۲۰۰
۱۱۰	۲۸۱-۱۱۰-۰۰-۰۶	۹۰	۷۶۳,۳۸۰
۱۲۵	۲۸۱-۱۲۵-۰۰-۰۶	۶۵	۱,۰۸۴,۱۸۰
۱۶۰	۲۸۱-۱۶۰-۰۰-۰۶	۴۰	۱,۴۸۵,۱۲۰

درپوش موقت

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۶۳	۲۸۰-۰۶۳-۰۰-۰۶	۲۴۰	۳۶۱,۹۶۰
۷۵	۲۸۰-۰۷۵-۰۰-۰۶	۲۲۰	۵۰۲,۲۶۰
۹۰	۲۸۰-۰۹۰-۰۰-۰۶	۱۵۰	۷۲۳,۲۰۰
۱۱۰	۲۸۰-۱۱۰-۰۰-۰۶	۱۰۰	۹۲۳,۷۵۰

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

لوله‌های پلی‌اتیلن شاخه ۶ متری

(PE100, PN6)

قطر خارجی (میلی متر)	کد کالا	طول (متر)	قیمت یک متر (ریال)	قیمت یک شاخه (ریال)
۵۰	۴۰۶-۰۵۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۲,۶۶۶,۳۰۰	۱۵,۹۹۷,۸۰۰
۶۳	۴۰۶-۰۶۳-۰۶	شاخه ۶ متری	۴,۱۹۴,۷۶۰	۲۵,۱۶۸,۵۶۰
۷۵	۴۰۶-۰۷۵-۰۶	شاخه ۶ متری	۵,۷۳۱,۷۰۰	۳۴,۳۹۰,۲۰۰
۹۰	۴۰۶-۰۹۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۸,۳۲۱,۵۸۰	۴۹,۹۲۹,۴۸۰
۱۱۰	۴۰۶-۱۱۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۱۲,۱۴۲,۷۱۰	۷۲,۸۵۶,۲۶۰
۱۲۵	۴۰۶-۱۲۵-۰۶	شاخه ۶ متری	۱۵,۶۲۴,۱۸۰	۹۳,۷۴۵,۰۸۰
۱۶۰	۴۰۶-۱۶۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۲۵,۸۱۳,۸۶۰	۱۵۴,۸۸۳,۱۶۰
۲۰۰	۴۰۶-۲۰۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۳۹,۸۲۴,۶۷۰	۲۳۸,۹۴۸,۰۲۰
۲۵۰	۴۰۶-۲۵۰-۰۶	شاخه ۶ متری	۶۱,۹۸۷,۲۲۰	۳۷۱,۹۲۳,۳۲۰

لوله‌های پلی‌اتیلن +۶

لوله‌ها در این سیستم با مواد PE100 و فشار ۶ بار تولید می‌گردد.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

بست پایدار Poliran RC

قطر داخلی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۶۳	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۴۴	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۴۰	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۳۰	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۲۸	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۲۳	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۴	۰

دیواری

C.A.

۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۶۰	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۴۴	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۳۰	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۲۸	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۲۴	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۲۲	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۴	۰

سقفی جوشی

C.A.

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهوفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهوفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج‌دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل‌تنظیم‌متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم‌حلقه بالایی

نیم‌حلقه پایینی

حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست



حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس



مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی جوشی +6
Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

بست پایدار Poliran RC

قطر داخلی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۶	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۳۲	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۳۲	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۲۲	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۲۴	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۲۰	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۴	۰

سقفی قابل‌تنظیم

C.A.

۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۶۳	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۴۲	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۳۸	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۲۸	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۲۵	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۲۱	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۴	۰

سقفی آویز

C.A.

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

NEW!

بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی

بست پایدار مدل **Ultra-P** با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خورندگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- دارای پوشش‌رنگ کوره ای
- مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- عملکرد عالی در ۱۰۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 بدون زنگ‌زدگی
- مقاومت بهتر در برابر خوردگی نسبت به آبکاری گالوانیزه گرم
- قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- بهترین انتخاب برای مناطق شمالی و جنوبی کشور، محیط های صنعتی ،آزمایشگاهی، استخرها و مجموعه‌های ورزشی و...

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی جوشی +6

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

بست روکش دار

قطر داخلی (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰	۱۰۶	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰	۸۰	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰	۶۸	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰	۶۴	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰	۳۰	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰	۲۲	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰	۲۰	۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰	۸	۰
۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۰	۴	۰
۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۱	۱۶۰	۰
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۱	۱۰۵	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۱	۸۰	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۱	۷۰	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۱	۶۴	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۱	۳۵	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۱	۲۳	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۱	۱۰	۰
۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۲	۷۰	۰
۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۲	۶۴	۰
۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۲	۴۲	۰
۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۲	۴۸	۰
۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۲	۲۷	۰
۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۲	۱۳	۰
۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۲	۹	۰
۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۲	۷	۰
۲۵۰	۰۸۶-۲۵۰-۰۲	۳	۰

دیـواری

سـقفی جـوشی

سقفی قابل‌تنظیم

- دارای روکـش ویـژه از جـنس **PVC** که سبب جلوگیری از تـماس مستقیم لـوله‌ها با فـولاد و ایـجاد هرگـونه خط و خش و آسیـب روی آنـها می‌گردد.
- روکش **PVC** ویـژه به کار رفـته، تقویـت شده با تیتانیـوم دی اکسیـد، دارای استحکام و طول عمـری بالا و مقاومت مناسب در برابر مـواد شیمیایی مختلف می‌باشد.
- ساخته شده از ورق فـولاد گالوانیزه و مقاوم در بـرابر خـوردگی و زنگ زدگی.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN

از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

POLIRAN
طراحی و ساخت پلی ران
MADE IN IRAN

ابـــزار

نـام محصـول	قطر (میلی متر)	کـد کـالا	قیمـت (ریـال)
کونیـک‌کـن	۴۰-۲۰۰	۴۰-۱۶۰-۴۰۱	۰

- کاربـرد: ایجاد پخ روی لـوله‌های بـریده‌شده

استاپـر ۹۰ درجـه	۷۵	۴۱۵-۰۷۵-۰۰	۰
	۹۰	۴۱۵-۰۹۰-۰۰	۰
	۱۱۰	۴۱۵-۱۱۰-۰۱	۰
	۱۲۵	۴۲۵-۱۲۵-۹۰	۰

- کاربـرد: جداسازی و ایزوله‌کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تـست‌آب‌بـند
- طراحی شده در تطابق با سـه‌راه بـازدید ۹۰ درجه پـلی‌ران

استاپـر ۴۵ درجـه	۱۶۰	۴۳۵-۱۶۰-۰۱	۰

- کاربـرد: جداسازی و ایزوله‌کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تـست‌آب‌بـند
- طراحی شده در تطابق با سـه‌راه بـازدید ایجاد شده از ترکیب سه راه ۴۵ درجه و دریچه بازدید سایز ۱۶۰ میلی‌متر پـلی‌ران

اسپری روان کننده

حجم (سی‌سی)	کـد کـالا	تعـداد در بسته	قیمـت (ریـال)
۳۰۰	۶۰۵-۱۰۰-۰۰	۱۲	۴,۹۱۲,۰۷۰

این محصـول با ایجـاد لغـزندگی منـاسب، سبـب سهـولت در اجرا و نصب انواع لولـه و اتصـالات فـاضـلابـی و آبـرسـانی که دارای حـلقه آب‌بنـدی هستنـد از جـمله سیـستـم‌هـای پـوش فیـت، پرسـی و ... می گـردد

ویـژگـی‌ها :

- سهـولت در استـفـاده بـه دلـیـل طراحـی و تولیـد به صـورت اسـپـری
- ایجاد لغزندگی مناسب جهت اتصال سیستم های پوش فیت
- عدم بیرون زدگی لوله و اتصالات در زمان تست آب بند به‌دلیل حل شـدن مایع روان‌کننده در آب
- عدم دخالت در آب بند کردن سیستم هنگام تست
- سـازگار با انـواع مـواد لاستیکـی، پلیمـری و فلـزی
- سـازگار با انواع حلقه های آب بندی
- سـازگار با پوست دست به دلیل وجـود گلیسیرین در مایـع روان کننده
- استفاده بهینه از محلول با کمترین اتلاف
- عـدم نیاز به تمـاس دست برای پخش محلـول بر روی لولـه

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN
از ۱۳۵۲
لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6
Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

POLIRAN
طراحی و ساخت پلی ران
MADE IN IRAN

ابـــزار

نـام محصـول	قطر (میلی متر)	کـد کـالا	قیمـت (ریـال)
لولـه‌بـر چند منظوره	۴۰ - ۱۲۵	۵۰۰-۱۲۵-۴۰	۰
	۴۰ - ۱۶۰	۴۵۰-۱۶۰-۴۰	۰

- لـوله‌بر چندمنظوره ابـزاری ویـژه است که پس از بـررسی و نظرسنجی‌های مستمر در بخش نـصب و اجراء، برای اولین بار توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پـلی‌ران طراحی و به بـازار ارائـه گردیده است.
- این ابـزار با فراهم کردن امکان بـرش و پـخ کردن همزمان لـوله‌ها موجب تسهیل و افزایش سرعت کـار اجرا می‌گردد.
- همراه این لـوله‌بر یک جعبـه ابـزار نیز ارائه مـی‌گردد که درون آن یاتاقان‌هـای سـایزهای مختلف، یک عدد مـتر، سـت آچـار آلـن، آچـار یک‌سر تخت یک‌سر رینگ و دفـترچه راهنمای استفاده از لـوله‌بر قرار دارد.
- قـطعات یدکی لـوله‌بر چندمنظوره بـه صورت جـداگانه نـیز قابل ارائه می‌بـاشد.

هلال پلی آمید

نعلی بازو

دسته فک

صفحه گردان کامل

صفحه گردان

دسته صفحه گردان

گل پیچ یاتاقان

تیغه

شمش تیغه

فک لوله بر

یاتاقان

کله پایه

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

POLIRAN
از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی‌اتیلن فاضلابی پلی‌اتیلن جوشی +6

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official