



نظام پلیر

لیست قیمت موقت از تاریخ
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، برقی، ناودانی)

Producer Types of UPVC pipes and fittings



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



سازمان ملی استاندارد ایران

SEM NAN POOYESH

سمنان پویش

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



شماره: ۰۴-۲۵-۱۵۹۸۴
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵



گواهینامه فنی
بررسی عملکرد محصول تولیدی



مدیریت عامل محترم شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۲۴۳۸ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ طوسی با قطر ۷۵ الی ۲۵۰ میلی متر با نام تجاری پژوهش پلیمرنظام؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD برای استفاده در داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود؛
- طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۱ محصول فوق شرایط قرارگیری در طبقه E را احراز می نماید.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان؛
- تولید شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش، به آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲؛
- محل تولید: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

غزال راسب
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اهمیت گواهینامه فنی:

مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی بعنوان معتبرترین سازمان رسمی و مسئول در صدور گواهینامه های فنی مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح مورد مصرف در این صنعت می باشد.

این مرکز در چارچوب سیاست های تحقیقاتی کشور با ارائه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و صدور گواهینامه ها در جهت به حداقل رساندن مشکلات موجود در صنعت ساختمان گام برداشته است تا زمینه رشد و ارتقای این صنعت را فراهم آورد.

شرکت سمنان پویش با تکیه بر دانش فنی و مهندسی و ارائه محصولات با کیفیت توانسته است جزء اولین شرکت در استان سمنان باشد که به این گواهینامه بسیار ارزشمند دست یابد.

راه های ارتباط با شرکت و مشخصات

لوله های فاضلابی



قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ INSO					
۳۲	۳	B روی کار	۲/۳۰۰	۸/۰۵۰/۰۰۰	۳۲۳
۴۰	۳	B روی کار	۳	۱۰/۵۰۰/۰۰۰	۴۰۲
۵۰	۳	B روی کار	۳/۱۰۰	۱۰/۸۵۰/۰۰۰	۵۰۲
۶۳	۳	B روی کار	۵/۶۰۰	۱۹/۶۰۰/۰۰۰	۶۳۲
۷۵	۳	B روی کار	۶/۳۰۰	۲۲/۰۵۰/۰۰۰	۷۵۳
۹۰	۳	B روی کار	۷/۸۰۰	۲۷/۳۰۰/۰۰۰	۹۰۲
۱۱۰	۳/۲	B روی کار	۱۰/۵۰۰	۳۶/۷۵۰/۰۰۰	۱۱۰۲
۱۲۵	۳/۲	B روی کار	۱۲/۵۰۰	۴۳/۷۵۰/۰۰۰	۱۲۵۲
۱۶۰	۳/۲	B روی کار	۱۵	۵۴/۰۰۰/۰۰۰	۱۶۰۱
۱۶۰	۴	BD زیر یا روی کار	۲۰	۷۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۶۰۲
۲۰۰	۳/۹	B روی کار	۲۴	۸۶/۴۰۰/۰۰۰	۲۰۰۱
۲۰۰	۴/۵	B روی کار	۲۶	توقف تولید	۲۰۰۲
۲۰۰	۴/۹	BD زیر یا روی کار	۳۱	۱۱۱/۶۰۰/۰۰۰	۲۰۰۳
۲۵۰	۳/۹	B روی کار	۳۲	۱۱۵/۲۰۰/۰۰۰	۲۵۰۱
۲۵۰	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۴۶	۱۷۰/۲۰۰/۰۰۰	۲۵۰۲
۳۱۵	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۶۰	۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰	۳۱۵۱

راه های ارتباط با شرکت و شبکه فروش:


لوله های فاضلابی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های فاضلابی (فشار قوی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-9119 INSO					
۶۳۳	۲۵/۲۰۰/۰۰۰	۷/۲۰۰	B روی کار	۴/۷	۶۳
۹۰۳	۳۳/۹۵۰/۰۰۰	۹/۷۰۰	BD زیر یا روی کار	۴/۳	۹۰
۱۱۰۳	۴۹/۸۷۵/۰۰۰	۱۴/۲۵۰	BD زیر یا روی کار	۵/۳	۱۱۰
۱۲۵۳	۶۶/۵۰۰/۰۰۰	۱۹	BD زیر یا روی کار	۶	۱۲۵
۱۶۰۳	۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰	۳۰	BD زیر یا روی کار	۷/۷	۱۶۰
۲۰۰۴	۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰	۴۰	BD زیر یا روی کار	۵/۶	۲۰۰

راه های ارتباط با شرکت و شبکه فروش:

لوله های ناودانی



قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های (ناودانی - غیر فاضلابی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-9119 INSO					
۵۰	۱/۸	ناودانی	۲/۴۰۰	توقف تولید	۵۰۱
۶۳	۱/۸	ناودانی	۳/۱۰۰	توقف تولید	۶۳۱
۷۵	۱/۸	ناودانی	۳/۶۰۰	توقف تولید	۷۵۱
۹۰	۱/۸	ناودانی	۴/۳۰۰	توقف تولید	۹۰۱
۱۱۰	۲/۲	ناودانی	۶/۴۰۰	توقف تولید	۱۱۰۱
۱۲۵	۲/۵	ناودانی	۸/۲۰۰	توقف تولید	۱۲۵۱

راه های ارتباط با شرکت و شبکه فروش:

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

لوله های ویژه صادراتی (پژوهش پلیمر نظام)

پژوهش پلیمر نظام




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی (ویژه صادراتی) (پژوهش پلیمر نظام) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-ISO 9119					
۶۳	۳	B روی کار	۵/۴۰۰	۲۳/۲۲۰/۰۰۰	۶۳۴
۹۰	۳	BD زیر یا روی کار	۷/۵۰۰	۳۲/۲۵۰/۰۰۰	۹۰۴
۱۱۰	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۰	۴۳/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۰۴
۱۲۵	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۲	۵۱/۶۰۰/۰۰۰	۱۲۵۴

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

لوله های برقی

کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی INSO 11215-21					
۲۰۱	۲/۷۶۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۰۲	۳/۱۰۵/۰۰۰	۰/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۲۰
۲۰۳	۳/۴۵۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۲	۲۰
۲۰۴	توقف تولید	۱/۱۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۰
۲۵۱	۳/۴۵۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۲۵۲	۴/۱۴۰/۰۰۰	۱/۲۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵
۲۵۳	توقف تولید	۱/۳۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۵
۳۲۱	۵/۱۷۵/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۳۲۲	توقف تولید	۱/۷۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۳۲
۴۰۱	۶/۶۵۰/۰۰۰	۱/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۴۰



فرکت میزان بویژه 20x1/5 (خم سرد) 7350946 نموز 1215.1.21 شماره ثبت 3473 خط 02/01/27 09:11 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517

3473 خط 01/09/02 12:56 5 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517

3473 خط 01/09/02 12:56 5 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517

3473 خط 01/09/02 12:56 5 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517


3473 خط 02/01/27 09:11 پیا به اعلام اما لت پروا نه 10001517

کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله (با قابلیت خم سرد) بر اساس استاندارد ملی INSO 11215-22					
۲۱۰	۳/۶۴۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۱۴	۴/۵۵۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۴	۶/۸۲۵/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۲۱۱	۳/۷۲۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ (رنگی)

راه های ارتباطی

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات برقی



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی برقی					
۲۰۱۲	۲۷۰/۰۰۰	۲۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ عصائی
۲۰۱۱	۱۳۰/۰۰۰	۵۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ کوتاه
۲۵۱۲	۳۶۰/۰۰۰	۱۵۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ عصائی
۲۵۱۱	۱۷۰/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ کوتاه
۳۲۱۱	۶۶۰/۰۰۰	۱۰۰	برق ساختمان	۳	۳۲ بلند

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
پوشن برقی (خم سرده)					
۲۰۱۳	۱۳۰/۰۰۰	۱۰۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۵۱۳	۱۶۰/۰۰۰	۷۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۱۳	۲۴۰/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲

راه های ارتباط با شرکت پوشش کف و سقف

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۴۵ درجه یک سر کوپله					
۶۳۴۵۱	۶۹۶/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۱	۱/۰۲۰/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۱	۱/۴۴۰/۰۰۰	۸۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۱	۱/۹۱۴/۰۰۰	۵۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۱	۲/۱۰۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۴۵۱	۴/۴۱۰/۰۰۰	۱۸	BD	۴	۱۶۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۹۰ درجه یک سر کوپله					
۶۳۹۰۱	۸۴۰/۰۰۰	۱۵۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۱	۱/۲۰۰/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۱	۱/۷۴۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۱	۲/۳۲۰/۰۰۰	۳۵	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۱	۲/۶۴۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۹۰۱	۵/۶۷۰/۰۰۰	۱۵	BD	۴	۱۶۰

راه های ارتباط با شرکت و شبکه فروش:

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی

INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۶۳۴۵۲	۱/۵۰۰/۰۰۰	۸۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۲	۲/۱۶۰/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۲	۳/۰۶۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۲	۴/۰۶۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۲	۴/۷۴۰/۰۰۰	۱۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۶۳۹۰۲	۱/۱۴۰/۰۰۰	۱۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۲	۱/۶۸۰/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۲	۲/۲۲۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۲	۳/۱۹۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۲	۳/۵۴۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۴۵	۲/۲۲۰/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴۵	۲/۷۸۴/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴۵	۳/۴۸۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۹۰۴۵	۴/۳۲۰/۰۰۰	۱۵	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۹۰	۱/۸۶۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۹۰	۲/۴۰۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳

راه های اتصال

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاصلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سیفون					
۶۳۰۳	۱/۱۴۰/۰۰۰	۱۲۰	B	۳	۶۳
۷۵۰۳	۱/۵۰۰/۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۰۳	۲/۲۲۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۱۱۰۳	۳/۵۴۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۳	۳/۸۸۶/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
تبدیل غیر هم مرکز					
۷۵۶۳۴	۷۵۶/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳	۷۵-۶۳
۹۰۷۵۴	۱/۱۳۴/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰-۷۵
۹۰۶۳۴	۱/۰۰۸/۰۰۰	۱۲۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴	۱/۳۸۶/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴	۱/۵۱۲/۰۰۰	۹۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۱۱۰۴	۱/۸۹۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰

راه های ارتباطی

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
درپوش					
۶۳۵	۳۷۸/۰۰۰	۴۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۵	۷۵۶/۰۰۰	۲۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۵	۸۸۲/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۵	۱/۳۸۶/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی دریچه باز دید - رابط دریچه باز دید - درب دریچه باز دید					
۱۱۰۱۱۰	۴/۳۴۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۱۰۰۱	۱/۸۹۰/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	رابط ۱۱۰
۱۲۵۰۱	۲/۰۷۹/۰۰۰	۶۰	BD	۳/۲	رابط ۱۲۵
۱۱۰۰۲	۱/۱۳۴/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳/۲	درب ۱۲۵-۱۱۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کوپلینگ ترمز دار (رابط)					
۶۳۶	۵۶۷/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۶	۷۵۶/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۶	۱/۲۱۸/۰۰۰	۶۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۶	۱/۶۳۸/۰۰۰	۴۲	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کلاهک سه کاره					
۱۲۵۱۱۰۹۰	۲/۲۰۵/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۹۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۲/۲۰۵/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۲/۲۰۵/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۲۵

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی



گواهی عضویت انجمن



استانداردها و گواهینامه‌های معتبر

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 دارنده استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ از سازمان استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران
 دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ از سازمان استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران
 دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۲ از سازمان استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران
 دارنده گواهینامه ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت
 دارنده گواهینامه ISO 10004:2018 سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان
 عضو رسمی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران

گواهی برند نظام پلیمر



ISO



ISO 10004



ISO 9001



گواهی برند پژوهش پلیمر



استاندارد لوله خم سرد



استاندارد لوله برقی



استاندارد فاضلابی



راه‌های ارتباط با شرکت

