

Our Ref :

Date: 27-Jul-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیرجهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

صفحه : ۰۱

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG228

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۶۰,۹۲۳,۰۰۰	۱۰.۹۰۰	۴	۱۶۰ × ۲/۵	PG 2871 P	۴,۴۱۸,۰۰۰	۰.۸۰۰	۱۶	۲۰ × ۱/۵	PG 0022 P
۹۵,۵۸۲,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰ × ۴	PG 2863 P	۵,۵۲۴,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰	۲۰ × ۱/۹	PG 0023 P
۱۱۷,۳۶۷,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰ × ۴/۹	PG 2865 P	۵,۵۲۴,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲/۵	۲۵ × ۱/۵	PG 0038 P
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2866 P	۶,۶۲۷,۰۰۰	۱.۲۰۰	۱۶	۲۵ × ۱/۹	PG 0039 P
۱۸۰,۵۳۵,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰ × ۷/۷	PG 2867 P	۸,۲۸۵,۰۰۰	۱.۵۰۰	۲۰	۲۵ × ۲/۳	PG 0040 P
۲۲۰,۲۱۶,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰ × ۹/۵	PG 2868 P	۷,۱۸۵,۰۰۰	۱.۳۰۰	۸	۳۲ × ۱/۵	PG 0059 P
۲۶۹,۳۹۹,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰ × ۱۱/۸	PG 2869 P	۷,۴۶۰,۰۰۰	۱.۳۵۰	۱۰	۳۲ × ۱/۶	PG 0061 P
۹۶,۷۱۵,۰۰۰	۱۷.۳۰۰	۴	۲۰۰ × ۳/۲	PG 3468 P	۸,۳۴۶,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲/۵	۳۲ × ۱/۹	PG 0053 P
۱۴۸,۱۱۶,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3461 P	۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۱.۹۰۰	۱۶	۳۲ × ۲/۴	PG 0054 P
۲۲۷,۴۸۳,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3463 P	۱۳,۲۴۱,۰۰۰	۲.۴۰۰	۲۰	۳۲ × ۲/۹	PG 0057 P
۲۸۲,۲۶۱,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰ × ۹/۶	PG 3464 P	۹,۳۸۱,۰۰۰	۱.۷۰۰	۶	۴۰ × ۱/۵	PG 0074 P
۳۴۵,۴۰۳,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 3465 P	۹,۶۶۷,۰۰۰	۱.۷۵۰	۸	۴۰ × ۱/۶	PG 0075 P
۴۲۰,۸۴۸,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰ × ۱۴/۷	PG 3466 P	۱۱,۰۵۴,۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۰	۴۰ × ۱/۹	PG 0071 P
۱۱۹,۰۵۵,۰۰۰	۲۱.۳۰۰	۴	۲۲۵ × ۳/۵	PG 4019 P	۱۳,۷۹۹,۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲/۵	۴۰ × ۲/۴	PG 0076 P
۱۸۵,۵۵۹,۰۰۰	۳۳.۲۰۰	۶	۲۲۵ × ۵/۵	PG 4020 P	۱۶,۵۴۴,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۶	۴۰ × ۳	PG 0072 P
۲۸۶,۱۶۲,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵ × ۸/۶	PG 4016 P	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰ × ۱/۶	PG 0316 P
۳۵۸,۸۲۰,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵ × ۱۰/۸	PG 4017 P	۱۷,۶۵۷,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰ × ۲/۴	PG 0312 P
۱۴۷,۸۴۶,۰۰۰	۲۶.۳۵۰	۴	۲۵۰ × ۳/۹	PG 4300 P	۲۲,۰۷۳,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰ × ۳	PG 0315 P
۲۳۳,۹۶۷,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4292 P	۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰ × ۳/۷	PG 0314 P
۲۸۷,۲۷۵,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۸	۲۵۰ × ۷/۷	PG 4301 P	۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۲.۶۰۰	۴	۶۳ × ۱/۵	PG 0640 P
۳۵۶,۲۸۶,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4294 P	۱۹,۱۲۳,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳ × ۲	PG 0638 P
۴۳۹,۳۲۱,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰ × ۱۱/۹	PG 4295 P	۲۷,۵۷۹,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳ × ۳	PG 0636 P
۵۴۱,۹۹۷,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 4296 P	۴۱,۳۶۷,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳ × ۴/۷	PG 0637 P
۶۶۰,۹۴۳,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰ × ۱۸/۴	PG 4297 P	۵۰,۶۶۳,۰۰۰	۹.۱۵۰	۲۰	۶۳ × ۵/۸	PG 0639 P
۲۳۳,۹۶۷,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۴	۳۱۵ × ۴/۹	PG 5181 P	۱۷,۱۰۴,۰۰۰	۳.۱۰۰	۴	۷۵ × ۱/۵	PG 1000 P
۳۷۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5177 P	۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵ × ۲/۳	PG 0999 P
۴۵۷,۲۸۲,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵ × ۹/۷	PG 5178 P	۳۳,۶۴۸,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵ × ۲/۹	PG 0998 P
۵۶۹,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5173 P	۳۸,۰۶۴,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵ × ۳/۶	PG 0995 P
۷۰۰,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵ × ۱۵	PG 5174 P	۵۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵ × ۵/۶	PG 0996 P
۸۶۴,۵۵۳,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 5175 P	۲۴,۲۷۴,۰۰۰	۴.۴۰۰	۴	۹۰ × ۱/۸	PG 1319 P
۱,۰۵۰,۳۲۱,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵ × ۲۳/۲	PG 5176 P	۳۷,۵۰۶,۰۰۰	۶.۸۰۰	۶	۹۰ × ۲/۸	PG 1318 P
۴۷۴,۹۶۵,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5768 P	۵۵,۱۵۵,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰ × ۴/۳	PG 1316 P
۵۹۰,۳۱۴,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵ × ۱۰/۹	PG 5769 P	۸۴,۹۲۷,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰ × ۶/۷	PG 1317 P
۷۲۷,۷۱۴,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5770 P	۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۵.۴۰۰	۴	۱۱۰ × ۱/۸	PG 1686 P
۸۹۵,۰۷۳,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵ × ۱۶/۹	PG 5771 P	۴۴,۱۲۰,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰ × ۲/۷	PG 1684 P
۱,۱۰۵,۹۷۳,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 5772 P	۵۵,۷۰۴,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰ × ۳/۴	PG 1685 P
۱,۳۴۵,۷۱۷,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵ × ۲۶/۱	PG 5773 P	۶۷,۲۸۳,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1679 P
۳۸۳,۹۱۶,۰۰۰	۶۷.۹۰۰	۴	۴۰۰ × ۶/۳	PG 6180 P	۸۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰ × ۵/۳	PG 1680 P
۶۰۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰ × ۹/۸	PG 6172 P	۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰ × ۶/۶	PG 1681 P
۷۴۷,۵۰۴,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰ × ۱۲/۳	PG 6174 P	۳۷,۷۸۲,۰۰۰	۶.۸۵۰	۴	۱۲۵ × ۲	PG 2226 P
۹۲۳,۹۰۱,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰ × ۱۵/۳	PG 6175 P	۵۷,۹۱۷,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵ × ۳/۱	PG 2225 P
۱,۱۳۹,۹۰۳,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰ × ۱۹/۱	PG 6176 P	۸۷,۶۸۱,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2220 P
۱,۳۹۶,۶۰۸,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 6177 P	۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵ × ۶	PG 2221 P
۱,۷۰۴,۷۶۱,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰ × ۲۹/۴	PG 6178 P	۱۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵ × ۷/۴	PG 2222 P

Our Ref :

Date :
27-Jul-2026

تلفن: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

براساس استاندارد (INSO 11215-21)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۰۲

شماره: PG226

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۴,۲۲۱,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۵,۲۸۰,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۶,۳۳۲,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۸,۱۸۷,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۱۱,۳۳۶,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۱۳,۷۰۴,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۷۵,۰۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۱۲۵,۲۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۱۹۱,۷۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۷۰۰	۳۳,۲۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۴۰,۷۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۵۲,۱۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۵۰۰	۳۱۲,۳۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۳۵۰	۳۸۹,۳۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۲۵۰	۶۰۷,۷۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۴۱۳,۱۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۵۲۱,۴۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۸۱۰,۶۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۱,۷۹۷,۶۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۳,۳۹۵,۳۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

Our Ref :

Date :
27-Jul-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز

براساس استاندارد (ISIRI 11105)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۰۳

شماره: PG228

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۱۸,۰۸۵,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۱۸,۰۷۶,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۲۷,۰۹۹,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۲۴,۴۵۸,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۳۸,۷۸۹,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۳۵,۶۰۳,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۵۶,۳۱۴,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۳۵,۶۰۳,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۵۰,۹۹۹,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۸۳,۹۴۴,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۴۶,۲۲۸,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۶۶,۹۴۵,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۱۰۸,۳۷۲,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۱۰۸,۳۷۲,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۱۷۲,۱۱۸,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۱۱۵,۸۱۳,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۱۷۰,۵۱۹,۰۰۰

Our Ref :

Date :
27-Jul-2026

تاریخ دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب

(لیست قیمت موقت)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۴

شماره: PG228

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲ × ۳	۲.۶۰۰	--	۱۳,۰۰۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰ × ۳	۳.۲۵۰	--	۱۶,۲۵۳,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۲۰,۹۹۹,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۲۶,۲۴۶,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۳۱,۷۴۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۳۷,۹۹۵,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۴۹,۹۷۹,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۵۶,۹۸۲,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۷۴,۳۲۹,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۹۲,۱۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۱۱۶,۰۵۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۱۷۷,۶۷۱,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۲۲۲,۸۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۳۴۸,۱۱۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های مخصوص تهویه یا هواکش غیر فاضلابی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد INSO 9119-1 ایران

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه (ریال)
PG 0634 P	۶۳ × ۱/۵	۲.۸۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰ × ۱/۸	۴.۷۰۰	۲۳,۴۹۹,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰ × ۲/۲	۷.۲۰۰	۳۵,۹۹۶,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب

(لیست قیمت موقت)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۰۵

شماره : PG228

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۷۴,۳۲۹,۰۰۰	لازیر خاک، در محدوده یا خارج از ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۱۱۶,۰۵۴,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۱۷۷,۶۷۱,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۳۶۵,۱۳۳,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۴۹,۹۷۹,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۵۶,۹۸۲,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۹۲,۱۳۶,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۲۲۲,۸۴۲,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۳۴۸,۱۱۸,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۴۴۹,۲۳۱,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۴۹,۹۷۹,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۶۵,۴۷۱,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۱۰۷,۶۵۶,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۱۶۷,۴۷۲,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۲۶۰,۳۲۲,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۴۱۲,۸۱۶,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۵۳۴,۳۷۶,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴	۱۲.۳۰۰	SN16	۶۱,۴۷۲,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۶	۱۶.۳۰۰		۸۱,۴۵۷,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۵/۸	۲۶.۳۰۰		۱۳۳,۸۶۵,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۳	۴۱.۴۰۰		۲۱۰,۷۴۲,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۱	۶۴.۳۰۰		۳۳۰,۱۵۹,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۱/۴	۱۰۱.۵۰۰		۵۲۱,۱۴۵,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۲/۹	۱۲۹.۳۰۰		۶۷۵,۴۰۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date :
27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶۰

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۳۷۰,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۷۲۰,۰۰۰	
PG 0143 F		۶۳		۹۵	۱,۴۴۳,۰۰۰	
PG 0144 F		۷۵	۳.۲	۵۶	۱,۸۲۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰		۶۰	۲,۶۰۶,۰۰۰	
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۳,۹۹۰,۰۰۰	
PG 70146 F		۱۱۰		۴۰	۲,۸۷۹,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵		۳۰	۴,۵۶۱,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰		۱۶	۷,۱۰۶,۰۰۰	
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۱,۰۲۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	۴	۱۱	۹,۰۳۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۶	۱۷,۶۹۵,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۵	۱,۵۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۰	۲,۶۴۴,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۴,۰۷۶,۰۰۰	
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۸	۳,۰۴۹,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۷,۲۰۱,۰۰۰	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۸۰	۳۵۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰		۹۰	۶۲۶,۰۰۰	
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۸۰۶,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳		۱۲۰	۱,۲۵۴,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۱,۹۸۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵	۳,۵۴۹,۰۰۰	
PG 70106 F		۱۱۰		۷۵	۲,۲۳۷,۰۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶	۴,۵۶۸,۰۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰		۱۸	۶,۹۵۵,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰	۴.۹	۸	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۵	۱,۲۹۶,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۲,۵۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۵	۳,۶۳۷,۰۰۰	
PG 70126 F		۱۱۰		۵۰	۲,۲۸۷,۰۰۰	

Our Ref :

Date : 27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۷

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
				ضخامت	میلیمتر				
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوپله (متحرک تا ۴۵ درجه)			۱۱۰	۳.۲	۱۶	۷,۶۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1753 F	تریگون (سه راه ۴۵ درجه شکل ۱۱۰٪ ۱۱۰)			۱۱۰	۳.۲	۲۵	۴,۰۹۵,۰۰۰		
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه		یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۲,۸۹۶,۰۰۰		
PG 0702 F			دوسر کوپله			۴۵	۲,۹۵۱,۰۰۰		
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه		یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۳,۱۲۷,۰۰۰		
PG 0717 F			دوسر کوپله			۴۵	۳,۱۷۵,۰۰۰		
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوپله			۶۳	۳	۱۷۵	۹۹۱,۰۰۰	B روی کار	
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوپله			۶۳	۳	۱۵۰	۹۹۱,۰۰۰		
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه			یکسر کوپله	۶۳	۳	۸۰	۱,۵۲۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0203 F				دوسر کوپله			۶۵	۱,۵۶۵,۰۰۰	
PG 0185 F				یکسر کوپله	۹۰	۳	۵۴	۳,۰۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0205 F				دوسر کوپله			۴۳	۳,۱۴۰,۰۰۰	
PG 0186 F				یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۵,۰۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0206 F				دوسر کوپله			۲۳	۵,۰۶۳,۰۰۰	
PG 0187 F				یکسر کوپله	۱۲۵	۳.۲	۱۶	۵,۶۵۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F				یکسر کوپله	۱۶۰	۴	۹	۱۰,۴۹۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0208 F				دوسر کوپله			۸	۱۱,۲۹۴,۰۰۰	
PG 0731 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار			یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۶,۰۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0732 F				دوسر کوپله			۲۰	۶,۰۸۴,۰۰۰	
PG 0746 F				یکسر کوپله	۱۶۰	۴	۹	۱۲,۵۳۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0747 F				دوسر کوپله			۸	۱۲,۵۶۹,۰۰۰	

Our Ref :

Date :
27-Jul-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۸

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1143 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۰	۱,۸۸۸,۰۰۰	B روی کار
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۳,۴۵۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۵,۳۶۸,۰۰۰	
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۶,۵۳۳,۰۰۰	
PG 1150 F		۲۵۰	۶.۲	۲	۴۲,۵۳۱,۰۰۰	
PG 1228 F		۱۶۰	۴	۸	۱۱,۶۷۸,۰۰۰	
PG 1229 F	سهراهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰۰	۴.۹	۴	۲۲,۲۵۲,۰۰۰	
PG 1163 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۱,۹۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1166 F		۱۱۰		۲۰	۵,۵۵۵,۰۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۶,۹۰۵,۰۰۰	
PG 1101 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	B روی کار
PG 1102 F		۵۰		۹۶	۱,۵۲۹,۰۰۰	
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۲,۳۰۴,۰۰۰	
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	
PG 1105 F		۹۰	۳.۲	۳۵	۴,۲۰۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F		۱۱۰		۲۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	
PG 71106 F		۱۱۰		۲۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	
PG 1107 F		۱۲۵		۱۳	۸,۲۴۹,۰۰۰	
PG 1108 F		۱۶۰	۴	۶	۱۴,۸۵۵,۰۰۰	
PG 71108 F		۱۶۰		۶	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	
PG 1109 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۲۹,۷۷۴,۰۰۰	
PG 1123 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۲,۳۹۸,۰۰۰	B روی کار
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۴,۳۰۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1126 F		۱۱۰		۲۰	۶,۶۳۲,۰۰۰	
PG 71126 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵,۴۶۸,۰۰۰	
PG 1127 F		۱۲۵		۱۲	۸,۷۰۴,۰۰۰	
PG 71128 F		۱۶۰	۴	۶	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۳۰,۰۰۳,۰۰۰	
PG 1701 F	سهراهی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۲۷	۴,۶۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1181 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۲۰	۱,۱۱۱,۰۰۰	B روی کار
PG 1201 F		۵۰		۹۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۱,۶۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F		۵۰		۵۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	
PG 1183 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۵۷	۲,۲۳۷,۰۰۰	B روی کار
PG 1203 F		۹۰		۳۵	۲,۲۸۱,۰۰۰	
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۰	۳,۵۸۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F		۱۱۰		۳۶	۳,۷۱۵,۰۰۰	
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵,۸۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F		۱۱۰		۱۸	۶,۰۰۶,۰۰۰	

Our Ref :

Date :
27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۹

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سهرای تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۱,۶۹۷,۰۰۰	روی کار B
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۲,۹۶۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۳,۰۴۹,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۳,۱۴۰,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۴,۰۷۲,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۴,۳۹۳,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۵,۰۰۶,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۵,۸۲۱,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۶,۱۲۴,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۶,۲۷۳,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۶,۶۳۲,۰۰۰	
PG 2196 F		۲۵۰-۱۱۰	۶.۲	۲	۳۱,۳۶۴,۰۰۰	
PG 2198 F		۲۵۰-۱۶۰		۲	۳۲,۳۷۲,۰۰۰	
PG 2144 F	سهرای تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۸,۷۵۳,۰۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵		۱۲	۹,۱۲۰,۰۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۲۲,۲۰۳,۰۰۰	
PG 2214 F	سهرای تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	روی کار B
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۱,۸۵۴,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰		۴۴	۲,۹۹۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳	۳	۳۵	۳,۱۴۴,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۳,۱۷۵,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳		۲۹	۴,۳۰۱,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵	۳.۲	۲۶	۴,۴۸۶,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۲	۵,۳۷۸,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۱۶	۵,۹۱۴,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۶,۳۲۹,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۶,۴۲۶,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۶,۶۹۹,۰۰۰	

Our Ref :

Date : 27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
			ضخامت	میلیمتر			
PG 2110 F PG 2101 F PG 2111 F PG 72115 F PG 2102 F PG 2107 F PG 2103 F PG 72103 F PG 2116 F PG 2108 F PG 2104 F PG 2105 F PG 72105 F PG 2106 F PG 2114 F PG 2113 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	s	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۳,۶۳۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
		s	۹۰-۶۳		۴۱	۳,۸۴۹,۰۰۰	
		s	۹۰-۷۵		۳۹	۳,۹۸۲,۰۰۰	
		ECCO	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۳,۶۵۲,۰۰۰	
		s	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۱	۴,۹۶۰,۰۰۰	
		s	۱۱۰-۷۵		۲۴	۵,۲۰۴,۰۰۰	
		s	۱۱۰-۹۰		۲۷	۴,۹۵۴,۰۰۰	
		ECCO	۱۱۰-۹۰		۲۷	۴,۳۰۵,۰۰۰	
		s	۱۲۵-۶۳		۲۵	۴,۹۲۰,۰۰۰	
		s	۱۲۵-۹۰		۱۸	۷,۲۵۱,۰۰۰	
		s	۱۲۵-۱۱۰	۱۴	۷,۹۴۶,۰۰۰		
		-	۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱۱,۳۹۳,۰۰۰	
		ECCO	۱۶۰-۱۱۰		۹	۱۱,۰۴۴,۰۰۰	
		-	۱۶۰-۱۲۵		۷	۱۱,۶۶۸,۰۰۰	
		s	۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	
		s	۲۰۰-۱۶۰		۴	۲۷,۱۷۰,۰۰۰	
PG 2130 F PG 2121 F PG 2131 F PG 2122 F PG 2127 F PG 72123 F PG 2128 F PG 2124 F PG 72125 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	s	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۳,۶۷۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
		s	۹۰-۶۳		۳۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	
		s	۹۰-۷۵		۳۲	۴,۰۳۲,۰۰۰	
		s	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۵,۰۰۴,۰۰۰	
		s	۱۱۰-۷۵		۲۰	۵,۲۳۷,۰۰۰	
		ECCO	۱۱۰-۹۰		۲۵	۴,۴۸۱,۰۰۰	
		s	۱۲۵-۹۰		۱۴	۷,۳۶۵,۰۰۰	
		s	۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۸,۰۵۴,۰۰۰	
		ECCO	۱۶۰-۱۱۰		۸	۱۱,۴۹۱,۰۰۰	
چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله		۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۷,۴۹۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3361 F PG 3371 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	سه سرکوبله	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۷,۸۹۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
		چهارسرکوبله	۱۱۰-۱۱۰		۱۰	۸,۱۹۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date : 27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۴,۱۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۴,۵۳۶,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۲,۰۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۳,۸۵۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۶,۲۷۳,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۶,۶۳۰,۰۰۰	
PG 3172 F	سیفون ساده	۵۰-۱۳۵	۳	۱۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	
PG 3171 F		۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۲۴	۵,۳۰۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3164 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۸	۶,۹۰۱,۰۰۰	
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۸,۷۶۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید			۱۳	۹,۷۴۴,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۷,۳۳۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۱۲	۷,۶۶۳,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۶,۱۵۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۴	۶,۳۹۵,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۴	۳۳۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۵۷۸,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۷۲۷,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۲۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	
PG 3758 F	مسدودکننده توپی	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱,۲۲۲,۰۰۰	
PG 3759 F		۱۲۵	۳.۲	۴۸	۲,۶۳۸,۰۰۰	
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۰	۳,۹۰۸,۰۰۰	
PG 3763 F		۲۰۰	۴.۹	۱۵	۵,۴۱۶,۰۰۰	
PG 3848 F		۶۳	۳	۸۰	۴۰۷,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۸۶۳,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۵۵	۱,۶۳۲,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	

Our Ref :

Date :
27-Jul-2026

تاریخ : دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۲

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف		
				میلیمتر						
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (نو در نو)			۶۳-۳۲	۳	۶۰	۶۲۶,۰۰۰	B روی کار		
PG 3005 F				۶۳-۴۰		۶۰	۸۰۶,۰۰۰			
PG 3006 F				۶۳-۵۰		۶۰	۷۲۰,۰۰۰			
PG 3007 F				۹۰-۵۰	۹۶	۱,۲۸۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 3008 F				۹۰-۶۳	۹۶	۱,۴۲۸,۰۰۰				
PG 3015 F				۱۱۰-۵۰	۱۰۵	۱,۶۱۷,۰۰۰				
PG 3009 F				۱۱۰-۶۳	۷۵	۱,۵۲۳,۰۰۰				
PG 3010 F				۱۱۰-۷۵	۷۵	۱,۵۲۳,۰۰۰				
PG 3012 F				۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۲,۶۸۲,۰۰۰				
PG 3013 F				۱۶۰-۱۱۰	۳۶	۳,۹۲۹,۰۰۰				
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۴,۴۹۲,۰۰۰							
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوپله			۷۵ - ۵۰	۳	۱۶۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	B روی کار		
PG 3110 F				۹۰-۶۳		۸۴	۱,۴۸۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 3119 F				۱۱۰ - ۵۰	۳.۲	۵۴	۱,۸۷۷,۰۰۰			
PG 3111 F				۱۱۰-۶۳		۵۴	۱,۸۸۴,۰۰۰			
PG 3121 F				۱۱۰-۷۵		۵۴	۱,۹۷۶,۰۰۰			
PG 3112 F				۱۱۰-۹۰		۵۴	۲,۲۵۵,۰۰۰			
PG 3113 F				۱۲۵-۹۰		۸۴	۲,۴۱۵,۰۰۰			
PG 3114 F				۱۲۵-۱۱۰		۷۰	۳,۱۳۵,۰۰۰			
PG 3115 F				۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۴	۴,۵۶۱,۰۰۰			
PG 3116 F				۱۶۰-۱۲۵		۳۴	۴,۷۴۴,۰۰۰			
PG 3117 F				۲۰۰-۱۶۰		۴.۹	۱۸		۹,۱۹۲,۰۰۰	
PG 4144 F				منهول کامل		سه سر	۶.۲		۱	۵۰,۵۹۷,۰۰۰
PG 4147 F						چهار سر		۱	۴۹,۴۵۳,۰۰۰	
PG 4168 F	بدنه منهول بدون دریوش		سه سر	۶.۲	۴	۳۰,۶۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 4171 F			چهار سر		۴	۳۰,۰۷۰,۰۰۰				
PG 4211 F	دریجه باز دید منهول با نگهدارنده			۶.۲		۱۸,۳۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			

Our Ref :

Date : 27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه		میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	کوپلینگ نرم‌دار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	—	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۲۵۲,۰۰۰	B روی کار	
PG 3471 F		S	۴۰	۳	۱۰۲	۴۲۴,۰۰۰		
PG 3461 F		S	۵۰		۵۶	۶۴۹,۰۰۰		
PG 3462 F		S	۶۳		۱۳۵	۷۷۱,۰۰۰		
PG 3463 F		-	۷۵		۱۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰		
PG 3464 F		S	۹۰		۱۲۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3465 F		S	۱۱۰	۷۵	۱,۵۷۱,۰۰۰			
PG 3466 F		S	۱۲۵	۴۸	۲,۲۱۱,۰۰۰			
PG 3467 F		S	۱۶۰	۴	۴,۱۰۱,۰۰۰			
PG 3468 F		s	۲۰۰	۴.۹	۱۲	۶,۶۸۶,۰۰۰		
PG 3469 F		s	۲۵۰	۶.۲	۴	۱۳,۶۸۸,۰۰۰		
PG 3480 F	کوپلینگ تخت	s	۴۰	۲.۷	۱۰۲	۳۹۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 3481 F		S	۵۰	۳	۵۶	۵۷۸,۰۰۰		
PG 3482 F		S	۶۳		۱۳۵	۸۱۹,۰۰۰		
PG 3483 F		S	۷۵		۹۶	۱,۰۱۹,۰۰۰		
PG 3484 F		S	۹۰		۱۲۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3485 F		S	۱۱۰	۷۵	۱,۵۷۷,۰۰۰			
PG 3486 F		S	۱۲۵	۴۸	۲,۱۵۷,۰۰۰			
PG 3487 F		S	۱۶۰	۴	۴,۲۸۰,۰۰۰			
PG 3488 F		s	۲۰۰	۴.۹	۱۲	۶,۹۹۳,۰۰۰		
PG 3489 F		-	۲۵۰	۵.۶	۴	۱۳,۵۲۲,۰۰۰		
PG 5401 F		انشعاب‌گیر زین اسپری	-	۸۷.۵° ۶۳-۱۱۰	۳	۵۴	۲,۸۷۵,۰۰۰	UD زیرخاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 5409 F	-		۴۵° ۶۳-۱۱۰		۳۰	۴,۰۶۱,۰۰۰		
PG 5403 F	-		۸۷.۵° ۱۱۰-۱۶۰	۳.۲	۳۰	۵,۸۳۰,۰۰۰		
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	S	۶۳	۳	۳۰	۱,۹۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 5274 F		S	۹۰		۵۴	۲,۸۵۲,۰۰۰		
PG 5275 F		S	۱۱۰	۳.۲	۴۲	۳,۴۲۷,۰۰۰		
PG 5276 F		S	۱۲۵		۲۴	۴,۰۸۵,۰۰۰		
PG 5152 F	موفه	-	۶۳	۳	۲۰۰	۸۵۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 5153 F		-	۹۰		۹۶	۱,۳۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 5150 F		-	۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۱,۸۰۴,۰۰۰		
PG 5151 F		-	۱۲۵		۸۴	۲,۲۹۱,۰۰۰		

Our Ref :

Date : 27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۴

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
		ضخامت	میلیمتر			
PG 3614 F	سهرای خم دریچه بازدید کامل	S	۶۳	۳	۴۵	B روی کار
PG 3615 F	سهرای دریچه بازدید کامل	S	۱۱۰	۳.۲	۲۴	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سره‌راه + رابط دریچه بازدید	-	۹۰	۳	۳۶	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		-	۱۲۵	۳.۲	۱۳	
PG 3605 F		-	۱۶۰	۴	۸	
PG 3606 F		-	۲۰۰	۴.۹	۳	
PG 4591 F	دریچه بازدید مدل بینا	-	۱۱۰	۳.۲	۱۲	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		-	۱۲۵		۱۲	
PG 4593 F		-	۱۶۰	۴	۸	
PG 3681 F	رابط دریچه بازدید کامل	-	۶۳	۳	۴۵	B روی کار
PG 3682 F		-	۹۰		۶۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		-	۱۱۰	۳.۲	۴۵	
PG 3684 F		-	۱۲۵	۳.۲	۶۰	
PG 3685 F		-	۱۶۰	۴	۲۴	
PG 3686 F		-	۲۰۰	۴.۹	۱۶	
PG 3801 F	درب دریچه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	-	۶۳	۳	۱۲۰	B روی کار
PG 3802 F		-	۹۰		۳۰۰	۸۴۸,۰۰۰
PG 3803 F		-	۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	
PG 3804 F		-	۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	
PG 3805 F		-	۱۶۰	۴	۶۰	
PG 3806 F		-	۲۰۰	۴.۹	۴۰	
PG 5091 F	گالی کشوردار	-	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	-	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V	-			۴	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	S	۱۱۰	۳.۲	۲	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		S	۱۲۵		۲	
PG 3263 F		-	۱۶۰	۴	۱	

Our Ref :

Date: 27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۵

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
				میلیمتر				
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)			۵۰	۳	—	۲۸۱,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5203 F				۶۳		۸۰	۴۸۵,۰۰۰	
PG 5204 F				۷۵		—	۵۹۹,۰۰۰	
PG 5205 F				۹۰		۴۰	۷۲۷,۰۰۰	
PG 5206 F				۱۱۰	۳.۲	۲۵	۹۲۰,۰۰۰	
PG 5207 F				۱۲۵		۲۰	۱,۴۴۱,۰۰۰	
PG 5217 F	بست پایه دار ساده (دیواری)			۵۰	۳	—	۱۵۱,۰۰۰	
PG 5218 F				۶۳		۱۰۰	۲۵۲,۰۰۰	
PG 5219 F				۷۵		—	۳۳۸,۰۰۰	
PG 5220 F				۹۰		۵۰	۴۴۱,۰۰۰	
PG 5221 F				۱۱۰	۳.۲	۴۰	۶۳۴,۰۰۰	
PG 5222 F				۱۲۵		۳۰	۸۹۰,۰۰۰	
PG 9702 F	بست دیواری جدید			۶۳	—	۱۰۰	۵۰۶,۰۰۰	
PG 9703 F				۹۰	۵۰	۸۴۰,۰۰۰		
PG 9704 F				۱۱۰	۳۰	۱,۱۸۷,۰۰۰		
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)			۵۰	۳	۱۲	۱۹,۱۰۲,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F				۶۳			۱۹,۴۸۰,۰۰۰	
PG 3991 F	کفشور دریچه دار با سیفون	درب پلاستیکی	۶۳	۳	۸	۸,۴۲۷,۰۰۰	B روی کار	
PG 3994 F		درب استیل				۱۰,۱۰۹,۰۰۰		
PG 3992 F	کفشور دریچه دار	درب پلاستیکی			۱۶	۳,۵۶۴,۰۰۰		
PG 3995 F		درب استیل				۶,۳۰۲,۰۰۰		
PG 3993 F	کفشور دریچه دار			۹۰-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۷,۱۷۸,۰۰۰	—
PG 3902 F	هواکش			۹۰	۳	۷۵	۱,۸۱۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش	گرد	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۲۴	۴,۶۶۰,۰۰۰	B روی کار	
PG 3905 F		تخت		۳.۲	۴۰	۴,۰۷۰,۰۰۰		
PG 8048 F	استاپر			۱۱۰	زرد		۱۰,۳۱۹,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب

27 Jul 2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

Our Ref :

Date **اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

تاریخ :

شماره :

بر اساس استاندارد (EN 1329 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۶

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۴۰,۳۹۶,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۴۲,۶۶۴,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۴۳,۳۸۰,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۶۸,۲۵۴,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۳۹,۱۴۶,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۴۱,۹۱۰,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۴۰,۴۸۸,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۶۶,۶۰۲,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۲۲,۵۱۶,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۲۲,۶۴۹,۰۰۰	

Our Ref : 27-Jul-2026 Date :

شماره : دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

لوله‌های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

(لیست قیمت موقت)

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 اروپا و INSO 13361-2 ایران

صفحه: ۱۷

شماره : PG228

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۳,۶۱۱,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۵,۴۲۱,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۸,۵۶۷,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۱۳,۵۲۸,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۳۳,۷۸۳,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۴۷,۷۴۹,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۶۹,۳۶۴,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۸۴,۶۸۲,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۱۰۷,۶۴۵,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۱۷۷,۴۴۳,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۲۷۸,۳۲۲,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۴۳۵,۰۳۵,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۶۹۳,۵۲۵,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۸۸۰,۸۶۸,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۱,۱۱۲,۳۳۵,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG228

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۵۰	۳۳۶,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۴۰	۵۷۸,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۷۵	۸۹۰,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۲.۵	۳.۷	۴۴	۱,۹۳۴,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۲.۵	۴.۷	۲۲	۲,۴۵۹,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۱۸	۱۲,۳۴۸,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۱۷۰,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۲۴۸,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۴۵۸,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۴۸	۱,۸۰۸,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۲,۳۵۶,۰۰۰
PG 0830 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۲۴	۹,۳۸۷,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۱۸۰	۴۵۶,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۰۰	۶۷۶,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۵۵	۱,۰۴۸,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۳۲	۲,۰۷۳,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۲.۵	۵.۸	۱۷	۲,۷۴۹,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۲.۹	۶۰	۱,۵۸۶,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۲۸	۲,۹۷۸,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۲.۵	۴.۷	۱۴	۵,۳۶۸,۰۰۰
PG 2480 F	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۵-۲۰	۱۶	۲.۴	۱۵۰	۳۵۷,۰۰۰
PG 2481 F		۳۲-۲۰	۱۶	۲.۹	۸۰	۵۴۸,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۹

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG228

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 9501 F	کوپلینگ ترمزدار	۲۰	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۱۱۶,۰۰۰
PG 9502 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۳۵۰	۲۰۲,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۳۳۶,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۰۰	۶۱۳,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۹۲	۸۹۰,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۴۰	۲,۰۰۱,۰۰۰
PG 9508 F		۹۰	۱۲.۵	۶.۷	۵۴	۴,۸۷۴,۰۰۰
PG 9524 F		۱۱۰	۱۲.۵	۸.۱	۲۸	۸,۰۰۷,۰۰۰
PG 3890 F	مسدود کننده تویی	۲۰	۱۶	۲.۴	۷۰۰	۹۷,۰۰۰
PG 3891 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۱۴۹,۰۰۰
PG 3892 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۲۸۰	۲۷۱,۰۰۰
PG 3893 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۳۵	۵۵۰,۰۰۰
PG 3894 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۱۵۰	۷۴۱,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۲.۵	۵.۸	۸۱	۱,۳۵۰,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۲,۵۰۵,۰۰۰
PG 3897 F		۹۰	۱۶	۸.۲	۲۸	۴,۲۶۵,۰۰۰
PG 3808 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۲,۵۰۵,۰۰۰
PG 3809 F		۱۲۵	۱۰	۷.۴	۴۰	۷,۸۳۱,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یک سر دنده	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۰۰	۶۰۵,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۲۰	۸۲۷,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۹۰	۱,۷۷۹,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۳۶	۲,۴۸۲,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۳۲	۴,۴۳۳,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

27-Jul-2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۲۰

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG228

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3581 F	بوشن یک سر دنده	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۵۰	۵۳۱,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۶۰	۵۸۶,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۹۵	۱,۱۵۱,۰۰۰
PG 3584 F		۴۳	۱۶	۵.۸	۴۵	۳,۳۵۶,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۶	۱۷	۴,۵۰۹,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۱۳	۶,۳۶۳,۰۰۰
PG 8307 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۲۵	۱۳,۱۸۲,۰۰۰

27 Jul 2026

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

اتصالات اکو – ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲۱

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG228

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲,۲۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۲,۲۸۷,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۲,۸۷۹,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۷,۱۰۶,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۳۸	۳,۰۴۹,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۷,۲۰۱,۰۰۰	
PG 71106 F	سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	
PG 71126 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵,۴۶۸,۰۰۰	
PG 71108 F	سه راهی ۴۵ درجه دو سرکوبله	۱۶۰	۴	۶	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	
PG 71128 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۶۰	۴	۶	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	
PG 72115 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۳,۶۵۲,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۴,۳۰۵,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۱۱,۰۴۴,۰۰۰	
PG 72123 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۴,۴۸۱,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱۱,۴۹۱,۰۰۰	