



نظام

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

(فاضلابی، برقی، ناودانی)

Producer Types of UPVC pipes and fittings



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



سازمان ملی استاندارد ایران

SEM NAN POOYESH

سمنان پویش

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



شماره: ۰۴-۲۵-۱۵۹۸۴
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵



وزارت راه، مسکن و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۲۴۳۸ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ طوسی با قطر ۷۵ الی ۲۵۰ میلی متر با نام تجاری پژوهش پلیمر نظام؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD برای استفاده در داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود؛
- طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۱ محصول فوق شرایط قرارگیری در طبقه E را احراز می نماید.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان؛
- تولید شرکت صنایع پلاستیک سمنان پویش، به آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲؛
- محل تولید: سمنان، شهرک صنعتی شرق، بلوار جمهوری، خیابان پژوهش، نبش خیابان کارفرمایان ۲.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

غزال راسب
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اهمیت گواهینامه فنی:

مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی بعنوان معتبرترین سازمان رسمی و مسئول در صدور گواهینامه های فنی مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح مورد مصرف در این صنعت می باشد.

این مرکز در چارچوب سیاست های تحقیقاتی کشور با ارائه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و صدور گواهینامه ها در جهت به حداقل رساندن مشکلات موجود در صنعت ساختمان گام برداشته است تا زمینه رشد و ارتقای این صنعت را فراهم آورد.

شرکت سمنان پویش با تکیه بر دانش فنی و مهندسی و ارائه محصولات با کیفیت توانسته است جزء اولین شرکت در استان سمنان باشد که به این گواهینامه بسیار ارزشمند دست یابد.

لوله های فاضلابی




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ INSO					
۳۲	۳	B روی کار	۲/۳۰۰	۱۰/۱۲۰/۰۰۰	۳۲۳
۴۰	۳	B روی کار	۳	۱۳/۲۰۰/۰۰۰	۴۰۲
۵۰	۳	B روی کار	۳/۱۰۰	۱۳/۶۴۰/۰۰۰	۵۰۲
۶۳	۳	B روی کار	۵/۶۰۰	۲۴/۶۴۰/۰۰۰	۶۳۲
۷۵	۳	B روی کار	۶/۳۰۰	۲۷/۷۲۰/۰۰۰	۷۵۳
۹۰	۳	B روی کار	۷/۸۰۰	۳۴/۳۲۰/۰۰۰	۹۰۲
۱۱۰	۳/۲	B روی کار	۱۰/۵۰۰	۴۶/۲۰۰/۰۰۰	۱۱۰۲
۱۲۵	۳/۲	B روی کار	۱۲/۵۰۰	۵۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۵۲
۱۶۰	۳/۲	B روی کار	۱۵	۶۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۶۰۱
۱۶۰	۴	BD زیر یا روی کار	۲۰	۹۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۶۰۲
۲۰۰	۳/۹	B روی کار	۲۴	۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰	۲۰۰۱
۲۰۰	۴/۵	B روی کار	۲۶	تولید سفارشی	۲۰۰۲
۲۰۰	۴/۹	BD زیر یا روی کار	۳۱	۱۳۹/۵۰۰/۰۰۰	۲۰۰۳
۲۵۰	۳/۹	B روی کار	۳۲	تولید سفارشی	۲۵۰۱
۲۵۰	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۴۶	۲۰۷/۰۰۰/۰۰۰	۲۵۰۲
۳۱۵	۶/۲	BD زیر یا روی کار	۶۰	۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۱۵۱

لوله های فاضلابی



قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
لوله های فاضلابی (فشار قوی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-9119 INSO					
۶۳	۴/۷	B روی کار	۷/۲۰۰	۳۱/۶۸۰/۰۰۰	۶۳۳
۹۰	۴/۳	BD زیر یا روی کار	۹/۷۰۰	۴۲/۶۸۰/۰۰۰	۹۰۳
۱۱۰	۵/۳	BD زیر یا روی کار	۱۴/۲۵۰	۶۲/۷۰۰/۰۰۰	۱۱۰۳
۱۲۵	۶	BD زیر یا روی کار	۱۹	۸۳/۶۰۰/۰۰۰	۱۲۵۳
۱۶۰	۷/۷	BD زیر یا روی کار	۳۰	۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۶۰۳
۲۰۰	۵/۶	BD زیر یا روی کار	۴۰	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰۰۴

لوله های ناودانی



کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های (ناودانی - غیر فاضلابی) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی 1-9119 INSO					
۵۰۱	توقف تولید	۲/۴۰۰	ناودانی	۱/۸	۵۰
۶۳۱	توقف تولید	۳/۱۰۰	ناودانی	۱/۸	۶۳
۷۵۱	توقف تولید	۳/۶۰۰	ناودانی	۱/۸	۷۵
۹۰۱	توقف تولید	۴/۳۰۰	ناودانی	۱/۸	۹۰
۱۱۰۱	توقف تولید	۶/۴۰۰	ناودانی	۲/۲	۱۱۰
۱۲۵۱	توقف تولید	۸/۲۰۰	ناودانی	۲/۵	۱۲۵

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

لوله های ویژه صادراتی (پژوهش پلیمر نظام)

پژوهش پلیمر نظام




قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	دامنه کاربرد	وزن شاخه ۶ متری (kg)	قیمت (ریال)	کد محصول
۶۳	۳	B روی کار	۵/۴۰۰	۲۹/۷۰۰/۰۰۰	۶۳۴
۹۰	۳	BD زیر یا روی کار	۷/۵۰۰	۴۱/۲۵۰/۰۰۰	۹۰۴
۱۱۰	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۰	۵۵/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۰۴
۱۲۵	۳/۲	BD زیر یا روی کار	۱۲	۶۶/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۵۴

لوله های فاضلابی (ویژه صادراتی) (پژوهش پلیمر نظام) یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ۱-9119 INSO

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

لوله های برقی

کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله بر اساس استاندارد ملی ISO 11215-1-21					
۲۰۱	۳/۴۴۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۰۲	۳/۸۷۰/۰۰۰	۰/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۲۰
۲۰۳	۴/۳۰۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۲	۲۰
۲۰۴	تولید سفارشی	۱/۱۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۰
۲۵۱	۴/۳۰۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۲۵۲	۵/۱۶۰/۰۰۰	۱/۲۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵
۲۵۳	تولید سفارشی	۱/۳۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۲۵
۳۲۱	۶/۴۵۰/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۳۲۲	تولید سفارشی	۱/۷۰۰	برق ساختمان	۲/۲	۳۲
۴۰۱	۸/۳۶۰/۰۰۰	۱/۹۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۴۰



فرکت میلان، یونیفرم 20x15 (خم سرد) 735950946 نموز 1215.1.21 | شماره ثبت 3473 خط 6 02/01/27 09:11 | پیاپی مک استعلام اما لت پروا نه 10001517

3473 خط 5 01/09/02 12:56 | پیاپی مک استعلام اما لت پروا نه 10001517


3473 خط 5 01/09/02 12:56 | پیاپی مک استعلام اما لت پروا نه 10001517

3473 خط 6 02/01/27 09:11 | پیاپی مک استعلام اما لت پروا نه 10001517

کد محصول	قیمت (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (kg)	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
لوله های برقی یک سر کوپله (با قابلیت خم سرد) بر اساس استاندارد ملی ISO 11215-1-22					
۲۱۰	۴/۵۶۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۱۴	۵/۷۰۰/۰۰۰	۱	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۴	۸/۵۵۰/۰۰۰	۱/۵۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲
۲۱۱	۴/۶۴۰/۰۰۰	۰/۸۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ (رنگی)

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات برقی



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی برقی					
۲۰۱۲	۳۴۰/۰۰۰	۲۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ عصائی
۲۰۱۱	۱۶۰/۰۰۰	۵۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰ کوتاه
۲۵۱۲	۴۵۰/۰۰۰	۱۵۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ عصائی
۲۵۱۱	۲۱۰/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۹	۲۵ کوتاه
۳۲۱۱	۸۲۰/۰۰۰	۱۰۰	برق ساختمان	۳	۳۲ بلند

کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
پوشن برقی (خم سره)					
۲۰۱۳	۱۶۰/۰۰۰	۱۰۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۰
۲۵۱۳	۱۹۰/۰۰۰	۷۰۰	برق ساختمان	۱/۵	۲۵
۳۲۱۳	۲۹۰/۰۰۰	۴۰۰	برق ساختمان	۱/۸	۳۲

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۴۵ درجه یک سر کوپله					
۶۳۴۵۱	۸۲۸/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۱	۱/۱۹۰/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۱	۱/۶۸۰/۰۰۰	۸۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۱	۲/۲۷۷/۰۰۰	۵۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۱	۲/۴۵۰/۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۴۵۱	۴/۹۷۰/۰۰۰	۱۸	BD	۴	۱۶۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
زانویی ۹۰ درجه یک سر کوپله					
۶۳۹۰۱	۹۸۰/۰۰۰	۱۵۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۱	۱/۴۰۰/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۱	۲/۰۳۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۱	۲/۷۶۰/۰۰۰	۳۵	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۱	۳/۰۸۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۲۵
۱۶۰۹۰۱	۶/۳۹۰/۰۰۰	۱۵	BD	۴	۱۶۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی

INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۶۳۴۵۲	۱/۷۵۰/۰۰۰۰	۸۰	B	۳	۶۳
۷۵۴۵۲	۲/۵۲۰/۰۰۰۰	۵۰	BD	۳	۷۵
۹۰۴۵۲	۳/۵۷۰/۰۰۰۰	۳۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۴۵۲	۴/۸۳۰/۰۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۴۵۲	۵/۵۳۰/۰۰۰۰	۱۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۶۳۹۰۲	۱/۳۳۰/۰۰۰۰	۱۰۰	B	۳	۶۳
۷۵۹۰۲	۱/۹۶۰/۰۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۹۰۲	۲/۵۹۰/۰۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۹۰۲	۳/۷۹۵/۰۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۹۰۲	۴/۱۳۰/۰۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۴۵	۲/۵۹۰/۰۰۰	۵۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴۵	۳/۳۱۲/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴۵	۴/۰۶۰/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۹۰۴۵	۵/۰۴۰/۰۰۰	۱۵	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سر کوپله					
۹۰۶۳۹۰	۲/۱۷۰/۰۰۰	۶۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۹۰	۲/۸۰۰/۰۰۰	۳۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سیفون					
۶۳۰۳	۱/۳۳۰/۰۰۰۰	۱۲۰	B	۳	۶۳
۷۵۰۳	۱/۷۵۰/۰۰۰۰	۷۰	BD	۳	۷۵
۹۰۰۳	۲/۵۹۰/۰۰۰۰	۴۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۱۱۰۳	۴/۱۳۰/۰۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۳	۴/۶۲۳/۰۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
تبدیل غیر هم مرکز					
۷۵۶۳۴	۸۵۲/۰۰۰۰	۱۵۰	BD	۳	۷۵-۶۳
۹۰۷۵۴	۱/۲۷۸/۰۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰-۷۵
۹۰۶۳۴	۱/۱۳۶/۰۰۰۰	۱۲۰	BD	۳	۹۰-۶۳
۱۱۰۶۳۴	۱/۵۶۲/۰۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۶۳
۱۱۰۹۰۴	۱/۷۰۴/۰۰۰۰	۹۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۹۰
۱۲۵۱۱۰۴	۲/۱۳۰/۰۰۰۰	۴۰	BD	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
درپوش					
۶۳۵	۴۲۶/۰۰۰	۴۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۵	۸۵۲/۰۰۰	۲۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۵	۹۹۴/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۵	۱/۵۶۲/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
سه راهی دریچه باز دید - رابط دریچه باز دید - درب دریچه باز دید					
۱۱۰۱۱۰	۵/۰۷۵/۰۰۰	۲۰	BD	۳/۲	۱۱۰-۱۱۰
۱۱۰۰۱	۲/۱۳۰/۰۰۰	۸۰	BD	۳/۲	رابط ۱۱۰
۱۲۵۰۱	۲/۳۴۳/۰۰۰	۶۰	BD	۳/۲	رابط ۱۲۵
۱۱۰۰۲	۱/۲۷۸/۰۰۰	۱۵۰	BD	۳/۲	درب ۱۲۵-۱۱۰

لیست قیمت موقت از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا اطلاع ثانوی

اتصالات چسبی فاضلابی بر اساس استاندارد ملی
INSO 9119- 1



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کوپلینگ ترمز دار (رابط)					
۶۳۶	۶۳۹/۰۰۰	۲۰۰	B	۳	۶۳
۹۰۶	۸۵۲/۰۰۰	۱۰۰	BD	۳	۹۰
۱۱۰۶	۱/۴۴۹/۰۰۰	۶۰	BD	۳/۲	۱۱۰
۱۲۵۶	۱/۸۴۶/۰۰۰	۴۲	BD	۳/۲	۱۲۵



کد محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	دامنه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)
کلاهک سه کاره					
۱۲۵۱۱۰۹۰	۲/۴۸۵/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۹۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۲/۴۸۵/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۱۰
۱۲۵۱۱۰۹۰	۲/۴۸۵/۰۰۰	۵۰	پشت بام	۲/۵	۱۲۵



گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهی عضویت انجمن



استانداردها و گواهینامه‌های معتبر

دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دارنده استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ از سازمان تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ از سازمان تحقیقات صنعتی ایران
دارنده استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۲ از سازمان تحقیقات صنعتی ایران
دارنده گواهینامه ISO9001:2015 در مدیریت کیفیت
دارنده گواهینامه ISO10004:2018 سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان
عضو رسمی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران

گواهی برند نظام پلیمر



ISO



ISO10004



ISO9001



گواهی برند پژو و هوش پلیمر



استاندارد لوله خم سرد



استاندارد لوله برقی



استاندارد فاضلابی

