

دارا کار

گروه صنعتی دارا کار

لیست قیمت لوله و اتصالات دارا کار

بیش از ۵۰ سال
در کنار یکدیگر ...



ISO 45001:2018



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

اتصالات لایت فیت PVC-U

لوله و اتصالات PVC-U

لوله و اتصالات دارا کار هیدروپول PVC-U

لوله های PVC-U مخابراتی و برقی



مادگی ملی استاندارد ایران



گواهی نامه ملی استاندارد
وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع
دستیاری و معدنی ایران



پروانه بهره‌برداری استاندارد از وزارت
انرژی و نیروی برق ایران

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	موارد مصرف
۱	۳۲ x ۳	۲/۵۰۰	۱۴/۲۹۵/۲۶۰	B
۲	۴۰ x ۳	۳/۲۰۰	۱۸/۳۲۰/۲۸۰	B
۳	۵۰ x ۳	۴/۰۰۰	۲۲/۸۵۳/۷۹۰	B
۴	۶۳ x ۳	۵/۲۵۰	۲۹/۷۷۳/۰۴۰	B
۵	۷۵ x ۳	۶/۲۵۰	۳۵/۴۴۵/۱۸۰	BD
۶	۹۰ x ۳	۷/۵۷۰	۴۲/۹۲۶/۲۲۰	BD
۷	۱۱۰ x ۳/۲	۹/۹۰۰	۵۶/۱۴۲/۵۳۰	BD
۸	۱۲۵ x ۳/۲	۱۱/۳۰۰	۶۴/۰۷۷/۳۵۰	BD
۹	۱۶۰ x ۳/۲	۱۴/۶۰۰	۸۲/۷۸۹/۸۵۰	B
۱۰	۱۶۰ x ۴	۱۸/۱۵۰	۱۰۲/۹۲۱/۲۶۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	موارد مصرف
۱۱	۲۰۰ x ۳/۹	۲۲/۲۰۰	۱۲۵/۸۸۷/۷۰۰	B
۱۲	۲۰۰ x ۴/۹	۲۷/۷۰۰	۱۵۷/۰۷۱/۲۹۰	BD
۱۳	۲۵۰ x ۴/۹	۳۴/۸۰۰	۱۹۷/۳۳۴/۰۶۰	B
۱۴	۲۵۰ x ۶/۲	۴۳/۸۰۰	۲۴۸/۳۶۸/۲۰۰	BD
۱۵	۳۱۵ x ۶/۲	۵۵/۴۰۰	۳۲۹/۸۷۰/۰۲۰	B
۱۶	۳۱۵ x ۷/۷	۶۸/۰۰۰	۴۰۴/۸۹۴/۹۵۰	BD



لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

ردیف	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده (هر شاخه ریال)	استاندارد
۱	۲۰	۰/۶۳	۱/۵	۱۶	۳۰	۴/۳۱۵/۷۱۰	آبرسانی
۲	۲۰	۰/۷۹	۱/۹	۲۰	۳۰	۵/۳۵۱/۴۴۰	آبرسانی
۳	۲۵	۱/۰۰	۱/۹	۱۶	۲۰	۶/۹۰۴/۸۹۰	آبرسانی
۴	۲۵	۱/۲۱	۲/۳	۲۰	۲۰	۸/۱۱۳/۵۷۰	آبرسانی
۵	۳۲	۱/۶۶	۲/۴	۱۶	۱۵	۱۱/۳۲۶/۸۹۰	آبرسانی
۶	۳۲	۱/۹۲	۲/۹	۲۰	۱۵	۱۳/۲۳۴/۷۳۰	آبرسانی
۷	۴۰	۲/۵۶	۳/۰	۱۶	۱۰	۱۷/۵۳۸/۶۵۰	آبرسانی
۸	۴۰	۳/۰۴	۳/۷	۲۰	۱۰	۲۱/۰۰۲/۷۶۰	آبرسانی
۹	۵۰	۳/۹۴	۳/۷	۱۶	۸	۲۶/۷۹۱/۳۴۰	آبرسانی
۱۰	۵۰	۴/۷۱	۴/۶	۲۰	۸	۳۲/۵۱۱/۰۵۰	آبرسانی
۱۱	۶۳	۶/۲۹	۴/۷	۱۶	۶	۴۲/۸۱۰/۹۱۰	آبرسانی
۱۲	۶۳	۷/۵۰	۵/۸	۲۰	۶	۵۱/۷۸۷/۲۹۰	آبرسانی
۱۳	۷۵	۸/۹۰	۵/۶	۱۶	۴	۶۰/۹۷۱/۴۴۰	آبرسانی



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

ردیف	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	استاندارد
۱۴	۹۰	۱۲/۸۷	۶/۷	۱۶	۳	۸۸/۳۸۳/۶۹۰	آبرسانی
۱۵	۱۱۰	۱۵/۰۰	۴/۲	۱۰	۲	۶۹/۰۴۹/۹۰۰	آبرسانی
۱۶	۱۱۰	۱۵/۶۸	۶/۶	۱۶	۲	۱۰۷/۰۲۷/۵۳۰	آبرسانی
۱۷	۱۲۵	۱۳/۰۰	۴/۸	۱۰	۱	۸۹/۷۶۴/۷۹۰	آبرسانی
۱۸	۱۲۵	۲۰/۲۰	۷/۴	۱۶	۱	۱۳۹/۴۸۰/۵۲۰	آبرسانی
۱۹	۱۶۰	۲۱/۴۶	۶/۲	۱۰	۱	۱۴۸/۱۶۹/۸۹۰	آبرسانی
۲۰	۱۶۰	۳۲/۸۰	۹/۵	۱۶	۱	۲۲۶/۴۸۳/۳۲۰	آبرسانی
۲۱	۲۰۰	۳۳/۲۵	۷/۷	۱۰	۱	۲۲۹/۵۹۰/۹۷۰	آبرسانی
۲۲	۲۰۰	۵۰/۵۰	۱۱/۹	۱۶	۱	۳۶۳/۹۰۶/۴۸۰	آبرسانی
۲۳	۲۵۰	۵۱/۷۵	۹/۶	۱۰		۳۵۷/۳۳۳/۳۹۰	آبرسانی
۲۴	۲۵۰	۷۹/۰۴	۱۵/۰	۱۶		۵۴۵/۷۸۲/۵۶۰	آبرسانی
۲۵	۳۱۵	۸۲/۰۸	۱۲/۰	۱۰		۵۶۶/۷۸۵/۲۳۰	آبرسانی
۲۶	۴۰۰	۱۲۹/۶۷	۱۵/۰	۱۰		۸۹۵/۳۴۷/۹۱۰	آبرسانی
۲۷	۴۵۰	۱۶۶/۶۷	۱۷/۰	۱۰		۱/۱۵۰/۸۳۲/۶۸۰	آبرسانی



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های تهویه (هواکشی) غیر فاضلابی استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	۶۳ X ۱/۳	۲/۶۵۰	۱۵/۰۳۳/۷۲۰
۲	۹۰ X ۱/۸	۴/۶۵۰	۲۶/۳۷۹/۹۸۰
۳	۱۱۰ X ۲	۶/۳۲۰	۳۵/۸۵۶/۴۱۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۹	۴۰	۳	۲۰۰	۶۲۳/۴۱۰	۱۲۶/۴۸۲/۰۰۰	B
۱۰	۵۰	۳	۹۰	۹۲۰/۸۴۰	۸۲/۸۷۵/۰۰۰	B
۱۱	۶۳	۳	۱۵۰	۱/۲۸۹/۷۶۰	۱۲۸/۹۷۶/۰۰۰	B
۱۲	۹۰	۳	۳۶	۲/۵۲۵/۹۹۰	۹۰/۹۳۵/۰۰۰	BD
۱۳	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۳/۶۲۶/۰۰۰	۱۳۰/۵۳۶/۰۰۰	BD
۱۴	۱۲۵	۳/۲	۲۴	۴/۵۳۹/۳۴۰	۱۰۸/۹۴۴/۱۶۰	BD
۱۵	۱۶۰	۴	۸	۶/۹۷۴/۷۱۰	۵۵/۷۹۷/۰۰۰	BD
۱۶	۲۰۰	۴/۹	۵	۱۵/۹۴۹/۴۹۰	۷۹/۷۴۷/۰۰۰	BD



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱	۴۰	۳	۲۱۶	۴۹۸/۶۱۰	۱۰۷/۶۹۹/۷۶۰	B
۲	۵۰	۳	۱۴۴	۷۱۹/۵۸۰	۱۰۳/۶۱۹/۵۲۰	B
۳	۶۳	۳	۱۵۰	۱/۰۷۶/۳۵۰	۱۶۱/۴۵۲/۵۰۰	B
۴	۹۰	۳	۴۸	۲/۰۲۸/۳۴۰	۹۷/۳۶۰/۳۲۰	BD
۵	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۲/۹۱۸/۱۵۰	۱۷۵/۰۸۹/۰۰۰	BD
۶	۱۲۵	۳/۲	۳۶	۳/۷۲۹/۹۱۰	۱۳۴/۲۷۶/۷۶۰	BD
۷	۱۶۰	۴	۱۸	۶/۸۹۵/۹۴۰	۱۲۴/۱۶۶/۹۲۰	BD
۸	۲۰۰	۴/۹	۶	۱۲/۱۷۶/۱۸۰	۷۳/۰۵۷/۰۸۰	BD



زانوی ۴۵ درجه دو سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۲۰	۵۰	۳	۱۲۸	۶۸۷/۷۱۰	۸۸/۰۲۶/۸۸۰	B
۲۱	۶۳	۳	۱۵۰	۱/۰۰۹/۵۹۰	۱۰۰/۹۵۹/۰۰۰	B
۲۲	۷۵	۳	۶۳	۱/۵۶۷/۲۱۰	۹۸/۷۳۴/۲۳۰	BD
۲۳	۹۰	۳	۴۴	۲/۰۹۱/۰۹۰	۹۲/۰۰۷/۹۶۰	BD
۲۴	۱۱۰	۳/۲	۴۴	۲/۷۳۲/۷۸۰	۱۳۰/۲۴۲/۳۲۰	BD



زانوی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۷	۶۳	۳	۷۵	۱/۵۳۹/۳۸۰	۱۱۵/۴۵۳/۵۰۰	B
۱۸	۹۰	۳	۲۸	۳/۱۶۲/۶۹۰	۸۸/۵۵۵/۳۲۰	BD
۱۹	۱۱۰	۳/۲	۳۲	۴/۵۱۸/۸۴۰	۱۴۴/۶۰۲/۸۸۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۳۲	۶۳-۹۰	۳	۲۴	۳/۲۲۸/۱۳۰	۷۷/۴۷۵/۱۲۰	BD
۳۳	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۳۲	۳/۸۹۳/۰۸۰	۱۲۴/۵۷۸/۵۶۰	BD
۳۴	۹۰-۱۱۰	۳/۲	۲۴	۵/۰۴۸/۲۱۰	۱۲۱/۱۵۷/۰۴۰	BD
۳۵	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۶	۷/۱۳۴/۳۶۰	۱۱۴/۱۴۹/۷۶۰	BD
۳۶	۱۶۰-۱۱۰	۴	۴	۱۰/۶۵۵/۷۰۰	۴۲/۶۰۲/۸۰۰	BD



زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۲۵	۵۰	۳	۶۳	۹۶۴/۵۵۰	۶۰/۷۶۶/۰۰۰	B
۲۶	۶۳	۳	۵۰	۱/۲۲۲/۹۹۰	۶۱/۱۴۹/۵۰۰	B
۲۷	۷۵	۳	۵۰	۲/۱۷۰/۳۰۰	۱۰۸/۵۱۵/۰۰۰	BD
۲۸	۹۰	۳	۶۵	۲/۴۴۷/۱۵۰	۱۵۹/۰۶۴/۷۵۰	BD
۲۹	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۳/۱۵۸/۹۰۰	۱۱۳/۷۲۰/۴۰۰	BD
۳۰	۱۲۵	۳/۲	۲۳	۴/۶۲۲/۹۱۰	۱۰۶/۳۲۶/۹۳۰	BD
۳۱	۱۶۰	۴	۱۲	۷/۴۳۴/۵۰۰	۸۹/۲۱۴/۰۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۴۲	۶۳-۹۰	۳	۲۸	۳/۱۰۶/۸۱۰	۸۶/۹۹۰/۰۰۰	BD
۴۳	۹۰-۱۱۰	۳/۲	۱۶	۳/۳۹۱/۸۸۰	۵۴/۲۷۰/۰۸۰	BD
۴۴	۹۰-۱۱۰	۳/۲	۳۶	۳/۹۱۲/۱۳۰	۱۴۰/۸۳۶/۰۸۰	BD
۴۵	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۸	۴/۲۶۷/۲۱۰	۱۱۹/۴۸۱/۸۸۰	BD
۴۶	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۴	۴/۰۴۷/۲۸۰	۹۷/۱۳۴/۷۲۰	BD
۴۷	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۸	۵/۹۹۴/۴۸۰	۱۰۷/۹۰۰/۰۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۳۷	۹۰-۶۳	۳	۳۵	۳/۳۶۹/۷۸۰	۱۱۷/۹۴۴/۳۰۰	BD
۳۸	۹۰-۶۳	۳/۲	۲۸	۴/۴۵۷/۶۴۰	۱۲۴/۸۱۳/۹۲۰	BD
۳۹	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۴	۵/۰۸۰/۰۴۰	۱۲۱/۹۲۰/۹۶۰	BD
۴۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۰	۵/۷۶۲/۳۵۰	۱۱۵/۲۴۷/۰۰۰	BD
۴۱	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۲	۶/۷۳۶/۷۴۰	۸۰/۸۴۰/۸۸۰	BD



سه راهی سه سر کوبله ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۵۱	۵۰	۳	۱۰۰	۱/۳۶۸/۱۳۰	۱۳۶/۸۱۳/۰۰۰	B
۵۲	۷۵	۳	۳۲	۲/۴۸۸/۵۳۰	۷۹/۶۳۲/۹۶۰	BD
۵۳	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۵/۱۵۲/۹۰۰	۱۲۳/۶۶۹/۰۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۴۸	۹۰-۶۳	۳	۳۲	۲/۷۹۳/۸۱۰	۸۹/۴۰۱/۹۲۰	BD
۴۹	۹۰-۶۳	۳/۲	۲۸	۳/۵۳۰/۲۴۰	۹۸/۸۴۶/۷۲۰	BD
۵۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۱۵	۴/۳۵۸/۱۵۰	۶۵/۳۷۲/۲۵۰	BD



اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

سه راه درجه بازدید کامل

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۸	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۷/۲۹۴/۵۶۰	۱۷/۰۶۹/۴۴۰	BD



سیفون پایه دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۹	۶۳	۳	۶۵	۱/۷۱۳/۵۴۰	۱۱۱/۳۸۰/۱۰۰	B
۸۰	۷۵	۳	۴۰	۲/۷۱۲/۵۰۰	۱۰۸/۵۰۰/۰۰۰	BD
۸۱	۹۰	۳	۲۸	۳/۳۴۶/۹۴۰	۹۳/۷۱۴/۳۲۰	BD
۸۲	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۱۸۵/۰۳۰	۱۰۳/۷۰۰/۶۰۰	BD
۸۳	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۲۴	۵/۸۵۶/۳۶۰	۱۴۰/۵۵۲/۶۴۰	BD



تبدیل غیر هم مرکز

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۸۴	۹۰-۶۳	۳	۸۰	۱/۶۴۲/۰۸۰	۱۳۱/۳۶۶/۴۰۰	BD
۸۵	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۶۴	۲/۱۳۱/۶۹۰	۱۳۶/۴۲۸/۱۶۰	BD
۸۶	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۴۸	۲/۵۳۱/۸۸۰	۱۲۱/۵۳۰/۲۴۰	BD
۸۷	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۶۷	۲/۰۹۳/۱۶۰	۱۴۰/۲۴۱/۷۲۰	BD
۸۸	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۲۷	۲/۵۴۸/۸۰۰	۶۸/۸۱۷/۶۰۰	BD
۸۹	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۸	۴/۱۴۶/۶۸۰	۷۴/۶۴۰/۲۴۰	BD



تبدیل تو در توی غیر هم مرکز (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۹۰	۶۳-۴۰	۳	۲۱۰	۶۹۹/۸۹۰	۱۴۶/۹۷۶/۹۰۰	B
۹۱	۶۳-۵۰	۳	۲۰۸	۱/۰۲۵/۹۰۰	۲۱۳/۳۸۷/۲۰۰	B
۹۲	۵۰-۷۵	۳	۷۵	۱/۰۰۹/۰۱۰	۷۵/۶۷۵/۷۵۰	B
۹۳	۹۰-۶۳	۳	۹۶	۱/۴۳۶/۲۰۰	۱۳۷/۸۷۵/۲۰۰	BD
۹۴	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۶	۱/۷۲۱/۷۴۰	۶۱/۹۸۲/۶۴۰	BD
۹۵	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۷۰	۱/۸۷۹/۳۹۰	۱۳۱/۵۵۷/۳۰۰	BD
۹۶	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۶۰	۱/۷۵۴/۶۴۰	۱۰۵/۲۷۸/۴۰۰	BD
۹۷	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۳۶	۲/۱۵۱/۷۳۰	۷۷/۴۶۲/۲۸۰	BD
۹۸	۱۶۰-۱۲۵	۴	۳۰	۴/۱۴۱/۶۵۰	۱۲۴/۲۴۹/۵۰۰	BD
۹۹	۲۰۰-۱۶۰	۴/۹	۱۰	۸/۰۳۸/۳۴۰	۸۰/۳۸۳/۴۰۰	BD



کوپلینگ ترمز دار (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۰۰	۵۰	۲/۴	۱۱۰	۶۰۳/۰۶۰	۶۶/۳۳۶/۶۰۰	B
۱۰۱	۶۳	۲/۲	۱۴۰	۸۱۹/۲۰۰	۱۱۴/۶۸۸/۰۰۰	B
۱۰۲	۷۵	۲/۴	۶۰	۱/۵۰۷/۰۶۰	۹۰/۴۲۳/۶۰۰	BD
۱۰۳	۹۰	۲/۴	۶۰	۱/۵۲۷/۵۴۰	۹۱/۶۵۲/۴۰۰	BD
۱۰۴	۱۱۰	۲/۴	۳۶	۲/۰۷۴/۸۵۰	۷۴/۶۹۴/۶۰۰	BD
۱۰۵	۱۲۵	۲/۴	۳۰	۲/۴۹۶/۷۴۰	۷۴/۹۰۲/۲۰۰	BD
۱۰۶	۱۶۰	۳	۱۰	۴/۴۹۳/۳۹۰	۴۴/۹۳۳/۹۰۰	BD
۱۰۷	۲۰۰	۳/۷	۸	۷/۹۹۹/۲۴۰	۶۳/۹۹۳/۹۲۰	BD



سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۵۴	۵۰	۳	۴۸	۱/۳۴۵/۰۱۰	۶۴/۵۶۰/۴۸۰	B
۵۵	۶۳	۳	۴۰	۱/۸۸۷/۰۰۰	۷۵/۴۸۰/۰۰۰	B
۵۶	۷۵	۳	۴۵	۳/۱۹۷/۳۱۰	۱۴/۸۷۸/۹۵۰	B
۵۷	۹۰	۳	۳۰	۴/۳۷۹/۶۵۰	۳	BD
۵۸	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۶/۵۴۵/۶۶۰	۱۳۱/۳۸۹/۵۰۰	BD
۵۹	۱۲۵	۳/۲	۱۲	۱۰/۴۲۸/۶۵۰	۱۳۰/۹۱۳/۲۰۰	BD



سه راهی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۶۰	۴۰	۳	۱۱۵	۹۸۳/۷۸۰	۱۱۳/۱۳۴/۷۰۰	B
۶۱	۵۰	۳	۱۰۰	۱/۳۱۲/۶۴۰	۱۳۱/۲۶۴/۰۰۰	B
۶۲	۶۳	۳	۵۰	۲/۰۹۸/۵۸۰	۱۰۴/۹۲۹/۰۰۰	B
۶۳	۹۰	۳	۱۶	۴/۳۳۷/۷۸۰	۶۹/۴۰۴/۴۸۰	BD
۶۴	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۸۳۴/۰۴۰	۱۱۶/۶۸۰/۸۰۰	BD
۶۵	۱۲۵	۳/۲	۱۶	۸/۴۲۹/۵۱۰	۱۳۴/۸۷۲/۱۶۰	BD
۶۶	۱۶۰	۴	۶	۱۵/۳۱۰/۱۹۰	۹۱/۸۶۱/۱۴۰	BD



سه راهی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۶۷	۴۰	۳	۱۰۰	۹۱۲/۵۰۰	۹۱/۲۵۰/۰۰۰	B
۶۸	۵۰	۳	۶۰	۱/۱۷۵/۳۱۰	۷۰/۵۱۸/۶۰۰	B
۶۹	۶۳	۳	۶۰	۱/۶۸۲/۶۹۰	۱۰۰/۹۶۱/۴۰۰	B
۷۰	۹۰	۳	۲۴	۳/۶۶۳/۸۴۰	۸۷/۹۳۲/۱۶۰	BD
۷۱	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۴/۸۱۳/۸۶۰	۱۱۵/۵۳۲/۶۴۰	BD
۷۲	۱۲۵	۳/۲	۱۶	۵/۹۹۸/۳۵۰	۹۵/۹۷۳/۶۰۰	BD
۷۳	۱۶۰	۴	۶	۱۰/۹۷۶/۶۰۰	۶۵/۸۵۹/۶۰۰	BD



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۴	۶۳	۳	۴۵	۱/۹۹۹/۰۰۰	۸۹/۹۵۵/۰۰۰	B
۷۵	۹۰	۳	۲۸	۳/۹۴۸/۴۱۰	۱۱۰/۵۵۵/۴۸۰	BD
۷۶	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۶۹۴/۱۵۰	۱۱۳/۸۸۳/۰۰۰	BD



سه راه خم تبدیل ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۷	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۳۰	۴/۵۳۲/۵۶۰	۱۳۵/۹۷۶/۸۰۰	BD



اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

کلاهک

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۸۹/۹۹۴/۶۰۰	۲/۴۹۹/۸۵۰	۳۶	۳	۶۳-۷۵	۱۲۹
B	۱۵۱/۱۷۶/۹۶۰	۶/۲۹۹/۰۴۰	۲۴	۳/۲	۹۰-۱۱۰	۱۳۰



کوپلینگ بدون ترمز (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۸۴/۱۸۳/۳۶۰	۸۷۶/۹۱۰	۹۶	۳	۶۳	۱۰۸
BD	۸۶/۸۰۵/۰۰۰	۱/۴۴۶/۷۵۰	۶۰	۲/۷	۷۵	۱۰۹
BD	۶۴/۸۵۴/۴۰۰	۱/۶۲۱/۳۶۰	۴۰	۳	۹۰	۱۱۰
BD	۷۶/۵۶۰/۳۳۰	۲/۳۲۰/۰۱۰	۳۳	۳/۲	۱۱۰	۱۱۱
BD	۸۵/۱۶۹/۷۰۰	۲/۸۳۸/۹۹۰	۳۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۲



شیر یکطرفه

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۱۴۹/۸۱۰/۳۴۰	۴۹/۹۳۶/۷۸۰	۳	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۱۳۱



درپوش مسدود کننده

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۳۱/۵۷۷/۶۰۰	۶۲۶/۲۱۰	۲۱۰	۳	۶۳	۱۱۳
BD	۱۰۶/۳۳۷/۲۸۰	۱/۱۵۵/۸۴۰	۹۲	۳	۹۰	۱۱۴
BD	۱۴۳/۹۳۷/۳۶۰	۱/۷۱۳/۵۴۰	۸۴	۳/۲	۱۱۰	۱۱۵
BD	۱۸۰/۱۵۶/۰۰۰	۱/۸۰۱/۵۶۰	۱۰۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۶



فلنج

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۱۱۷/۷۶۰/۵۰۰	۱۱/۷۷۶/۰۵۰	۱۰	۸	۱۶۰	۱۳۲



درپوش انتهایی (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۹۹/۴۹۸/۷۸۰	۶۱۴/۱۹۰	۱۶۲	۲/۵	۶۳	۱۱۷
BD	۹۷/۸۹۷/۰۴۰	۸۴۳/۹۴۰	۱۱۶	۲/۵	۷۵	۱۱۸
BD	۷۶/۸۹۱/۲۰۰	۹۶۱/۱۴۰	۸۰	۲/۷	۹۰	۱۱۹
BD	۷۸/۱۲۲/۴۰۰	۱/۶۲۷/۵۵۰	۴۸	۲/۹	۱۱۰	۱۲۰
BD	۴۹/۴۴۵/۴۰۰	۱/۶۴۸/۱۸۰	۳۰	۳	۱۲۵	۱۲۱



نیل

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۰۳/۳۱۴/۴۲۰	۱/۹۱۳/۲۳۰	۵۴	۳	۶۳	۱۳۳
BD	۱۲۴/۴۱۵/۰۴۰	۲/۵۹۱/۹۸۰	۴۸	۳	۷۵	۱۳۴
BD	۱۸۷/۷۲۰/۸۰۰	۳/۱۲۸/۶۸۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۵
BD	۱۸۳/۹۵۴/۴۰۰	۴/۵۹۸/۸۶۰	۴۰	۳/۲	۱۱۰	۱۳۶
BD	۹۵/۴۵۶/۴۸۰	۵/۹۶۶/۰۳۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۱۳۷



رابط دریچه بازديد

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۲۶/۴۶۸/۰۰۰	۱/۴۰۵/۲۰۰	۹۰	۳	۶۳	۱۲۲
B	۹۶/۱۲۲/۱۴۰	۲/۵۲۹/۵۳۰	۳۸	۳	۹۰	۱۲۳
B	۱۴۵/۷۵۸/۲۴۰	۴/۰۴۸/۸۴۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۱۲۴
B	۲۶۴/۳۹۵/۴۵۰	۴/۸۰۷/۱۹۰	۵۵	۳/۲	۱۲۵	۱۲۵



کمر بند تعمیراتی دو تکه

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۰۹/۱۶۴/۸۰۰	۱/۴۷۵/۲۰۰	۷۴	۳	۶۳	۱۳۸
BD	۱۵۱/۷۷۱/۸۰۰	۲/۵۲۹/۵۳۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۹
BD	۱۰۰/۳۶۸/۰۶۰	۲/۵۷۳/۵۴۰	۳۹	۳/۲	۱۱۰	۱۴۰



رابط انبساطی

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۴۰/۹۵۰/۸۳۰	۲/۸۱۲/۸۱۰	۴۳	۳	۶۳	۱۲۶
BD	۱۲۸/۸۵۹/۲۰۰	۴/۰۲۶/۸۵۰	۳۲	۳	۹۰	۱۲۷
BD	۱۲۴/۴۷۸/۶۴۰	۵/۱۸۶/۶۱۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۱۲۸



اتصالات فاضلابی رینگ دار چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد جوره کاربرد
۴	۶۳	۳	۱۵۰	۱/۵۹۶/۲۹۰	۱۵۹/۶۲۹/۰۰۰	B
۵	۹۰	۳	۶۵	۱/۹۴۳/۸۴۰	۱۲۶/۳۴۹/۰۰۰	BD
۶	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۲/۹۷۵/۶۳۰	۱۰۷/۱۲۲/۶۸۰	BD



زانوی ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد جوره کاربرد
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۸۹۳/۶۱۰	۱۷۸/۷۲۲/۰۰۰	B
۲	۹۰	۳	۴۸	۱/۶۳۹/۸۲۰	۷۸/۷۱۱/۳۶۰	BD
۳	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۲/۳۹۵/۲۵۰	۱۴۳/۷۱۵/۰۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد جوره کاربرد
۱۰	۶۳-۹۰	۳	۳۰	۲/۶۹۰/۵۵۰	۸۰/۷۰۱/۵۰۰	BD
۱۱	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۲۷	۳/۴۶۳/۹۰۰	۹۳/۵۲۵/۳۰۰	BD
۱۲	۹۰-۱۱۰	۳/۲	۲۰	۴/۴۶۸/۵۶۰	۸۹/۳۶۱/۲۰۰	BD



سه راهی ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد جوره کاربرد
۷	۶۳	۳	۶۰	۱/۸۲۴/۵۷۰	۱۰۹/۴۴۴/۲۰۰	B
۸	۹۰	۳	۲۵	۳/۵۰۰/۷۵۰	۸۷/۵۱۸/۷۵۰	BD
۹	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۳۴۳/۲۴۰	۱۰۶/۸۶۴/۸۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد جوره کاربرد
۱۴	۶۳-۱۱۰	۳	۴۰	۲/۷۹۱/۳۸۰	۱۱۱/۶۵۵/۲۰۰	BD



سه راهی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد جوره کاربرد
۱۳	۶۳	۳	۷۰	۱/۳۰۸/۱۷۰	۹۱/۵۷۱/۹۰۰	B



سیفون پایه دار رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد جوره کاربرد
۱۵	۶۳	۳	۱۰۰	۱/۶۴۹/۵۴۰	۱۶۴/۹۰۴/۰۰۰	B
۱۶	۹۰	۳	۴۰	۳/۳۹۰/۲۰۰	۱۳۵/۶۰۸/۰۰۰	BD
۱۷	۱۱۰	۳/۲	۲۲	۵/۵۷۳/۵۶۰	۱۲۲/۶۱۸/۳۲۰	BD
۱۸	۱۱۵-۱۲۵	۳/۲	۲۰	۵/۹۶۰/۴۸۰	۱۱۹/۲۰۹/۶۰۰	BD



موارد مصرف در ساختمان B روی کار و BD زیر و یا روی کار

اتصالات آبرسانی دارا کار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۳-۱۳۳۶۱

زانو ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۳	۵۰	۴/۶	۶۰	۱/۷۴۷/۳۱۰	۱۰۴/۸۳۸/۶۰۰
۴	۶۳	۵/۸	۷۰	۲/۲۹۶/۴۶۰	۱۶۰/۷۵۲/۲۰۰
۵	۷۵	۶/۸	۳۶	۳/۹۹۳/۸۴۰	۱۴۳/۷۷۸/۲۴۰
۶	۹۰	۸/۲	۲۰	۶/۶۸۹/۶۸۰	۱۳۳/۷۹۳/۶۰۰



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱	۵۰	۴/۶	۷۲	۱/۰۴۸/۳۸۰	۷۵/۴۸۳/۳۶۰
۲	۶۳	۵/۸	۴۰	۱/۹۷۶/۹۵۰	۷۹/۰۷۸/۰۰۰



تبدیل تودر توی غیر هم مرکز (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۹	۵۰-۶۳	۴/۶	۱۹۶	۶۴۹/۰۰۰	۱۲۷/۲۰۴/۰۰۰



سه راهی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۷	۵۰	۴/۶	۵۱	۱/۵۹۷/۵۴۰	۸۱/۴۷۴/۵۴۰
۸	۶۳	۵/۸	۴۲	۳/۱۵۵/۱۳۰	۱۳۲/۵۱۵/۴۶۰



کپ (درپوش)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۳	۵۰	۴/۶	۳۹۶	۵۹۹/۰۸۰	۲۳۷/۲۳۵/۶۸۰
۱۴	۶۳	۵/۸	۱۰۰	۱/۰۹۸/۳۱۰	۱۰۹/۸۳۱/۰۰۰



کوپلینگ (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۰	۵۰	۴/۶	۱۲۰	۷۹۸/۷۷۰	۹۵/۸۵۲/۴۰۰
۱۱	۶۳	۵/۸	۱۲۰	۱/۴۶۷/۷۴۰	۱۷۶/۱۲۶/۸۰۰
۱۲	۹۰	۸/۲	۴۰	۳/۹۹۳/۸۴۰	۱۵۹/۷۵۳/۶۰۰



بوشن یک سر دنده

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۷	۵۰	۴/۶	۹۶	۱/۳۴۷/۹۲۰	۱۲۹/۴۰۰/۳۲۰
۱۸	۶۳	۵/۸	۵۷	۱/۸۴۷/۱۵۰	۱۰۵/۲۸۷/۵۵۰



بوشن مغزی

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۵	۵۰	۴/۶	۹۶	۱/۰۴۸/۳۸۰	۱۰۰/۶۴۴/۴۸۰
۱۶	۶۳	۵/۸	۸۰	۱/۶۱۷/۵۱۰	۱۲۹/۴۰۰/۸۰۰



لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل بر اساس استاندارد ملی ۲۱-۱۱۲۱۵ (شاخه ۶ متری)

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۲۵	۴/۱۷۸/۶۷۰
۲	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۲۵	۳/۹۸۴/۲۷۰
۳	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۲۵	۳/۸۴۶/۹۶۰
۴	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۲۵	۳/۸۴۶/۹۶۰
۵	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۸	۲۵	۴/۸۹۸/۳۱۰
۶	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۱۵	۵/۲۶۴/۰۶۰
۷	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۱۵	۵/۳۱۱/۰۹۰
۸	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۱۵	۴/۹۴۶/۰۵۰
۹	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۱۵	۴/۹۴۶/۰۵۰
۱۰	مصرف برقی-سفید	۳۲	۱/۸	۱۰	۸/۲۴۸/۵۴۰
۱۱	مصرف برقی-طوسی	۳۲	۱/۸	۱۰	۸/۱۸۵/۵۲۰
۱۲	مصرف برقی-سفید	۴۰	۱/۸	۱	۱۰/۷۷۲/۰۷۰
۱۳	مصرف برقی-طوسی	۴۰	۱/۸	۱	۱۱/۶۰۷/۰۹۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات برقی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱	کوپلینگ بدون ترمز - سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۴۸/۷۷۰/۰۰۰
۲	کوپلینگ ترمز دار - سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۵۱/۶۳۰/۰۰۰
۳	کوپلینگ بدون ترمز - سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۶۷/۳۲۰/۰۰۰
۴	کوپلینگ ترمز دار - سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۷۲/۸۶۰/۰۰۰
۵	کوپلینگ ترمز دار - سفید	۳۲	۵۰۰	۶۴/۴۶۰/۰۰۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.