

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمانی		۱	۱	۳۲	۳	B	۱۱,۰۱۴,۰۰۰
		۲	۱ ۱/۴	۴۰	۳	B	۱۵,۰۳۸,۰۰۰
		۳	۱ ۱/۲	۵۰	۳	B	۱۸,۹۸۸,۰۰۰
		۴	۲	۶۳	۳	B	۲۳,۴۴۴,۰۰۰
		۵	۲ ۱/۲	۷۵	۳	B/BD	۲۸,۶۷۹,۰۰۰
		۶	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۳۴,۴۷۱,۰۰۰
		۷		۱۰۰	۳		۳۵,۴۳۳,۰۰۰
		۸	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۴۴,۴۸۳,۰۰۰
		۹	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۵۱,۳۷۷,۰۰۰
		۱۰	۶	۱۶۰	۳.۲	B	۶۶,۱۴۰,۰۰۰
					۴	BD	۸۳,۸۰۸,۰۰۰
		۱۱	۸	۲۰۰	۳.۹	B	۱۰۲,۵۱۳,۰۰۰
					۴.۹	BD	۱۲۷,۹۱۶,۰۰۰
		۱۲	۱۰	۲۵۰	۴.۹	B	۱۶۱,۱۴۷,۰۰۰
					۶.۲	BD	۲۰۲,۹۱۶,۰۰۰
		۱۳	۱۲	۳۱۵	۶.۲	B	۲۵۵,۸۴۳,۰۰۰
					۷.۷	BD	۳۱۶,۷۰۲,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف لوله های هواکش غیر فاضلابی		۱	۲	۶۳	۱.۳	هواکش غیرفاضلابی	۱۱,۱۲۶,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۱.۸	هواکش غیرفاضلابی	۲۰,۸۱۴,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۲	هواکش غیرفاضلابی	۲۹,۲۱۲,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	-	۵۱,۳۷۷,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۱۳۳۶۱ ملی ایران: مورد مصرف در آبرسانی تحت فشار		۱	۲	۶۳ باخط آبی	۲	آبرسانی تحت فشار	۱۷,۷۴۲,۰۰۰
		۲	۴	۱۱۰ باخط آبی	۲.۷	آبرسانی تحت فشار	۴۱,۰۵۸,۰۰۰
		۳	۵	۱۲۵ باخط آبی	۳.۱	آبرسانی تحت فشار	۵۳,۰۶۱,۰۰۰

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
استاندارد ۹۱۹ ملی ایران: Anti-UV		۱	۲	۶۳	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۲۷,۶۲۴,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	تاسیسات روکار و پشت بام	۳۹,۴۲۰,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	۵۱,۲۹۸,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	تاسیسات روکار و پشت بام	استعلام
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت
لوله پوشش تعمیراتی		۱	۲	۶۳	۳	B/BD	۲۱,۴۳۴,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۳۵,۳۸۲,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۴۷,۷۵۸,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۵۰,۰۲۱,۰۰۰
		۵	۶	۱۶۰	۳.۲	B/BD	۶۸,۸۹۸,۰۰۰



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده لوله ساختمانی



نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی اینچ (IN.)	قطر خارجی mm	ضخامت mm	حوزه کاربرد	قیمت هر شاخه ۳ متری
استاندارد ۹۱۱۹ ملی ایران: مورد مصرف در فاضلاب ساختمان		۱	۲	۶۳	۳	B	۱۱,۷۲۱,۰۰۰
		۲	۳ ۱/۲	۹۰	۳	B/BD	۱۷,۲۳۴,۰۰۰
		۳	۴	۱۱۰	۳.۲	B/BD	۲۲,۲۳۹,۰۰۰
		۴	۵	۱۲۵	۳.۲	B/BD	۲۵,۳۶۳,۰۰۰
B: کاربرد در روکار داخل ساختمان یا اجزاء بیرون ساختمان که بر روی دیوار نصب شده‌اند.							
BD: کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر - ساختمان جهت دفن در زیر زمین و اتصال به فاضلاب شهری.							
استاندارد ۱۳۳۶۱ فقط مورد مصرف تخلیه آب باران در ساختمان می تواند داشته باشد.							
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳			C M-FR ۲۹-۳۳				

ردیف	تصویر کالا	قطر خارجی mm	ضخامت mm	فشار کاری (PN)	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
۱		۵۰	۳/۰	۱۲/۵	۱۹,۹۲۱,۰۰۰
۲		۶۳	۳/۰	۱۰	۲۵,۲۹۳,۰۰۰
۳		۷۵	۳/۰	۸	۳۰,۴۳۴,۰۰۰
۴		۹۰	۳/۰	۷	۳۶,۰۵۶,۰۰۰
۵		۱۱۰	۳/۲	۷	۴۶,۸۸۸,۰۰۰
۶		۱۱۰	۴/۲	۱۰	۶۴,۸۷۶,۰۰۰
۷		۱۲۵	۳/۲	۶	۵۳,۷۱۳,۰۰۰
۸		۱۶۰	۳/۲	۵	۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۹		۲۰۰	۳/۹	۵	۱۱۰,۱۳۷,۰۰۰

موارد مصرف:

- ۱ - آب باران ساختمانهای بلند مرتبه
- ۲ - پروژه های بیشتر از ۴۸ واحد
- ۳ - پروژه های بالاتر از ۱۰ طبقه
- ۴ - پروژه های نظامی
- ۵ - پروژه های عمومی و بیمارستانی

C M - F R ۳۵ - ۳۰

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

تاریخ بازنگری :

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	متراژ هر شاخه	لایه ها	قیمت
لوله ۳ لایه	۱		لوله سایز ۶۳	۶ متری	UPVC + MINERALS + UPVC	۲۶,۳۱۴,۰۰۰
	۲		لوله سایز ۹۰	۶ متری	UPVC + MINERALS + UPVC	۴۴,۰۵۸,۰۰۰
	۳		لوله سایز ۱۱۰	۶ متری	UPVC + MINERALS + UPVC	۶۴,۵۶۲,۰۰۰
	۴		لوله سایز ۱۲۵	۶ متری	UPVC + MINERALS + UPVC	۶۷,۹۰۲,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	تعداد در کارتن	لایه ها	قیمت
اتصالات	۱		زانو ۴۵*۱۱۰	۲۴	UPVC + MINERALS	۳,۸۱۸,۰۰۰
	۲		زانو ۸۷/۵*۱۱۰	۱۸	UPVC + MINERALS	۴,۱۳۸,۰۰۰
	۳		سه راه ۴۵*۱۱۰	۱۸	UPVC + MINERALS	۷,۷۴۳,۰۰۰
	۴		سه راه ۸۷/۵*۱۱۰	۲۴	UPVC + MINERALS	۵,۵۵۵,۰۰۰
	۵		سه راه تبدیل ۸۷/۵*۱۱۰*۱۶۰	۱۱	UPVC + MINERALS	۱۰,۷۷۸,۰۰۰

۵,۲۳۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۵	سیفون ۱۱۰*۱۱۰ قوی		۶
۱,۸۸۸,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۳۲	رابط سیفون ۱۱۰*۱۲۵ قوی		۷
۴,۶۸۳,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۳۰	بوشن ترمزدار ۱۱۰ قوی		۸
۱۲,۴۷۰,۰۰۰	UPVC+MINERALS		موفه تعمیری ۱۱۰ قوی بلند		۹
۸,۵۸۴,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	سیفون کامل ۱۱۰*۱۱۰		۱۰
۹,۳۷۴,۰۰۰	UPVC+MINERALS	۱۸	تبدیل ۱۶۰ * ۲۰۰ قوی		۱۱
CM-FR۴۴-۲۶		۱۴۰۵/۰۳/۱۳		تاریخ بازنگری :	



لیست قیمت مصرف کننده اتصالات Power-Seal



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو (۸۷.۵°)	۴۰	D	۴۵	۵۲۹,۰۰۰
			۵۰	B	۱۶۰	۶۱۰,۰۰۰
			۶۳	B	۹۵	۸۰۹,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۱,۳۴۷,۰۰۰
			۹۰	A	۷۰	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۱۰۰	A	۵۰	۲,۰۴۵,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۰	۲,۳۳۹,۰۰۰
			۱۲۵	A	۲۸	۳,۰۵۷,۰۰۰
			۱۶۰	A	۱۸	۵,۷۷۰,۰۰۰
			۲۰۰	A	۶	۱۵,۳۱۷,۰۰۰
۲		زانو (۴۵°)	۴۰	D	۵۵	۳۹۳,۰۰۰
			۵۰	B	۲۳۰	۴۵۲,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰۵	۶۸۸,۰۰۰
			۷۵	B	۷۵	۹۳۰,۰۰۰
			۹۰	A	۸۵	۱,۴۱۸,۰۰۰
			۱۰۰	A	۶۵	۱,۴۵۹,۰۰۰
			۱۱۰	A	۶۰	۱,۹۲۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۰	۲,۲۲۰,۰۰۰
			۱۶۰	A	۲۴	۴,۱۹۵,۰۰۰
			۲۰۰	A	۷	۹,۹۷۵,۰۰۰
۳		زانو (۳۰°)	۱۱۰	A	۶۰	۲,۰۶۳,۰۰۰
۴		سه راه (۸۷.۵°)	۴۰	D	۳۲	۷۳۲,۰۰۰
			۵۰	B	۱۰۰	۸۱۱,۰۰۰
			۶۳	A	۱۰۰	۱,۱۲۷,۰۰۰
			۷۵	B	۳۷	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۹۰	A	۴۲	۲,۴۰۷,۰۰۰
			۱۰۰	A	۳۲	۲,۶۷۲,۰۰۰
			۱۱۰	A	۲۴	۳,۶۹۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۱۸	۴,۰۱۲,۰۰۰
			۱۶۰	A	۱۱	۷,۱۵۴,۰۰۰
			۲۰۰	A	۳	۲۰,۲۲۵,۰۰۰

۱,۰۳۶,۰۰۰	۸۰	B	۵۰	سه راه (۴۵°)		۵
۱,۵۶۳,۰۰۰	۹۵	A	۶۳			
۲,۰۳۹,۰۰۰	۳۰	B	۷۵			
۲,۹۸۶,۰۰۰	۳۶	A	۹۰			
۳,۴۱۳,۰۰۰	۲۸	A	۱۰۰			
۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۲	A	۱۱۰			
۵,۳۵۸,۰۰۰	۱۷	A	۱۲۵			
۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۸	A	۱۶۰			
۲۰,۴۷۷,۰۰۰	۳	A	۲۰۰			
۱,۵۲۲,۰۰۰	۹۵	A	۶۳	سه راه خم بلند (۸۷.۵°)		۶
۴,۹۳۴,۰۰۰	۱۹	A	۱۱۰			
۳۲,۳۴۱,۰۰۰	۴	C	۱۱۰	شیر یکطرفه قفلدار		۷
۳۶,۳۶۸,۰۰۰	۴	C	۱۲۵			
۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۶	C	۱۱۰	شیر یکطرفه بدون قفل		۸
۲,۴۱۷,۰۰۰	۳۱	B	۹۰ - ۱۱۰ - ۱۲۵	کلاهک		۹
۳,۷۱۵,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه دريچه بازديد		۱۰
۹۸۷,۰۰۰	عدد	-	۱۱۰	درب دريچه بازديد		۱۱



سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات Power-Seal




۲,۱۹۳,۰۰۰	۵۰	A	۹۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی (۴۵°)		۱۲
۲,۶۴۲,۰۰۰	۳۸	A	۱۱۰ × ۶۳			
۳,۸۱۴,۰۰۰	۳۲	A	۱۱۰ × ۷۵			
۳,۵۵۳,۰۰۰	۲۷	A	۱۱۰ × ۹۰			
۴,۷۴۸,۰۰۰	۱۸	A	۱۲۵ × ۱۱۰			
۶,۹۱۶,۰۰۰	۱۱	A	۱۶۰ × ۱۱۰			
۱,۷۰۶,۰۰۰	۶۶	A	۹۰ × ۶۳	سه راه تبدیلی (۸۷.۵°)		۱۳
۲,۳۳۹,۰۰۰	۴۰	A	۱۱۰ × ۶۳			
۲,۸۷۸,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰ × ۹۰			
۹۲۰,۰۰۰	۱۴۴	B	۶۳	موفه		۱۴
۲,۳۳۳,۰۰۰	عدد	-	۷۵			
۱,۳۳۶,۰۰۰	۱۰۵	A	۹۰			
۱,۷۵۸,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۲,۶۹۴,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۱۸۸,۰۰۰	۱۵۰	D	۴۰	درپوش مسدود کننده طرح وینو		۱۵
۲۲۱,۰۰۰	۳۹۰	C	۵۰			
۲۹۵,۰۰۰	۳۰۰	C	۶۳			
۱,۰۲۱,۰۰۰	۱۲۶	C	۷۵			
۴۹۴,۰۰۰	۱۵۰	C	۹۰			
۵۹۷,۰۰۰	۱۴۰	C	۱۰۰			
۶۷۷,۰۰۰	۱۷۰	B	۱۱۰			
۱,۱۳۴,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵			
۲,۱۱۹,۰۰۰	۳۶	B	۱۶۰			
۹۱۳,۰۰۰	۹۵	B	۱۱۰	درپوش طرح جدید		۱۶
۵۶۶,۰۰۰	۲۴۵	C	۶۳	درپوش نر و ماده		۱۷
۱,۲۷۸,۰۰۰	۸۰	B	۱۱۰	درپوش نری		۱۸




سازمان ملی استاندارد ایران


لیست قیمت مصرف کننده اتصالات Power-Seal



۴۷۲,۰۰۰	۳۱۰	A	۶۳	رابط اتصالات		۱۹
۷۴۵,۰۰۰	۲۰۰	A	۷۵			
۹۸۱,۰۰۰	۱۲۰	A	۹۰			
۹۸۱,۰۰۰	۸۰	A	۱۱۰			
۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۷	A	۱۲۵			
۵۸۱,۰۰۰	۲۰۰	B	۶۳ * ۴۰	تبدیل		۲۰
۴۴۱,۰۰۰	۲۱۰	B	۶۳ * ۵۰			
۵۸۱,۰۰۰	۱۶۸	C	۷۵ * ۶۳			
۶۴۴,۰۰۰	۱۴۵	B	۹۰ * ۶۳			
۷۶۹,۰۰۰	۹۵	C	۹۰ * ۷۵			
۸۴۵,۰۰۰	۱۳۶	B	۱۰۰ * ۶۳			
۸۰۹,۰۰۰	۱۳۵	B	۱۰۰ * ۷۵			
۸۷۸,۰۰۰	۹۹	B	۱۱۰ * ۶۳			
۱,۰۷۵,۰۰۰	۶۸	C	۱۱۰ * ۷۵			
۸۴۵,۰۰۰	۹۹	B	۱۱۰ * ۹۰			
۸۶۰,۰۰۰	۱۱۲	B	۱۱۰ * ۱۰۰			
۱,۱۸۷,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵ * ۹۰			
۱,۳۱۰,۰۰۰	۷۵	B	۱۲۵ * ۱۱۰			
۲,۱۹۱,۰۰۰	۳۳	B	۱۶۰ * ۱۱۰			
۲,۱۰۱,۰۰۰	۳۳	B	۱۶۰ * ۱۲۵			
۹,۳۷۴,۰۰۰	۱۸	B	۲۰۰ * ۱۶۰			
۱,۳۱۱,۰۰۰	۶۲	B	۶۳ * ۸۷.۵	زانو خم بلند		۲۱
۲,۱۸۳,۰۰۰	۵۰	B	۹۰ * ۸۷.۵			
۳,۴۱۳,۰۰۰	۲۹	A	۱۱۰ * ۸۷.۵			
۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۴	A	۱۱۰ * ۱۱۰	چهارراه ۴۵°		۲۲
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C: ۴۵ * ۴۰ * ۳۳ B: ۶۰ * ۳۲ * ۴۳ A: ۷۶ * ۳۹ * ۵۳ ارتفاع * عرض * طول						
CM-FR۳۱-۳۲			تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳			

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱		زانو تکسرنری ۹۰°	۶۳	B	۹۵	۹۱۴,۰۰۰
			۹۰	A	۶۲	۱,۶۵۳,۰۰۰
			۱۱۰	A	۴۶	۲,۳۰۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۳۲	۳,۱۸۷,۰۰۰
			۲۵۰	A	۳	۲۴,۲۱۰,۰۰۰
۲		زانو تکسرنری ۴۵°	۶۳	B	۱۴۰	۷۲۹,۰۰۰
			۹۰	B	۶۰	۱,۲۷۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۷۲	۱,۸۵۴,۰۰۰
			۱۲۵	A	۴۵	۲,۴۲۱,۰۰۰
			۲۵۰	A	۴	۱۷,۸۵۷,۰۰۰
۳		سه راه تکسر نری ۹۰°	۶۳	B	۶۲	۱,۲۴۳,۰۰۰
			۹۰	C	۵۰	۲,۲۸۴,۰۰۰
			۱۱۰	A	۳۰	۳,۳۴۳,۰۰۰
			۲۵۰	A	۲	۳۳,۱۱۳,۰۰۰
۴		سه راه تکسرنری ۴۵°	۶۳	B	۶۰	۱,۵۳۲,۰۰۰
			۹۰	A	۳۹	۳,۰۰۶,۰۰۰
			۱۱۰	A	۲۴	۴,۰۸۷,۰۰۰
			۱۲۵	A	۱۸	۵,۲۹۳,۰۰۰
۵		سه راه تبدیلی تکسرنری ۴۵°	۹۰ * ۶۳	A	۶۵	۲,۱۵۶,۰۰۰
			۱۱۰ * ۶۳	A	۴۵	۲,۵۶۴,۰۰۰
			۱۱۰ * ۹۰	A	۲۸	۳,۵۵۳,۰۰۰
			۱۲۵ * ۱۱۰	A	۲۰	۴,۸۵۲,۰۰۰
			۱۶۰ * ۱۲۵	A	۸	۹,۳۵۰,۰۰۰
۶		سه راه تبدیلی تکسرنری ۹۰°	۱۱۰ * ۶۳	A	۴۷	۲,۳۳۹,۰۰۰
			۱۱۰ * ۹۰	A	۳۲	۲,۸۷۸,۰۰۰

۸۲۱,۰۰۰	۱۲۵	B	۵۰	سیفون		۷
۱,۱۲۷,۰۰۰	۷۲	B	۶۳			
۲,۰۳۹,۰۰۰	۴۴	B	۷۵			
۱,۵۰۶,۰۰۰	۵۰	B	۷۵ * ۶۳			
۲,۷۱۲,۰۰۰	۵۰	A	۹۰			
۳,۰۴۲,۰۰۰	۳۳	A	۱۱۰ * ۱۰۰			
۴,۳۵۵,۰۰۰	۲۳	B	۱۱۰ * ۱۱۰			
۴,۵۳۲,۰۰۰	۲۴	A	۱۲۵ * ۱۱۰			
۱,۲۷۴,۰۰۰	۶۰	B	۶۳	سیفون پایه دار		۸
۲۴۹,۰۰۰	۹۰	D	۴۰	کوپلینگ ترمزدار		۹
۶۳۰,۰۰۰	۳۰۰	B	۵۰			
۵۴۲,۰۰۰	۱۲۸	B	۶۳			
۱,۳۱۱,۰۰۰	۸۴	C	۷۵			
۹۱۷,۰۰۰	۷۲	B	۹۰			
۱,۵۵۹,۰۰۰	۷۲	A	۱۱۰			
۱,۶۰۳,۰۰۰	۶۰	A	۱۲۵			
۲,۸۶۲,۰۰۰	۳۰	A	۱۶۰			
۶۱۷,۰۰۰	۱۶۰	B	۵۰	بوشن تعمیری		۱۰
۸۴۵,۰۰۰	۱۱۲	B	۶۳			
۱,۲۴۳,۰۰۰	۹۰	A	۹۰			
۱,۶۵۳,۰۰۰	۵۷	A	۱۱۰			
۱,۷۷۲,۰۰۰	۴۵	A	۱۲۵			
۴,۴۶۵,۰۰۰	۱۲	A	۱۶۰			
۷۶۹,۰۰۰	۲۸۰	C	۵۰	رابط دریچه بازدید کامل C clean out		۱۱
۸۵۰,۰۰۰	۱۶۰	C	۶۳			
۱,۱۵۹,۰۰۰	۱۶۰	B	۷۵			
۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۰۰	B	۹۰			
۲,۱۲۴,۰۰۰	۶۰	B	۱۱۰			
۲,۶۱۶,۰۰۰	۴۵	B	۱۲۵			
۴,۸۷۷,۰۰۰	۲۸	B	۱۶۰			
۱۴,۶۳۱,۰۰۰	۸	B	۲۰۰			



لیست قیمت مصرف کننده اتصالات سنتی



۱,۹۸۱,۰۰۰	۴۲	B	۶۳ پایه دار	سیفون کامل (سیفون+زانو PS) PowerSeal		۱۲
۱,۹۸۱,۰۰۰	۴۷	B	۶۳			
۲,۸۶۱,۰۰۰	۲۸	D	۷۵			
۴,۱۱۵,۰۰۰	۲۹	A	۹۰			
۶,۱۷۵,۰۰۰	۱۸	A	۱۱۰*۱۱۰			
۶,۵۱۷,۰۰۰	۱۶	A	۱۲۵*۱۱۰			
۲۵,۷۴۴,۰۰۰	عدد		۱۲۵*۱۱۰	سیفون یکپارچه ۶۰ سانتی		۱۳
۳۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۰	A	۱۱۰*۱۱۰	سیفون کامل صنعتی (CPVC)		۱۴
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز) : C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ C M - FR ۲۲-۲۶						




لیست قیمت مصرف کننده لوله وینو هیدروپول





تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	رده فشاری حوزه کاربرد	تعداد در هر بسته	قیمت
	۱	۱۶	۱.۵	۲۰ بار	۴۰	۲,۶۳۴,۰۰۰
	۲	۲۰	۱.۹	۲۰ بار	۲۰	۴,۰۳۱,۰۰۰
	۳	۲۵	۲.۳	۲۰ بار	۲۰	۶,۰۴۵,۰۰۰
	۴	۳۲	۲.۴	۱۶ بار	۱۵	۸,۰۹۴,۰۰۰
			۲.۹	۲۰ بار	۱۵	۱۰,۲۶۵,۰۰۰
	۵	۴۰	۳	۱۶ بار	۱۰	۱۲,۹۹۰,۰۰۰
	۶	۵۰	۳.۷	۱۶ بار	۱۰	۱۹,۳۳۱,۰۰۰
	۷	۶۳	۴.۷	۱۶ بار	۷	۳۰,۹۱۱,۰۰۰
			۵.۸	۲۰ بار	۷	۳۷,۰۲۶,۰۰۰
	۸	۷۵	۵.۶	۱۶ بار	۴	۴۴,۱۹۶,۰۰۰
	۹	۹۰	۶.۷	۱۶ بار	۳	۶۲,۸۴۰,۰۰۰
	۱۰	۱۱۰	۶.۶	۱۶ بار	۲	۷۶,۹۶۱,۰۰۰
			۸.۱	۲۰ بار	۲	۹۳,۶۰۶,۰۰۰
	۱۱	۱۲۵	۷.۴	۱۶ بار	۲	۹۸,۶۸۵,۰۰۰
	۱۲	۱۶۰	۶.۲	۱۰ بار	۱	۱۱۱,۰۳۵,۰۰۰
			۹.۵	۱۶ بار	۱	۱۶۱,۸۰۳,۰۰۰
	۱۳	۲۰۰	۷.۷	۱۰ بار	۱	۱۶۷,۹۲۵,۰۰۰
			۱۱.۹	۱۶ بار	۱	۲۵۲,۵۸۷,۰۰۰
	۱۴	۲۲۵	۸.۶	۱۰ بار	۱	۲۲۹,۰۴۶,۰۰۰
	۱۵	۲۵۰	۹.۶	۱۰ بار	۱	۲۶۱,۰۵۵,۰۰۰
	۱۶	۲۸۰	۱۰.۷	۱۰ بار	۱	۳۸۲,۸۵۵,۰۰۰
	۱۷	۳۱۵	۱۲.۱	۱۰ بار	۱	۴۶۲,۷۸۸,۰۰۰

توضیحات:

۱. به منظور جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر، کلیه لوله ها تا سایز ۱۶۰ دارای بسته بندی صادراتی می باشند.
۲. با توجه به اهمیت هماهنگی بین لوله و اتصالات، کلیه لوله ها هماهنگ با اتصالات فشارقوی خارجی استاندارد موجود بازار تولید شده است
۳. لوله ها مطابق با استاندارد EN1452، DIN8۰۶۳، JSIRI۱۳۳۶۱ تولید می شود.



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتین	تعداد در کارتین	قیمت
۱		زانو ۹۰° طوسی	۲۰	B	۱۸۰	۳۰۵,۰۰۰
			۲۵	B	۱۳۰	۳۳۲,۰۰۰
			۳۲	B	۶۵	۴۷۶,۰۰۰
			۴۰	D	۱۶۵	۸۴۴,۰۰۰
			۵۰	D	۹۰	۱,۲۰۳,۰۰۰
			۶۳	D	۴۶	۱,۹۶۷,۰۰۰
			۷۵	D	۲۸	۳,۴۵۸,۰۰۰
			۹۰	D	۱۵	۶,۸۹۵,۰۰۰
			۱۱۰	D	۸	۱۱,۶۹۱,۰۰۰
			۱۲۵	B	۶	۲۰,۶۸۵,۰۰۰
			۱۶۰	B	۵	۲۸,۹۴۰,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۴۱,۸۷۲,۰۰۰
۲		زانو ۴۵° طوسی	۲۰	B	۳۰۰	۱۴۲,۰۰۰
			۲۵	B	۱۶۰	۲۸۷,۰۰۰
			۳۲	B	۸۰	۳۸۱,۰۰۰
			۴۰	D	۴۲	۵۰۶,۰۰۰
			۵۰	D	۱۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
			۶۳	D	۶۰	۱,۶۸۹,۰۰۰
			۷۵	D	۳۳	۲,۷۹۶,۰۰۰
			۹۰	D	۱۸	۶,۳۶۹,۰۰۰
			۱۱۰	B	۱۲	۴,۸۶۳,۰۰۰
			۱۲۵		عدد	۱۹,۳۶۲,۰۰۰
			۲۰۰	B	۲	۳۵,۸۱۳,۰۰۰
۳		سه راه ۹۰° طوسی	۲۰	B	۱۲۵	۳۸۱,۰۰۰
			۲۵	B	۷۰	۵۲۴,۰۰۰
			۳۲	B	۴۵	۶۴۷,۰۰۰
			۴۰	D	۱۱۰	۱,۱۸۴,۰۰۰
			۵۰	D	۶۰	۱,۳۴۳,۰۰۰
			۶۳	D	۳۵	۲,۳۰۵,۰۰۰
			۷۵	D	۲۰	۴,۹۷۲,۰۰۰
			۹۰	D	۱۲	۷,۶۳۳,۰۰۰
			۱۱۰	D	۶	۱۳,۴۳۴,۰۰۰
۴		سه راه ۴۵° طوسی	۲۰	D	۸۰	۵۴۰,۰۰۰
			۲۵	D	۴۶	۸۳۳,۰۰۰
			۳۲	B	۳۳	۸۳۴,۰۰۰
			۴۰	B	۷۰	۲,۲۷۶,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۵		سه راه تبدیل ۹۰° طوسی	۲۵*۲۰	D	۹۰	۴۲۲,۰۰۰
			۳۲*۲۰	B	۶۵	۴۷۶,۰۰۰
			۳۲*۲۵	D	۴۰	۸۰۳,۰۰۰
			۴۰*۲۵	D	۳۰	۱,۴۲۶,۰۰۰
			۶۳*۵۰	B	۳۶	۳,۱۲۸,۰۰۰
۶		زانو یکسر دنده ۹۰°	۲۰*۱/۲"	B	۱۸۰	۳۱۲,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۴۵	۲,۹۳۳,۰۰۰
۷		کوپلینگ ترمزدار (پوشن)	۲۰	B	۴۰۰	۱۱۹,۰۰۰
			۲۵	B	۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰
			۳۲	B	۱۲۰	۲۵۵,۰۰۰
			۴۰	D	۷۵	۴۸۰,۰۰۰
			۵۰	D	۱۸۰	۷۲۸,۰۰۰
			۶۳	D	۹۰	۱,۴۶۱,۰۰۰
			۷۵	D	۵۳	۲,۱۹۹,۰۰۰
			۹۰	D	۳۳	۴,۰۵۷,۰۰۰
			۱۱۰	D	۱۸	۴,۶۴۶,۰۰۰
			۱۲۵	B	۱۲	۱۲,۷۸۶,۰۰۰
۸		پوشن یکسر مغزی	۲۰*۱/۲"	B	۲۲۰	۲۳۳,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	B	۱۰۵	۴۷۶,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶۵	۴۳۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۸۰	۷۰۹,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۱۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۷۲	۲,۰۶۴,۰۰۰
۹		درپوش	۲۰	B	۶۵۰	۸۰,۰۰۰
			۲۵	D	۳۰۰	۱۸۶,۰۰۰
			۳۲	D	۱۵۰	۳۳۱,۰۰۰
			۴۰	D	۱۲۰	۴۵۲,۰۰۰
			۵۰	D	۳۴۰	۶۸۶,۰۰۰
			۶۳	D	۱۶۱	۸۸۷,۰۰۰
			۷۵	D	۱۰۸	۱,۸۰۲,۰۰۰
			۹۰	D	۶۰	۳,۲۶۰,۰۰۰
			۱۱۰	D	۳۶	۴,۴۱۸,۰۰۰
			۱۲۵	D	۲۴	۷,۸۳۴,۰۰۰
			۱۶۰	D	۱۲	۱۰,۲۸۳,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۰		تبدیل	۲۵*۲۰	B	۷۰۰	۵۷,۰۰۰
			۳۲*۲۰	D	۳۲۵	۱۸۶,۰۰۰
			۳۲*۲۵	B	۳۶۰	۱۴۲,۰۰۰
			۴۰*۲۵	D	۱۸۰	۲۷۴,۰۰۰
			۴۰*۳۲	D	۵۴	۶۷۰,۰۰۰
			۵۰*۳۲	B	۴۳۰	۷۳۱,۰۰۰
			۵۰*۴۰	D	۴۵	۶۴۴,۰۰۰
			۶۳*۳۲	B	۲۵۶	۹۶۵,۰۰۰
			۶۳*۴۰	D	۶۵	۷۷۵,۰۰۰
			۶۳*۵۰	D	۲۷۵	۷۲۸,۰۰۰
			۷۵*۶۳	B	۱۶۸	۱,۰۳۰,۰۰۰
			۹۰*۶۳	B	۱۰۰	۲,۱۱۱,۰۰۰
			۹۰*۷۵	B	۹۰	۱,۸۷۱,۰۰۰
			۱۱۰*۷۵	B	۵۵	۳,۷۴۱,۰۰۰
			۱۶۰*۹۰	D	۱۴	۹,۸۵۹,۰۰۰
			۱۶۰*۱۱۰	D	۱۴	۱۰,۳۰۱,۰۰۰
			۱۶۰*۱۲۵	D	۱۴	۷,۳۳۲,۰۰۰
			۲۰۰*۱۶۰	D	۸	۱۴,۲۵۵,۰۰۰
۱۱		تبدیل یکسر دنده	۲۵*۱/۲"	D	۷۰۱	۶۹۰,۰۰۰
			۳۲*۳/۴"	D	۳۵۱	۱,۵۴۷,۰۰۰
۱۲		بوشن یکسر دنده	۲۰*۱/۲"	B	۱۴۵	۳۸۱,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۷۵	۲۲۴,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۱۰۰	۳۹۲,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴۵	۷۰۹,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶۰	۸۵۲,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۸۰	۲,۳۶۶,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۶۰	۲,۴۱۵,۰۰۰
			۱۱۰*۴"	D	۱۸	۶,۱۳۵,۰۰۰
۱۳		بوشن مغزی یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۵۰	۳,۷۲۲,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۰۵	۴,۱۸۹,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۶۵	۶,۶۱۹,۰۰۰
۱۴		بوشن یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۸۰	۲,۴۷۷,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۰۰	۳,۵۲۷,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۱۵		مهره ماسوره چسبی	۲۰	D	۱۱۰	۸۵۹,۰۰۰
			۲۵	D	۸۰	۱,۲۵۳,۰۰۰
			۳۲	D	۴۵	۱,۹۶۷,۰۰۰
			۴۰	B	۱۰۰	۴,۸۲۱,۰۰۰
			۵۰	B	۷۲	۴,۸۶۳,۰۰۰
			۶۳	B	۴۸	۷,۹۵۲,۰۰۰
			۷۵	D	۳	۲۲,۱۴۸,۰۰۰
۱۶		مهره ماسوره یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۷۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
			۲۵*۳/۴"	D	۱۲۰	۹,۱۴۰,۰۰۰
			۳۲*۱"	D	۶۰	۱۴,۲۵۸,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۳۶	۳۰,۷۱۰,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۲۴	۴۲,۷۷۷,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۱۶	۶۵,۸۰۸,۰۰۰
۱۷		مهره ماسوره یکسر مغزی برنجی	۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶	۴۷,۵۲۹,۰۰۰
			۶۳*۲"	D	۱۲	۶۱,۴۲۰,۰۰۰
۱۸		مهره ماسوره یکسر دنده	۳۲*۱"	D	۴۴	۳,۲۸۴,۰۰۰
			۴۰*۱ ۱/۴"	D	۱۶	۶,۶۲۲,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۶	۷,۷۸۴,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۴۷	۱۱,۶۱۵,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۳	۲۲,۴۲۴,۰۰۰
۱۹		مهره ماسوره یکسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۱۶	۱۰,۴۶۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۱۲	۱۱,۱۴۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	C	۶	۱۷,۰۰۲,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	D	۳	۳۳,۷۹۷,۰۰۰

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۲۰		شیر توپی چسبی	۴۰	D	۴	۲۶,۵۴۱,۰۰۰
			۵۰	D	۴	۳۲,۸۴۵,۰۰۰
			۶۳	B	۱۰	۳۷,۵۹۱,۰۰۰
			۷۵	B	۶	۷۷,۷۵۸,۰۰۰
۲۱		شیر توپی یکسر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۲۸,۰۹۴,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۵,۲۰۷,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۴۱,۱۶۴,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۸۴,۳۴۱,۰۰۰
۲۲		شیر توپی دو سر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۳۰,۳۷۴,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۷,۵۵۰,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۴۵,۵۳۹,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۸۹,۷۶۹,۰۰۰
۲۳		شیر خودکار فنر دار	۴۰	C	۶	۲۲,۴۰۳,۰۰۰
			۵۰	C	۶	۲۶,۱۹۵,۰۰۰
			۶۳	B	۱۲	۳۷,۷۷۹,۰۰۰
			۷۵	B	۹	۷۲,۳۵۹,۰۰۰
۲۴		شیر خودکار فنر دار یکسر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶	۲۲,۵۷۸,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۶	۲۶,۳۱۹,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۲	۳۷,۹۶۹,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۷۵,۱۴۲,۰۰۰
۲۵		شیر خودکار فنر دار دو سر دنده	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۶	۲۵,۵۳۸,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۶	۲۹,۴۰۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۲	۴۱,۴۲۱,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۷۹,۱۴۹,۰۰۰


ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۲۶		شیر توپی یکسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۲۹,۷۸۶,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۳۷,۹۵۳,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۱۰	۵۱,۹۷۵,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۶	۷۲,۷۰۴,۰۰۰
۲۷		شیر توپی دوسر مغزی	۴۰*۱ ۱/۴"	D	۴	۳۰,۷۴۹,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	D	۴	۴۲,۸۸۱,۰۰۰
			۶۳*۲"	B	۹	۴۷,۰۴۷,۰۰۰
			۷۵*۲ ۱/۲"	B	۹	۸۲,۲۹۹,۰۰۰
۲۸		فلنج	۲۵	D	۳۰۰	۱۰۳,۰۰۰
			۳۲	D	۱۵۰	۱۸۳,۰۰۰
			۴۰	D	۸۵	۴۳۷,۰۰۰
			۵۰	D	۴۵	۷۵۸,۰۰۰
			۶۳	D	۲۸	۱,۲۶۷,۰۰۰
			۷۵	B	۹۳	۱,۷۱۷,۰۰۰
۲۹		فلنج آب بند	۶۳	D	۳۰	۶۴۹,۰۰۰
۳۰		سه راه ناف دنده	۳۲	D	۴۶	۲,۰۵۱,۰۰۰
			۵۰*۱ ۱/۲"	A	۶۱	۲,۸۲۴,۰۰۰
۳۱		رینگ ۴ حفره	۲۰	D	۷۵	۷۹۱,۰۰۰
			۲۵	D	۶۱	۱,۰۲۷,۰۰۰
			۳۲	D	۴۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
			۴۰	D	۳۰	۲,۲۵۹,۰۰۰
			۵۰	D	۲۶	۲,۵۴۷,۰۰۰
			۷۵	B	۴۸	۴,۷۵۲,۰۰۰
			۹۰	B	۴۰	۵,۰۸۲,۰۰۰





لیست قیمت مصرف کننده اتصالات وینو هیدرو پول



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن	قیمت
۳۲		رینگ ۸ حفره	۶۳	D	۱۶	۴,۰۸۰,۰۰۰
			۷۵	B	۵۰	۴,۶۱۴,۰۰۰
			۹۰	B	۴۰	۵,۰۴۵,۰۰۰
۳۳		مغزی	۶۳	B	۱۵۰	۱,۰۵۵,۰۰۰
۳۴		چهارراه ۹۰°	۶۳	A	۲۶	۳,۶۸۱,۰۰۰
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری:			۱۴۰۵/۰۳/۱۳		C M - FR ۴۲-۳۶	

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن / بسته	قیمت
شاخه	۱		شاخه ۴ متری	۲۰*۱.۹	-	۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
	۲		شاخه ۴ متری	۲۵*۱.۹	-	۲۰	۳,۹۳۹,۰۰۰
	۳		شاخه ۴ متری	۳۲*۱.۹	-	۱۵	۵,۱۶۹,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن / بسته	قیمت
اتصالات	۱		بوشن ترمزدار طوسی	۲۰	B	۴۰۰	۱۱۹,۰۰۰
				۲۵	B	۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰
				۳۲	B	۱۲۰	۲۵۵,۰۰۰
	۲		سه راه طوسی (۹۰ درجه)	۲۰	B	۱۲۵	۳۸۱,۰۰۰
				۲۵	B	۷۰	۵۲۴,۰۰۰
				۳۲	B	۴۵	۶۴۷,۰۰۰
	۳		سه راه طوسی (۴۵ درجه)	۲۰	D	۸۰	۵۴۰,۰۰۰
				۲۵	D	۴۶	۸۳۳,۰۰۰
				۳۲	B	۳۳	۸۳۴,۰۰۰
	۴		زانو طوسی (۹۰ درجه)	۲۰	B	۱۸۰	۳۰۵,۰۰۰
				۲۵	B	۱۲۰	۳۳۲,۰۰۰
				۳۲	B	۷۰	۳۳۵,۰۰۰
	۵		زانو طوسی (۴۵ درجه)	۲۰	B	۳۰۰	۱۴۲,۰۰۰
				۲۵	B	۱۶۰	۲۸۷,۰۰۰
				۳۲	B	۸۰	۳۸۱,۰۰۰
	۶		زانو یکسر دنده (۹۰ درجه)	۲۰ * ۱/۲"	B	۱۸۰	۳۱۲,۰۰۰
	۷		سه راه تبدیل (۹۰ درجه)	۲۵*۲۰	D	۹۰	۴۲۲,۰۰۰
				۳۲*۲۰	B	۶۵	۴۷۶,۰۰۰
				۳۲*۲۵	D	۴۰	۸۰۳,۰۰۰
				۴۰*۲۵	D	۳۰	۱,۴۲۶,۰۰۰

۵۷,۰۰۰	۷۰۰	B	۲۵*۲۰	تبدیل		۸
۱۸۶,۰۰۰	۳۲۵	D	۳۲*۲۰			
۱۴۲,۰۰۰	۳۶۰	B	۳۲*۲۵			
۲۷۴,۰۰۰	۱۸۰	D	۴۰*۲۵			
۶۷۰,۰۰۰	۵۴	D	۴۰*۳۲			
۷۳۱,۰۰۰	۴۳۰	B	۵۰*۳۲			
۹۶۵,۰۰۰	۲۵۶	B	۶۳*۳۲			
۶۹۰,۰۰۰	۷۰۱	D	۲۵*۱/۲"	تبدیل یکسر دنده		۹
۱,۵۴۷,۰۰۰	۳۵۱	D	۳۲*۳/۴"			
۳۸۱,۰۰۰	۱۴۵	B	۲۰*۱/۲"	بوشن یکسر دنده طوسی		۱۰
۲۲۴,۰۰۰	۱۷۵	D	۲۵*۳/۴"			
۳۹۲,۰۰۰	۱۰۰	D	۳۲*۱"			
۲۳۳,۰۰۰	۲۲۰	B	۲۰*۱/۲"	بوشن یکسر مغزی		۱۱
۴۷۶,۰۰۰	۱۰۵	B	۲۵*۳/۴"			
۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۵۰	D	۲۰*۱/۲"	بوشن مغزی یکسر برنجی		۱۲
۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۰۵	D	۲۵*۳/۴"			
۶,۶۱۹,۰۰۰	۶۵	D	۳۲*۱"			
۲,۴۷۷,۰۰۰	۱۸۰	D	۲۰*۱/۲"	بوشن یکسر برنجی		۱۳
۳,۵۲۷,۰۰۰	۱۰۰	D	۲۵*۳/۴"			
۸۵۹,۰۰۰	۱۱۰	D	۲۰	مهره ماسوره چسبی		۱۴
۱,۲۵۳,۰۰۰	۸۰	D	۲۵			
۱,۹۶۷,۰۰۰	۴۵	D	۳۲			
۳,۲۸۴,۰۰۰	۴۴	D	۳۲*۱"	مهره ماسوره یکسر دنده		۱۵



۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۷۰	D	۲۰*۱/۲"	مهره ماسوره یکسر برنجی		۱۶
۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۲۰	D	۲۵*۳/۴"			
۱۴,۲۵۸,۰۰۰	۶۰	D	۳۲*۱"			
۲,۰۵۱,۰۰۰	۴۶	D	۳۲	سه راه ناف دنده		۱۷
۱۰۳,۰۰۰	۳۰۰	D	۲۵	فلنج		۱۸
۱۸۳,۰۰۰	۱۵۰	D	۳۲			
۷۹۱,۰۰۰	۷۵	D	۲۰	رینگ		۱۹
۱,۰۲۷,۰۰۰	۶۱	D	۲۵			
۱,۳۸۶,۰۰۰	۴۰	D	۳۲			
۸۰,۰۰۰	۶۵۰	B	۲۰	درپوش		۲۰
۱۸۶,۰۰۰	۳۰۰	D	۲۵			
۳۳۱,۰۰۰	۱۵۰	D	۳۲			
ابعاد کارتن (با چاپ قرمز) : C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ CM-FR ۳۹-۳۲						

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	ابعاد	تعداد در بسته	قیمت
لوله	۱		شاخه ۵ متری	۲۰*۱.۵	۱۵	۹,۲۵۶,۰۰۰
	۲		شاخه ۵ متری	۲۵*۱.۹	۲۰	۱۲,۰۲۵,۰۰۰
	۳		شاخه ۵ متری	۳۲*۱.۶	۳۰	۱۳,۱۳۵,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	ابعاد	تعداد در کارتن	قیمت
اتصالات شفاف	۱		زانوشفاف (۸۷.۵ درجه)	۲۵	۱۳۰	۵۲۰,۰۰۰
				۳۲	۶۵	۸۲۰,۰۰۰
				۴۰	۱۶۵	۱,۴۳۹,۰۰۰
				۵۰	۹۰	۲,۳۲۵,۰۰۰
				۱۱۰	۴۰	۶,۴۹۰,۰۰۰
	۲		زانوشفاف (۴۵ درجه)	۶۳	۱۰۵	۲,۰۵۹,۰۰۰
				۱۱۰	۶۰	۴,۹۴۱,۰۰۰
	۳		بوشن ترمزدار	۱۱۰	۷۲	۴,۴۲۵,۰۰۰
	۴		سیفون شفاف	۶۳	۷۲	۳,۱۹۱,۰۰۰
				۱۲۵*۱۱۰	۲۴	۱۲,۸۷۲,۰۰۰
	۵		سه راه شفاف (۴۵ درجه)	۶۳	۹۵	۴,۱۱۴,۰۰۰
				۱۱۰	۲۲	۱۲,۶۲۸,۰۰۰

۱۰,۴۰۳,۰۰۰	۲۴	A	۱۱۰	سه راه شفاف (۸۷.۵ درجه)		۶
۹,۲۷۰,۰۰۰	۳۰	A	۱۱۰	سه راه تکسر شفاف (۹۰ درجه)		۷
۷,۱۰۲,۰۰۰	۴۰	A	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل شفاف (۸۷.۵ درجه)		۸
۸,۰۳۵,۰۰۰	۳۸	A	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیل شفاف (۴۵ درجه)		۹
۴,۱۱۴,۰۰۰	۹۵	A	۶۳	سه راه خم بلند شفاف (۸۷.۵ درجه)		۱۰
ابعاد کارتین: C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ CM-FR۴۷-۱۴						



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌برداری برق ایران

لیست قیمت مصرف کننده محصولات برقی
لوله برق و مخابرات مطابق استاندارد ملی ایران به شماره های ۱۱۲۱۵-۲۱ و ۱۱۱۰۵



وینوپلاستیک

نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی mm	ضخامت mm	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایز های پر مصرف در رنگ (سفید، زرد، آبی، قرمز، طوسی و سبز)		۱	۲۰ خم سرد (معادل PG ۱۳/۵)	Vino Plus	۲۵	۳,۷۰۴,۰۰۰
		۲	۲۵ خم سرد (معادل PG ۱۶)	Vino Plus	۲۰	۵,۰۶۶,۰۰۰
		۳	۲۰ خم سرد (معادل PG ۱۳/۵)	Vino Bend	۲۵	۳,۱۶۹,۰۰۰
		۴	۲۵ خم سرد (معادل PG ۱۶)	Vino Bend	۲۰	۳,۹۶۸,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	قطر خارجی mm	ضخامت mm	تعداد در هر بسته	قیمت هر شاخه ۶ متری (ریال)
سایز سایز های لوله های برقی (سفید، طوسی)		۱	۱۶ خم سرد (معادل PG ۱۱)	۱.۵	۴۰	۲,۹۹۱,۰۰۰
		۲	۳۲ خم سرد (معادل PG ۲۱)	۱.۵	۱۰	۶,۹۴۲,۰۰۰
		۳	۴۰ (معادل PG ۲۹)	۱.۵	۱۰	۸,۷۷۱,۰۰۰
		۴	۵۰ (معادل PG ۳۶)	۱.۶	-	۱۱,۴۶۶,۰۰۰
		۵	۵۰ (معادل PG ۳۶)	۲.۴	-	۱۶,۵۷۹,۰۰۰
		۶	۷۵	۱.۵	-	۱۶,۰۵۲,۰۰۰
		۷	۱۱۰ مخابراتی	۵	-	۶۸,۱۶۹,۰۰۰
		۸	۱۱۰	سابداکت ۷ کاناله	-	۸۲,۲۱۶,۰۰۰
		۹	۱۱۰	سابداکت ۳ کاناله	-	۶۵,۳۷۶,۰۰۰


نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	طول رول -متر	تعداد در هر بسته	قیمت
(سفید) لوله های خرطومی		۱	لوله خرطومی ۲۰	۲۰	۵ رول	۴,۱۱۳,۰۰۰
		۲	لوله خرطومی ۲۵	۲۰	۵ رول	۵,۲۲۳,۰۰۰
نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	تعداد در کارتن	ابعاد کارتن	قیمت
		۱	بوشن ترمزدار بلند ۲۰ (سفید، زرد، طوسی)	۲۵۰	D	۱۷۶,۰۰۰
		۲	بوشن ترمزدار ۲۵ (سفید)	۲۵۰	D	۲۴۱,۰۰۰
		۳	بوشن ترمزدار ۳۲ (سفید)	۱۴۰	D	۲۸۲,۰۰۰
		۴	درپوش ۲۰ (طوسی)	۶۵۰	D	۸۰,۰۰۰
		۵	زانو ۲۰ عصایی (سفید، زرد)	۱۲۵	C	۴۰۲,۰۰۰
		۶	زانو ۲۵ عصایی (سفید، زرد)	۹۰	C	۵۵۶,۰۰۰
		۷	زانو ۳۲ عصایی (سفید)	۷۵	C	۶۳۹,۰۰۰
		۸	زانو ۲۰ همسان (سفید، زرد)	۳۵۰	C	۲۱۵,۰۰۰
		۹	زانو ۲۵ همسان (سفید، زرد)	۲۴۰	C	۳۰۲,۰۰۰
		۱۰	زانو ۳۲ همسان (سفید، زرد)	۱۳۰	C	۴۰۲,۰۰۰
		۱۱	زانو ۴۰ همسان (سفید)	۸۰	C	۱,۰۸۳,۰۰۰
		۱۲	زانو خم بلند ۹۰ X ۴۰	۱	عدد	۳,۱۲۲,۰۰۰
		۱۳	قوطی کلید عمق دار سفید	۹۶	C	۴۰۹,۰۰۰
			قوطی کلید عمق دار زرد	۹۶	C	۴۲۲,۰۰۰
		۱۴	قوطی کلید عمق ۵ سانت (سفید، زرد)	۲۱۰	D	۳۴۱,۰۰۰
		۱۵	فریم قوطی کلید وینوباکس (سفید، زرد)	۱۰۰	D	۱۱۰,۰۰۰
		۱۶	رابط قوطی کلید (سفید، زرد)	۲۶۰	D	۱۰۶,۰۰۰
		۱۷	بوشن لوله سابداکت	۵۴	A	۱,۹۰۴,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰	عدد	۲۰	براس بوش یکسر مادگی	۱۸		
۳۶۹,۰۰۰	عدد	۲۵				
ابعاد کارتن: C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول						
نوع	تصویر کالا	ردیف	شرح کالا	طول فنر CM	مورد مصرف	قیمت هر عدد
ابزار مرتبط با لوله خم سرد		۱	فنر ۱۶	۸۰	خم سرد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
		۲	فنر ۲۰	۸۰	خم سرد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
		۳	فنر ۲۵	۸۰	خم سرد	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
		۴	فنر ۲۰ (Vino Bend)	۸۰	خم بند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
		۵	فنر ۲۵ (Vino Bend)	۸۰	خم بند	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳			CM-FR۳۶-۳۰			



لیست قیمت مصرف کننده لوله و اتصالات جارو مرکزی




نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	متراز	رنگ	قیمت (ریال)
لوله	۱		لوله ۵۰x۳	یک متر	زرد	۲,۹۲۳,۰۰۰
				۳.۳ متر	زرد	۹,۶۴۶,۰۰۰
				۳.۴ متر	زرد	۹,۹۳۸,۰۰۰
نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	تعداد در کارتن	رنگ	قیمت (ریال)
اتصالات	۱		سه راه ۵۰*۵۰*۸۷.۵	۱۰۰ عدد	زرد / سفید	۷۷۰,۰۰۰
	۲		سه راه ۵۰*۵۰*۴۵	۸۰ عدد	زرد / سفید	۹۸۴,۰۰۰
	۳		زانو ۵۰*۵۰*۴۵	۲۳۰ عدد	زرد / سفید	۴۲۹,۰۰۰
	۴		زانو ۵۰*۵۰*۸۷.۵	۱۶۰ عدد	زرد / سفید	۵۷۹,۰۰۰
	۵		بوشن ۵۰	۳۰۰ عدد	زرد / سفید	۵۹۸,۰۰۰
	۶		درپوش ۵۰	۳۹۰ عدد	سفید	۲۲۱,۰۰۰
تاریخ بازنگری :			۱۴۰۵/۰۳/۱۳		CM-FR۳۸-۲۹	



لیست قیمت مصرف کننده پنل سقفی ساینو



ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	عرض (سانتیمتر)	واحد سنجش	متراژ (متر)	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۱		پنل سقفی ساینو	۲۰	متر طول	۱	سفید / مشکی	-	۴,۸۰۰,۰۰۰
۲		نوار لبه ساینو	۴	متر طول	۶	سفید	۲۰	۸,۸۹۶,۰۰۰
تاریخ بازنگری :			۱۴۰۵/۰۳/۱۳			C M - FR ۴۰ - ۳۰		




سازمان ملی استاندارد ایران

لیست قیمت مصرف کننده محصولات وینوسایدینگ



وینوپلاستیک

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	واحد	طول (متر)	رنگبندی	قیمت (ریال)
۱		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	در انتظار تولید
		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۱	سفید	۴,۶۵۸,۰۰۰
۲		سایدینگ عرض ۲۵	شاخه	۶	سفید - طوسی	۲۷,۹۵۰,۰۰۰
۳		سایدینگ عرض ۲۰	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	۱۶,۳۶۱,۰۰۰
۴		سایدینگ عرض ۲۰	شاخه	۶	سفید - طوسی - زیتونی	۲۵,۴۴۹,۰۰۰
۵		سایدینگ عرض ۷	شاخه	۳/۸	سفید - طوسی	۷,۵۸۶,۰۰۰
۶		سایدینگ عرض ۷	شاخه	۶	سفید - طوسی	۱۱,۴۶۸,۰۰۰
۷		پروفیل سایدینگ کنج خارجی	شاخه	۴	سفید	۱۳,۷۲۲,۰۰۰
۸		پروفیل سایدینگ کنج داخلی	شاخه	۴	سفید	۱۰,۳۳۸,۰۰۰
۹		پروفیل G کوچک	شاخه	۴	سفید	۵,۰۷۸,۰۰۰
۱۰		پروفیل G بزرگ	شاخه	۴	سفید	۷,۹۴۳,۰۰۰
۱۱		پروفیل H	شاخه	۴	سفید - طوسی - زیتونی	۸,۲۹۴,۰۰۰
۱۲		سایدینگ نبشی دور پنجره	شاخه	۴	سفید	۱۸,۳۱۴,۰۰۰
۱۳		سایدینگ نبشی لبه دار	شاخه	۴	سفید	۵,۹۳۰,۰۰۰
تاریخ بازنگری :		۱۴۰۵/۰۳/۱۳		CM-FR۴۵-۱۷		



لیست قیمت مصرف کننده لوله CPVC



نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	متراژ	فشار کاری	تعداد در بسته	قیمت
لوله	۱		شاخه ۴ متری / PN ۱۰	۲۰×۲.۳	۴ متری	PN ۱۰	۲۵	۷,۸۷۸,۰۰۰
	۲		شاخه ۴ متری / PN ۱۰	۲۵×۲.۸	۴ متری	PN ۱۰	۲۰	۱۲,۲۹۳,۰۰۰
	۳		شاخه ۴ متری / PN ۱۰	۳۲×۳.۶	۴ متری	PN ۱۰	۱۵	۲۰,۱۶۶,۰۰۰
	۴		شاخه ۴ متری / PN ۱۰	۴۰×۴.۵	۴ متری	PN ۱۰	۱۰	۳۰,۷۲۶,۰۰۰
	۵		شاخه ۴ متری / PN ۱۰	۵۰×۵.۶	۴ متری	PN ۱۰	۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	۶		شاخه ۴ متری / PN ۱۰	۶۳×۷.۱	۴ متری	PN ۱۰	۴	۷۳,۹۲۰,۰۰۰

تاریخ بازنگری :

۱۴۰۵/۰۳/۱۱

CM-FR۵۰-۱۳



سازمان ملی بهداشت و درمان ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات CPVC



وینوپلاستیک

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن / بسته	قیمت
اتصالات	۱		زانو ۹۰°	۲۰	D	۱۹۰	۵۲۵,۰۰۰
				۲۵	D	۱۳۰	۷۵۰,۰۰۰
				۳۲	D	۵۵	۱,۱۹۹,۰۰۰
				۴۰	D	۲۵	۲,۵۵۹,۰۰۰
				۵۰	C	۵۵	۸,۱۷۶,۰۰۰
				۶۳	C	۳۰	۱۲,۷۳۸,۰۰۰
	۲		زانو ۴۵°	۲۰	D	۲۵۰	۳۰۴,۰۰۰
				۲۵	D	۱۳۰	۶۰۴,۰۰۰
				۳۲	D	۶۵	۱,۱۲۴,۰۰۰
				۴۰	D	۱	۱,۸۶۷,۰۰۰
	۳		سه راه ۹۰°	۲۰	D	۱۲۵	۶۵۸,۰۰۰
				۲۵	D	۷۰	۱,۰۳۲,۰۰۰
				۳۲	D	۳۸	۱,۵۸۹,۰۰۰
				۴۰	D	۲۱	۳,۳۲۵,۰۰۰
				۵۰	C	۷۵	۵,۱۳۶,۰۰۰
				۶۳	C	۲۴	۱۵,۷۷۹,۰۰۰
	۴		سه راه ۴۵°	۲۰	D	۸۰	۹۳۸,۰۰۰
				۲۵	D	۴۶	۱,۵۸۹,۰۰۰
				۳۲	D	۳۲	۳,۰۲۶,۰۰۰
				۴۰	D	۱۵	۴,۱۰۷,۰۰۰
	۵		سه راه تبدیل ۹۰°	۲۵ × ۲۰	D	۹۰	۷۵۰,۰۰۰
				۳۲ × ۲۰	D	۴۵	۱,۴۶۰,۰۰۰
				۳۲ × ۲۵	D	۴۰	۱,۳۸۴,۰۰۰
				۴۰ × ۲۵	D	۳۰	۲,۵۵۹,۰۰۰
				۶۳ × ۳۲	C	۵۴	۷,۳۴۵,۰۰۰
	۶		کوپلینگ ترمزدار (بوشن)	۲۰	D	۳۰۵	۲۴۶,۰۰۰
				۲۵	D	۱۷۰	۴۵۵,۰۰۰
				۳۲	D	۱۲۰	۷۵۰,۰۰۰
				۴۰	D	۱	۱,۴۶۰,۰۰۰
				۵۰	C	۱۵	۴,۳۷۲,۰۰۰
				۶۳	D	۱۳	۵,۸۲۵,۰۰۰
	۷		بوشن یکسر مغزی برنجی	۲۰ × ۱/۳"	D	۱۹۰	۳,۶۴۵,۰۰۰
				۲۵ × ۳/۴"	D	۱۰۰	۴,۹۱۵,۰۰۰
				۳۲ × ۱"	D	۷۰	۷,۳۹۶,۰۰۰
				۴۰ × ۱ ۱/۴"	D	۳۰	۱۷,۲۷۶,۰۰۰



سازمان ملی انرژی ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات CPVC



وینوپلاستیک

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن / بسته	قیمت
اتصالات	۸		درپوش	۲۰	D	۵۵۰	۱۵۵,۰۰۰
				۲۵	D	۳۰۰	۳۲۳,۰۰۰
				۳۲	D	۱۵۰	۵۶۶,۰۰۰
				۴۰	D	۸۰	۹۷۳,۰۰۰
				۵۰	D	۴۸	۱,۸۳۲,۰۰۰
				۶۳	D	۲۴	۳,۵۴۴,۰۰۰
	۹		تبدیل	۲۵ × ۲۰	D	۲۴۰	۴۱۵,۰۰۰
				۳۲ × ۲۰	D	۱۰۰	۷۴۱,۰۰۰
				۳۲ × ۲۵	D	۱۰۴	۶۵۸,۰۰۰
				۴۰ × ۲۵	D	۹۰	۹۳۲,۰۰۰
				۴۰ × ۳۲	D	۷۲	۱,۲۵۵,۰۰۰
				۵۰ × ۲۵	D	۲۸	۳,۰۱۲,۰۰۰
				۵۰ × ۳۲	D	۲۷	۲,۶۷۴,۰۰۰
				۵۰ × ۴۰	D	۳۰	۲,۳۲۶,۰۰۰
				۶۳ × ۳۲	D	۵۶	۱,۵۸۹,۰۰۰
				۶۳ × ۴۰	D	۲۴	۲,۳۲۶,۰۰۰
				۶۳ × ۵۰	D	۶۰	۱,۱۶۳,۰۰۰
	۱۰		بوشن یکسر دنده برنجی	۲۰ × ۱/۲"	D	۱۸۰	۲,۸۹۶,۰۰۰
				۲۵ × ۱/۲"	D	۱۶۰	۲,۷۶۸,۰۰۰
				۲۵ × ۳/۴"	D	۱۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰
				۳۲ × ۱"	D	۵۴	۷,۰۶۱,۰۰۰
				۴۰ × ۱ ۱/۴"	D	۳۶	۱۲,۸۵۵,۰۰۰
	۱۱		مهره ماسوره یکسر برنجی	۲۰ × ۱/۲"	D	۲۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
				۲۵ × ۳/۴"	D	۱۲۰	۶,۰۷۴,۰۰۰
				۳۲ × ۱"	D	۶۵	۷,۸۵۲,۰۰۰
				۴۰ × ۱ ۱/۴"	D	۳۶	۱۸,۶۵۹,۰۰۰
				۵۰ × ۱ ۱/۲"	D	۲۴	۲۷,۴۸۱,۰۰۰
				۶۳ × ۳"	D	۱۶	۴۱,۹۱۷,۰۰۰
	۱۲		فلنج	۲۰	D	۱	به زودی
				۲۵	D	۱	به زودی
				۳۲	D	۱	به زودی
				۴۰	D	۱	۸۴۴,۰۰۰
				۵۰	D	۴۵	۱,۳۲۴,۰۰۰
				۶۳	D	۲۸	۲,۱۶۴,۰۰۰



سازمان ملی بهداشت و درمان ایران

لیست قیمت مصرف کننده اتصالات CPVC




وینوپلاستیک

نوع	ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز mm	کارتن	تعداد در کارتن /بسته	قیمت
اتصالات	۱۳		رینگ	۲۰	D	۷۵	۱,۳۹۹,۰۰۰
				۲۵	D	۶۱	۱,۸۶۴,۰۰۰
				۳۲	D	۴۰	۲,۵۵۵,۰۰۰
				۴۰	D	۳۰	۴,۱۰۱,۰۰۰
				۵۰	D	۲۶	۴,۵۸۶,۰۰۰
				۶۳	D	۱۵	۶,۹۹۸,۰۰۰
	۱۴		پل	۲۰	D	۷۵	۱,۰۳۲,۰۰۰
				۲۵	D	۴۰	۱,۹۶۳,۰۰۰
				۳۲	D	۲۵	۳,۰۲۶,۰۰۰
	۱۵		مهرد ماسوره	۲۰	D	۱۱۰	۱,۱۲۴,۰۰۰
				۲۵	D	۷۸	۱,۵۴۶,۰۰۰
				۳۲	D	۴۵	۲,۴۴۰,۰۰۰
				۴۰	C	۱۰۰	۵,۵۴۲,۰۰۰
	۱۶		زانو دیواری داخل برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۹۵	۴,۰۴۶,۰۰۰
	۱۷		زانو دیواری بوشن برنجی زوج	۲۰*۱/۲"	D	۲۰	۹,۱۹۸,۰۰۰
	۱۸		زانو یکسر برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۱۲۰	۳,۶۴۵,۰۰۰
				۲۵*۱/۲"	D	۱۱۵	۴,۶۲۱,۰۰۰
				۲۵*۳/۴"	D	۷۰	۴,۷۹۷,۰۰۰
				۳۲*۱"	D	۴۰	۸,۷۹۰,۰۰۰
	۱۹		سه راه نافی برنجی	۲۰*۱/۲"	D	۹۰	۳,۷۷۰,۰۰۰
				۲۵*۳/۴"	D	۵۰	۵,۴۹۶,۰۰۰
				۳۲*۱"	D	۲۷	۱۰,۲۳۸,۰۰۰
ابعاد کارتین (با چاپ قرمز): C:۴۵*۴۰*۳۳ B:۶۰*۳۲*۴۳ A:۷۶*۳۹*۵۳ ارتفاع*عرض*طول							
تاریخ بازنگری :			۱۴۰۵/۰۳/۱۱		CM-FR۵۱-۱۳		

بست های روکش دار

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		آویز مهره دار	۱۶-۲۰	۱.۱	۲۵۰	۱	۴۷۸,۰۰۰
			۲۵	۱.۱	۱۸۰	۱	۴۹۹,۰۰۰
			۳۲	۱.۱	۱۶۰	۱	۵۳۴,۰۰۰
			۴۰	۱.۱	۱۲۰	۱	۶۱۳,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۱۴۰	۱.۳	۷۳۰,۰۰۰
			۶۳ دو مهره	۱.۵	۷۰	۱.۳	۸۶۲,۰۰۰
			۷۵ دو مهره	۱.۵	۶۴	۱.۳	۹۷۱,۰۰۰
			۹۰ دو مهره	۱.۵	۵۰	۱.۳	۱,۱۳۹,۰۰۰
			۱۱۰ دو مهره	۱.۵	۴۵	۱.۶	۱,۲۵۴,۰۰۰
			۱۲۵ دو مهره	۱.۵	۳۰	۱.۶	۱,۶۶۲,۰۰۰
			۱۶۰ دو مهره	۱.۵	۲۵	۱.۶	۱,۹۳۸,۰۰۰
۲		تبدیل بست مهره دار به دنباله جوشی		۲	۱۳۵		۴۰۲,۰۰۰
۳		پایه دار	۴۰	۱.۵	۱۳۰		۷۵۷,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۸۵	۱.۳	۹۰۶,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۱,۰۸۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۲۷۵,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۲۵	۱.۳	۱,۴۲۹,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۲۰	۱.۶	۱,۶۴۵,۰۰۰
			۱۲۵	۱.۵	۱۵	۱.۶	۲,۱۱۲,۰۰۰
			۱۶۰	۱.۵	۱۴	۱.۶	۲,۹۶۰,۰۰۰
۴		رگلازی	۵۰	۱.۵	۶۰	۱.۳	۹۸۷,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۱,۱۳۱,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۲۵۴,۰۰۰
			۹۰	۲.۰	۲۵	۱.۶	۱,۵۴۲,۰۰۰
			۱۱۰	۲.۰	۲۰	۱.۶	۱,۷۲۶,۰۰۰
			۱۲۵	۲.۰	۱۵	۱.۶	۲,۳۳۱,۰۰۰
۵		بست پایه نبشی	۵۰	۱.۵	۵۰	۱.۳	۱,۲۹۴,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۵	۱.۳	۱,۴۷۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۸۵۰,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۲۰	۱.۳	۲,۰۳۴,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۱۸	۱.۳	۲,۲۵۹,۰۰۰

بست های بدون روکش

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		پایه دار	۶۳	۱.۵	۵۰	----	۴۵۹,۰۰۰
			۹۰	۲	۳۰	----	۸۹۳,۰۰۰
			۱۱۰	۲	۲۰	----	۸۸۳,۰۰۰
			۱۲۵	۲	۱۴		۱,۱۳۱,۰۰۰
۲		بست چنگالی	۲۰	۱.۵	-	----	۲۰۸,۰۰۰
			۲۵	۱.۵	-	----	۲۱۳,۰۰۰
			۳۲	۱.۵	-	----	۴۱۳,۰۰۰
۳		بست تسمه ای	۱۰ متری		۲۰		۷,۷۹۷,۰۰۰

بست های اسپرینکلر

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		بست اسپرینکلر	۳۲	۱.۲	۱۶۰		۲۹۶,۰۰۰
۲			۴۰	۱.۲	۱۲۰		۳۶۵,۰۰۰
۳			۵۰	۱.۲	۱۱۰		۴۰۳,۰۰۰

پیچ و مهره جهت بست های آویز

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	واحد	تعداد در بسته		قیمت
۱		پیچ متری	۸	یک متر	۱		۶۷۴,۰۰۰
			۱۰	یک متر	۱		۹۲۲,۰۰۰
۲		مهره	۸	عدد	۱		۱۹,۰۰۰
			۱۰	عدد	۱		۴۷,۰۰۰
۳		انکر	۸	عدد	۸۰		۱۱۴,۰۰۰
			۱۰	عدد	۴۵		۱۷۴,۰۰۰
۴		رگلاژ بست آویز	کل سایز ها	۲.۵	عدد	۱.۳	۲۰۳,۰۰۰
۵		ریل بست پانچ دار		شاخه ۲ متری			۲,۹۵۸,۰۰۰

۸,۶۶۷,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰- ضخامت ۳	تسمه پانچ دار تخت		۶
۷,۶۶۱,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰- ضخامت ۲.۵			
۱۵,۳۴۴,۰۰۰		۱	شاخه ۲ متری	عرض ۵۰	تسمه پانچ دار U		۷
۳,۵۰۶,۰۰۰		۲۴			پایه دیواری		۸
۲,۸۰۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب افقی		۹
۲,۸۰۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب عمودی		۱۰



۱- مکانیزم ویژه مهره های آویز جوشی کمبو (Combo) امکان اتصال هر دوسایز پیچ ۸ یا ۱۰ را بنا به شرایط متفاوت نصب یا بارگذاری فراهم می کند.

۲- کلیه پیچ ها به شکل گوه ای (۲ سو و ۴ سو)، دارای واشر مخصوص پلاستیکی جهت نصب آسان می باشند.

۳- جنس بست ها، گالوانیزه و با روکش سابلنت می باشند.

۴- بست ها بدون پیچ متری آویز می باشند.

CM-FR ۳۷-۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۱۹

تاریخ بازنگری :

لیست قیمت مصرف کننده چسب

Weld-On

ردیف	تصویر کالا	نام محصول	وزن (گرم)	واحد سنجش	رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	طوسی	۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲		چسب ۷۱۷ ولدان طوسی ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰
۳		چسب ۷۱۷ ولدان شفاف ۵۰۰ گرمی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴		کلینر ۵۰۰ گرمی C۶۵ امریکایی	۵۰۰	قوطی	شفاف	۱۲	۱۲,۳۴۱,۰۰۰
۵		پرایمر ولدان نیم لیتری	۵۰۰	قوطی	بنفش	۱۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۶		چسب CPVC ولدان ۲۵۰ گرمی	۲۵۰	قوطی	طوسی	۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۷		روان کننده اورینگ	۱۸۰	تیوپ	نارنجی		۴,۳۴۰,۰۰۰

