

Our Ref :

Dt2020-2026

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 (اروپا) و INSO 13361-2 (ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG226

صفحه : ۱)

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار (بار)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 2871 P	۱۶۰ × ۲/۵	۴	۱۰.۹۰۰	۵۴,۸۳۱,۰۰۰
PG 2863 P	۱۶۰ × ۴	۶	۱۷.۱۰۰	۸۶,۰۲۴,۰۰۰
PG 2865 P	۱۶۰ × ۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰
PG 2866 P	۱۶۰ × ۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰
PG 2867 P	۱۶۰ × ۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۱۶۲,۴۸۲,۰۰۰
PG 2868 P	۱۶۰ × ۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۱۹۸,۱۹۴,۰۰۰
PG 2869 P	۱۶۰ × ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۲۴۲,۴۵۹,۰۰۰
PG 3468 P	۲۰۰ × ۳/۲	۴	۱۷.۴۰۰	۸۷,۰۴۴,۰۰۰
PG 3461 P	۲۰۰ × ۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۱۳۳,۳۰۴,۰۰۰
PG 3463 P	۲۰۰ × ۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۲۰۴,۷۳۵,۰۰۰
PG 3464 P	۲۰۰ × ۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۲۵۴,۳۳۵,۰۰۰
PG 3465 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۳۱۰,۸۶۳,۰۰۰
PG 3466 P	۲۰۰ × ۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۳۷۸,۷۶۳,۰۰۰
PG 4019 P	۲۲۵ × ۳/۵	۴	۲۱.۳۰۰	۱۰۷,۱۵۰,۰۰۰
PG 4020 P	۲۲۵ × ۵/۵	۶	۳۳.۲۰۰	۱۶۷,۰۰۳,۰۰۰
PG 4016 P	۲۲۵ × ۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۲۵۷,۵۴۶,۰۰۰
PG 4017 P	۲۲۵ × ۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۳۲۲,۹۳۸,۰۰۰
PG 4300 P	۲۵۰ × ۳/۹	۴	۲۶.۳۵۰	۱۳۳,۰۶۱,۰۰۰
PG 4292 P	۲۵۰ × ۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۲۱۰,۵۷۰,۰۰۰
PG 4301 P	۲۵۰ × ۷/۷	۸	۵۱.۲۰۰	۲۵۸,۵۴۸,۰۰۰
PG 4294 P	۲۵۰ × ۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۳۲۰,۶۵۷,۰۰۰
PG 4295 P	۲۵۰ × ۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۳۹۵,۳۸۹,۰۰۰
PG 4296 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۴۸۷,۷۹۷,۰۰۰
PG 4297 P	۲۵۰ × ۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۵۹۴,۸۴۹,۰۰۰
PG 5181 P	۳۱۵ × ۴/۹	۴	۴۱.۷۰۰	۲۱۰,۵۷۰,۰۰۰
PG 5177 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۳۳۵,۸۰۶,۰۰۰
PG 5178 P	۳۱۵ × ۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۴۱۱,۵۵۴,۰۰۰
PG 5173 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۵۱۲,۵۴۱,۰۰۰
PG 5174 P	۳۱۵ × ۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰
PG 5175 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۷۷۷,۶۴۸,۰۰۰
PG 5176 P	۳۱۵ × ۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۹۴۵,۲۸۹,۰۰۰
PG 5768 P	۳۵۵ × ۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۴۲۷,۴۶۹,۰۰۰
PG 5769 P	۳۵۵ × ۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۵۳۱,۲۸۳,۰۰۰
PG 5770 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۶۵۴,۹۴۳,۰۰۰
PG 5771 P	۳۵۵ × ۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۸۰۵,۵۶۶,۰۰۰
PG 5772 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۹۹۵,۳۷۶,۰۰۰
PG 5773 P	۳۵۵ × ۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۱,۲۱۱,۱۴۵,۰۰۰
PG 6180 P	۴۰۰ × ۶/۳	۴	۶۷.۹۰۰	۳۴۵,۵۲۴,۰۰۰
PG 6172 P	۴۰۰ × ۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۵۴۱,۹۷۱,۰۰۰
PG 6174 P	۴۰۰ × ۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۶۷۲,۷۵۴,۰۰۰
PG 6175 P	۴۰۰ × ۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۸۳۱,۵۱۱,۰۰۰
PG 6176 P	۴۰۰ × ۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۱,۰۲۵,۹۱۳,۰۰۰
PG 6177 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۱,۲۵۶,۴۴۷,۰۰۰
PG 6178 P	۴۰۰ × ۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۱,۵۳۴,۲۸۵,۰۰۰
PG 0022 P	۲۰ × ۱/۵	۱۶	۰.۸۰۰	۳,۹۷۶,۰۰۰
PG 0023 P	۲۰ × ۱/۹	۲۰	۱.۰۰۰	۴,۹۸۱,۰۰۰
PG 0038 P	۲۵ × ۱/۵	۱۲/۵	۱.۰۰۰	۴,۹۸۱,۰۰۰
PG 0039 P	۲۵ × ۱/۹	۱۶	۱.۲۰۰	۵,۹۶۴,۰۰۰
PG 0040 P	۲۵ × ۲/۳	۲۰	۱.۵۰۰	۷,۴۵۷,۰۰۰
PG 0059 P	۳۲ × ۱/۵	۸	۱.۳۰۰	۶,۴۶۷,۰۰۰
PG 0061 P	۳۲ × ۱/۶	۱۰	۱.۳۵۰	۶,۷۱۴,۰۰۰
PG 0053 P	۳۲ × ۱/۹	۱۲/۵	۱.۶۰۰	۷,۹۵۲,۰۰۰
PG 0054 P	۳۲ × ۲/۴	۱۶	۱.۹۰۰	۹,۴۳۳,۰۰۰
PG 0057 P	۳۲ × ۲/۹	۲۰	۲.۴۰۰	۱۱,۹۱۷,۰۰۰
PG 0074 P	۴۰ × ۱/۵	۶	۱.۷۰۰	۸,۴۴۳,۰۰۰
PG 0075 P	۴۰ × ۱/۶	۸	۱.۷۵۰	۸,۷۰۰,۰۰۰
PG 0071 P	۴۰ × ۱/۹	۱۰	۲.۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۰۰
PG 0076 P	۴۰ × ۲/۴	۱۲/۵	۲.۵۰۰	۱۲,۴۱۹,۰۰۰
PG 0072 P	۴۰ × ۳	۱۶	۳.۰۰۰	۱۴,۸۹۰,۰۰۰
PG 0316 P	۵۰ × ۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۱۰,۴۳۵,۰۰۰
PG 0312 P	۵۰ × ۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۱۵,۸۹۱,۰۰۰
PG 0315 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۰۰۰
PG 0314 P	۵۰ × ۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۲۳,۳۳۳,۰۰۰
PG 0640 P	۶۳ × ۱/۵	۴	۲.۶۰۰	۱۲,۹۱۰,۰۰۰
PG 0638 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۱۷,۳۸۲,۰۰۰
PG 0636 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۲۴,۸۲۱,۰۰۰
PG 0637 P	۶۳ × ۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۳۷,۲۳۰,۰۰۰
PG 0639 P	۶۳ × ۵/۸	۲۰	۹.۱۵۰	۴۵,۴۱۷,۰۰۰
PG 1000 P	۷۵ × ۱/۵	۴	۳.۱۰۰	۱۵,۳۹۴,۰۰۰
PG 0999 P	۷۵ × ۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۲۳,۳۳۳,۰۰۰
PG 0998 P	۷۵ × ۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۳۰,۲۸۳,۰۰۰
PG 0995 P	۷۵ × ۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۳۴,۷۴۴,۰۰۰
PG 0996 P	۷۵ × ۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۵۲,۶۱۸,۰۰۰
PG 1319 P	۹۰ × ۱/۸	۴	۴.۴۰۰	۲۱,۸۴۷,۰۰۰
PG 1318 P	۹۰ × ۲/۸	۶	۶.۸۰۰	۳۳,۷۵۵,۰۰۰
PG 1316 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۴۹,۶۴۰,۰۰۰
PG 1317 P	۹۰ × ۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۷۶,۴۳۴,۰۰۰
PG 1686 P	۱۱۰ × ۱/۸	۴	۵.۴۰۰	۲۶,۸۱۱,۰۰۰
PG 1684 P	۱۱۰ × ۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۳۹,۳۰۸,۰۰۰
PG 1685 P	۱۱۰ × ۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۵۰,۱۳۴,۰۰۰
PG 1679 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۶۰,۵۵۵,۰۰۰
PG 1680 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۷۵,۹۲۳,۰۰۰
PG 1681 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۹۳,۳۱۲,۰۰۰
PG 2226 P	۱۲۵ × ۲	۴	۶.۸۵۰	۳۴,۰۰۴,۰۰۰
PG 2225 P	۱۲۵ × ۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۵۲,۱۲۵,۰۰۰
PG 2220 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۷۸,۹۱۳,۰۰۰
PG 2221 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۹۷,۲۸۱,۰۰۰
PG 2222 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۱۱۸,۶۲۹,۰۰۰

Our Ref :

Date: 12-Jul-2026

تاریخ یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

(لیست قیمت موقت)

صفحه: ۲۰

شماره: PG226

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۳,۷۹۹,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۴,۷۵۲,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۵,۶۹۹,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۷,۳۶۸,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۱۰,۲۰۲,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۱۲,۳۳۴,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۶۷,۵۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۱۱۲,۷۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۱۷۲,۵۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۷۰۰	۲۹,۹۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۳۶,۶۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۴۶,۹۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۵۰۰	۲۸۱,۱۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۳۵۰	۳۵۰,۴۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۲۵۰	۵۴۶,۹۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۳۷۱,۸۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۴۶۹,۳۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۷۲۹,۵۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۱,۶۱۷,۸۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۳,۰۵۵,۸۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

Our Ref :

12461-2026

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۰۳

شماره: PG226

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۱۶,۲۷۷,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۱۶,۲۶۸,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۲۴,۳۸۹,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۱۷,۶۹۹,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۲۲,۰۱۲,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۳۴,۹۱۰,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۳۲,۰۴۳,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۵۰,۶۸۳,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۳۲,۰۴۳,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۴۵,۸۹۹,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۷۵,۵۵۰,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۴۱,۶۰۵,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۶۰,۲۵۱,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۹۷,۵۳۵,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۱۵۴,۹۰۶,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۱۰۴,۲۳۲,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۱۵۳,۴۶۷,۰۰۰

Our Ref :

Date: ۲۲ Jul-2026

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
(لیست قیمت موقت) بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۴

شماره : PG226

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲ × ۳	۲.۶۰۰	--	۱۱,۷۰۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰ × ۳	۳.۲۵۰	--	۱۴,۶۲۸,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۱۸,۸۹۹,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۲۳,۶۲۱,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۲۸,۵۶۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۳۴,۱۹۶,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۴۴,۹۸۱,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۵۱,۲۸۴,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۶۶,۸۹۶,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۸۲,۹۲۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۱۰۴,۴۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۱۲۶,۹۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۱۵۹,۹۰۴,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۲۰۰,۵۵۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۲۵۳,۶۹۳,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۳۱۳,۳۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های مخصوص تهویه یا هواکش غیر فاضلابی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله+کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد INSO 9119-1 ایران

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه (ریال)
PG 0634 P	۶۳ × ۱/۵	۲.۸۰۰	۱۲,۵۹۹,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰ × ۱/۸	۴.۷۰۰	۲۱,۱۴۹,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰ × ۲/۲	۷.۲۰۰	۳۲,۳۹۶,۰۰۰

Our Ref :

Date :

12-Jul-2026

تاریخ :

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
(لیست قیمت موقت) بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۵۰

شماره : PG226

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۶۶,۸۹۶,۰۰۰	U زیر خاک، در محدوده با خارج از ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۱۰۴,۴۴۹,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۱۵۹,۹۰۴,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۲۵۳,۶۹۳,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۳۲۸,۶۲۰,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۴۴,۹۸۱,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۵۱,۲۸۴,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۸۲,۹۲۲,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۱۲۶,۹۰۲,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۲۰۰,۵۵۸,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۳۱۳,۳۰۶,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۴۰۴,۳۰۸,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۴۴,۹۸۱,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۵۸,۹۲۴,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۹۶,۸۹۰,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۱۵۰,۷۲۵,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۲۳۴,۲۹۰,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۳۷۱,۵۳۴,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۴۸۰,۹۳۸,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴	۱۲.۳۰۰	SN16	۵۵,۳۲۵,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۶	۱۶.۳۰۰		۷۳,۳۱۱,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۵/۸	۲۶.۳۰۰		۱۲۰,۴۷۹,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۳	۴۱.۴۰۰		۱۸۹,۶۶۸,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۱	۶۴.۳۰۰		۲۹۷,۱۴۳,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۱/۴	۱۰۱.۵۰۰		۴۶۹,۰۳۱,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۲/۹	۱۲۹.۳۰۰		۶۰۷,۸۶۷,۰۰۰	

شماره : تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ Date: 2026-04-21 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران) Our Ref

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۰۶

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۳۳۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰	۳	۶۰	۶۴۸,۰۰۰	
PG 0143 F		۶۳	۳	۹۵	۱,۲۹۹,۰۰۰	
PG 0144 F		۷۵	۳.۲	۵۶	۱,۶۴۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰	۳.۲	۶۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	
PG 0146 F		۱۱۰	۳.۲	۳۶	۳,۵۹۱,۰۰۰	
PG 70146 F		۱۱۰	۳.۲	۴۰	۲,۵۹۱,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵	۴	۳۰	۴,۱۰۵,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۶,۳۹۵,۰۰۰	
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۹۲۶,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	۴	۱۱	۸,۱۳۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۶	۱۵,۹۲۶,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۵	۱,۳۸۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰	۳	۵۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۳,۶۶۸,۰۰۰	
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۸	۲,۷۴۴,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۶,۴۸۱,۰۰۰	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۸۰	۳۲۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰	۳	۹۰	۵۶۳,۰۰۰	
PG 0102 F		۵۰	۳	۶۰	۷۲۵,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳	۳	۱۲۰	۱,۱۲۹,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵	۳	۹۰	۱,۲۹۹,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۱,۷۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۳,۱۹۴,۰۰۰	
PG 70106 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲,۰۱۳,۰۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵	۴	۳۶	۴,۱۱۱,۰۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰	۴	۱۸	۶,۲۶۰,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰	۴.۹	۸	۱۲,۴۸۸,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۵	۱,۱۶۶,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰	۳	۳۰	۲,۲۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۵	۳,۲۷۳,۰۰۰	
PG 70126 F		۱۱۰	۳.۲	۵۰	۲,۰۵۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Jul-2026

یگشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۷۰

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوپله (منحرف تا ۴۵ درجه)		۱۱۰	۳.۲	۱۶	۶,۸۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1753 F	تویکون (سه راه ۴۵ درجه شکل ۱۱۰*۱۱۰)		۱۱۰	۳.۲	۲۵	۳,۶۸۶,۰۰۰	
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۲,۶۰۶,۰۰۰	
PG 0702 F		دوسر کوپله			۴۵	۲,۶۵۶,۰۰۰	
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۲,۸۱۴,۰۰۰	
PG 0717 F		دوسر کوپله			۴۵	۲,۸۵۸,۰۰۰	
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوپله		۶۳	۳	۱۷۵	۸۹۲,۰۰۰	B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوپله		۶۳	۳	۱۵۰	۸۹۲,۰۰۰	
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسر کوپله	۶۳	۳	۸۰	۱,۳۷۶,۰۰۰	B روی کار
PG 0203 F		دوسر کوپله			۶۵	۱,۴۰۹,۰۰۰	
PG 0185 F		یکسر کوپله	۹۰	۳	۵۴	۲,۷۴۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0205 F		دوسر کوپله			۴۳	۲,۸۲۶,۰۰۰	
PG 0186 F		یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۴,۵۰۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0206 F		دوسر کوپله			۲۳	۴,۵۵۷,۰۰۰	
PG 0187 F		یکسر کوپله	۱۲۵	۳.۲	۱۶	۵,۰۹۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F		یکسر کوپله	۱۶۰	۴	۹	۹,۴۴۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0208 F		دوسر کوپله			۸	۱۰,۱۶۵,۰۰۰	
PG 0731 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار	یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۵,۴۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0732 F		دوسر کوپله			۲۰	۵,۴۷۶,۰۰۰	
PG 0746 F		یکسر کوپله	۱۶۰	۴	۹	۱۱,۲۸۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0747 F		دوسر کوپله			۸	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	

Our Ref :

Date-Jul-2026

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۰۸

شماره : PG226

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
			میلیمتر				
PG 1143 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	S	۶۳	۳	۶۰	۱,۶۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1145 F		S	۹۰	۳	۴۲	۳,۱۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1146 F		S	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۴,۸۳۱,۰۰۰	
PG 1147 F		S	۱۲۵	۳.۲	۱۶	۵,۸۸۰,۰۰۰	
PG 1150 F		-	۲۵۰	۶.۲	۲	۳۸,۲۷۸,۰۰۰	
PG 1228 F	سهراهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	-	۱۶۰	۴	۸	۱۰,۵۱۰,۰۰۰	
PG 1229 F		S	۲۰۰	۴.۹	۴	۲۰,۰۲۷,۰۰۰	
PG 1163 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	s	۶۳	۳	۴۵	۱,۷۳۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1166 F		S	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
PG 1167 F		S	۱۲۵	۳.۲	۱۳	۶,۲۱۵,۰۰۰	
PG 1101 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	-	۴۰	۳	۱۱۵	۱,۲۱۵,۰۰۰	B روی کار
PG 1102 F		S	۵۰		۹۶	۱,۳۷۶,۰۰۰	
PG 1103 F		S	۶۳		۴۵	۲,۰۷۴,۰۰۰	
PG 1104 F		S	۷۵		۶۰	۲,۶۵۳,۰۰۰	
PG 1105 F		S	۹۰		۳۵	۳,۷۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F		S	۱۱۰	۲۰	۵,۴۴۵,۰۰۰		
PG 71106 F		ECCO	۱۱۰	۲۲	۴,۶۸۰,۰۰۰		
PG 1107 F		S	۱۲۵	۱۳	۷,۴۲۴,۰۰۰		
PG 1108 F		-	۱۶۰	۶	۱۳,۳۷۰,۰۰۰		
PG 71108 F		ECCO	۱۶۰	۶	۱۱,۵۵۵,۰۰۰		
PG 1109 F		s	۲۰۰	۲	۲۶,۷۹۷,۰۰۰		
PG 1123 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	s	۶۳	۳	۳۵	۲,۱۵۸,۰۰۰	B روی کار
PG 1125 F		S	۹۰	۳	۳۲	۳,۸۷۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1126 F		S	۱۱۰	۲۰	۵,۹۶۹,۰۰۰		
PG 71126 F		ECCO	۱۱۰	۲۰	۴,۹۲۱,۰۰۰		
PG 1127 F		S	۱۲۵	۱۲	۷,۸۲۲,۰۰۰		
PG 71128 F		ECCO	۱۶۰	۶	۱۱,۸۱۸,۰۰۰		
PG 1129 F		S	۲۰۰	۲	۲۷,۰۰۳,۰۰۰		
PG 1701 F	سهراهی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	S	۹۰	۳	۲۷	۴,۱۷۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
-		سه سرکوبله	-	-	-	-	-
PG 1181 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	دوسرکوبله	-	۳	۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	B روی کار
PG 1201 F		سه سرکوبله	-		۹۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	
PG 1182 F		دوسرکوبله	-	۳	۷۵	۱,۵۲۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F		سه سرکوبله	-		۵۰	۱,۶۴۳,۰۰۰	
PG 1183 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	دوسرکوبله	S	۳	۵۷	۲,۰۱۳,۰۰۰	B روی کار
PG 1203 F		سه سرکوبله	S		۳۵	۲,۰۵۳,۰۰۰	
PG 1185 F		دوسرکوبله	S	۳	۴۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F		سه سرکوبله	S		۳۶	۲,۴۲۲,۰۰۰	
PG 1186 F		دوسرکوبله	S	۳.۲	۲۰	۵,۲۵۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F		سه سرکوبله	S		۱۸	۵,۴۰۵,۰۰۰	

Our Ref :

Date: ۲۲ Jul-2026

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۰۹

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۱,۵۲۷,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۱,۶۲۹,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۲,۶۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۲,۷۴۴,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۲,۸۲۶,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۳,۶۶۵,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۳,۹۵۴,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۴,۵۰۵,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۵,۲۳۹,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۵,۵۱۲,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۵,۶۴۶,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۵,۹۶۹,۰۰۰	
PG 2196 F		۲۵۰-۱۱۰	۶.۲	۲	۲۸,۲۲۸,۰۰۰	
PG 2198 F		۲۵۰-۱۶۰		۲	۲۹,۱۳۵,۰۰۰	
PG 2144 F	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۷,۸۷۸,۰۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵		۱۲	۸,۲۰۸,۰۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۱۹,۹۸۳,۰۰۰	
PG 2214 F	سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۱,۵۷۶,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۱,۶۶۹,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰		۴۴	۲,۶۹۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳	۳	۳۵	۲,۸۳۰,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۲,۸۵۸,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳		۲۹	۳,۸۷۱,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵	۳.۲	۲۶	۴,۰۳۷,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۲	۴,۸۴۰,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۱۶	۵,۳۲۳,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۵,۶۹۶,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۵,۷۸۳,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۶,۰۲۹,۰۰۰	

Our Ref :

Date-Jul-2026

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۱۰

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سدهای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۳,۲۶۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱	۳,۴۶۴,۰۰۰	
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹	۳,۵۸۴,۰۰۰	
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۳,۲۸۷,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۱	۴,۴۶۴,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۴,۶۸۴,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۴,۴۵۹,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۳,۸۷۵,۰۰۰	
PG 2116 F		۱۲۵-۶۳		۲۵	۴,۴۲۸,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰		۱۸	۶,۵۲۶,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۷,۱۵۱,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱۰,۲۵۴,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰		۹	۹,۹۴۰,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵		۷	۱۰,۵۰۱,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۲۲,۹۰۵,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۲۴,۴۵۳,۰۰۰	
PG 2130 F	سدهای تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۳,۳۰۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵	۳,۵۱۰,۰۰۰	
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲	۳,۶۲۹,۰۰۰	
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۴,۵۰۴,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰	۴,۷۱۳,۰۰۰	
PG 72123 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۴,۰۳۳,۰۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴	۶,۶۲۹,۰۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۷,۲۴۹,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱۰,۳۴۲,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله		۳.۲	۱۰	۶,۷۴۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	سه سرکوبله	۳.۲	۱۰	۷,۱۰۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F		چهارسرکوبله		۱۰	۷,۳۷۸,۰۰۰	

شماره : : تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ Date-Jul-2026 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۱۱

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه		ضخامت	میلیمتر	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت					۳.۲	۱۵	۳,۶۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F							۱۲۵	۴,۰۸۲,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	S	۳.۲	۶۳	۵۴	۱۳	۱,۸۸۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 3152 F		S		۹۰			۳,۴۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3153 F		S		۱۱۰-۱۱۰			۵,۶۴۶,۰۰۰		
PG 3154 F		S		۱۲۵-۱۱۰			۵,۹۶۷,۰۰۰		
PG 3172 F	سیفون ساده		۳.۲	۵۰-۱۳۵	۳	۱۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3171 F				-			۱۱۰-۱۱۰		۴,۷۷۸,۰۰۰
PG 3164 F				-			۱۲۵-۱۱۰		۶,۲۱۱,۰۰۰
PG 3159 F	سیفون دوپل ساده		۳.۲	۱۱۰	۱۳	۱۳	۷,۸۸۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3160 F	سیفون دوپل با دریچه بازدید						۸,۷۷۰,۰۰۰		
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار		۳.۲	۱۱۰	۱۵	۳.۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3170 F							s		۱۲۵
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه		۳.۲	۱۱۰	۲۰	۳.۲	۵,۵۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3169 F							s		۱۲۵
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله					۳	۱۱۴	۲۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F							۷۰	۵۲۰,۰۰۰	
PG 3762 F							۴۵	۶۵۴,۰۰۰	
PG 3757 F							۱۲۰	۱,۰۹۱,۰۰۰	
PG 3758 F						۳.۲	۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	
PG 3759 F						۳.۲	۴۸	۲,۳۷۴,۰۰۰	
PG 3760 F						۴	۴۰	۳,۵۱۷,۰۰۰	
PG 3763 F						۴.۹	۱۵	۴,۸۷۴,۰۰۰	
PG 3848 F	مسدودکننده توپی					۳	۸۰	۳۶۶,۰۰۰	
PG 3850 F							۱۳۸	۷۷۷,۰۰۰	
PG 3851 F						۳.۲	۷۵	۱,۱۷۰,۰۰۰	
PG 3852 F							۵۵	۱,۴۶۹,۰۰۰	
PG 3853 F							۴۰	۲,۲۱۱,۰۰۰	
							۴	۱۶۰	

Our Ref :

Date: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۱۲

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
				ضخامت	میلیمتر			
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)			۳	۶۳-۳۲	۶۰	۵۶۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3005 F					۶۳-۴۰	۶۰	۷۲۵,۰۰۰	
PG 3006 F					۶۳-۵۰	۶۰	۶۴۸,۰۰۰	
PG 3007 F				۳.۲	۹۰-۵۰	۹۶	۱,۱۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F					۹۰-۶۳	۹۶	۱,۲۸۵,۰۰۰	
PG 3015 F				۴	۱۱۰-۵۰	۱۰۵	۱,۴۵۵,۰۰۰	
PG 3009 F					۱۱۰-۶۳	۷۵	۱,۳۷۱,۰۰۰	
PG 3010 F					۱۱۰-۷۵	۷۵	۱,۳۷۱,۰۰۰	
PG 3012 F				۴	۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۲,۴۱۴,۰۰۰	
PG 3013 F					۱۶۰-۱۱۰	۳۶	۳,۵۳۶,۰۰۰	
PG 3014 F					۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۴,۰۴۳,۰۰۰	
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله			۳	۷۵ - ۵۰	۱۶۰	۹۶۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F					۹۰-۶۳	۸۴	۱,۳۳۷,۰۰۰	
PG 3119 F				۳.۲	۱۱۰ - ۵۰	۵۴	۱,۶۸۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3111 F					۱۱۰-۶۳	۵۴	۱,۶۹۶,۰۰۰	
PG 3121 F					۱۱۰-۷۵	۵۴	۱,۷۷۸,۰۰۰	
PG 3112 F					۱۱۰-۹۰	۵۴	۲,۰۳۰,۰۰۰	
PG 3113 F					۱۲۵-۹۰	۸۴	۲,۱۷۴,۰۰۰	
PG 3114 F				۴	۱۲۵-۱۱۰	۷۰	۲,۸۲۲,۰۰۰	
PG 3115 F					۱۶۰-۱۱۰	۳۴	۴,۱۰۵,۰۰۰	
PG 3116 F					۱۶۰-۱۲۵	۳۴	۴,۲۷۰,۰۰۰	
PG 3117 F					۲۰۰-۱۶۰	۱۸	۸,۲۷۳,۰۰۰	
PG 4144 F	منهول کامل			۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۱	۴۵,۵۳۷,۰۰۰	
PG 4147 F					۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	۱	۴۴,۵۰۸,۰۰۰	
PG 4168 F	بدنه منهول بدون دریوش			۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۴	۲۷,۵۷۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4171 F					۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	۴	۲۷,۰۶۳,۰۰۰	
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده			۶.۲	۲۵۰		۱۶,۴۷۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Our Ref :

Date-Jul-2026

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۱۳

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه		ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
		میلیمتر						
PG 3470 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۲۲۷,۰۰۰	B روی کار		
PG 3471 F		۳	۴۰	۱۰۲	۳۸۲,۰۰۰			
PG 3461 F			۵۰	۵۶	۵۸۴,۰۰۰			
PG 3462 F			۶۳	۱۳۵	۶۹۴,۰۰۰			
PG 3463 F			۷۵	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰			
PG 3464 F			۹۰	۱۲۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 3465 F		۳.۲	۱۱۰	۷۵	۱,۴۱۴,۰۰۰			
PG 3466 F			۱۲۵	۴۸	۱,۹۹۰,۰۰۰			
PG 3467 F			۱۶۰	۲۴	۳,۶۹۱,۰۰۰			
PG 3468 F			۲۰۰	۱۲	۶,۰۱۷,۰۰۰			
PG 3469 F			۲۵۰	۴	۱۲,۳۱۹,۰۰۰			
PG 3480 F	کوپلینگ تخت	۴۰	۲.۷	۱۰۲	۳۵۴,۰۰۰	B روی کار		
PG 3481 F		۳	۵۰	۵۶	۵۲۰,۰۰۰			
PG 3482 F			۶۳	۱۳۵	۷۳۷,۰۰۰			
PG 3483 F			۷۵	۹۶	۹۱۷,۰۰۰			
PG 3484 F			۹۰	۱۲۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 3485 F		۳.۲	۱۱۰	۷۵	۱,۴۱۹,۰۰۰			
PG 3486 F			۱۲۵	۴۸	۱,۹۴۱,۰۰۰			
PG 3487 F			۱۶۰	۲۴	۳,۸۵۲,۰۰۰			
PG 3488 F			۲۰۰	۱۲	۶,۲۹۴,۰۰۰			
PG 3489 F			۲۵۰	۴	۱۲,۱۷۰,۰۰۰			
PG 5401 F	انشعاب گیر زین اسبی		۸۷.۵° ۶۳-۱۱۰	۳	۵۴	۲,۵۸۸,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان	
PG 5409 F		۴۵° ۶۳-۱۱۰	۳۰		۳,۶۵۵,۰۰۰			
PG 5403 F		۸۷.۵° ۱۱۰-۱۶۰	۳.۲		۳۰	۵,۲۴۷,۰۰۰		
PG 5272 F	کمربند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۱,۷۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۲,۵۶۷,۰۰۰			
PG 5275 F		۳.۲		۱۱۰	۴۲			۳,۰۸۴,۰۰۰
PG 5276 F				۱۲۵	۲۴			۳,۶۷۷,۰۰۰
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۷۶۸,۰۰۰	B روی کار		
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 5150 F		۳.۲		۱۱۰	۱۰۵			۱,۶۲۴,۰۰۰
PG 5151 F				۱۲۵	۸۴			۲,۰۶۲,۰۰۰

Our Ref :

Date: Jul-2026

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه: ۱۴

شماره : PG226

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سهراهی خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۲,۷۴۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سهراهی درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۷,۵۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سهراه + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۵,۷۰۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۱۰,۱۹۴,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۲۰,۳۵۷,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۱۴,۰۶۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۱۵,۴۱۱,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۲۰,۴۵۷,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۱,۲۶۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۲,۳۰۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۳,۱۸۵,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵		۶۰	۳,۹۵۴,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۴	۸,۱۲۳,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۱۳,۲۴۹,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۴۳۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۷۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵		۱۵۰	۱,۴۳۳,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۵,۴۳۰,۰۰۰	
PG 5091 F	کالی گنشوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۲۶,۷۳۰,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۱۵,۹۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۱۷,۹۵۵,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۲۵,۰۴۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۲۹,۹۳۰,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰		۱	۴۵,۳۱۹,۰۰۰	

Our Ref :

Date: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG226

صفحه : ۱۵

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
			میلیمتر					
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)		۵۰	۳	—	۲۵۳,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی	
PG 5203 F			۶۳		۸۰	۴۳۷,۰۰۰		
PG 5204 F			۷۵		—	۵۳۹,۰۰۰		
PG 5205 F			۹۰		۴۰	۶۵۴,۰۰۰		
PG 5206 F			۳.۲	۱۱۰	۲۵	۸۲۸,۰۰۰		
PG 5207 F				۱۲۵	۲۰	۱,۲۹۷,۰۰۰		
PG 5217 F	بست پایه دار ساده (دیواری)		۵۰	۳	—	۱۳۶,۰۰۰		
PG 5218 F			۶۳		۱۰۰	۲۲۷,۰۰۰		
PG 5219 F			۷۵		—	۳۰۴,۰۰۰		
PG 5220 F			۹۰		۵۰	۳۹۷,۰۰۰		
PG 5221 F			۳.۲	۱۱۰	۴۰	۵۷۱,۰۰۰		
PG 5222 F				۱۲۵	۳۰	۸۰۱,۰۰۰		
PG 9702 F	بست دیواری جدید		۶۳	—	۱۰۰	۴۵۵,۰۰۰		
PG 9703 F			۹۰	—	۵۰	۷۵۶,۰۰۰		
PG 9704 F			۱۱۰	—	۳۰	۱,۰۶۸,۰۰۰		
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)		۵۰	۳	۱۲	۱۷,۱۹۲,۰۰۰	B روی کار	
PG 5002 F			۶۳			۱۷,۵۳۲,۰۰۰		
PG 3991 F	گفشور دریچه دار با سیفون	درب پلاستیکی	۶۳	۳	۸	۷,۵۸۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 3994 F		درب استیل				۹,۰۹۸,۰۰۰		
PG 3992 F	گفشور دریچه دار	درب پلاستیکی			۱۶	۳.۲		۳,۲۰۸,۰۰۰
PG 3995 F		درب استیل						۵,۶۷۲,۰۰۰
PG 3993 F	گفشور دریچه دار		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۶,۴۶۰,۰۰۰	—	
PG 3902 F	هواکش		۹۰	۳	۷۵	۱,۶۳۱,۰۰۰	B روی کار	
PG 3904 F	مجموعه هواکش	گرد	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۴,۱۹۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 3905 F		تخت		۳.۲	۴۰	۳,۶۶۳,۰۰۰		
PG 8048 F	استاپر		۱۱۰	زرد		۹,۲۸۷,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب	

12-Jul-2026

بکشنه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

Our Ref :

Date : **اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

تاریخ :

شماره :

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۱۶

شماره : PG226

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۳۶,۳۵۶,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۳۸,۳۹۸,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۳۹,۰۴۲,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۶۱,۴۲۹,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۳۵,۲۳۱,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۳۷,۷۱۹,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۳۶,۴۳۹,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۵۹,۹۴۲,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۲۰,۲۶۴,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۲۰,۳۸۴,۰۰۰	

Our Ref : 12-Jul-2026 Date :

شماره : یکشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

لوله‌های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه: ۱۷

شماره : PG226

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۷,۷۱۰,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۱۲,۱۷۵,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۱۹,۰۵۸,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۳۰,۴۰۵,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۴۲,۹۷۴,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۶۲,۴۲۸,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۷۶,۲۱۴,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۹۶,۸۸۱,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۱۵۹,۶۹۹,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۲۵۰,۴۹۰,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۳۹۱,۵۳۲,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۶۲۴,۱۷۳,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۷۹۲,۷۸۱,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۱,۰۰۱,۱۰۲,۰۰۰

Our Ref :

Date :

12-Jul-2026

تاریخ :

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG226

صفحه : ۱۸

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوپله	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۵۰	۳۰۲,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۴۰	۵۲۰,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۷۵	۸۰۱,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۲.۵	۳.۷	۴۴	۱,۷۴۱,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۲.۵	۴.۷	۲۲	۲,۲۱۳,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۱۸	۱۱,۱۱۳,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوپله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۱۵۳,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۲۲۳,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۴۱۲,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۴۸	۱,۶۲۷,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۲,۱۲۰,۰۰۰
PG 0830 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۲۴	۸,۴۴۸,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوپله	۲۰	۱۶	۲.۴	۱۸۰	۴۱۰,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۰۰	۶۰۸,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۵۵	۹۴۳,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۳۲	۱,۸۶۶,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۲.۵	۵.۸	۱۷	۲,۴۷۴,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوپله	۳۲	۱۶	۲.۹	۶۰	۱,۴۲۷,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۲.۵	۴.۶	۲۸	۲,۶۸۰,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۲.۵	۴.۷	۱۴	۴,۸۳۱,۰۰۰
PG 2480 F	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سرکوپله	۲۵-۲۰	۱۶	۲.۴	۱۵۰	۳۲۱,۰۰۰
PG 2481 F		۳۲-۲۰	۱۶	۲.۹	۸۰	۴۹۳,۰۰۰

Our Ref :

Date :
12-Jul-2026

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره :

اتصالات ساده و دنده‌دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (ISO 13361-3 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره: PG226

صفحه: ۱۹

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 9501 F	کوپلینگ ترمزدار	۲۰	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۱۰۴,۰۰۰
PG 9502 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۳۵۰	۱۸۲,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۳۰۲,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۰۰	۵۵۲,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۹۲	۸۰۱,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۴۰	۱,۸۰۱,۰۰۰
PG 9508 F		۹۰	۱۲.۵	۶.۷	۵۴	۴,۳۸۷,۰۰۰
PG 9524 F		۱۱۰	۱۲.۵	۸.۱	۲۸	۷,۲۰۶,۰۰۰
PG 3890 F	مسدود کننده توپی	۲۰	۱۶	۲.۴	۷۰۰	۸۷,۰۰۰
PG 3891 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۱۳۴,۰۰۰
PG 3892 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۲۸۰	۲۴۴,۰۰۰
PG 3893 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۳۵	۴۹۵,۰۰۰
PG 3894 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۱۵۰	۶۶۷,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۲.۵	۵.۸	۸۱	۱,۲۱۵,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۲,۲۵۵,۰۰۰
PG 3897 F		۹۰	۱۶	۸.۲	۲۸	۳,۸۳۹,۰۰۰
PG 3808 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۲,۲۵۵,۰۰۰
PG 3809 F		۱۲۵	۱۰	۷.۴	۴۰	۷,۰۴۸,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۰۰	۵۴۵,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۲۰	۷۴۴,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۹۰	۱,۶۰۱,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۳۶	۲,۲۳۴,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۳۲	۳,۹۹۰,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۱۸	۵,۴۰۰,۰۰۰

Our Ref :

Date :
12-Jul-2026

تاریخ :
یکشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۲۰

شماره: PG226

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3581 F	بوشن یک سر دنده	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۵۰	۴۷۸,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۶۰	۵۲۷,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۹۵	۱,۰۳۶,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۴۵	۳,۰۲۰,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۶	۱۷	۴,۰۵۸,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۱۳	۵,۷۲۷,۰۰۰
PG 8307 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۲۵	۱۱,۸۶۴,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

اتصالات اکو – ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

(نیمت قیمت موقت)

صفحه : ۲۱

شماره: PG226

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲,۰۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۲,۰۵۸,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۲,۵۹۱,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۶,۳۹۵,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۳۸	۲,۷۴۴,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۶,۴۸۱,۰۰۰	
PG 71106 F	سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۴,۶۸۰,۰۰۰	
PG 71126 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۴,۹۲۱,۰۰۰	
PG 71108 F	سه راهی ۴۵ درجه دو سرکوبله	۱۶۰	۴	۶	۱۱,۵۵۵,۰۰۰	
PG 71128 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۶۰	۴	۶	۱۱,۸۱۸,۰۰۰	
PG 72115 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۳,۲۸۷,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۳,۸۷۵,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۹,۹۴۰,۰۰۰	
PG 72123 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۴,۰۳۳,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱۰,۳۴۲,۰۰۰	